

Қазақстан Республикасының Экология,
геология және табиғи ресурстар
министрлігі

Су ресурстары бойынша Комитеті

Нұр-Сұлтан қ.



Министерство экологии, геологии и
природных ресурсов Республики
Казахстан

Комитет по водным ресурсам

г.Нур-Султан

Номер: KZ78VUV00006092

Дата выдачи: 16.06.2022 г.

**Согласование
удельных норм водопотребления и водоотведения в отраслях
экономики**

ТУСУПБЕКОВ БАУРЖАН ДЖАМБУЛОВИЧ
790105300402
140100, Республика Казахстан, Павлодарская
область, Аксу Г.А., г.Аксу, УЛИЦА Абая, дом №
6

Комитет по водным ресурсам, рассмотрев Ваше обращение № KZ64RUV00013334 от 02.06.2022 г., согласовывает его сроком до 01.06.2027 года со следующими показателями.

Удельные нормы водопотребления при регулярном орошении:

Вегетационный поливы.

Агроклиматическая зона увлажнения: сухая степь, $K_u=0,40-0,35$ (СС);

Почвенно-гидрогеологические области: автоморфные, (УГВ>3 метра);

Способ полива: дождевание;

Наименование сельскохозяйственной культуры: овощи;

Площадь орошения: 1217,04 га;

Оросительная норма нетто: 3050 м³/га;

Потери воды при поливе: 762 м³/га;

Потери воды при транспортировке: 0 м³/га;

Водопотребление: 3812 м³/га.

Заместитель председателя

Аяшев Максат Темирбекович





