Номер: KZ67VWF00069568
Дата: 28.06.2022

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЭКОЛОГИЯ, ГЕОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

100000, Қарағанды қаласы, Бұқар-Жырау дағдылы, 47
Тел. / факс: 8 (7212) 41-07-54, 41-09-11.
ЖСК KZ 92070101KSN000000 БСК KKMFKZ2A
« ҚР Қаржы Министрлігінің Қазынашылық комитеті» ММ
БСН 980540000852

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ, ГЕОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

100000, город Караганда, пр.Бухар-Жырау, 47
Тел./факс: 8(7212) 41-07-54, 41-09-11.
ИИК KZ 92070101KSN000000 БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов РК»
БИН 980540000852

ТОО «Корпорация Казахмыс»

Заключение
об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности

На рассмотрение представлены: заявление о намечаемой деятельности
Материалы поступили на рассмотрение:№ KZ87RYS00245185 от 13.05.2022г.

Общие сведения

Основной вид работ на месторождении – забор поверхностных и подземных вод или системы искусственного пополнения подземных вод с ежегодным объемом забираемой или пополняемой воды, эквивалентным или превышающим 250 тыс. м3. ения намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Территория, на которой предусматривается проектирование водоснабжения центральной промплощадки шахт «Восточная Сары-Оба» и «Западная Сары-Оба» расположена в Карагандинской области на землях Улытауского района, землях г. Жезказган и г.Сатпаев. Ближайшими населенными пунктами к центральной площадки шахты «Восточная Сары-Оба», для которой предусматривается водоснабжение являются: пос. Сатпаев (Северный) расположенный на расстоянии около 3 км северо-восточнее от центральной площадки шахты Восточная Сары-Оба. Ближайшим городом является г. Сатпаев, с расстоянием до него около 25 км. Площадки водозаборных скважин расположены севернее центральной площадки шахты Восточная Сары-Оба, на расстоянии около 17 км по прямой и около 20 км по автодороге, вписанной в существующий рельеф. Предусм проект-ие пл скв. водоз 1э,2э,3э,4э, с насос и резервуаром, автом. дороги к ним и предусм-ые вдоль трассы автодороги водовод и возд линия электроп ВЛ-6кВ.На 3-х пл скв. 1э-3э предусм надскв. павильон, уборная. На 4-ой пл со скваж 4э расп-ны надскв. павильон, уборная, резервуар V=50мі, зд насосн ст.Проект-ая вспом. автодорога предусм-ся в юж. напр-и к центр. пл.ш. ВСО.Предусм 3 водоотводн канавы, общ протяж 550,02м.Предусм вн. элект-ние проект-х объектов. Электропит. обор. 0,4кВ вып-ся от проект. подст КТП-6/0,4-100 кВА. Вода насосн. ст. I-го подъема подается в сборный рез-ар, уст-ый перед насос. ст II-го подъема и далее вод-дом d=180мм подается к центр. промпл.Внутрипл сети хоз.-пит. водопровода пред-тся для подачи воды из Ортакагылского мест-я подз вод (из водозаб скв 1э, 2э, 3э, 4э) через сборн резер емк 50м3 к насос ст II-подъема. Общ протяж труб 504,0 м. Общ. протяж.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

водов - 2034,0м. Водовод на гл. 2,5ч3,5м от поверх. зем.В водозаб скв 1э, 2э, 3э, 4э уст-тся погружн скв насос Q=17мі/ч, Н=70м, со шкафами упр-ия на базе частотн регул. 1э скв(раб.)-гл.131м, верх фильтра-64,8м, низ фильтра-102м,d фильтр колонны-159мм,отст-к d=130мм- 102-131мм, статич.уров.-45,35м, динамич. ур-45,35м,дебит-5,77дмі/с, пониж ур-0,41м;2э скв(раб.)-гл. 131,6 м, верх фильтра-43м, низ фильтра-94м, d- фильтр. колонны-159мм, отстойник d=130мм-94-131,6мм,статич.уров.-43,5м,динамич.уров-43,6м,дебит-4,05дмі/с,пониж ур-0,1 м;3э скв(раб.)-гл.131,8м, верх фил-50,8м,низ фильтра-101,5м,d фильтр. колонны-159мм,отстойник d=130 мм-101,5-131,8мм, статич.уров-42,1м, дин. уров-42,56м, дебит-4,41дмі/с, пониж ур-0,39м;4э скв (рез.)-гл 131 м, верх фильтра -65 м, низ фильтра-100,4 м,d фил колонны-159 мм,отстойник d=130мм-100,4-131мм, статич.уров.-40,67м, дин. уров-40,9м, дебит-4,05 дмі/с, пониж ур-0,23м.Ежег.V забора подз. воды-438 тыс.м3/г.Произв-сть насос. ст. II-го подъема-50 мі/ч, напор-60м.В насос ст для повыш давл пред-на многонасос уст,кот.сост-т из 2х насосов: 1-раб и 1-рез (мощ -2х15 кВт).

Краткое описание намечаемой деятельности

В рабочем проекте по вспомогательной автодороге и вспомогательной автодороге к площадкам скважин предусмотрена срезка растительного грунта толщиной 20 см. Согласно рабочему проекту, производится распределение растительного грунта по откосам насыпи и выемки, а излишки растительного грунта распределены на три отвала ПРС, расположенные вдоль автодороги. Отвал ПРС №1 расположен с привязкой ПК50+00, объемом 8830 мі, высотой 5 м и площадью посева многолетних трав 2425 мI. Отвал ПРС №2 расположен с привязкой ПК100+00, объемом 8830 мі, высотой 5 м и площадью посева многолетних трав 2425 мI. Отвал ПРС №3 расположен с привязкой ПК154+50, объемом 810 мі, высотой 3 м и площадью посева многолетних трав 430 мI. В составе рабочего проекта по проектируемой вспомогательной автодороги запроектированы одно, двух, трехочковые круглые водопропускные железобетонные трубы диаметром 1,5 м, прямоугольные водопропускные железобетонные трубы отв. 2х (2,0х2,5 м) и отв. 3х(4,0х2,5 м). Строительная длина автодороги: вспомогательная дорога-15,49 км, Вспомогательная автодорога к площадкам скважин- 0,43 км. Сборный резервуар емкостью 50 м3 Резервуар оборудуется: подводящим, отводящим и спускным трубопроводами; переливным устройством: устройствами для автоматического измерения и сигнализации уровня воды в резервуаре; люком-лазом и лестницей. Установка г/п механизма. Данным проектом в здании насосной станции предусматривается установка тали ручного шестеренного передвижения грузоподъемностью 1т. Таль предназначен для монтажа и демонтажа оборудования насосной станции. Высота подъема тали составляет 6м.

Проектируемые работы строительству, предусмотренные данным проектом, планируется начать в 3 квартале 2023 г., продолжительность составит-17 месяцев. Период строительства - 2023-2024 гг. Сроки начала и окончания работ могут изменяться в зависимости от финансирования работ. Период эксплуатации проектируемого объекта – с 2025 года.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Требуемый земельный отвод – 97 га. Географические координаты точек земельного отвода: 1. С.Ш. 48°17`17,22", В.Д. 67°33`25,82" 2. С.Ш. 48°17`19,36", В.Д. 67°33`16,55" Целевое назначение: для строительства (или размещения) инженерной, транспортной и иной инфраструктуры. Право временного возмездного землепользования (аренды) на земельный участок предположительно будет предоставлен сроком на 3 года.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

На площадку будут доставляться в бочках или цистернах; − для хозяйственно-питьевых нужд будет использоваться привозная вода; − для отвода хозяйственно-бытовых вод от временных зданий и сооружений установить септик. На период эксплуатации. Для хозяйственных нужд обслуживающего персонала насосной станции предусматривается установка умывальника с рукомойником. Вода привозная. Питьевая вода привозная бутилированная. Ближайший водный объект – река Жиланды, расположен в 3,5 км в северо-восточном направлении от центральной промплощадки шахты Восточная Сары-Оба. Для реки Жиланды не установлена водоохранная зона и полоса. Длина реки менее 200 км поэтому, согласно «Правил установления водоохранных зон и полос», утвержденных приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 18 мая 2015 года № 19-1/446, по пункту 11 Главы 2, размер водоохранной зоны принимается 500 метров. Территория намечаемой деятельности расположена вне водоохранной зоны и полосы водного объекта. На период строительства: Расход воды на весь период строительства составит: на производственные нужды – 30628,30 м3, на хозяйственно-бытовые нужды – 1392,3 м3/период (в том числе на хозяйственно-питьевые нужды – 856,8 м3/период, на душевые установки – 535,5 м3/период), на наружное пожаротушение – 10 л/с. На период эксплуатации: Расход воды на хозяйственные нужды – 32,85 м 3/год. Расход воды на водоснабжение центральной промплощадки шахт "Восточная Сары-Оба" и "Западная Сары-Оба" составляет 438 тыс.м3/год.

Приобретение растительных ресурсов не планируется, зеленые насаждения на участке ведения работ отсутствуют, отсутствует необходимость их вырубки, переноса и посадка в порядке компенсации. Подлежащие особой охране, занесенные в Красную Книгу, исчезающие, а также пищевые и лекарственные виды растений в радиусе воздействия планируемых работ не встречаются.

Животные на рассматриваемой территории отсутствуют. В районе производственной деятельности, занесенные в Красную книгу, редкие и исчезающие виды животных, а также виды, подлежащие особой охране, не встречаются. Район расположения объектов находится вне путей сезонных миграций животных. Использование видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных на участке намечаемой деятельности не будет осуществляться.

Стр-во:В атм выбр 30 ЗВ:FeO(3кл),CaO,марг и его соед(2кл), SnO(3кл),Pb и его н/с (1кл),Ca(OH))(3кл),NOO(2кл.), NO(3кл.),C(3кл),SO2(3кл),CO(4кл),фтор газ/с(2кл),F н/п/раст(2кл),диметилбензол(3кл),C7H8(3кл),бензапирен(1кл.),хлорэтилен(1кл),бутан1ол(3кл),этанол(4кл),2этоксиэтанол,бутилацетат(4кл),формальд(2кл),пропан2он(4кл),бензин(4 кл),керосин, уайт-сп, углев С12-19(4кл),взв част(3кл),пыльSiO2>70%(3кл), пыль70%>SiO2>20%-(3кл).Кол ЗВ без ДВС-42.418663332(2023 г),86.334624136 (2024 г) т/г. По кажд ЗВ:FeO-0.0031615т (2023г),0.0064195т(2024г),CaO-0.00001416т(2023),0.00002865т(2024),Mn и его соед.-0.0003668т (2023),0.00074456т(2024),SnO-0.0000001544т(2023),0.000000321т(2024),Pb и его н/с-0.000000351т (2023),0.000000729т(2024),Ca(OH))-0.00021т(2023г),0.00042т(2024), NOO-1.95075204т(2023),3.96082866т(2024), NO-0.316997272т(2023), 0.64364713т(2024), С0.1554789т(2023),0.3157283(2024),SO2-0.233635т(2023), 0.474435т(2024),CO-2.3340866т(2023г),4.7399097т(2024),фтор газ/с-0.00003149 (2023),0.00006395т(2024),F н/п/раств-0.00006435т(2023), 0.0001307т(2024), диметилбензол-0.47831954т(2023), 0.97034454т(2024), С7Н80.00520534т(2023), 0.0105788т(2024), бензапирен-0.0000028501т(2023), 0.0000057877(2024), хлорэтилен-0.00002707т(2023),0.0000549т (2024),бутан1ол-0.001165т(2023),0.002376т(2024),этанол 0.000368т(2023),0.000768т(2024), 2этоксиэтанол 0.00016253т(2023), 0.00032233т(2024), бутилацетат-

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

0.00100844т(2023),0.00205072т(2024),формал-0.031092т(2023),0.063138т(2024),пропан2он-0.00344065 т(2023),0.00695509т (2024), бензин-0.004т(2023),0,007т(2024), керосин 0.123т(2023),0.251т(2024),уайт-сп-0.425985т(2023),0.86543т(2024),углев С12-19-1.2003т (2023),2.43725т(2024),взвчаст-0.000087654т(2023), 0.000180988т (2024),пыль SiO2>70%-9.331619 (2023),18.940649 (2024),пыль 70%>SiO2>20% 25.81808164(2023),51.56688678(2024). Экспл.выбр пыль70%>SiO2>20%(3кл).Кол ЗВ 0,1786т.

На период строительства вода на производственные нужды в объеме 30628,30 м3/период исполь. безвозвратно. Хоз-бытовые сточные воды в объеме 1392,3 м3/период будут сбрасываться также в септик с дальнейшим вывозом спец. организ. по договору. На период экспл. Данным проектом не рассматр. отвод хоз-бытовых сточных вод шахт "ВСО" и "ЗСО". Отвод стоков (от умывальника) в объеме 32,85 м3/год предус. по договору со спец. организ. Сточных вод, сбрасываемых в поверхностные водные объекты, на рельеф местности, в период стр-ва и экспл не имеется.

В период стр-ва обр. 10 отходов: тара из-под ЛКМ (при исп. ЛКМ), промасленная ветошь (исп-я тряпья для протирки механизмов, деталей), огарки сварочных электродов (сварка металлов), обрезки кабеля (уст кабеля), отходы древесины (исп-я брусков, досок), отходы полиэтиленовых труб (при прокладке труб), мешкотара полипропиленовая (исп-и взрывчатых веществ), мешкотара бумажная (исп-и сухих стр смесей), строительные отходы (в процессе стр-ва), ТБО (в непроизводственной сфере деят раб бригады). Общее кол-во отходов 2023г:10,4628т/период, 2024 г:24,1134т/период. Опасные отходы - тара из-под ЛКМ, промасл ветошь, мешкотара полипр., стр.отходы. Неопасные отходы- огарки свар. электр., мешкотара бум, обрезки кабеля, отходы древесины, отходы полиэт труб, ТБО. Зеркальные отходы- отсут. Объем отходов на период стр-ва в 2023г: тара из-под ЛКМ-0,6522 т/период, промасл.ветошь-0,0140т/период,огарки свар. электр.-0,0034 т/период,обрезки кабеля-0,1088 т/период, отходы древесины -0,1418т/период, мешкотара полипроп.-0,1506т/период, мешкотара бум-0,0252т/период, стр. отходы-7,5293т/период,ТБО-1,8375т/период. Объем отходов на период стр-ва в 2024 г:тара из-под ЛКМ-1,3479т/период, промасл. ветошь-0,0279 т/период, огарки свар. электр.-0,3044 т/период,обрезки кабеля-0,2208 т/период, отходы древесины -0,2879 т/период, отходы полиэт труб-2,9119 т/период, мешкотара полипр.-0,3056 т/период, мешкотара бум-0,0512 т/период, стр. отходы-15,2870т/период, ТБО-3,3688т/период. Период экспл. обр 1 отход: лампы, не содержащие ртуть (исчерп. ресурса времени работы). Общее кол-во обр:0,014т/г. Опасные и зеркальные отходы –отсут. Неопасные отходы- лампы, не содержащие ртуть.

Согласно приложения 2 Экологического Кодекса и приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года №246 «Об утверждении Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду» данный вид намечаемой деятельности относится к объектам II категории.

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду: возможные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, предусмотренные п.25 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 г. №280, далее – Инструкция) не прогнозируются. Воздействие на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности не приведет к случаям, предусмотренным в пп.1 п.28 Главы 3 Инструкции.

Таким образом, необходимость проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствует.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

В соответствии с п.3 ст.49 Экологического кодекса РК, намечаемая деятельность подлежит экологической оценке по упрощенному порядку. При проведении экологической оценки по упрощенному порядку необходимо учесть замечания и предложения государственных органов и общественности согласно протокола размещенного на портале «Единый экологический портал».

Руководитель департамента **К. Мусапарбеков**

Исп.: Келгенова А.
Тел.: 41-08-71

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Руководитель департамента Мусапарбеков Канат Жантуякович



Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.