

KZ09RYS00263273

29.06.2022 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", 130500, Республика Казахстан, Мангистауская область, Тупкараганский район, г.Форт-Шевченко, улица Нурсултан Онгалбайулы, строение № 2, 050140004321, ЖАНТУАРОВ ДИДАРБЕК БАСЕНОВИЧ, 87293823184, raskolimoldin@mail.ru
наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Рабочий проект Разработка ПСД на «Строительство автомобильных дорог по улицам Водовской, Саудабаев, 8-марта, Жана Курылыс в селе Баутино и по улице Завод, Копешов в поселке Аташ». Согласно пункта 7 Транспорт: пп.7.2 строительство автомобильных дорог протяженностью 1 км и более и (или) с пропускной способностью 1 тыс. автомобилей в час и более. Раздела 2, Приложения 1 Экологического кодекса РК, данная деятельность подлежит скринингу. .

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Согласно подпункта 3 пункта 1 статьи 65 Кодекса существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду не будет. Вид строительства – новое. Ранее оценка воздействия на окружающую среду не проводилось, соответственно изменения в виды деятельности не вносились.;
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Согласно подпункта 4 пункта 1 статьи 65 Кодекса Скрининг ранее не проводился. Существенных изменений не ожидается..

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест деятельность будет осуществляться в 135-ти км севернее г.Актау, с.Баутино и с.Аташ Тупкараганский район Мангистауской области. В 3 км расположен районный центр - г.Форт–Шевченко. Строительство автомобильной дороги проектируется в существующих внутрисельских улиц от Водовской, Саудабаев, 8-марта, Жана Курылыс в селе Баутино и по улице Завод, Копешов в поселке Аташ. Минимальное расстояние от проектируемых автодорог от береговой линии

Каспийского моря составляет от минимальное 0,190 км., максимальное 0,990 км. Цель и назначение объекта строительства – для улучшения транспортно-эксплуатационного состояния автомобильной дороги новых микрорайонов села Баутино и Аташ, обеспечивающего улучшение в целом транспортного обслуживания села..

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Проектируемые автомобильные дороги отнесены в соответствии с СП РК 3.01-101-2013* табл. 5.2 к улицам и дорогам местного значения (УДМ) – улицы в жилой застройке. Общая протяженность дорог – 5км 647.63 м .(Улица №1-258.80 м, Улица Саудабаева-1050.92 м, Улица Кошакбаева- 1191.50 м, Улица Оразбаева -1063.77 м, Улица Завод - 445.07 м, Улица Завод - 375.32 м, Улица Водовской -684.36 м, Улица Водовской 1- 110.78 м, Улица 8 Наурыз - 467.11 м).Автомобильная дорога предназначена для движения транспортных средств и обслуживания населения. По заданию заказчика автодороги запроектированы с шириной проезжей части 7.0м и 5.5м с обочинами шириной 1.0 м. Ширина дорожной одежды 7.0 м и 5.5 м, ширина полосы отвода – 15.0 -25.0 м. .

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Конструкция дорожной одежды состоит из следующих слоев: -Верхний слой покрытия – горячий плотный мелкозернистый асфальтобетон Марки II Тип Б на битуме БНД 70/100 толщиной 6 см; - Розлив жидкого битума при норме 0.8 т на 1000 м²; -Устройство основания из фракционированного щебня Фр. 40-80, уложенного по способу заклинки (расклинив.фракция 10-20 мм) толщиной слоя 15 см ГОСТ 25607-2009, ГОСТ 8267-93*; -Основание из песчано-гравийной смеси №С6 (6F(d)) толщиной 15 см. Укрепление обочин предусмотрено из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см. В связи с стесненными условиями и застроенной территорией тротуары не предусмотрены..

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Сроки строительства – 6,5 месяцев. Предполагаемые сроки начала строительства в марте 2023 года и завершения строительных работ и ввода в эксплуатацию сентябрь 2023 года..

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Площадь участка - 2,22га с.Баутино (ул. Водовской-0,3га, Саудабаев-0,87га, 8-марта-0,33га, Жана Курылыс-0,72га) и 1,08га с. Аташ (ул. Завод-0,48га, Копешов-0,6га). Целевые назначения – обеспечения пропускной способности и безопасности движения, автомобильных дорог в селе Баутино и Аташ. Дополнительного отвода земель не требуется.;

2) водных ресурсов с указанием: предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Предполагаемый источник водоснабжения - привозная вода. Водоснабжение на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды осуществляется подвозкой автоцистерной АЦВ-2,5 вместимостью 2,5 м³. Водоснабжение на производственные нужды – подвозкой автоцистерной АЦВ-10,3 вместимостью 10,3 м³. Подрядная строительная организация должна обеспечить технологический процесс строительства и питьевые нужды работающего персонала технической и питьевой водой. Воду для питья предполагается поставлять автотранспортом в бутылках. Вода, используемая для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд, соответствует документам государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования» (пункт.18 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства» утв. приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2021 года № КР ДСМ-49).;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) Вода-хоз-питьевая и техническая.;

объемов потребления воды Расход воды на питьевые нужды –14,82м³/за период строительных работ. Техническая вода используется для нужд: пылеподавление при строительстве - 118,6м³/за весь период работ

. Хозяйственно-бытовых нужд (бытовые помещений) - 120,12м³/за период работ.; операций, для которых планируется использование водных ресурсов Вода планируется использовать для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд, для пылеподавления во время строительно-монтажных работ. Вода привозная, доставляется на площадки автотранспортом из ближайших источников – поливочными машинами. операций, для которых планируется использование водных ресурсов; На период строительно-монтажных работ.;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Участок недр: автомобильные дороги в селе Баутино и Аташ г.Форт-Шевченко Тупкараганский район Мангистауской области, согласно решению №26 от 18.03.2021г. Географические координаты- 44°32'45.02"С 50°14'49.89"В;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Воздействия на растительный мир не будет от проектируемого объекта. Использование объектов растительного мира не планируется. Согласно проектным решениям использование растительных ресурсов, а также необходимость вырубки или переноса зеленых насаждений отсутствует. На территории проектируемых работ зеленые насаждения отсутствуют. Посадка зеленых насаждений не планируется.;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Использование объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных проектом не предполагается. Согласно проектным решением использование животного мира отсутствует.;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Использование объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных проектом не предполагается.;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Использование объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных проектом не предполагается.;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира Использование объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных проектом не предполагается.;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Строительные материалы согласно сметной документации, приобретение планируется у сторонних поставщиков, имеющих все необходимые сертификаты качества, разрешительные документы. ЛКМ – 129 кг, ветошь – 5 кг, битум и мастика – 28 т.;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Риски истощения используемых, при строительстве, природных ресурсов согласно проектным решениям отсутствуют..

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Общий объем выброса загрязняющих веществ в период строительно-монтажных работ составит: от стационарных источников 7,978750 г/сек или 2,377375 т/за период строительных работ. Наименования ЗВ, их класс.опас., 0301 Азота диоксид 0,2312000 г/с, 0,295830т/год, Кл.опас.2, 0304 Азота оксид 0,0372000г/с, 0,048040т/год, Кл.опас.3, 0328 Углерод (Сажа) 0,0197400г/с, 0,025812т/год, Кл.опас.3, 0330 Сера диоксид 0,03171000г/с, 0,03877800т/год, Кл.опас.3, 0337 Углерод оксид 0,2162000г/с, 0,259220т/год, Кл.опас.4, 0616 Ксилол 0,562500г/с, 0,002000т/год, Кл.опас.3, 0621 Метилбензол (Толуол) 0,000400г/с, 0,017860т/год, Кл.опас.3, 0703 Бенз/а/пирен 0,0000003г/с, 0,00000050т/год, Кл.опас.1, 1042 Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) 0,000400г/с, 0,017860т/год, Кл.опас.3, 1061 Этанол (Спирт этиловый) 0,000200г/с, 0,008930т/год, Кл.опас.4, 1210 Бутилацетат 0,001000г/с, 0,044600т/год, Кл.опас.4, 1325 Формальдегид

0,004170г/с, 0,005154т/год, Кл.опас.2, 2752 Уайт-спирит 0,312500г/с, 0,000200т/год, ОБУВ0,05, 2754 Алканы С12-19 4,262240г/с, 0,311510т/год, Кл.опас.4, 2902 Взвешенные вещества 0,000230 г/с, 0,010420т/год, Кл.опас.3. 2909 Пыль неорг: 2,2990600 г/с, 1,291160т/год, Кл.опас.3. Сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей нет..

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Согласно проектным решениям сброс загрязняющих веществ не предполагается. Хозяйственно-бытовые сточные воды в период строительных работ вывозятся спец автотранспортом и сдаются согласно условиям Договора. Сбросы загрязняющих веществ отсутствуют..

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей В соответствии с пунктом 1 статьи 338 Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года, под видом отходов понимается совокупность отходов, имеющих общие признаки в соответствии с их происхождением, свойствами и технологией управления ими. Промасленная ветошь – 0,00635т (Код отхода 15 02 020), Использованная тара – 0,0194 т (Код отхода 08 01 11), Строительные отходы – 1,0 т (Код отхода 17 09 04), Коммунальные отходы – 1,54375 т (Код отхода 20 03 99). Всего 2,5695 т. Метод утилизации Сбор и вывоз специализированной организацией по договору..

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений Заключение государственной экологической экспертизы.

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) На территории проектируемого строительства не ведется мониторинг окружающей среды. Необходимость в проведении дополнительных полевых исследований отсутствует. Строительные работы будут проводиться в полном соответствии с основными требованиями законодательства Республики Казахстан и строительными нормами, действующими в области строительства. При организации мониторинга выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников, расположенных непосредственно в период строительных работ, рекомендуется использовать расчетные методы контроля..

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности В целом возможного физического воздействия на окружающую среду в процессе строительства, при соблюдении проектных природоохранных требований, можно оценить: пространственный масштаб воздействия – точечный (1 балл); временной масштаб – продолжительный (3 балла); интенсивность воздействия (обратимость воздействия) – незначительный (1 балл). Интегральная оценка выражается 3 баллами – воздействие низкое. Для комплексной оценки воздействия на окружающую среду был выявлен ряд возможных источников воздействия. Произведена оценка с точки зрения экологического воздействия и значимости этого экологического воздействия. Дана характеристика источников потенциального воздействия на окружающую среду. Учтена чувствительность компонентов окружающей среды. Произведен прогноз дальнейшего воздействия..

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости Трансграничных воздействий на окружающую среду не прогнозируются..

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм

неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий Атмосферный воздух. Для уменьшения выбросов в приземный слой атмосферы и их воздействия должны быть предусмотрены следующие мероприятия: • строгое соблюдение технологического регламента работы техники; • внедрение мер по подавлению пыли; Почвенно-растительный покров. С целью обеспечения рационального использования и охраны почвенно-растительного покрова необходимо предусмотреть: • рациональное использование земель, ведение работ в пределах отведенной территории; • регламентацию передвижения транспорта; Животный мир. Мероприятия по охране и предотвращению ущерба животному миру могут в значительной степени снизить неизбежное негативное воздействие. В целях предотвращения гибели объектов животного мира в период строительства должны быть предусмотрены следующие мероприятия: • максимальное сохранение почвенно-растительного покрова; • минимизация освещения в ночное время на участках строительства; Поверхностные и подземные воды. В целях охраны поверхностных и подземных вод от загрязнения рекомендуется выполнение следующих мероприятий: • постоянный контроль использования ГСМ на местах стоянки, ремонта и заправки транспортных средств, своевременный сбор и утилизация возможных протечек ГСМ. Отходы производства и потребления. К основным мерам охраны окружающей среды от воздействия отходов производства и потребления можно отнести: • сбор отходов отдельно по видам и классам опасности в специально предназначенные для этих целей емкости (контейнеры, бочки и др.); В ходе работ предусматривается свести до минимума получение и накопление отходов за счет применения организационно-технических мероприятий..

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Цель и назначение объекта строительства – для улучшения транспортно-эксплуатационного состояния автомобильной дороги новых микрорайонов села Баутино и Аташ, обеспечивающего улучшение в целом транспортного обслуживания села. Общая протяженность дорог – 5км 647.63 м.(Улица №1-258.80 м, Улица Саудабаева-1050.92 м, Улица Кошакбаева- 1191.50 м, Улица Оразбаева -1063.77 м, Улица Завод - 445.07 м, Улица Завод - 375.32 м, Улица Водовской -684.36 м, Улица Водовской 1- 110.78 м, Улица 8 Наурыз - 467.11 м).Автомобильная дорога предназначена для движения транспортных средств и обслуживания населения. Альтернативные варианты достижения целей указанной деятельности (включая возможные варианты размещения объектов) в данном проекте..

- 1) в случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):

Жантуаров Дидарбек Басенович

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)



