

**«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ, ГЕОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ
РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ
ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ**



**РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ
ПО КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ,
ГЕОЛОГИИ
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»**

100000, Қарағанды қаласы, Бұқар-Жырау дағдылы, 47
Тел. / факс: 8 (7212) 41-07-54, 41-09-11.
ЖСК KZ 92070101KSN000000 БСК ККМФКЗ2А
«ҚР Қаржы Министрлігінің Қазынашылық комитеті»
ММ
БСН 980540000852

100000, город Караганда, пр.Бухар-Жырау, 47
Тел./факс: 8(7212) 41-07-54, 41-09-11.
ИИК KZ 92070101KSN000000 БИК ККМФКЗ2А
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов
РК»
БИН 980540000852

**ГУ «Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог
Карагандинской области»**

**Заключение
об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую
среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности**

На рассмотрение представлены: заявление о намечаемой деятельности
Материалы поступили на рассмотрение: № KZ39RYS00248377 от 23.05.2022г.

Общие сведения

Основной вид работ на участке – в рамках проекта планируется строительство аэродрома в Каркаралинском р-не Карагандинской обл. Географ.координаты: N49°25'59.58"C/E75°30'57.03"B, N49°26'24.28"C/E75°31'30.40"B, N49°26'17.04"C/E75°31'43.98"B, N49°25'52.32"C/E75°31'10.67"B. Взлетно-посадочная полоса длиной 1000 м. Перспект.направлением в сфере возд.перевозок области и республики в целом является развитие малавиации. Проводится работа по созданию комфорт.турист.территорий с преференциями для перспект.проектов. Реализация проекта будет способствовать развитию местных воздуш.линий и турист.кластера области. Кроме этого, выбор места под строительство аэродрома обусловлен тем, что зем.участок имеет все необходимые характеристики для обеспечения безопасного перевозочного процесса, а также расположен вблизи г.Каркаралинска, но в допустимых пределах. Тех.показатели по генплану объекта: площадь объекта в границах землеотвода – 500000 м², в т.ч. площадь аэропорта – 333535 м², площадь служебно-технической территории (СТТ) – 32981,5 м², площадь участка обособленных средств посадки – 30445 м²; площадь аэродромных покрытий – 42930 м²; протяженность ограждения – 3884 м. Технические показатели СТТ: площадка участка в условной границе – 32981,5 м², в т.ч. площадь застройки – 864,2 м², площадь покрытий – 31349,5 м², площадь озеленения – 767,8 м², плотность застройки – 2,6%. Подъезд к аэродрому предусмотрен по сущест.автодороге (пост-е акимата Каркаралинского р-на от 04.02.2022 г. № 24). В период стр-ва предусмотрено снятие почвенно- растительного слоя в объеме 7000 куб.м на терр-и расположения аэродрома, с послед.надвижкой при пров-и работ по благоустройству. На аэродроме предполагается экспл-я: - самолетов легких V, IV и III класса с макс.взлет.массой 750-5700 кг, средних II кл. с массой 5700-10000 кг; - вертолетов сверхлегких V кл. с массой менее 750 кг, легких IV и III кл. с массой 750-3180 кг, средних II кл. с массой 3180-10000 кг, тяжелых I кл. с массой свыше 10000 кг. Предполагаемые типы самолетов: Л-140, Ан-2, Ан-28, Piper Seneca, M101T, Piper PA-42 Cheyenne, Diamond DA42 Twin Star, Piper PA-31T Cheyenne, Piper PA-34 Seneca и др.самолеты аналог.типа; типы вертолетов: Ми-8, AW139, AS365 N3, Airbus Helicopters H135, Robinson R44, Eurocopter



ЕС145, Н125, Н130, Н145, Н135, Н160, Н175 и др. вертолеты аналог. типа. Штат. численность работников – 10 человек. Пропуск. способность аэровокзала – 80 пасс.-час. При этом, ежеднев. кол-во посетителей прогнозируется в кол-ве 75 человек. Режим работы аэродрома – дневной.

Краткое описание намечаемой деятельности

Территория объекта включает аэродром, служ.-тех. территорию (СТТ) и обособ. участок сооружений управления возд. движением (УВД), радионавигации и посадки. Аэродром включает в себя ВПП длиной 1000 м и отмотки вдоль ВПП с двух сторон, рул. дорожку и перрон для обеспечения взлетов, посадки, руления и стоянки возд. судов (ВС). ВПП оснащается объектами радионавигации и управления возд. движением: отдел. привод. радиостанцией (ОПРС), автомат. радиопеленгатором (АРП), радиомаяком РМД, расположен-ми на обособл. участке. Кроме того, на терр.-и аэродрома размещены метеоплощадка и мачта УВЧ-связи на СТТ. На СТТ пред-но размещение служ.-пассажир. здания с диспетч. пунктом, привокз. площади с автостоянкой, комплект. трансформ. подстанции (КТП), ДГУ, модул. котельной с топлиохранилищем, пож. резервуаров, площадки ТБО. Подъезд к аэропорту будет осуществляться по сущ. дороге. По территории СТТ запроектированы внутрипорт. проезды для трансп. связи между зданиями, сооружениями, перроном и подъезд. дорогой, а также для проезда пож. автомобилей. Подъезд к обособ. участку сооружений УВД, радионавигации и посадки будет осуществляться по грунт. дороге от аэропорта. По периметру аэропорта – ограждение высотой 2,5 м с устройством ворот. Благоустройством терр.-и пред-ны проезды, стоянки автотранспорта и тротуары. На участках зданий и сооружений СТТ пред-ся посев многолет. трав и посадка кустарников. Процесс стр-ва объекта включает в себя земл. работы, разгрузку и погрузку строительных (инерт. материалов), устр.-во дор. одежды, укладку асфальтобетона, гидроизол. и битум. работы, а также работы по сварке, металлообработке, деревообработке, покраске.

Период строительства: апрель 2023 г. – сентябрь 2024 г. Период эксплуатации: с октября 2024 года (предварительно). Ориентировочный срок эксплуатации – 20 лет (для возврата вложенных инвестиций), далее – в зависимости от необходимости объекта для региона.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Земельный участок площадью 50,0 га, расположенный по адресу: Карагандинская область, Каркаралинский район, г. Каркаралинск, ул. Т. Аубакирова, земельный участок 180. Целевое назначение: для строительства аэродрома. Срок использования земельного участка: два года, до 2024 г.

Привозная вода. Источник: водопроводные сети г. Каркаралинска (техническая и питьевая). Реч. сеть в районе объекта представлена рекой Каркаралинка и ее притоками. Расстояние от проект. объекта до: р. Каркаралинка – 341,4 м, до притоков реки – 133,23 м и 315, м. Объект находится за пределами водоохр. полосы, но в пределах водоохр. зоны поверх. вод. источника. На период строительства – 2095 куб. м (предварительно). На период эксплуатации расход воды на хоз.-питьевые нужды составляет 2,92 м³/сут, 0,91 м³/ч, 0,61 л/с (предварительно). Расход воды на наружное пожаротушение составляет 10 л/с. Необходимый расход воды на пожаротушение в течение 3-х часов составляет 108,0 м³. В период строительства объекта вода будет использоваться для технических и хозяйственно-питьевых нужд. Необходимость воды для технических нужд при строительстве объекта связана с технологией производства работ для увлажнения грунта земляного полотна и слоев дорожной одежды, не обработанных битумом, до оптимальной влажности при уплотнении. Вода также используется для полива щебеночного основания в целях снижения трения между гранулами, для уменьшения пылеобразования в период производства строительных работ. Также вода используется для гидравлического испытания трубопроводов и их промывки. На период эксплуатации вода используется для обслуживания здания аэровокзала, КПП, модельной котельной, а также на пожаротушение. Проектом предусмотрены системы водопровода и канализации, водопроводная насосная станция, насосная станция пожаротушения



В ходе намечаемой деятельности приобретение растительных ресурсов не предусмотрено. Снос и пересадка зеленых насаждений проектом не предусмотрены ввиду их отсутствия (акт обследования зеленых насаждений от 11.02.2022 г.). Проектом предусмотрено озеленение территории аэровокзала с посадкой кустарников и посева газонов многолетних трав.

В ходе намечаемой деятельности пользование животным миром не предусмотрено.

На период строит. работ в выбросах содержатся ЗВ: 1ко - бензапирен 0,000002г/с; 2ко - марганец и его соедин. 0,00689337т/пер, азота диоксид 0,3562535т/пер, фтор. газ. соедин. 0,00038647т/пер, фториды неорг. 0,0003389т/пер, проп-2-ен-1-аль 0,003892т/пер, формальдегид 0,003892т/пер; 3ко - железо оксиды 0,0568116т/пер, кальций дигидроксид 0,0001317т/пер, азот оксид 0,16853984т/пер, углерод 0,01652625т/пер, сера диоксид 0,0398582т/пер, диметилбензол 0,6782524т/пер, метилбензол 0,637887т/пер, бутан-1-ол 0,5558885т/пер, циклогексанон 0,00165т/пер, укс. кислота 0,00000753т/пер, керосин 0,18489г/с, взв. вещества 0,31588852т/пер, пыль неорг. 0,0003283т/пер, пыль неорг. 18,29143371т/пер; 4ко - углерод оксид 0,10004437т/пер, этанол 0,267429т/пер, 2-Этоксиэтанол 0,009148т/пер, бутилацетат 1,5849917т/пер, пропан-2-он 0,286887т/пер, бензин 0,1716т/пер, уайт-спирит 2,416559т/пер, углеводороды пред. C12-19 8,87448т/пер, пыль абраз. 0,002147т/пер. Ориентир. вал. выброс ВВ - 34,84814586т на период стр-ва (без учета пер. ист-в). На период экспл-ции в выбросах содержатся ЗВ: 1ко - бензапирен 0,000000147т/год; 2ко - азота диоксид 0,1697325т/год, сероводород 0,0000022т/год, формальдегид 0,001336т/год; 3ко - азот оксид 0,0275444т/год, углерод 0,01255044т/год, сера диоксид 0,18283695т/год, керосин 0,0001082т/год; 4ко - углерод оксид 0,4839839т/год, метан 0,006079г/с, бензин 0,0022197т/год, углеводороды пред. C12-19 0,03284т/год. Ориентир. вал. выброс ВВ - 0,913154397т/год (период эксп-ции).

Сброс загрязняющих веществ не предусмотрен.

На период строительства отходы производства и потребления образуются вследствие строительных работ, выполнения лакокрасочных и сварочных работ, деятельности рабочего персонала. По мере накопления отходы вывозятся по Договору со специализированной организацией. Ориентировочный перечень отходов: бытовые отходы (ТБО) - 8,322 т; строительные отходы (мусор) - 2,4 т; огарки сварочных электродов - 0,0601035 т; жестяные банки из-под краски - 1,77121 т; ветошь промасленная - 0,0635 т. На период эксплуатации объекта ориентировочно образуются следующие виды отходов: бытовые отходы (ТБО) - 1,125 т/год; отработанные светодиодные лампы - 0,0079 т/год; смет с территории аэропорта - 237,48 т/год; ветошь промасленная - 0,127 т/год.

Согласно приложения 2 Экологического Кодекса и приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года №246 «Об утверждении Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду» - данный вид намечаемой деятельности относится к объектам 2 категории.

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду: возможные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, предусмотренные п.25 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 г. №280, далее - Инструкция) прогнозируются. Воздействие на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности приведет к случаям, предусмотренным в п.29 Главы 3 Инструкции:

Согласно данным представленным Карагандинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира: Данная территория входит в ареалы распространения следующих видов растений, занесенных в Красную книгу Казахстана: адонис волжский, ковыль перистый, тюльпан двуцветковый, прострел желтоватый, прострел раскрытый, болотноцветник щитовидный, тюльпан биберштейновский, полипорус корнелюбивый, тюльпан поникающий, шампиньон табличный, тюльпан Шренка. Также, согласно п.п 2 п.8 представленного заявления о намечаемой деятельности, объект находится пределах водоохранной зоны поверхностного водного источника.



Таким образом, необходимо проведение обязательной оценки воздействия на окружающую среду.

И.о. руководителя департамента

Д. Исжанов

Исп.: Келгенова А.



**ГУ «Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог
Карагандинской области»**

**Заключение
об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую
среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности**

На рассмотрение представлены: заявление о намечаемой деятельности
Материалы поступили на рассмотрение: № KZ39RYS00248377 от 23.05.2022г.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Земельный участок площадью 50,0 га, расположенный по адресу: Карагандинская область, Каркаралинский район, г.Каркаралинск, ул.Т.Аубакирова, земельный участок 180. Целевое назначение: для строительства аэродрома. Срок использования земельного участка: два года, до 2024 г.

Привозная вода. Источник: водопроводные сети г. Каркаралинска (техническая и питьевая). Реч.сеть в районе объекта представлена рекой Каркаралинка и ее притоками. Расстояние от проект.объекта до: р.Каркаралинка – 341,4 м, до притоков реки – 133,23 м и 315,м. Объект находится за пределами водоохр.полосы, но в пределах водоохр.зоны поверх.вод.источника. На период строительства – 2095 куб.м (предварительно). На период эксплуатации расход воды на хоз-питьевые нужды составляет 2,92 м3/сут, 0,91 м3/ч, 0,61 л/с (предварительно). Расход воды на наружное пожаротушение составляет 10 л/с. Необходимый расход воды на пожаротушение в течение 3-х часов составляет 108,0 м3. В период строительства объекта вода будет использоваться для технических и хозяйственно-питьевых нужд. Необходимость воды для технических нужд при строительстве объекта связана с технологией производства работ для увлажнения грунта земляного полотна и слоев дорожной одежды, не обработанных битумом, до оптимальной влажности при уплотнении. Вода также используется для полива щебеночного основания в целях снижения трения между гранулами, для уменьшения пылеобразования в период производства строительных работ. Также вода используется для гидравлического испытания трубопроводов и их промывки. На период эксплуатации вода используется для обслуживания здания аэровокзала, КПП, модельной котельной, а также на пожаротушение. Проектом предусмотрены системы водопровода и канализации, водопроводная насосная станция, насосная станция пожаротушения

В ходе намечаемой деятельности приобретение растительных ресурсов не предусмотрено. Снос и пересадка зеленых насаждений проектом не предусмотрены ввиду их отсутствия (акт обследования зеленых насаждений от 11.02.2022 г.). Проектом предусмотрено озеленение территории аэровокзала с посадкой кустарников и посева газонов многолетних трав.

В ходе намечаемой деятельности пользование животным миром не предусмотрено.

На период строит.работ в выбросах содержатся ЗВ: 1ко - бензапирен 0,000002г/с; 2ко - марганец и его соедин-я 0,00689337т/пер, азота диоксид 0,3562535т/пер, фтор.газ.соед-я 000038647т/пер, фториды неорг. 0,0003389т/пер, проп-2-ен-1-аль 0,003892т/пер, формальдегид 0,003892т/пер; 3ко – железо оксиды 0,0568116т/пер, кальций дигидроксид 0,0001317т/пер, азот оксид 0,16853984т/пер, углерод 0,01652625т/пер, сера диоксид 0,0398582т/пер, диметилбензол 0,6782524т/пер, метилбензол 0,637887т/пер, бутан-1-ол 0,5558885т/пер, циклогексанон 0,00165т/пер, укс.кислота 0,00000753т/пер, керосин 0,18489г/с, взв.вещества 0,31588852т/пер, пыль неорг. 0,0003283т/пер, пыль неорг. 18,29143371т/пер; 4ко – углерод оксид 0,10004437т/пер, этанол 0,267429т/пер, 2-Этоксигетанол 0,009148т/пер, бутилацетат 1,5849917т/пер, пропан-2-он 0,286887т/пер, бензин 0,1716т/пер, уайт-спирит 2,416559т/пер, углеводороды пред.С12-19 8,87448т/пер, пыль абраз. 0,002147т/пер. Ориентир.вал.выброс ВВ – 34,84814586т на период стр-ва



(без учета пер.ист-в). На период экспл-ции в выбросах содержатся ЗВ: 1ко - бензапирен 0,000000147т/год; 2ко - азота диоксид 0,1697325т/год, сероводород 0,0000022т/год, формальдегид 0,001336т/год; 3ко - азот оксид 0,0275444т/год, углерод 0,01255044т/год, сера диоксид 0,18283695т/год, керосин 0,0001082т/год; 4ко -углерод оксид 0,4839839т/год, метан 0,006079г/с, бензин 0,0022197т/год, углеводороды пред.С12-19 0,03284т/год. Ориентир.вал.выброс ВВ – 0,913154397т/год (период эксп-ции).

Сброс загрязняющих веществ не предусмотрен.

На период строительства отходы производства и потребления образуются вследствие строительных работ, выполнения лакокрасочных и сварочных работ, деятельности рабочего персонала. По мере накопления отходы вывозятся по Договору со специализированной организацией. Ориентировочный перечень отходов: бытовые отходы (ТБО) – 8,322 т; строительные отходы (мусор) – 2,4 т; огарки сварочных электродов – 0,0601035 т; жестяные банки из-под краски – 1,77121 т; ветошь промасленная – 0,0635 т. На период эксплуатации объекта ориентировочно образуются следующие виды отходов: бытовые отходы (ТБО) – 1,125 т/год; отработанные светодиодные лампы – 0,0079 т/год; смет с территории аэропорта – 237,48 т/год; ветошь промасленная – 0,127 т/год.

Выводы

В отчете о возможных воздействиях предусмотреть:

1. Согласно п.1, п.2, п.3 и п.4 ст.238 Экологического Кодекса:

1. Физические и юридические лица при использовании земель не должны допускать загрязнение земель, захламление земной поверхности, деградацию и истощение почв, а также обязаны обеспечить снятие и сохранение плодородного слоя почвы, когда это необходимо для предотвращения его безвозвратной утери.

2. Недропользователи при проведении операций по недропользованию, а также иные лица при выполнении строительных и других работ, связанных с нарушением земель, обязаны:

1) содержать занимаемые земельные участки в состоянии, пригодном для дальнейшего использования их по назначению;

2) до начала работ, связанных с нарушением земель, снять плодородный слой почвы и обеспечить его сохранение и использование в дальнейшем для целей рекультивации нарушенных земель;

3) проводить рекультивацию нарушенных земель.

3. При проведении операций по недропользованию, выполнении строительных и других работ, связанных с нарушением земель, запрещается:

1) нарушение растительного покрова и почвенного слоя за пределами земельных участков (земель), отведенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан под проведение операций по недропользованию, выполнение строительных и других соответствующих работ;

2) снятие плодородного слоя почвы в целях продажи или передачи его в собственность другим лицам.

4. При выборе направления рекультивации нарушенных земель должны быть учтены:

1) характер нарушения поверхности земель;

2) природные и физико-географические условия района расположения объекта;

3) социально-экономические особенности расположения объекта с учетом перспектив развития такого района и требований по охране окружающей среды;

4) необходимость восстановления основной площади нарушенных земель под пахотные угодья в зоне распространения черноземов и интенсивного сельского хозяйства;

2. Согласно п.1 п.3 ст.320 Экологического Кодекса:

1) Под накоплением отходов понимается временное складирование отходов в специально установленных местах в течение сроков, указанных в пункте 2 настоящей статьи, осуществляемое в процессе образования отходов или дальнейшего управления ими до момента их окончательного восстановления или удаления.



3) Накопление отходов разрешается только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения).

3. Согласно п.1 ст.223 Экологического Кодекса:

В пределах водоохранной зоны запрещаются:

1) проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию новых и реконструируемых зданий, сооружений (за исключением противоселевых, противооползневых и противопаводковых) и их комплексов, не обеспеченных сооружениями и устройствами, предотвращающими загрязнение и засорение водных объектов и их водоохранных зон и полос;

2) размещение и строительство за пределами населенных пунктов складов для хранения нефтепродуктов, пунктов технического обслуживания спецтехники, механических мастерских, моек, мест размещения отходов, а также размещение других объектов, оказывающих негативное воздействие на качество воды;

3) производство строительных, дноуглубительных и взрывных работ (за исключением противоселевых, противооползневых и противопаводковых), добыча полезных ископаемых, прокладка кабелей, трубопроводов и других коммуникаций, проведение буровых, сельскохозяйственных и иных работ, за исключением случаев, когда эти работы согласованы с уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей среды, использования и охраны водного фонда.

4. Предусмотреть мероприятия по охране растительного и животного мира согласно приложения 4 к Экологическому кодексу РК.

5. Предусмотреть проведение работ по пылеподавлению согласно п.1 Приложения 4 к Экологическому Кодексу РК.

Учесть замечания и предложения от заинтересованных государственных органов:

1. Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области:

- Согласно подпункту 1) пункта 1 статьи 19 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс), разрешительным документом в области здравоохранения, наличие которого предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности является санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Объекты высокой эпидемической значимости определены приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-220/2020 (далее - Перечень).

В этой связи, в заявлениях о намечаемой деятельности необходимо указывать необходимость разрешительного документа к объектам высокой эпидемической значимости из Перечня.

Также, согласно подпункту 2) пункта 4 статьи 46 Кодекса, государственными органами в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, проводится санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектов нормативной документации по предельно допустимым выбросам и предельно допустимым сбросам вредных веществ и физических факторов в окружающую среду, зонам санитарной охраны и санитарно-защитным зонам.

2. Нура-Сарысуская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов:

- В соответствии со ст.40 Водного кодекса РК Инспекция согласовывает размещение предприятий и других сооружений, а также условия производства строительных и других работ на водных объектах, водоохранных зонах и полосах. Согласно представленных материалов определить месторасположение рассматриваемого объекта по отношению к поверхностным и подземным водным объектам, установленным водоохранным зонам и полосам, не представляется возможным. В этой связи сообщаем следующее:

Согласно п.1-2 ст.43 Земельного кодекса РК предоставление земельных участков, расположенных в пределах пятисот метров от береговой линии водного объекта, осуществляется после определения границ водоохранных зон и полос, а также установления режима их хозяйственного использования, за исключением земель особо охраняемых природных территорий и государственного лесного фонда. Порядок определения береговой линии определяется



правилами установления водоохранных зон и полос, утвержденных уполномоченным органом в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения.

В соответствии с п.2 ст.116 Водного кодекса РК водоохранные зоны, полосы и режим их хозяйственного использования устанавливаются местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы на основании утвержденной проектной документации, согласованной с бассейновыми инспекциями, государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, уполномоченным государственным органом в области охраны окружающей среды, уполномоченным органом по земельным отношениям, а в селеопасных районах – с уполномоченным органом в сфере гражданской защиты.

Кроме того, в соответствии с п.2 ст.120 Водного кодекса РК в контурах месторождений и участков подземных вод, которые используются или могут быть использованы для питьевого водоснабжения, запрещается проведение операций по недропользованию, размещение захоронений радиоактивных и химических отходов, свалок, кладбищ, скотомогильников (биотермических ям) и других объектов, влияющих на состояние подземных вод.

На основании вышеизложенного, вопрос согласования с Инспекцией будет рассматриваться только в случае попадания рассматриваемого участка в границы установленных водоохранных зон и полос водных объектов; в пределы пятисот метров от береговой линии водных объектов, с установкой водоохранных зон и полос, а также в контуры месторождений и участков подземных вод.

Дополнительно сообщаем, в случае забора воды из поверхностных или подземных водных объектов, а также осуществления сброса сточных вод, необходимо оформить разрешение на специальное водопользование в соответствии со ст.66 Водного кодекса РК.

3.Карагандинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира:

- Данная территория входит в ареалы распространения следующих видов растений, занесенных в Красную книгу Казахстана: адонис волжский, ковыль перистый, тюльпан двуцветковый, прострел желтоватый, прострел раскрытый, болотноцветник щитовидный, тюльпан биберштейновский, полипорус корнелюбивый, тюльпан поникающий, шампиньон табличный, тюльпан Шренка.

В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона Республики Казахстан № 593 «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» от 9 июля 2004 года (далее – Закон), деятельность, которая влияет или может повлиять на состояние животного мира, среду обитания, условия размножения и пути миграции животных, должна осуществляться с соблюдением требований, в том числе экологических, обеспечивающих сохранность и воспроизводство животного мира, среды его обитания и компенсацию наносимого и нанесенного вреда, в том числе и неизбежного.

Также, согласно статье 17 Закона, при размещении, проектировании и строительстве населенных пунктов, предприятий, сооружений и других объектов, осуществлении производственных процессов и эксплуатации транспортных средств, совершенствовании существующих и внедрении новых технологических процессов, введении в хозяйственный оборот неиспользуемых, прибрежных, заболоченных, занятых кустарниками территорий, мелиорации земель, пользовании лесными ресурсами и водными объектами, проведении геолого-разведочных работ, добыче полезных ископаемых, определении мест выпаса и прогона сельскохозяйственных животных, разработке туристских маршрутов и организации мест массового отдыха населения должны предусматриваться и осуществляться мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного мира, путей миграции и мест концентрации животных, а также обеспечиваться неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания диких животных.

При эксплуатации, размещении, проектировании и строительстве железнодорожных, шоссейных, трубопроводных и других транспортных магистралей, линий электропередачи и связи, каналов, плотин и иных водохозяйственных сооружений должны разрабатываться и осуществляться мероприятия, обеспечивающие сохранение среды обитания, условий размножения, путей миграции и мест концентрации животных.

Субъекты, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность, указанную в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, обязаны: 1) по согласованию с уполномоченным органом при разработке



техничко-экономического обоснования и проектно-сметной документации предусматривать средства для осуществления мероприятий по обеспечению соблюдения требований подпунктов 2) и 5) пункта 2 статьи 12 Закона Республики Казахстан № 593 «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира»;

2) возмещать компенсацию вреда, наносимого и нанесенного рыбным ресурсам и другим водным животным, в том числе и неизбежного, в размере, определяемом в соответствии с методикой, утвержденной уполномоченным органом, путем выполнения мероприятий, предусматривающих выпуск в рыбохозяйственные водоемы рыбопосадочного материала, восстановление нерестилищ, рыбохозяйственную мелиорацию водных объектов, строительство инфраструктуры воспроизводственного комплекса или реконструкцию действующих комплексов по воспроизводству рыбных ресурсов и других водных животных, финансирование научных исследований, а также создание искусственных нерестилищ в пойме рек и морской среде (риффы), на основании договора, заключенного с ведомством уполномоченного органа.

На основании вышеизложенного, считаем необходимым проведение оценки воздействия намечаемой деятельности на растительный и животный мир, среду их обитания и биологическое разнообразие.

И.о. руководителя департамента

Д. Исжанов

Исп.: Келгенова А.



И.о. руководителя

Исжанов Дархан Ергалиевич

