

KZ20RYS00156375

15.09.2021 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурбол и С", 484039, Республика Казахстан, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз, улица Капал, дом № 305, 040340014166, СУЙЕНШБАЕВ ТОККОЖА АЙДАРХАНОВИЧ, -, timur@mail.ru

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Приложение 1 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК Раздел 2. Перечень видов намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным, пункт 2. Недропользование, пп.2.5. добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год.

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) нет;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) нет.

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Ассинское месторождение песчано-гравийной смеси расположено в Жамбылском районе Жамбылской области в 16 км, к северо-западу от г. Тараз на непахотных землях. По площади описываемого месторождения проходят железнодорожная ветка г.Тараз - Новоджамбулский фосфорный завод и ряд грунтовых дорог, которые соединяются с асфальтобетонной автодорогой г.Тараз-с.Асса. Месторождение выявлено и разведано с июня по октябрь 1979г.

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Протоколом заседания территориальной комиссии по запасам (ТКЗ) при Южно-Казахстанском территориальным геологическим управлением (ЮКТГУ) за №405 от 17.06.1980г. утверждены балансовые запасы Ассинского месторождения песчано-гравийной смеси по состоянию на 01.01.1980г. в следующих количествах (по категориям, тыс. м3): А – 2012,0 В – 3744,0 С1 – 11462,0 А+В+С1 - 17218,0 С2 – 6688,0. В

планируемом контуре (в пределах геологических профилей I-I и III-III) горного отвода согласно отчета формы №8 остаток утвержденных балансовых запасов на участке №2 Ассинского месторождения песчано-гравийной смеси по состоянию на 01.01.2021г. составляют в следующих количествах (по категориям, тыс. м3): В-II – 850,5 С1-V – 660,65 В-II +С1-V - 1511,15..

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Исходя из условий залегания полезного ископаемого, проектом принята сплошная продольная однобортная система разработки горизонтальными слоями с погрузкой горной массы экскаватором на автотранспорт и внутренним расположением отвала вскрышных пород. Основные параметры элементов системы разработки карьера: - максимальная высота добычного уступа – 6,0 м; -минимальная ширина рабочей площадки – 28м; - ширина экскаваторной заходки – 8м; - угол откоса рабочих уступов – 45о; - угол откоса уступов при погашении – 300; -глубина карьера – 6,0 м; При добыче и переработке полезной толщи будет задействовано следующее основное имеющее горнотранспортное оборудование и механизмы: - экскаватор типа Э-10011 с емкостью ковша 1,6 м3.– обратная лопата; - бульдозер Т-170; - автосамосвал КамАЗ-5511, грузоподъемностью до 20 тн. Потери при транспортировке приняты в размере 0,5% и при эксплуатации 0,5%, общее 1,0% согласно «Нормам технологического проектирования...». Буровзрывные работы производиться не будут. Геологические запасы сырья в контуре горного отвода на момент планирования по категориям В +С1 - 1511,15 тыс.м3. Вскрышные породы на планируемом контуреотсутствуют. Учитывая то, что полезная толща, выходит на дневную поверхность, имеет мощность в среднем 6,0 м, разработка месторождения будет производиться открытым способом - карьером. Работы по разработке месторождения будут осуществляться по следующему режиму. -число рабочих дней в году – 252; -неделя – прерывная -число смен в сутки – 1; -продолжительность смены – 8 часов. В качестве погрузочного оборудования принят экскаватор на дизельном приводе типа Э-10011 с емкостью ковша 1,6 м 3.– обратная лопата. Транспортировка сырья до ДСУ и вскрыши на отвал будут осуществляться автосамосвалами КамАЗ-5511, грузоподъемностью до20 тонн. При проходке карьера планируется использовать, также бульдозер Т-170 и фронтальный погрузчик ZW310. Пылеподавление при экскавации горной массы осуществляется орошением забоя водой..

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) 2021-2030гг.

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Площадь месторождения составляет 36,2 га. Добыча ОПИ. Сроки использования 2021-2030гг .;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Техническое, питьевое водоснабжение на привозной основе. Объект расположен в водоохранной зоне р.Аса Согласование размещения предприятий и других сооружений, а также условий производства строительных и других работ на водных объектах, водоохранных зонах и полосах Номер: KZ08VRC00010978 - при добыче полезных ископаемых на водоохранной зоне реки Аса соблюдать режим хозяйственной деятельности установленный постановлением Акимата Жамбылской области за № 139 от 03.07.2017 г.; - после завершения земляных работ необходимо произвести рекультивацию земель водного фонда; - после окончания строительства, места проведения строительных работ восстановить; - при строительстве, вводе в эксплуатацию должны быть предусмотрены меры, предотвращающие их вредное влияние на поверхностные объекты и на окружающую среду; - строительные работы производить с соблюдением требований водного законодательства РК; - для предотвращения или минимизации возможного негативного влияния на поверхностные воды во время строительства необходимо соблюдать технологии строительства, содержать строительные машины в исправном состоянии, содержать территорию земель водного фонда в надлежащем санитарном состоянии; - при производстве добычных работ на территории водных объектов предусмотреть проведение мероприятий, обеспечивающих пропуск паводковых вод, режим эксплуатации водных объектов, предотвращение загрязнения, засорения и истощения вод, предупреждение их вредного воздействия. - при

заборе воды из подземных и поверхностных источников необходимо оформить разрешение на спецводопользования в уполномоченном органе водного фонда (Инспекции);
видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитивая) хозяйственно-питьевые нужды;
объемов потребления воды Водоснабжение осуществляется на привозной основе, для хозяйственно - бытовых нужд в объеме - 0,013 тыс.м3/год;
операций, для которых планируется использование водных ресурсов хозяйственно-питьевые нужды;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) ограниченный точками со следующими координатами: Координаты геологического отвода 1. 42° 55' 24,3" 71° 13' 46,7" 2. 42° 55' 29,5" 71° 13' 46,0" 3. 42° 55' 39,7" 71° 13' 38,5" 4. 42° 55' 44,8" 71° 13' 36,6" 5. 42° 55' 48,4" 71° 13' 59,1" 6. 42° 55' 44,5" 71° 14' 00,0" 7. 42° 55' 27,3" 71° 14' 07,9" 8. 42° 55' 24,9" 71° 13' 54,1" Срок права недропользования 2021-2030гг;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Зеленые насаждения отсутствуют;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :
объемов пользования животным миром Использование животного мира не предусмотрено;
предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Использование животного мира не предусмотрено;
иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Использование животного мира не предусмотрено;
операций, для которых планируется использование объектов животного мира Использование животного мира не предусмотрено;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Снабжение электроэнергией можно производить от линии электропередачи напряжением 35кв, проходящей по площади месторождения. Лесоматериалы и топливо в районе привозные. Тепловая энергия от электронагревателей.;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью нет.

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Всего выбрасывается 1 нормируемое ЗВ: пыль неорганическая: 70-20 двуокиси кремния. Класс опасности 3. Выбросы составят 24,10696732 г/сек 35,65760248 т/год.

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Сброс сточных вод во время проведения горных работ производится в биотуалет с последующим вывозом на ближайшие очистные сооружения. Стоки от умывальников в столовой по специальным трубопроводам сбрасываются в экранированный накопитель и, по необходимости, вывозятся ассенизаторской машиной на ближайшие очистные сооружения по договору со сторонней организацией. Объем сброса хозяйственно-бытовых сточных вод во время добычных составит 0,013 тыс.м³/год.

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей На период объем образования вскрышных пород составляет: 0,406 тонн/год Отработанное масло Автошины Отработанные

аккумуляторные батареи Твердые бытовые отходы (коммунальные) 3.

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений

1. Согласование размещения предприятий и других сооружений, а также условий производства строительных и других работ на водных объектах, водоохранных зонах и полосах Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Шу-Таласская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Номер: KZ08VRC00010978 Дата выдачи: 23.06.2021 г.

2. Согласование проектной документации на строительство, расширение, реконструкцию, модернизацию, консервацию и ликвидацию опасных производственных объектов Республиканское государственное учреждение "Департамент Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по Жамбылской области" (Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан) Номер: KZ53VQR00026462 Дата выдачи: 16.06.2021 г..

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) результаты фоновых исследований отсутствуют; отсутствует необходимость проведения полевых исследований, так как окр.среда не подвергается антропогенному воздействию из за отсутствия источников загрязнения 10-15км...

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности негативное воздействие изъятие общераспространенных полезных ископаемых в объеме 20.0 тыс.м3/год-ПГС, положительное- проведение работ по технической и биологической рекультивации после отработки карьера.

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости нет.

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий нет.

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Протоколом заседания территориальной комиссии по запасам (ТКЗ) при Южно-Казахстанском территориальным геологическом управлении (ЮКТГУ) за №405 от 17.06.1980г. утверждены балансовые запасы Ассинского месторождения песчано-гравийной смеси по состоянию на 01.01.1980г. в следующих количествах (по категориям, тыс. м3): А – 2012,0 В – 3744,0 С1 – 11462,0 А+В+С1 - 17218,0 С2 – 6688,0. В планируемом контуре (в пределах геологических профилей I-I и III-III) горного отвода согласно отчета формы №8 остаток утвержденных балансовых запасов на участке №2 Ассинского месторождения песчано-гравийной смеси по состоянию на 01.01.2021г. составляют в следующих количествах (по категориям, тыс. м3): В-II – 850,5 С1-V – 660,65 В-II +С1-V - 1511,15. Основные технические решения проекта выполнены в соответствии с нормами технологического проектирования предприятий промышленности нерудных строительных материалов и правилами промышленной безопасности и технической эксплуатации для открытых горных работ. Настоящие проектные решения разработаны в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривают мероприятия, обеспечивающие безопасность производства горных работ..

Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении):

1) Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении)

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):

СУЙЕНШБАЕВ ТОККОЖА АЙДАРХАНОВИЧ

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

