

KZ51RYS00178030

03.11.2021 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Digitalisation and Recycling", 090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксайская г.а., г.Аксай, Микрорайон 5, дом № 7, Квартира 2, 181040028999, ЕРМУХАНОВ ДАСТАН МАХСОТОВИЧ, 87771841177, demservices@mail.ru
наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Мусоросортировочный комплекс в г. Аксай, ЗКО (Сбор, транспортировка и временное хранение отходов производства и потребления, термическое уничтожение (инсинерация) отходов, а также передача для утилизации сторонней организации отходов не подлежащий сжиганию.). Согласно Экокодексу, Приложению 1 (Раздел 1, п. 6, пп. 6.1) относится к "объекту по удалению опасных отходов путем сжигания (инсинерации), химической обработки или.

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Ранее оценка воздействия на окружающую среду не была проведена, так как деятельность является новой, не существующей.;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Ранее заключения о результатах скрининга воздействия деятельности не было выдано, так как деятельность является новой, не существующей..

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест ЗКО, Бурлинский район, г. Аксай, ул. Промышленная зона, уч. 181/1 (Объект технологически не связаны с городским полигоном отходов).

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность (производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Сортировка ТБО до 5,000 тонн/год. Размер участка 50x100м. Переработанный отход, подлежащий сортировке и инсинерации, утилизации по договору с третьими сторонами..

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Во время строй-ва: Земляные работы, лакокрасочные работы, сварочные работы, монтажные работы. Во время эксплу-ий: Сбор, транспортировка и временное хранение отходов производства и

потребления, термическое уничтожение(инсинерация) отходов, а также передача для утилизации сторонней организации отходов не подлежащий сжиганию..

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Срок начало строительства - 4 квартал 2021,продолжительность строительства - 4 месяцев.Срок начало эксплуатации планируется на 1 квартал 2022 года..

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Акт на землю 2104301120083731, кадастровый номер земельного участка 08-129-001-1399;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Источником водоснабжения полигона является привозная вода питьевого качества, отвечающая требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая». Для пожаротушения будут устанавливаться два резервуара емкостью в 50м³. Для питьевых нужд будет использоваться привозная бутилированная вода. Рассматриваемый участок деятельности находится на отдаленности 8,1 км от р. Утва, наличие водоохранной зоны вблизи не обнаружено.;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) Намечаемой деятельностью не предусмотрены данные виды водопользования.;

объемов потребления воды Во время строительства, продолжительность которого планируется около 4 (четыре) месяцев, объем воды для питьевых нужд (59 человек) составит около 674,8 м³ на весь период строительства. ;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов Вода требуется для питьевых нужд рабочих, для технических нужд (противопожарной системы) и для хозяйственно-бытовых нужд.;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Инициатор намечаемой деятельности не является недропользователем и не планирует осуществлять операции по недропользованию.;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Для осуществления намечаемой деятельности не требуется вырубка или перенос зеленых насаждений (кроме почвенно-растительного слоя). Производственный участок будет использоваться на правах отчуждения.;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Для реализаций данной деятельности не планируется использование животным миром;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Для реализаций данной деятельности не планируется использование животным миром;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Для реализаций данной деятельности не планируется использование животным миром;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира Для реализаций данной деятельности не планируется использование животным миром;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Сырье: Неопасные и опасные виды отходов. Питание объекта электричеством от общей линии электропередач осуществляется через свой трансформатор Потребность в газоснабжении - 107,96 м³/ч (для обогрева производственного цеха 39,96 м³/ч, для инсинератора 68м³/ч). Расход тепла на отопление -

12,5 Гкал/год. Расход тепла на горячее водоснабжение - 3,7 Гкал/год. Годовой расход условного топлива - 3,3 т/год.;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью В ходе реализации деятельности риски истощения природных ресурсов практически отсутствуют.

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Основными загряз-ми вещ-ми в пер. строит. будут являться: 0123 Железо оксид(около 0.002575г/с, 0.01437т/г), 0128 Кальций оксид(около 0.03626г/с, 0.000042т/г), 0143 Марганец и его соед.(около 0.000278г/с, 0.00155т/г), 0203 Хром (около 0.000397г/с, 0.00222т/г), 0301 Азота диоксид(около 0.0706044г/с, 0.087177т/г), 0304 Азот оксид(около 0.0706044г/с, 0.087177т/г), 0328 Углерод(Сажа)(около 0.01г/с, 0.012625т/г), 0330 Сера диоксид(около 0.021225г/с, 0.026044т/г), 0337 Углерод оксид(около 0.052897г/с, 0.065007т/г), 0342 Фтористые газообразные соед-я(около 0.0000003г/с, 0.00000155т/г), 0344 Фториды неорган-е плохо раствор-е(около 0.000417г/с, 0.002325т/г), 0616 Диметилбензол(около 0.04653г/с, 0.125555т/г), 0621 Метилбензол(около 0.028758г/с, 0.03112т/г), 1210 Бутилацетат(около 0.005563г/с, 0.006022т/г), 1301 Проп-2-ен-1-аль(около 0.0024г/с, 0.00303т/г), 1325 Формальдегид(около 0.0024г/с, 0.00303т/г), 1401 Пропан-2-он(около 0.012058г/с, 0.01305т/г), 2752 Уайт-спирит(около 0.03403г/с, 0.055015т/г), 2754 Алканы C12-19(около 0.39551г/с, 0.044855т/г), 2902 Взвеш-е частицы(около 0.00608г/с, 0.00114т/г), 2907 Пыль неорган-я, содер-я двуокись кремния в %: более 70(около 0.0595г/с, 0.84141т/г), 2908 Пыль неорган-я, содерж-я двуокись кремния в %: 70-20(около 0.115г/с, 2.0305084т/г), 2930 Пыль абраз-я(около 0.0034г/с, 0.00059т/г), 2936 Пыль древесн.(около 0.00594г/с, 0.03186т/г). Общий объем выбросов В ПЕРИОД СТРОИТ.: около 0,9824271г/с, 3,48572395т/г. В ПЕРИОД ЭКСПЛУАТ. 0301 Азота диоксид(около 0.191224г/с, 4.768552т/г), 0304 Азот оксид(около 0.08738г/с, 1.184814т/г), 0328 Углерод(Сажа)(около 0.00825г/с, 0.060063т/г), 0330 Сера диоксид(около 0.053132г/с, 1.259524т/г), 0337 Углерод оксид(около 0.28146г/с, 7.7718т/г), 1301 Проп-2-ен-1-аль(около 0.00198г/с, 0.0144149т/г), 1325 Формальдегид(около 0.00198г/с, 0.0144149т/г), 2754 Алканы C12-19(около 0.0198г/с, 0.144149т/г), 2902 Взвеш-е частицы(около 0.029г/с, 0.0892т/г) ОБЩИЙ ОБЪЕМ ВЫБРОСОВ В ПЕРИОД ЭКСПЛУАТ.: около 0,674206г/с, 15,3069318 т/г.

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Сброс сточных вод по данному проекту не предусмотрена. Сбор ливневых вод с территории полигона осуществляется лотками. Сток поступает в колодец ДК-1 Ø 1500 мм и затем сбрасывается железобетонными трубами Ø 400 мм в дренажную канаву. В месте прохода под дорогой, труба заключается в стальной футляр Ø 630x8 мм, длиной 11,0 м.

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Во время строительства следующие виды отходов будут производиться: твердо-бытовые отходы (около 1,475 т/год), тары из-под ЛКМ(около 0,06735 т/год), огарки сварочных электродов (0,02325 т/год), промасленная ветошь (0,009271 т/год). Во время эксплуатации будут сортироваться и отбираться следующие виды отходов: ПЭТ тара(около 300 т/год), Картон и макулатура(около 1700 т/год), Алюм. банки(около 200 т/год) и полиэтилены низкого и высокого давления(ПНД/ПВД около 550 т/год). Производительность инсинератора IZHTEL -2000: 7,2-8,4 т/с (300-350 кг/ч). На данной установке планируется уничтожение следующих видов отходов: коммунальные отходы, строительные отходы, отходы ЛКМ, древесные отходы, пищевые отходы, отработанные масляные фильтры, отходы полимеров, отходы теплоизо материалов, промасленная ветошь, изношенные СИЗ, отработанные масла, отработанные воздушные фильтры и т.д. Примерный объем отходов подлежащий для инсинерации около 1000 т/год. .

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений Экологическое разрешение / Департамент экологии по ЗКО, Комитет экологического регулирования контроля, Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. Разрешение

санитарно-эпидемиологической службы..

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) В качестве фоновых исследований служат материалы 1. Материалы геодезических-инженерных изысканий выполненных ТОО «Жайык-Геопроект» в 2021 году Дакая оценку инженерно-геологическим условиям в пределах исследованной площадки, необходимо обратить внимание на некоторые специфичные особенности, присущие для геологической среды в ее пределах. Исследованная территория, расположена в пределах Бурлинского района Западно-Казахстанской области РК. г. Аксай. Все литолого-фациальные группы грунтов, слагающие инженерно-геологический разрез на глубину до 6,0м.- незасоленные, при сульфатном характере засоления. Все литолого-фациальные группы грунтов также содержат в своем составе незначительное количество карбонатов, гипса и органических веществ. В процессе производства инженерно-геологической разведки в пределах исследованного участка, всеми пройденными инженерно-геологическими выработками (буровыми скважинами) до 6,0м, вскрыты подземные воды на глубине 2.1-2.2м. По результатам изысканий в пределах проектируемой площадки по литологическим признакам и физико-механическим и химическим свойствам в соответствии с ГОСТ 25100-2011 был выделен 1 инженерно-геологический элемент (ИГЭ) .

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности В результате строительства и эксплуатации объекта не ожидается существенное негативное воздействие на окружающую среду, в частности не прогнозируется значительное воздействие на поверхностные и подземные воды; воздействия на недры исключается; воздействия на животный мир исключается в связи с расположением в промышленной зоне города Аксай; воздействие на атмосферный воздух преимущественно будет от инсинераторов, мощностью 300-350 кг/час. (ПДК не будут превышены).

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости Намечаемая деятельность не имеет трансграничное воздействие на окружающую среду..

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий В период строи-ва: - проведение подготовительных работ и работ по строительству по строго намеченному плану; - устранение открытого хранения, погрузки и перевозки сыпучих химически активных материалов, применение для этих целей контейнеров; - проведение контроля за выбросами автотранспорта путем проверки состояния и работы двигателей; - снизить количество одновременно работающей строительной техники; - своевременное удаление строительных и бытовых отходов с территорий; - запретить работу строительной техники в форсированном режиме. В период эксплуатаций: - строгое соблюдение технологии производства; - соблюдение пожаробезопасности и техники безопасности работ; - проведение производственного экологического контроля; - получение и соблюдение условий экологических разрешений

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Участок находится в промышленной зоне вдали от водоохранной зоны, что минимизирует негативное воздействие на окружающую среду..
Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении):

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):

Ермуханов Дастан Махсотович

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

