Приложение 1 к Правилам оказания
государственной услуги «Заключение об
определении сферы охвата оценки воздействия на
окружающую среду и (или) скрининга воздействий
намечаемой деятельности»

KZ49RYS00266530 **12.07.2022 г.**

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтын Алма Строй", 090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., Зачаганская п.а., п.Зачаганск, улица Азербайджанская, строение № 17/1, 030640009961, ЕЛЬКИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, 87015377429, zhuganqps19@mail.ru
наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Предусматриваются работы по "Плану ликвидации объекта недропользования - месторождения глинистых пород (кирпичное сырье) Очистное на территории г. Уральска Западно-Казахстанской области Республики Казахстан".Согласно п.2.10 раздела 2 приложении 1 Экологического Кодекса РК от 2 января 2021 года №400-VI ЗРК. - проведение работ по рекультивации нарушенных земель и других объектов недропользования, относится объектам, для которых проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным. Согласно п.7.1. раздела 2 приложении 2 Экологического Кодекса РК от 2 января 2021 года №400-VI ЗРК.- добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год относится к II категории, оказывающей незначительное негативное воздействие на окружающую среду..

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Описание существенных изменений в виды деятельности ранее не была проведена оценка на окружающую среду;
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Описание существенных изменений в виды деятельности ранее не было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду..

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Очистное месторождение кирпичного сырья расположено на западной окраине г. Уральска вблизи городских очистных сооружений. Географические координаты центра месторождения:С.Ш.51° 11’ 29,3” В.Д. 51° 14’ 09,6”Данная документация

подготавливается для получения земельного участка, до согласования всех документов не выдается земельный акт недропользователю..

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции План ликвидации объекта недропользования «АлтынАлмаСтрой» содержит описание нижеследующих мероприятий: - вывод из эксплуатации карьера и инфраструктурных объектов, расположенных на участке добычи; - проведение постепенных работ по ликвидации, рекультивации и иных работ по ликвидации последствий операций по добыче; - расчет приблизительной стоимости таких мероприятий по ликвидации. План ликвидации будет пересматриваться по мере развития горных операций, но не позднее трех лет со дня получения последнего положительного заключения комплексной экспертизы, а также в случае внесения изменений в план горных работ в соответствии с пунктом 5 статьи 216 Кодекса. Поэтому содержание и детализация плана ликвидации с течением времени будет становиться более точной При завершении операций по недропользованию должна быть произведена ликвидация объектов недропользования, а при приостановлении работ должна быть произведена консервация месторождения, что означает обеспечение сохранности месторождения на все время приостановления работ. Режим работы при ликвидации объектов принимается сезонный (апрель - октябрь, 7 месяцев), односменный (продолжительность смены 8 час), при 5-ти дневной рабочей неделе. На ликвидационных работах будет задействована спецтехника: Экскаватор, Погрузчик для погрузки пород нарушенной структуры, Бульдозер для перемещения пород нарушенной структуры и для грубой планировки поверхности и для снятия слоев грунта, Автосамосвал для перевозки пород вскрыши, Сеялка для биологической рекультивации..

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Проектируемое горное предприятие в своем составе будет иметь следующие объекты, подлежащие ликвидации: - собственно карьер; - отвал собственно-вскрышных пород и ПРС - площадка (20х20 м) для размещения временного типового вагона, биотуалета и стоянки для техники; - технологические дороги для вывоза полезного ископаемого и вскрышных пород. План ликвидации объекта недропользования «АлтынАлмаСтрой» содержит описание нижеследующих мероприятий: - вывод из эксплуатации карьера и инфраструктурных объектов, расположенных на участке добычи; - проведение постепенных работ по ликвидации, рекультивации и иных работ по ликвидации последствий операций по добыче; - расчет приблизительной стоимости таких мероприятий по ликвидации. Режим работы при ликвидации объектов принимается сезонный (апрель - октябрь, 7 месяцев), односменный (продолжительность смены 8 час), при 5-ти дневной рабочей неделе. На ликвидационных работах будет задействована спецтехника: Экскаватор, Погрузчик для погрузки пород нарушенной структуры, Бульдозер для перемещения пород нарушенной структуры, Бульдозер для грубой планировки поверхности, Бульдозер для снятия слоев грунта, Автосамосвал для перевозки пород вскрыши, Сеялка для биологической рекультивации. После очистки карьерного поля от растительности снимают слой почвы и транспортируют ее на склад почвы 1, расположенный на борту карьера 2. После этого производят вскрышные работы с размещением пород во временные ленточные отвалы вскрышных пород 3 за контуром карьера на нерабочих бортах. Указанные работы могут выполняться бульдозерами или скреперами. По завершении вскрышных работ производят выемку полезного ископаемого в установленных контурах запасов 4. После выемки полезного ископаемого и завершения добычных работ производят выполаживание бортов с использованием пород, взятых при заоткоске за контурами запасов при формировании борта карьера. Объем пустых пород, взятых при заоткоске соответствует объему пород, необходимых для выполаживания бортов..

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Земляные работы запланированы на 1-й год после завершения добычных работ т.е на 2032 год (на срок 7 месяцев с апреля по октябрь, в начале технический этап и осенью будет проводиться биологический этап). Мелиоративные работы не требуются, восстановление почвенного слоя предусматривается естественным путем. В соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.1.01-83 рекультивация нарушенных земель предусматривается в два последовательных этапа: технический и биологический. Технический этап рекультивации Работы по техническому этапу рекультивации необходимо выполнять в теплое время года. Поэтому количество рабочих дней сезона принято равным 170, согласно СниПу часть II, раздел А, глава IV0-72. Режим работы: 1 смена продолжительностью 8 часов. Ликвидации подлежат следующие объекты: - собственно карьер (выполаживание откосов карьера до безопасного состояния, обратная засыпка пород вскрыши и нанесение почвенно-растительного слоя); - отвалы вскрышных пород (ПРС и породы зачистки) и места их размещения (ликвидация отвалов путем перемещения их в отработанное пространство карьера, грубая планировка мест

их размещения и биологическая рекультивация); - водоотводная канава (засыпка канавы породами, вынутыми при ее возведении, т.е. обратная засыпка и грубая планировка поверхности засыпки); - внутрикарьерная дорога (обратное перемещение на полотно дороги почвенно-растительного слоя, снятого при ее строительстве). Биологический этап рекультивацииЗавершающим этапом восстановления нарушенных земель является проведение биологического этапа рекультивации. Планом ликвидации предусматривается проведение биологической рекультивации на площади, равной –4,81+0,2+0,04+0,1= 5,15 га. Расход семян на 1 га при посеве на рекультивированной поверхности принимается в следующих размерах : донник – 0,3 ц; волоснец ситниковый – 0,12 ц; житняк – 0,06 ц. Земляные работы на стадии ликвидации объектов Аксайского месторождения мела являются самыми трудоемкими и продолжительными по срокам исполнения..

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Площадь нарушаемых земель за лицензионный период составит 9,3 га. На поверхности образуется карьер глубиной до 10 м. Разрабатываемая площадь относится к земельным угодьям, свободным от объектов жилищного и гражданского строительства, линий электропередач, магистральных коммуникаций и объектов , подлежащих сохранению. Завершающим этапом восстановления нарушенных земель является проведение биологического этапа рекультивации. Работы по биологическому восстановлению земель ведутся для создания растительных сообществ декоративного и озеленительного назначения. Согласно инструкции плана ликвидации биологические рекультивационные работы ведутся на площади 60% от общего объема, соответственно 5,15га, а техническая производится на всем участке. Расход семян на 1 га при посеве на рекультивированной поверхности принимается в следующих размерах: донник – 0,3 ц; волоснец ситниковый – 0,12 ц; житняк – 0,06 ц.;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Специальные мероприятия по водоотливу и водоотводу при разработке месторождения не предусматриваются.Гидрографическая сеть района представлена реками Деркул и Чаган Глубина залегания уровня грунтовых вод, в зависимости от гипсометрических отметок поверхности, колеблется от 0,7 м до 6,1 м и соответствует на момент проведения работ абсолютной отметки 49,6 м. Питьевая вода (бутилированная) на участок будет доставляться по мере необходимости в заводской таре. Среднее количество человек одновременно работающих на карьере 10. Норма водопотребления на одного работающего составляет 0,0025 м3/сут. Потребность в питьевой воде в период разработки составит: при 170 днях – 0,00025*10*170=0,425 м3. Обеспечение технической водой будет осуществляться с близлежащего водоема автоцистерной на базе автомобиля КамАЗ – 55111. Годовой объем технической воды для орошения дорог и забоя составляет 30 м3. Техническая вода используется для пылеводавления безвозвратно. На период проведения работ по ликвидации сброс хозяйственно бытовых сточных вод осуществляются в биотуалеты, с последующим вывозом по договору со спец.организацией. Проект строительства не предусматривает сброса сточных вод в поверхностные водные объекты. Загрязнение поверхностных вод не производится.;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) Гидрографическая сеть района представлена реками Деркул и Чаган Глубина залегания уровня грунтовых вод, в зависимости от гипсометрических отметок поверхности, колеблется от 0,7 м до 6,1 м и соответствует на момент проведения работ абсолютной отметки 49,6 м. Питьевая вода (бутилированная) на участок будет доставляться по мере необходимости в заводской таре. Среднее количество человек одновременно работающих на карьере 10. Норма водопотребления на одного работающего составляет 0, 0025 м3/сут. Потребность в питьевой воде в период разработки составит: при 170 днях – 0,00025*10*170=0, 425 м3. Обеспечение технической водой будет осуществляться с близлежащего водоема автоцистерной на базе автомобиля КамАЗ – 55111. Годовой объем технической воды для орошения дорог и забоя составляет 30 м3. Техническая вода используется для пылеводавления безвозвратно. На период проведения работ по ликвидации сброс хозяйственно бытовых сточных вод осуществляются в биотуалеты, с последующим

вывозом по договору со спец.организацией. Проект строительства не предусматривает сброса сточных вод в поверхностные водные объекты. Загрязнение поверхностных вод не производится.;
объемов потребления воды из поверхностных водных источников водопотребление отсутствует;
операций, для которых планируется использование водных ресурсов Водные ресурсы для проведения каких либо операции не требуются.;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Период проектирования добычных работ 2022 – 2031 г.г., т.е. 10 лет. Согласно Техническому заданию (пункт 2.9.), режим работы карьера при вскрышных, добычных и рекультивационных работах принимается сезонный (апрель-октябрь, 7 месяцев), односменный (продолжительность смены 8 часов) при 5-ти дневной рабочей неделе. неделе Географические координаты центра участка разработки: СШ 51° 08' 54" ВД 53° 11' 54".;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Флора степной зоны представлена 314 видами из 201 рода 50 семейств Основу флоры составляют покрытосеменные растения, насчитывающие 313 видов (99,7 %); среди них преобладают двудольные — 260 видов (82,8 %). Сосудистые голосеменные растения со¬ставляют 0,3 %, и их рол в травостое незначительная. Таксономическая структура соответствует флорам умеренных широт голаркти¬ческого флористического царства Таксономическая структура флоры Angiospermae Покрытосеменные, в том числе313 Monocotyledonale Однодольные 53 Dicotiledonales Двудольные 260.Всего 314;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :
объемов пользования животным миром Животный мир в районе месторождения представлен грызунами-сусликами, хомяками, зайцами; пресмыкающиеся - ящерицами, полозами; хищники - лисицами, волками, хорьками. Авиафаунапредставлена характерными для степной зоны представителями: степной орел, журавль-красавка (Anthropoidesvirgo), черный и белокрылый жаворонки (Melanocryphayeltoniensis, M. leucoptera), канюк-курганник, луни, которые, питаясь грызунами, приносят большую пользу сельскому хозяйству. По берегам водоемов обитают кулики, крачки, чирки. В лесных массивах, рощах и зарослях кустарников обитают дятлы, овсяницы камышовые и садовые, мухоловки, лесной конек, синицы. В реке Урал обычны следующие представители ихтиофауны: обыкновенный карась (CarassinscarassinsLinnaeus, 1758) и серебрянный карась (CarassinsauratusLinnaeus, 1758),вобла (RutiluscaspicusIok),обыкновенный окунь (PercafluviatilisLinnaeus, 1758),красноперка(ScardinfuserytrophthalmusLinnaeus, 1758), щука обыкновенная (EsoxfuciusLinnaeus, 1758), судак (StizostedionluciopercaLinnaeus, 1758), жерех (AspiusaspiusLinnaeus, 1758) и др. Реже встречаются белорыбица (StenodusleucichtusGuld), интродуцированные белый амур (CtennopharyngodonidellaValenciennes, 1844) и толстолобик (HypophthalmichthysmolitrixValenciennes, 1844). Сре, моллюсков в реке Урал встречаются беззубки и перловицы. С поверхностной пленкой воды связаны различные катушки, личинки и куколки комаров, водомерки и яйца многих водных беспозвоночных. Появление редких исчезающих видов фауны в районе расположения месторождения не предполагается. Основу фауны насекомых составляют представители отрядов стрекоз (Lestidae, Coenagrionidae, Aeschnidae, Libellulidae), богомолов (Mantidae), равнокрылых (Cicadellidae, Aphidinea), клопов (Corixidae, Nepidae, Miridae, Lygaeidae), прямокрылых (Acrididae, Gryllidae, Tettigoniidae), жуков (Dytiscidae, Carabidae, Staphylinidae, Coccinelidae,Scarabaeidae,Elateridae,Tenebrionidae,Chrysomelidae,Curculionidae),бабочек(Geometridae,Noctuida , Pyralidae, Pie;
предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования нет;
иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Животный мир в районе месторождения представлен грызунами- сусликами, хомяками, зайцами; пресмыкающиеся - ящерицами, полозами; хищники - лисицами, волками, хорьками. Авиафаунапредставлена характерными для степной зоны представителями: степной орел, журавль-красавка, черный и белокрылый жаворонки канюк-курганник, луни, которые, питаясь грызунами, приносят большую пользу сельскому хозяйству. По берегам водоемов обитают кулики, крачки, чирки. В лесных массивах, рощах и зарослях кустарников обитают дятлы, овсяницы камышовые и садовые, мухоловки, лесной конек, синицы. В реке Урал обычны следующие представители ихтиофауны: обыкновенный карась и серебрянный карась, вобла ,обыкновенный окунь ,красноперка, щука обыкновенная , судак, жерех и др.;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира Объекты животного мира не используются.;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования для карьерной техники - дизельное топливо – 54,23 тонн, бензина - 0,792 тонн, СОЖ 4,198 тонн, обтирочный материал-0,195 тонн ;;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Экологический риск во время проведения работ – проливы ГСМ от работы строительной техники, утечки с гидро/или топливной системы оборудования участвующей в данном виде работ. Мероприятия по недопущению риска пролива ГСМ – это своевременное проведение ТО, не допускать к работе аварийное оборудование..

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Неорганическая пыль (от 20-70% SiO2) (ПДК м.р. мг/м3 – 0,3, ПДК с.с. мг/м3 – 0,1, Класс опасности – 3) – 7.8508 тонн..

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Сбросы загрязняющий веществ не производятся..

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей На период проведения работ образуется следующие неопасные отходы: коммунальные отходы 20 01 99 - 0,4375 т/период, тара из-под семян 15 01 06 – 0,0096 т/период образовывается при жизнедеятельности работников. По мере накопления отходов необходимо производить их передачу специализированные организации для дальнейшей утилизации. Выбор способов обезвреживания и захоронения отходов будет определяться классом токсичности отходов, объемом их образования, природноклиматическими условиями области и экономическими возможностями предприятия. .Отходы от спецтехники на территории карьера не образуются, так как ремонтные работы будут проводится на базе..

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений Перечень разрешений от государственных органов не требуется..

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) В районе производства работ нет особо ценных природных комплексов...

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности Превышение ПДК загрязняющих веществ за пределами площадки не наблюдается. Выбросы от проведения работ относятся к локальным, характеризующиеся повышенным содержанием загрязняющих веществ лишь в зоне проведения работ. Продолжительность воздействия выбросов непостоянная. Интенсивность воздействия слабая, так как изменения природной среды не выходят за существующие пределы естественной природной изменчивости, следовательно, объект не окажет никакого влияния на качество атмосферного воздуха. Анализ принятых проектных решений показал, что воздействие

нагидрогеологическуюсредубудетнизким.Поступлениезагрязняющихвеществбудетсведенокминимуму,такка проведение работ будет выполняться согласно нормативных требований, а также мероприятия по охранеповерхностныхиподземныхводбудутсоблюдены.Площадьработиприлегающиекнейтерритории представлены фауной со средней численностью и разнообразием видов, характеризуется отсутствием мест локализации редких и охраняемых видов животных. Проектируемые работы не приведут к изменению Приложения(документы,подтверждающие сведения, указанные в заявлении): биоценозов прилегающих участков, так как существенного воздействия, за исключением фактора беспокойства, не будет. Воздействие на животный мир при реализации проектных решений будет низкой значимости. В целом по области и по району наблюдается прирост населения. Такая динамика, обусловлена увеличением числа родившихся и снижением смертности населения. Рынок труда области характеризуется устойчивым снижением уровня безработицы и ростом численности занятого населения. Санитарно эпидемиологическая ситуация по области в целом стабильная. Район размещения проектируемого объекта достаточно удален от особо охраняемых природных территорий..

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду не ожидается..

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий Для решения проблем, связанных с вопросами охраны окружающей среды, на предприятии разрабатываются природоохранные мероприятия, направленные на снижение воздействия на атмосферный воздух, водные объекты, почву и т.д. При выполнении мероприятий рекомендуется: - визуальный и инструментальный контрользасостояниематмосферноговоздуха;-усилитьконтрользаточнымсоблюдениемтехнологического регламента производства; - минимизировать работу оборудования на форсированном режиме; рассредоточить работу технологического оборудования, незадействованного в едином непрерывном технологическом процессе, при работе которого выбросы вредных веществ в атмосферу достигают максимальных значений; - укрытие кузова машин тентами при перевозке сильнопылящих грузов; проведение планировочных работ рано утром, когда влажность воздуха повышается; - уменьшить, по возможности, движение транспорта на территории...

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Описание возможных альтернатив не ожидается..

Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении):

1) в случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):

-

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)





Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.