

**«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ, ГЕОЛОГИЯ ЖӘНЕ
ТАБИҒИ РЕСУРСТАР
МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ
НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ БОЙЫНША
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ» РММ**



**РГУ «ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО
ГОРОДУ НУР-СУЛТАН
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ,
ГЕОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»**

010000, Нұр-Сұлтанқаласы, Сарыарқа ауданы.
Ықылас Дүкенұлы көшесі, 23/1 үйікаб.тел:
8(7172) 39-59-78,
кеңсе (факс): 8(7172) 22-62 74
nur-ecodep@ecogeo.gov.kz

010000, город Нур-Султан, район Сарыарқа.
улица Ықылас Дукенулы, дом 23/1
пр.тел: 8(7172) 39-59-78,
канцелярия(факс): 8(7172) 22-62 74
nur-ecodep@ecogeo.gov.kz

**ГУ «Управление транспорта и
развития дорожно-транспортной
инфраструктуры города
Нур-Султан»**

**Заключение
об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую
среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности**

На рассмотрение представлено: Строительство улицы Коктал находящейся в городе Нур-Султан западнее от существующей улицы Коктал, севернее от проспекта Н.Тлендиева в районе «Мясокомбинат»

Материалы поступили на рассмотрение: KZ22RYS00231029 от 01.04.2022 г.

Общие сведения

Государственное учреждение «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан», 010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, район «Сарыарқа», улица Бейбітшілік, здание № 11, 151140001473,8717255-67-41, UAD550@MAIL.RU.

Предполагаемое место дислокации намечаемой деятельности: район «Мясокомбинат».

Краткое описание намечаемой деятельности

Проектируемая улица осуществляет транспортную-пешеходную связь в северо-западном планировочном районе города г.Нур-Султан. В пределах красных линии проектируемой улицы Коктал имеются прилегающие объекты застройки промышленных заводов и производственные зданий и сооружения. Согласно техническому заданию выданные от Заказчика данный объект рабочего проекта поделены на две очереди, из них по первой очереди проектируется 2 полосы движения и защиты электрических сетей, связи и существующие сети водопровода и канализации. По второй очереди в на перспективу планируется проектировать дополнительный две полосы движения, а также все инженерные сети по поперечному профилю.

Протяженность улиц общая 1495,6 метров. Строительная длина улиц 1491,0 метров. Категория улицы: магистральная улица районного значения - ширина проезжей части 7,5 м по протоколу (15,5 по ПДП) , число полос движения - 2 по протоколу (4 по ПДП), ширина полосы движения м 2х3,75, по протоколу (2х7,75 по ПДП) , ширина пешеходных тротуаров 1,5 м, полосы озеленения м 3,25 , тип дорожной одежды капитальный , вид покрытия щебеночно-мастичный асфальтобетонная смесь ЦМА-20. Наименьший радиус закруглений: - на пересечениях с существующими улицами 8,0 м, на съездах 5,0-6,0 м.

Продолжительность строительства объекта: $T = 183$ дня. Начало строительства объекта – апрель 2022 года, окончание строительства объекта предполагается в сентябре 2022 года.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

На период строительно-монтажных работ будет образовано 22 источника выбросов загрязняющих веществ, из них 6 организованные и 16 неорганизованные. Выбросы загрязняющих веществ будут производиться при проведении покрасочных работ, сварочных работ, при обработке металла, при обработке строительных материалов, а так же при работе автотранспорта и механизмов.

Основные загрязняющие вещества: вещества 4 класса- углерод оксид (584), метилпропан-1-ол (383), бутилацетат (110), пропан-2-он (470), бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60), алканы C12-19 /в пересчете на C / (углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); растворитель РПК-265П) (10), кальций оксид (635*), сольвент нефтя (1149*), уайт-спирит (1294*), пыль абразивная (1027*), пыль древесная (1039*); вещества 3 класса - олово оксид /в пересчете на олово/ (446), азот (II) оксид (6), углерод (583), сера диоксид (516), диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203), метилбензол (349), бутан-1-ол (102), взвешенные частицы (116), пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494), железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (274); вещества 2 класса - марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327), азота (IV) диоксид (4), фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617), проп-2-ен-1-аль (474), формальдегид (609); вещества 1 класса: свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513), хлорэтилен (646).

Валовый выброс вредных веществ от стационарных источников на период строительства составит 11,316 т/год.

На период строительства вода привозная, вода будет завозиться бутилированная, необходимо заключить договор на поставку воды. Баланс общего водопотребления и водоотведения на период строительно-монтажных работ: водопотребление технической воды 23, тыс.м³, водопотребление для хозяйственно-питьевых целей 0,997 тыс. м³, водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод 0,997 тыс.м³.

На период строительства образуются следующие отходы: пустая тара ЛКМ - 0,0238 тонн, огарки сварочных электродов - 0,00453 тонн, промасленная ветошь - 0,001 тонн, строительные отходы – 443,153 тонн, твердо- бытовые отходы (ТБО) - 8,1974 тонн.

На участке отсутствуют виды растений, нуждающиеся в охране и занесенные в Красную книгу Республики Казахстан, виды редкие для региона.

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду: Необходимо проведение обязательной оценки воздействия на окружающую среду согласно п.25 и пп.8) п.29 гл.3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» утвержденной приказом МЭГПР от 30.07.2021 г. №280.

Проведение строительных операций продолжительностью менее одного года относится к объекту III категории согласно пп.2 п. 12 «Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду» утвержденной приказом МЭГПР от 13 июля 2021 года № 246.

В соответствии пп.2) п.1 ст. 65 и п.1 ст.72 Экологического кодекса РК провести оценку воздействия на окружающую среду и подготовить проект отчета о возможных воздействиях. При проведении оценки воздействия на окружающую среду учесть замечания и предложения государственных органов и общественности согласно протокола размещенного на «Едином экологическом портале».

При разработке проекта отчета о возможных воздействиях:

1. Согласно подпункта 22 пункта 25 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» от 30 июля 2021 года № 280 (далее – *Инструкция*) представить карту-схему расположения объекта с географическими координатами и жилыми застройками;

2. В соответствии с подпунктом 15 пункта 25 *Инструкции* показать расположение объекта к водным источникам, представить водохозяйственный баланс водопотребления и водоотведения на период строительства объекта, описание источников водоснабжения и приемников сточных вод;

3. Согласно подпункта 16 пункта 25 *Инструкции* показать оценку воздействия на растительный и животный мир;

4. В соответствии с пунктом 24 *Инструкции* представить характеристику возможных воздействий и оценку существенности воздействий;

5. Рассмотреть альтернативные методы использования отходов, в частности золошлака на строительство автомобильных дорог;

6. Предусмотреть внедрение мероприятий согласно Приложения 4 к Экологическому кодексу РК, в том числе мероприятия по пылеподавлению на участке строительства.

Руководитель

Д.Казантаев

Исп.: Сапарбаева Г.

Тел.: 39-66-49