

KZ86RYS00200583

30.12.2021 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан", 010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, район "Сарыарка", улица Бейбітшілік, здание № 11, 151140001473, САПАРБАЕВ ЖАНСУЛТАН БЕРДИБЕКУЛЫ, 8717255-67-41, UAD550@MAIL.RU

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Согласно ЭК РК приложение 1, раздел 2, пп. 7.2 "Строительство автомобильных дорог протяженностью 1 км и более и (или) с пропускной способностью 1 тыс. автомобилей в час и более".

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Отсутствуют;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Отсутствуют.

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Строительство улицы №38 на участке от проспекта Кабанбай батыра до улицы Хусейн бен Талал. Проектируемый объект территориально находится в Центральной части Республики Казахстан в Акмолинской области, на левом берегу р. Есиль города Нур-Султан, в административном районе столицы - Есиль. На всем протяжении проектируемого участка улицы проезжая часть проложена в пределах красных линий. Расположение пересечений и примыканий принято в соответствии с ПДП района с учетом проектных решений ранее запроектированных жилых комплексов.

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность (производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Проектируемый объект территориально находится в Центральной части Республики Казахстан в Акмолинской области, на левом берегу р. Есиль города Нур-Султан, в административном районе столицы - Есиль. На всем протяжении проектируемого участка улицы проезжая часть проложена в пределах красных линий. Начало участка строительства по улице №38 соответствует ПК0+35,0, конец участка ПК32+14,6.

Строительная длина улицы составляет 3179,5м. Справа от оси проектом предусмотрено устройство парковочной площадки с поперечной расстановкой автомобилей под углом 90о к оси проезжей части на ПК 31+32,9 – ПК31+99,9. Ширина парковочного места составляет 3,0 м. Так же предусмотрены парковки для такси с продольным расположением автомобилей, глубина парковочного места 3,0 м, шириной парковочного места 7,5 м. Автобусные остановки предусмотрены открытого типа с длиной кармана 30,0 м, отгонами по 15,0 м и глубиной кармана 4,0 м. Ширина посадочной площадки составляет 3,0 м. Проектом предусмотрен транзитный тротуар шириной 3,5 м с учетом полосы безопасности 0,5 м. Вдоль тротуара предусмотрено устройство велосипедных дорожек шириной 1,5 м. Наименьший радиус закруглений кромок улицы на примыкании съездов – 6,0 м. Радиусы кривых в плане приняты по СНиП РК 3.01-01 Ас-2007. Координаты начала и конца трассы, углов поворота, точек пересечений осей на перекрестках указаны на плане. В проекте предусмотрены две примыкающие улицы местного значения. На ПК07+47,1 ул. Е485. Ширина проезжей части 7,0 м. Так же предусмотрен транзитный тротуар шириной 1,5 м. На ПК13+39,7 ул. Е484. Строительная длина улицы составляет 368,0м. Ширина проезжей части 7,0 м. Транзитный тротуар шириной 2,0 м. с учетом полосы безопасности 0,5 м. и велодорожкой 1,5 м..

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Проектируемый участок автодороги протяженностью 3,2 км расположен в левобережной части г. Нур-Султан, от пр. Кабанбай батыра до ул. №31 (проектное наименование). В пределах участка наблюдается нарушение естественного рельефа. Участок нарушен в результате планировочных работ. В результате выезда на участок с представителем ГУ «Управление охраны окружающей среды и прородопользования города Нур-Султан» было установлено, что под пятно застройки под вынужденный снос попадают 174 шт. деревьев, 11 шт. кустарников и под пересадку 5615 шт. деревьев и 448 кустарников. В том числе под пересадку (внутри границ территории Зеленого пояса): - Лох серебристый -4735 шт.; - Клен – 855 шт.; - Сеянцы смородины – 448 шт. В том числе под пересадку (за пределами границ Зеленого пояса): - Яблони – 25 шт. В том числе под снос (за пределами границ Зеленого пояса): - Вязь – 65 шт.; - Лох серебристый – 108 шт.; - Береза – 1 шт.; - Шиповник – 11 шт. На участке ПК03+00-ПК04+40,00 по правой стороне имеется прилегающая строительная площадка ЖК «Akjol»; на участке ПК25+71,7-ПК27+05,8 по левой стороне имеется строящийся объект МЖК. Начало участка строительства по улице №38 соответствует ПК0+35,0, конец участка ПК32+14,6. Строительная длина улицы составляет 3179,5м. Координаты начальной и конечной точек оси улицы, пересечения улиц выданы ТОО НИПИ «Астанагенплан». Топографический план улицы выполнен в городской системе координат. Расположение пересечений и примыканий принято в соответствии с ПДП района с учетом проектных решений ранее запроектированных жилых комплексов. Справа от оси проектом предусмотрено устройство парковочной площадки с поперечной расстановкой автомобилей под углом 90о к оси проезжей части на ПК31+32,9 – ПК31+99,9. Ширина парковочного места составляет 3,0 м. Так же предусмотрены парковки для такси с продольным расположением автомобилей, глубина парковочного места 3,0 м, шириной парковочного места 7,5 м. Автобусные остановки предусмотрены открытого типа с длиной кармана 30,0 м..

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и утилизацию объекта) Срок строительства предположительно 2023-2025гг (29 месяцев).

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и утилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Разрешение на проектно-изыскательные работы в течении 3 лет: 1 - 5,5434 га, 2 - 15,4182 га, расположенные по адресу: г.Нур-Султан, район Есиль, ул.№38, на участке от пр.Кабанбай батыра до ул. Хусейн бен Талал: проектных работ объекта: ул.№38 постановление №510-1301 от 15.04.2021г. Разрешение на проектно-изыскательных работ: на земельном участке площадью 4,4765 га расположенном по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, ул.№38, от ул.Е346 до ул.Е466: проектных работ объекта: ул.№38 постановление № 510-1786 от 21.05.2021г;

2) водных ресурсов с указанием: предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохраных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и

ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Согласно письму ГКП «Астана су арнасы» (в приложении) отпуск питьевой и технической воды в г.Нур-Султан осуществляется по следующим адресам: • район «Алматы», пр.Тауельсыздык, 23в (питьевая вода); • район «Байконур», ул. Аймаутова, 7 (питьевая вода); • район «Алматы», ул. Жансугурова,7 (техническая вода); • район «Есиль», Коргалжинское шоссе, район ТОО «Азия бетон» (техническая вода). Источником водоснабжения для хозяйственных нужд принимается водоналивная станция на пр.Тауельсыздык 23в. Вода для хозяйственных нужд доставляется автотранспортом в специальных емкостях. Питьевое водоснабжение предусмотрено привозное в виде бутилированной воды. Хранение осуществляется на складе. Обеспечение объекта технической водой осуществляется с водоналивной станции на Коргалжинском шоссе. Доставка воды для технических нужд осуществляется автотранспортом. Хранение технической воды осуществляется в специальных емкостях объемом не менее 10 м³ на площадке с твердым покрытием, пополняемых по мере расходования воды Так РП предполагает не только строительство дороги но и инженерные сети, то участки строительства идут в некоторых местах на расстоянии около 50 метров от канала Нура-Есиль;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) Отсутствует;

объемов потребления воды Отсутствует;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов Отсутствует;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Отсутствует;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации В результате выезда на участок с представителем ГУ «Управление охраны окружающей среды и прородопользования города Нур-Султан» было установлено, что под пятно застройки под вынужденный снос попадают 174 шт. деревьев, 11 шт. кустарников и под пересадку 5615 шт. деревьев и 448 кустарников. В том числе под пересадку (внутри границ территории Зеленого пояса): - Лох серебристый -4735 шт.; - Клен – 855 шт.; - Сеянцы смородины – 448 шт. В том числе под пересадку (за пределами границ Зеленого пояса): - Яблони – 25 шт. В том числе под снос (за пределами границ Зеленого пояса): - Вязь – 65 шт.; - Лох серебристый – 108 шт.; - Береза – 1 шт.; - Шиповник – 11 шт;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром отсутствуют;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Отсутствуют;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Отсутствуют;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира Отсутствуют;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Отсутствуют;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Отсутствуют.

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Железо (II, III) оксиды (3 класс опасности, 0,000434 т/г), Марганец и его соединения (2 класс опасности, 0,0000545 т/г), Хром (1 класс опасности, 0,00000706 т/г), Азота (IV) диоксид (2 класс опасности, 0,150771 т/г), Азот (II) оксид (3 класс опасности, 0,0244999 т/г), Углерод (3 класс опасности, 0,013113 т/г), Сера диоксид (3 класс опасности, 0,021973 т/г), Углерод оксид (4 класс опасности, 0,14275 т/г), Фтористые газооб-разные соединения (2 класс опасности, 0,0000126 т/г), Диметилбензол (3 класс опасности, 1,66142 т/г), Метилбензол (3 класс опасности, 0,037824 т/г), Бенз/а/пирен (1 класс опасности, 0,0000002 т/г), Бутан-1-ол (3 класс опасности, 0,00626 т/г), Бутилацетат (4 класс опасности, 0,0472356 т/г), Формальдегид (2 класс

опасности, 0,00228 т/г), Пропан-2-он (4 класс опасности, 0,032038 т/г), Керосин (0 класс опасности, 0,006275 т/г), Уайт-спирит (0 класс опасности, 0,0647 т/г), Алканы C12-19 (4 класс опасности, 106,1536 т/г), Взвешенные частицы (3 класс опасности, 0,0087434 т/г), Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (3 класс опасности, 0,0652 т/г), Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (3 класс опасности, 68,7940016 т/г), Пыль абразивная (0 класс опасности, 0,0000776 т/г), Пыль древесная (0 класс опасности, 0,00516 т/г).

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Отсутствуют.

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Отходы ЛКМ (0,2237 т/г), Промасленная ветошь (0,0635 т/г), Осадок очистных сооружений мойки колес авто-транспорта (0,528768 т/г), Строительный мусор (870,619 т/г), Твердые бытовые отходы (14,51875 т/г), Огарыши сварочных электродов (0,0004725 т/г), Древесные отходы (0,42 т/г).

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений РГУ "Есильская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов" согласование на водоохранной зоне канала Нура-Есиль.

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Фоновые концентрации г.Нур-Султан: взвешенные частицы в штиль 0,9555 т/г, диоксид азота 0,264 т/г, диоксид серы 0,0064 т/г, оксид углерода 1,98175 т/г.

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности В период эксплуатации источники загрязнения отсутствуют.

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости Отсутствуют.

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий К планировочным мероприятиям относятся: • упорядоченное движение транспорта и другой техники по территории производства работ, разработка оптимальных схем движения. Технологические мероприятия включают: • применение новейшего отечественного и импортного оборудования, с учетом максимального сгорания топлива и минимальными выбросами ЗВ в ОС; • техосмотр и техобслуживание автотранспорта и спецтехники, а также кон-троль токсичности выбросов, что обеспечивается плановыми проверками работающего на участках работ транспорта; • использование высокооктановых неэтилированных сортов бензинов, что позволит: • исключить выбросы свинца и его соединений с отработанными газами кар-бюраторного двигателя, • улучшить полноту сгорания топлива, в результате чего снизятся выбросы СО и углеводородов;.

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Расположение пересечений и примыканий принято в соответствии с ПДП района с учетом проектных решений ранее запроектированных жилых комплексов.. Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении):

1) в случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о

возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):
Сапарбаев Ж.Б

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

