

KZ27RYS00179238

05.11.2021 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Altai GeoTechnology", 010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, район "Алматы", Жилой массив Юго-Восток (левая сторона) улица Ақарыс, дом № 28, 210440034160, БӨГЕМБАЙҰЛЫ АЙДАР, +77085464074, groupast2021@mail.ru

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) План разведки твердых полезных ископаемых на блоках: М-45-98-(10д-5б-4,5,9,10,14,15,17,18,19,20,22,23,24,25), М-45-98-(10д-5г-5,9,10,14,15,19,20,23,24,25), М-45-98-(10е-5а-1,16,17,21,22), М-45-98-(10е-5в-1,2,3,6,7,8,11,12,13,16,21), М-45-110-(10б-5б-2,3,4,5,7,8,9,10), М-45-110-(10в-5а-1,6) в Восточно-Казахстанской области. Относится к объектам согласно Приложение 1 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК Раздел 2.Перечень видов намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным, пункт 2. Недропользование, пп.2.3. разведка твердых полезных ископаемых с извлечением горной массы и перемещением почвы для целей оценки ресурсов твердых полезных ископаемых..

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) нет;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) нет.

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Площадь блоков М-45-98-(10д-5б-4,5,9,10,14,15,17,18,19,20,22,23,24,25), М-45-98-(10д-5г-4,5,9,10,14,15,19,20,23,24,25), М-45-98-(10е-5а-1,16,17,21, 22), М-45-98-(10е-5в-1,2,3,6,7,8,11,12,13,16,21), М-45-110-(10б-5б-2,3,4,5, 7,8,9,10), М-45-110-(10в-5а-1,6) находится в Восточно-Казахстанской области, территория административного подчинения на севере Катон-Карагайский район, на юге Курчумский. Участок работ расположен в 240 км на восток от г . Усть-Каменогорск, с которым связан асфальтированной дорогой и частично проселочной, село Улькен нарын 40км и в 3 км южнее поселка Алтынбел. Ближайшая железнодорожная станция в 110 км – г.

Зыряновск. Обоснование выбора места - лицензия на разведку твердых полезных ископаемых №1401-EL от 10 августа 2021г..

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Целью проектируемых работ является разведка твёрдых полезных ископаемых по данным блокам и определение потенциала рудоносности территории. В металлогеническом отношении территория блоков расположена в Южно алтайской зоне. Территория попадает на три структурно-формационные зоны: Белоубинско-Южно-алтайская, Рудно-Алтайская и иртышская. Золото на площади встречается как в россыпях, так и в коренных проявлениях, известные россыпи золота, в основном, отработаны в период с 1932 г. по 1948 год. В металлогеническом отношении территория блоков расположена в Южно алтайской зоне. Территория попадает на три структурно-формационные зоны: Белоубинско-Южно-алтайская, Рудно-Алтайская и иртышская. Золото на площади встречается как в россыпях, так и в коренных проявлениях, известные россыпи золота, в основном, отработаны в период с 1932 г. по 1948 год. В металлогеническом отношении территория блоков расположена в Южно алтайской зоне. Территория попадает на три структурно-формационные зоны: Белоубинско-Южно-алтайская, Рудно-Алтайская и иртышская. Золото на площади встречается как в россыпях, так и в коренных проявлениях, известные россыпи золота, в основном, отработаны в период с 1932 г. по 1948 год. Горные работы на территории блоков планируется провести для выяснения геологического строения площади, прослеживания жильных тел, зон метасоматически измененных пород и их опробования с помощью проходки механизированным способом канав, а также для разведки россыпной перспективной площади с проходкой траншей. Период проведения ГРП 2022-2025гг. Траншеи - 14773м³, канавы-4342м³, колонковое бурение скважин - 700 п.м. Площадь участка – 114.8 км. кв..

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности По результатам проведенных работ при получении положительных результатов по коммерчески значимым объектам, будет составлен отчет с подсчетом запасов по категории С2 с утверждением их в ГКЗ РК и постановкой на Государственный баланс, с выдачей рекомендаций по ведению дальнейших работ. .

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Период проведения ГРП 2022-2025гг. .

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Площадь участка – 114.8 км. кв. Начало работ – II квартал 2022г. Окончание работ- II квартал 2025 г.;;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохраных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Для питья в вагончиках будут установлены диспенсеры, для которых будет завозиться вода «Tassay» в стандартных бутылках. Для хозяйственно-бытовых целей будет завозиться вода из поселка Алтынбел. Техническое водоснабжение будет осуществляться из водозабора пос. Алтынбел. Расход воды на площадке при проведении разведочных работ составит 0.790 тыс .м³/год, в том числе: - хозяйственно-питьевые нужды – 0.422 тыс.м³/год; - технические нужды – 0.368 тыс.м³/год;;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) Для питья в вагончиках будут установлены диспенсеры, для которых будет завозиться вода «Tassay» в стандартных бутылках. Для хозяйственно-бытовых целей будет завозиться вода из поселка Алтынбел. Техническое водоснабжение будет осуществляться из водозабора пос. Алтынбел.;

объемов потребления воды Расход воды на площадке при проведении разведочных работ составит 0.790 тыс.м³/год, в том числе: - хозяйственно-питьевые нужды – 0.422 тыс.м³/год; - технические нужды – 0.368 тыс.м³/год;;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов Питьевые нужды, орошение дорог, горной массы (пылеподавление);;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические

координаты (если они известны) Площадь блоков М-45-98-(10д-5б-4,5,9,10,14,15,17,18,19,20,22,23,24,25), М-45-98-(10д-5г-4,5,9,10,14,15,19,20,23,24,25), М-45-98-(10е-5а-1,16,17,21, 22), М-45-98-(10е-5в-1,2,3,6,7,8,11,12,13,16,21), М-45-110-(10б-5б-2,3,4,5, 7,8,9,10), М-45-110-(10в-5а-1,6). Координаты участка работ: 1. 84° 46' 00" 48° 58' 00"; 2. 84° 46' 00" 49° 00' 00"; 3. 84° 46' 00" 49° 08' 00"; 4. 84° 47' 00" 49° 01' 00"; 5. 84° 48' 00" 49° 01' 00"; 6. 84° 48' 00" 49° 05' 00"; 7. 84° 46' 00" 49° 05' 00"; 8. 84° 46' 00" 49° 00"; 9. 84° 48' 00" 49° 07' 00"; 10. 84° 48' 00" 49° 10' 00"; 11. 84° 51' 00" 49° 10' 00"; 12. 84° 51' 00" 49° 00"; 13. 84° 50' 00" 49° 09' 00"; 14. 84° 50' 00" 49° 07' 00"; 15. 84° 52' 00" 49° 07' 00"; 16. 84° 52' 00" 49° 00"; 17. 84° 53' 00" 49° 05' 00"; 18. 84° 53' 00" 49° 02' 00". Площадь участка – 114,8 км. кв.1.;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубке или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Зеленые насаждения на территории горного отвода отсутствуют.;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Использование животного мира не предусмотрено;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Использование животного мира не предусмотрено;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Использование животного мира не предусмотрено;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира Использование животного мира не предусмотрено;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Расход ГСМ по объекту за весь период геологоразведочных работ: 80,81т Расход ГСМ на 2022г. Дизельное топливо – 6,07 т Toyota Hilux пикап – 2,7т вахтовый автомобиль на базе ГАЗ-66–0,67т ЗИЛ 131 топливозаправщик – 0,7т ДЭС 60– 2 т Расход ГСМ на 2023г. Дизельное топливо – 29,38 т Toyota Hilux пикап – 2,5т вахтовый автомобиль на базе ГАЗ-66– 2,0т ЗИЛ131 топливозаправщик – 0,9т бульдозер SGHAIVTUISD 23 - 5,48т экскаватор Hyundai R210W - 11т ДЭС 60– 5,7т Расход ГСМ на 2024г. Дизельное топливо – 37,97 т Toyota Hilux пикап – 1,77т ЗИЛ131 топливозаправщик – 0,9т вахтовый автомобиль на базе ГАЗ-66– 0,5т ЗИЛ 131 водовоз-1,8т бульдозер SGHANTUI SD 23 – 6т экскаватор Hyundai R210W - 11т буровая установка LF-90 колонкового бурения BoartLongear – 10т ДЭС 60– 6,0т Расход ГСМ на 2025г. Дизельное топливо – 7,39 т Toyota Hilux пикап – 0,4т ЗИЛ131 топливозаправщик – 0,45т вахтовый автомобиль на базе ГАЗ-66– 0,5т бульдозер SGHANTUI SD 23 – 2,24т экскаватор Hyundai R210W - 3т ДЭС 60– 0,8т;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью отсутствуют..

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Диоксид азота, класс опасности 2, Оксид азота, класс опасности 3, Диоксид серы, класс опасности 3, Оксид углерода, класс опасности 4, Формальдегид , класс опасности 2, Углеводороды предельные C12-C19, класс опасности 4, Сажа, класс опасности 3, Бенз(а)пирен, класс опасности 1, Пыль неорганическая: 70-20%, класс опасности 3. Выбросы в атмосферный воздух составят на 2022 год - 0.656007300 г/с; 1.020453365 т/год загрязняющих веществ 9-ти наименований, на 2023 год - 12.367549484 г/с ; 35.097436630 т/год, на 2024 год - 14.294948289 г/с; 39.369526772 т/год, на 2025 год - 15.454190417 г/с; 37.792841091 т/год. .

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Сброс сточных вод во время проведения горных работ на участке и в вахтовом поселке предусматривается в устройство выгребных ям. Причем на

территории поселка предусмотрено устройство закрытой выгребной и канализационной ямы обеспечивающей хранение месячной нормы хозяйственно-бытовых стоков. Выгребные и канализационные ямы будут периодически вычищаться ассенизационной машиной, а их содержимое вывозиться в места, указанные районной санэпидемстанцией. Объем сброса хозяйственно-бытовых сточных вод составит 0,04563 тыс.м³/год, в том числе: - хозяйственно-бытовые стоки – 0,04563 тыс.м³/год; - безвозвратное водопотребление и потери воды – 0,0036 тыс.м³/год..

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей. Отходы будут образовываться на протяжении всего периода разведочных работ. Отходы производства и потребления (ТБО, пищевые отходы) 0.5104 тонн передаются сторонним организациям по договору на утилизацию. Вскрышные породы представляют маломощный почвенно-растительный слой, которая будет использоваться при рекультивации, после затухания горных работ – 1947,9м³ (1558.32). Отработанные кислотные аккумуляторы 0,0888 тонн, Промасленная ветошь 0,254 тонн, Отработанное масло 3,3477, Отработанные масляные фильтры 0.0049 тонн, ТБО 0.5104 тонн, Пищевые отходы 0.1490 тонн, Шины с металлокордом 0.9066 тонн, Золошлаки 0.6 тонн, Огарки сварочных электродов 0.0005 тонн. Производственные отходы от автотранспорта и мелкого ремонта по мере накопления передается сторонней организации на утилизацию по договору..

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений не требуется.

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Результаты фоновых исследований отсутствуют; отсутствует необходимость проведения полевых исследований, так как окр.среда не подвергается антропогенному воздействию из-за отсутствия источников загрязнения 10-15км..

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности. Изъятие общераспространенных полезных ископаемых в объеме 19164м³ (51742.8тонн) ТПИ, положительное- засыпка канав и траншей, тампонаж скважин после разведки..

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости. Трансграничных воздействий нет..

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий. Гидрообеспыливание при разведке ТПИ..

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Лицензия на разведку твердых полезных ископаемых №1401-EL от 10 августа 2021г. Альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта нет.

Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении):

- 1) в случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):

БӨГЕМБАЙҰЛЫ АЙДАР

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

