Приложение 1 к Правилам оказания
государственной услуги «Заключение об
определении сферы охвата оценки воздействия на
окружающую среду и (или) скрининга воздействий
намечаемой деятельности»

KZ88RYS00272424 **28.07.2022 г.**

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Береке Акжар", 150200, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Акжарский район, Талшыкский с.о., с.Талшик, улица Целинная, строение № 13, 190940006028, АРГЫНБАЕВ ТЕМИР , +77074429145, temir.argynbayev@mail.ru
наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе , телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Строительство производственной базы племенного репродуктора КРС в с.Талшык Акжарского района Северо-Казахстанской области. Согласно приложения1, раздел 2 к Экологическому Кодексу РК, пункт 10.25. хранилища навоза и помета от 1 тонны в сутки. Деятельность подлежит скринингу.

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Оценка воздействия на окружающую среду не проводилась ;
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Заключение о результатах скрининга не выдавалось.

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Участок строительства располагается южнее с. Талшык, Акжарского района СКО. Ближайшая жилая зона расположена на расстоянии 3916 метров. Площадь участка составляет 50,0 га. Кадастровый номер земельного участка – 15-167-018-132. Категория земель – земли с/х назначения. ГУ «Отдел земельных отношений Акжарского района» предоставило земельный участок в аренду. Ограничений в использовании и обременений нет. Целевое назначение земельного участка – для строительства производственной базы племенного репродуктора КРС и откорм площадки на 3000 голов. Географические координаты: Т1: широта 53°36'21.41"С, долгота 71°49'38.55"В; Т2: широта 53°36'17.25"С, долгота 71°50'16.84"В; Т3: широта 53°35'51.96"С, долгота 71°49'27.23"В; Т4: широта 53°35'48.13"С, долгота 71°50'4.43"В. Нет возможности выбрать другие места..

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Проектируемая ферма предназначена для круглогодичного безпривязного содержания с использованием

интенсивных методов откорма молодняка крупного рогатого скота в количестве 780 голов. Увеличение поголовья до 3000 голов планируется через 10 лет, с 2034 года. Заранее будет разработа строительная и экологическая документация. Согласно задания на проектирование генеральный план и планируемые объекты строительства и инженерная инфраструктура поделена в очереди: I-очередь и II-очередь. Основные производственные зоны по общему генеральному плану: -здание репродуктора; -два загона с навесами для содержания 125 телят; -два загона с навесами в которых содержатся 125 голов молодняка; -два загона с навесами для содержания 250 коров; -два загона с навесом для содержания 250 быков; -один загон с навесом для содержания 30 быков производителей. В зоне подсобных и производственных назначений размещены: -кормоприготовительная -кормовый склад для хранения и приготовления концентрации кормов (I-очередь);здания и сооружения ветеринарного назначении (II -очередь); автовесы (II -очередь); пункт технического обслуживания -бокс на 5 сельхозтехники (I-очередь); сооружения водоснабжения, емкость для воды 100м³ подземная (2х50 м3) (II -очередь) канализации электро-и теплоснабжения (I-очередь); площадки для приема и погрузки скота (II -очередь) въездной дезбарьер - дезбарьер с навесом (II -очередь). Складские: а) складские сооружения для кормов и подстилки-две траншея для хранения силоса и сенажа 3300 т (II -очередь), площадка для хранения грубых кормов (II -очередь), открытая площадка для хранения подстилки (II -очередь); б) сооружения для хранения навоза – навозохранилище №1 размером 50х20х2,5h, навозохранилище №2 размером 25х25х2,5h, навозохранилище № 3 для навозной жижи размером 25х25х2,5h (II -очередь); Вспомогательные: а) помещения управления Административно -бытовой корпус с общественного питанием и бытовыми помещениями (I -очередь); в) контрольно -пропускной пункт .

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Откормочная база рассчитана на содержание 780 голов КРС, система содержания – стойловая, способ содержания - беспривязная. Содержание - круглогодичное безпривязное. При содержании животных размещают в индивидуальных стойлах. Кормление и поение скота организуется в стойлах. Проектом предусмотрено три навозохранилища, в том числе два из них являются для подстилочного твердого навозва и третий дополнительно для навозной жижи. Навозохранилище №1 и №2 рассчитаны для хранения твердого навоза. Для хранения и обезвоживания подстилочного навоза предусматриваются открытые незаглубленные водонепроницаемые навозохранилища №1 и №2 глубиной 2,5 м с наземными бортами, а для сбора и отвода жидкости навозохранилище №3 глубиной 2,5 м - жижесборник. Дно хранилищ навозохранилище №1 и №2 имеет уклон 0,002--0,003° в сторону жижесборника с наземными бортами. - навозохранилище №3. Удаление от навозохранилищ №1 и №2 (размер 50х25х2,5h и 25х25х2,5h) проводится механическим способом. При механическом способе удаления навоза используются скребки, транспортеры и бульдозеры. Третье навозохранилище №3 (размер 25х25х2,5h) рассчитано для навозной жижи от навозохранилищ №1 и №2, а также от "Родильного дома (Пятно 1)", загрузка осушествляются саматеком асбестоцементной трубой Ø300 с уклоном 0,003 % в сторону навозохранилища №3. Заправка топливом автотранспорта и с/х техники осуществляется на автозаправочных станциях района. Навозохранилища конструктивно представляют собой заглубленные котлованы выполненые из бетона, водонерпоницаемые. Вместимость навозохранилища №1 – 3125 м3/2750 тонн навоза твердой фракции, вместимость навозохранилища №2 – 1562,5 м3/1375 тонн навоза твердой фракции. Годовой объем образования навоза – 7766 тонн/год. Навоз 2 раза в год подлежит вывозу на собственные поля и/или реализуются населению. Вместимость навозохранилища №3 (жижесборника) – 1562,5 м3 стоков. Годовой объем образования стоков – 1560 м3/год. Стоки из жижесборника 1 раз в год подлежат откачке ассенизаторной машин.

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Строительство I очереди планируется с августа 2022 года по март 2023 годы, 7 месяцев. Строительство II очереди планируется с марта 2023 года по март 2024 годы, 12 месяцев. Ввод в эксплуатацию проектируемого объекта планируется во втором квартале 2024 года. Предполагаемый срок действия объекта до 2033 года..

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Площадь земельного участка составляет 50,0 га. Кадастровый номер – 15-167-018-132. Целевое назначение земельного участка: для строительства производственной базы племенного репродуктора КРС и

откормплощадки на 3000 голов. Проектируемая ферма предназначена для круглогодичного безпривязного содержания с использованием интенсивных методов откорма молодняка крупного рогатого скота в количестве 780 голов. Увеличение поголовья до 3000 голов планируется через 10 лет, с 2034 года. Заранее будет разработана строительная и экологическая документация.;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности - источник питьевого водоснабжения – существующая водонапортная башня и проектируемые внутриплощадочные сети, на балансе ТОО «Акжар-Береке» согласно договра доверительного управления государственным имуществом №23376-ЭТП от 25.12.2020 г. КГУ «Отдел экономики и финансов Акжарского района СКО»; - Район работ расположен в с.Талшык Акжарского района Северо-Казахстанской области. Объект не входит в водоохранную зону озеро Жактайсор (расстояние до озера 2863 метров) реки Шат (расстояние до реки 1374 метров);;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) специальное, в доверительном управлении ТОО «Акжар-Береке» переданы: Водонапорная башня,резервуар, водопроводная насосная станция, ЛЭП-0,4 кВт., Водонапорная башня,резервуар-500 м3, водопроводная насосная станция, ЛЭП-0,4 кВт-800пм.м, водозаборная скважина с насосом ЭЦВ 6-10-80, водовод протяженностью 12000 п.м.; вода питьева.;

объемов потребления воды в доверительном управлении ТОО «Акжар-Береке» переданы: Водонапорная башня,резервуар, водопроводная насосная станция, ЛЭП-0,4 кВт., Водонапорная башня,резервуар-500 м3, водопроводная насосная станция, ЛЭП-0,4 кВт-800пм.м, водозаборная скважина с насосом ЭЦВ 6-10-80, водовод протяженностью 12000 п.м.; вода питьева. Объем потребления воды на период эксплуатации объекта – 33529,9 м3/год. Объем водоотведения – 821,25 м3/год. ;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов Для персонала и КРС, вода питьевая. Источник питьевого водоснабжения – существующая водонапортная башня и проектируемые внутриплощадочные сети.;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Недропользование не предусматривается. Площадь участка составляет 50,0 га. Категория земель – земли с/х назначения. ГУ «Отдел земельных отношений Акжарского района» предоставило земельный участок в аренду. Ограничений в использовании и обременений нет. Географические координаты: Т1: широта 53°36'21.41"С, долгота 71°49'38.55"В; Т2: широта 53°36'17.25"С, долгота 71°50'16.84"В; Т3: широта 53°35'51.96"С, долгота 71°49'27.23"В; Т4: широта 53°35'48.13"С, долгота 71°50'4.43"В. ;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации растительные ресурсы не используются. ;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром - Из животных обитают лось, косуля, заяц-беляк, обыкновенная мышь-полевка, водяная крыса, лесная мышовка, тетерев, белая куропатка. Встречаются и крупные хищники: евразийский волк, бурый медведь, рысь. На многочисленных озёрах гнездится большое количество водоплавающей птицы — лебедь, гусь, утка, чайка. В покрытых травой степях встречаются грызуны: сурокбайбак, степная пеструшка, узкочерепная полевка, суслики. Из птиц — дрофа, стрепет, кроншнеп, кречетка, степная трикушка, жаворонок, степной орел, степной и луговой луни. С началом лета сюда на откорм приходят с юга стада сайгаков и джейранов, спасаясь от южной жары, и уходят на зимовку в пустынные районы ближе к середине осени. Есть минимальная вероятность воздействия на животный мир по следующим параметрам: механическое воздействия; причинение физического ущерба или беспокойства живым организмам вследствие повышения уровня шума, искуственного освещения, движения автотранспорта и человеческой физической активности. Так как строительно-монтажные работы носят кратковременный характер и в процессе будут соблюдаться все санитарные и экологические нормы и

правила, то воздействие на животный мир будет незначительным. Изъятие животных не предусматривается ; ;
предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования -Пользования животным миром не планируется.;;
иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных - Иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов продуктов жизнедеятельности животных не планируется.; ;
операций, для которых планируется использование объектов животного мира - Операции, для которых планируется использование объектов животного мира не планируются.;;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования - Ориентировочный необходимый годовой объем сырья кормоцеха: 1800 тонн зерна, 1800 тонн жмыха, 1500 тонн корнеклубнеплодов .Теплоснабжение объекта предусмотрено от электрокотлов. Выданы технические условия на постоянное электроснабжение проектируемого объекта №ЦЭ/112 от 08.11.2019 г. Используемые при строительстве щебень и песок привозные, закупаются у поставщиков.;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью - Риски истощения используемых природных ресурсов при осуществлении намечаемой деятельности отсутствуют. .

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Строительство предполагается в две очереди. На период строительства I-ой очереди на предприятии имеется 1 неорганизованный источник эмиссий (14 источников выделения) в атмосферный воздух. Валовый выброс загрязняющих веществ на период строительства II очередь составляет 2.424442814 т/период. Валовый выброс загрязняющих веществ на период строительства II очередь составляет 20.165940446 т/период. В выбросах в атмосферу содержится 28 загрязняющих веществ: диЖелезо триоксид (Железа оксид) (3 класс), Марганец и его соединения (2 класс), Олово оксид (3 класс), Кальций дигидроксид (3 класс), Азот (II) оксид (3 класс), Углерод (Сажа) (3 класс),Ксилол (3 класс), Метилбензол (Толуол) (3 класс), Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (1 класс), Хлорэтилен (1 класс),Бутан-1-ол (3 класс), Этанол (4 класс) ,2-Этоксиэтанол (ОБУВ 0,7), Бутилацетат (4 класс), Этилацетат (4 класс) ,Формальдегид (2 класс), Пропан-2-он (Ацетон) (4 класс), Циклогексанон (3 класс), Уайт-спирит (ОБУВ 1) ,Углеводороды предельные С12-19 (4 класс), Взвешенные частицы (3 класс) ,Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом (ОБУВ 0,5), Пыль абразивная (ОБУВ 0,04), Свинец и его неорганические соединения (1 класс), Азот (IV) оксид (Азота диоксид) (2 класс), Сера диоксид (Ангидрид сернистый) (3 класс), Углерод оксид (4 класс), Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (3 класс). На период эксплуатации на предприятии имеется 15 организованных и 15 неорганизованных источников эмиссий в атмосферный воздух. Валовый выброс загрязняющих веществ на период эксплуатации проектируемых объектов составляет 19.30434979 т/год, в том числе выбросы от автотранспорта – 1,394863 т/год. В выбросах в атмосферу содержится 23 загрязняющих вещества: диНатрий карбонат (ОБУВ 0.04),Азот (II) оксид (Азота оксид) (Класс 3),Углерод (Сажа) (Класс 3),Метан(ОБУВ 50),Метанол (Класс 3),Этилформиат(ОБУВ 0.02),Пропиональдегид (Класс 3), Гексановая кислота (Класс 3),Диметилсульфид(Класс 4),Метантиол (Метилмеркаптан) (Класс 4),Метил.

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей При ведении хозяйственной деятельности сбросы загрязняющих веществ не предусматриваются. Бытовые стоки, образующиеся в процессе строительства и эксплуатации, будут отводиться в герметичные септики: септик объемом 2,5м3-2шт; септик объемом 1м3-3шт. Сточные воды по мере накопления будут вывозиться на специальные места. Навоз будет размещаться в двух навозохранилищах для твердого навоза размерами 50х25х2,5h и 25х25х2,5h, для жидкой фракции навоза предусмотерно навозохранилище №3 (жижесборник) размером 25х25х2.5h. Вместимость навозохранилища №3 (жижесборника) – 1562,5 м3 стоков. Годовой объем образования стоков – 1560 м3/год. Стоки из жижесборника 1 раз в год подлежат откачке ассенизаторной машиной и вывозу в специально отведенные места на договрной основе. Для исключения утечек сточных вод септики и навозохранилища

выполенны из бетона и снаружи обработаны битумом. Таким образом полностью исключается проникновение стоков в подземные воды..

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей На период эксплуатации: Прогнозируется образование отходов: 1) твердые бытовые отходы (код отхода 200301) – 3,0 тонн/год, образуются в непроизводственной сфере деятельности персонала предприятия; 2) пищевые отходы (код отхода 200108) – 1,752 тонн/год, образуются в при работе столовой; 3) Лом кусковой абразивных изделий (код отхода 120120*) – 0,02 тонн/год, образуются при металлообработке; 4) Промасленая ветошь (код отхода 130899*) – 0,4572 тонн/год, образуются в при ТО техники; 5) Отработанные моторные и трансмиссионные масла (код отхода 120206*) – 0,5 тонн/год, образуются в при ТО техники; 6) Отработанные автомобильные шины (код отхода 160103*) – 2,053 тонн/год, образуются в при ТО техники; 7) Отработанные масляные фильтры (код отхода 160107*) – 0,0954 тонн/год, образуются в при ТО техники; 8) Отработанные воздушные фильтры (код отхода 160107*) – 0,02682 тонн/год, образуются в при ТО техники; 9) Отработанные топливные фильтры (код отхода 160107*) – 0,056 тонн/год, образуются в при ТО техники; 10) Батареи свинцовых аккумуляторов (код отхода 160601*) – 0,204 тонн/год, образуются в при ТО техники; 11) Лом черных металлов (код отхода 160117) – 2,55 тонн/год, образуются в при ТО техники; 12) навоз (код отхода 020106) – 7766 тонн/год, образуются при содержании КРС. Все отходы складируются в специально отведенном месте, и на основании договора вывозятся на полигон отходов. Навоз накапливается в навозохранилищах №1 и №2, 2 раза в год вывозятся на собственные поля и/или реализуются населению. Возможности превышения пороговых значений отсутствуют. На период строительства I-ой очереди: Прогнозируется образование отходов: 1) твердые бытовые отходы (код отхода 200301) – 2,41 тонн, образуются в непроизводственной сфере деятельности персонала предприятия; 2) Тара из под ЛКМ (код отхода 170409*) – 0,084 тонн, образуются при строительных работах; 3) Огарки сварочных электродов (код отхода 120113) – 0,0045 тонн, образуются при строительных работах. Все отходы скл.

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений Заключение государственной экологической экспертизы. Разрешение на эмиссии в окружающую среду.

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Участок строительства располагается в 5км южнее с. Талшык, Акжарского района СКО. Участок располагается в пределах между озерной аккумулятивной равнины без больших нарушений естественного рельефа, в сейсмически безопасной зоне. Уклон рельефа проектируемой территории с юга на север. Высотные отметки рельефа изменяются в интервале 92.00 И 88.40 м над уровнем Балтийского моря. Грунтовые воды распространены на глубине 3,5-4,0 м. Мощность почвенно-растительного слоя не превышает - 0,1 м. Объект не входит в водоохранную зону озеро Жактайсор (расстояние до озера 2863 метров) реки Шат (расстояние до реки 1374 метров).Растительность - степная - засушливой зоны. Произрастают засухоустойчивые травы, среди которых наиболее распространены ковыль, типчак, тонконог, овсец. Древесная и кустарниковая растительность встречается в основном по берегам рек и в оврагах. Климат района резко континентальный с большой амплитудой колебания годовых и суточных температур и незначительным количеством атмосферных осадков. Преобладающее направление ветров западное и юго-западное. Умеренность климата обуславливает бедность фауны представителей земноводных и пресмыкающихся: травяная лягушка, ящерица прыткая, ящерица зеленая, уж обыкновенный, гадюка обыкновенная. Растения и животные занесенные в Красную Книгу, на территории отсутствуют. Фоновые исследования ранее не были произведены.

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка

их существенности На проектируемом объекте природного и техногенного загрязнения вредными опасными химическими и токсическими веществами и их соединениями, теплового, бактериального, радиационного и другого загрязнения в ходе работ не предусматривается. Засорение твердыми, нерастворимыми предметами, отходами производственного, бытового и иного происхождения происходить не будет, так как на территории промплощадки организовывается централизованное складирование отходов потребления и производства в металлических контейнерах с крышками с водонепроницаемым покрытием. Угроза загрязнения подземных и поверхностных вод в процессе эксплуатации объекта сведена к минимуму, учитывая особенности технологических операций, не предусматривающих образование производственных стоков. .

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости При ведении хозяйственной деятельности трансграничные воздействия на окружающую среду не ожидаются..

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий Организационные мероприятия включают в себя следующие организационно-технологические вопросы: тщательную технологическую регламентацию проведения работ; организацию экологической службы надзора за выполнением проектных решений; организацию и проведение мониторинга загрязнения атмосферного воздуха; обязательное экологическое сопровождение всех видов деятельности; пылеподавление подъездных автодорог. Не допускать утечек ГСМ на местах стоянки и заправки автотракторной техники. Не допускать к работе механизмы с утечками масла, бензина и т.д. Производить регулярное техническое обслуживание техники. Тщательная регламентация проведения работ, связанных с загрязнением и нарушением рельефа. Временный характер складирования отходов в специально отведенных местах до момента их вывоза в места согласованные с СЭС; выбор участка для временного складирования отходов, свободного от возможной растительности и почвенного покрова; утилизация и сдача производственных отходов в специализированные предприятия; передислокация всех технологических транспортных средств с участка строительства; размещение отходов только на специально предназначенных для этого площадках и емкостях максимально возможное снижение объемов образования отходов за счет рационально использования сырья и материалов, используемых в производстве; рациональная закупка материалов в таких количествах, которые реально используются на протяжении определенного промежутка времени, в течение которого они не будут переведены в разряд отходов; закупка материалов, используемых в производстве, в контейнерах многоразового использования для снижения отходов в виде упаковочного материала или пустых контейнеров; принимать меры предосторожности и проводить ежедневные профилактические работы для исключения утечек и проливов топлива; повторное использование отходов производства, этим достигается снижение использования сырьевых материалов..

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Устойчивое обеспечение населения продовольствием является одним из важнейших условий стабильности государства. Основными направлениями по увеличению производства мяса возможна только в тех районах, где можно вести интенсивное кормопроизводство, наличие необходимого количества производственных и трудовых ресурсов. Проектируемый земельный участок соответствует всем требованиям для реализации намечаемой деятельности..

Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении):

1) в случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):
Аргынбаев Т.А.

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.