

KZ91RYS00273437

02.08.2022 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания-Диорит-LTD", 150214, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Акжарский район, Ленинградский с.о., с. Ленинградское, улица НЕТ УЛИЦЫ, дом № нет, 050140000091, МАХМЕТОВ БЕРИК КАБДУЛХАМИТОВИЧ, 87774212014, tolosas@yandex.com наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Добыча магматических пород (строительного камня) части месторождения «Даутское II», в Акжарском районе Северо-Казахстанской области. Открытый способ разработки месторождения. Классификация: Пункт 2.5 раздела 2 приложения 1 Экологического кодекса: добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год..

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Северо-Казахстанской области» письмом 26.07-09/2517 от 24.12.2021 года дало разрешение на внесение изменений в рабочую программу к контракту №47 от 05.10.2006г. в части изменения объемов добычи по годам на 2022 и 2023 гг.;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Существенных изменений в виды деятельности объектов не определено. Заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду ранее не выдавалось..

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест ТОО «Компания Диорит-LTD» является действующим предприятием по добыче строительного камня «Даутское-II», на основании действующего контракта недропользования №47 от 5 октября 2006 г. Месторождение магматических пород (строительного камня) «Даутское-II», в административном отношении входит в состав Акжарского района Северо-Казахстанской области, с районным центром с. Тальшик. Месторождение магматических пород (строительного камня) «Даутское-II» расположено в 12 км. восточнее села Ленинградское, 15-16 км на юго-запад от села Тальшик и, примерно в 400 км. от областного центра города Петропавловска. Через село Тальшик проходит

железнодорожная ветка Кокшетау-Кзылту. Транспортные условия района удовлетворительные, дороги преимущественно грейдированные. Проведенный химический анализ позволяет считать, что при эксплуатации «Даутского-II» месторождения содержание вредных веществ в пересчете на SO₃ в щебне не превышает 0,5% и соответствует требованиям ГОСТа 10286-80, а также соответствует требованиям следующих ГОСТов: 1. ГОСТ 8267-82 «Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия»; 2. ГОСТ 9128-84 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия»; 3. ГОСТ 10268-80 «Бетон тяжелый» Технические требования к заполнителям. Учитывая вышеизложенное, выбор других мест не планируется..

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность (производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Площадь горного отвода для разработки составляет – 50 га, максимальная глубина отработки – 72,5 м (абсолютная отметка +75,0). Объем ПРС – 104,5 тыс.м³. Почвенно-растительный слой срезается бульдозером, затем погрузчиком грузится в автосамосвал и транспортируется в отвал ПРС. Для складирования ПРС организуется отвал на выезде из карьера, на расстоянии 0,3 км от карьера, размером 200х80 метров, высотой 7 метров в один ярус. Разработка месторождения планируется в течении 9 лет до 2030 года (период действия Контракта). В соответствии с заданием на проектирование с 2022 по 2023 гг. добыча магматических пород (строительного камня) составит – 80,0тыс.м³ в год, в 2024-2025 гг – 143,08 тыс. м³., в 2026-2029 гг. – 5712,3 тыс.м³, в 2030 г. –2673,86 тыс. м³ Режим работы карьера, согласно заданию на проектирование определен в две 8-ми часовые смены, с прерывной рабочей неделей. Число рабочих дней в году 250. Предусматривается следующий порядок ведения горных работ на карьере: 1.Снятие и складирование почвенно-растительного слоя в склады. 2.Выемка и погрузка вскрышных пород в забоях карьера. 3.Транспортировка вскрышных пород на отвал и на строительство внутриплощадочных дорог и подсыпку прямков и низин 4. Предварительное рыхление блоков буровзрывным способом. 5.Выемка и погрузка полезного ископаемого в забоях карьера. 6.Доставка полезного ископаемого непосредственно на ДСК..

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности На карьере ТОО «Компания Диорит-LTD» «Даутское II» для погрузки магматических пород (строительного камня) и скальной вскрыши предусмотрено применение экскаватора ЕК 450. Экскаватор используется при добыче магматических пород (строительного камня). С использованием этого же экскаватора осуществляется проходка въездных и разрезных траншей. В период положительных температур для погрузки вскрышных пород применяется погрузчик DRESSSTA-534. Исходя из принятой системы разработки, объема и мощности вскрышных пород, а также емкости транспортных средств, план принят следующий способ производства вскрышных работ по рыхлой вскрыше: погрузчиком вскрыша грузится в автосамосвалы КАМАЗ-6520 и транспортируется во внешние отвалы. Скальная вскрыша отрабатывается экскаватором, с проведением буровзрывных работ и без проведения. Средневзвешенное расстояние транспортирования вскрышных пород составляет 1 км. В связи с отсутствием у ТОО «Компания-Диорит-LTD», базисного и расходного складов ВВ, бурового оборудования и т.п., весь объем БВР предполагается производить одним из подразделений специализированной организации, имеющей Лицензию на право производства буровзрывных работ. Месторождение магматических пород (строительного камня) «Даутское II» представлено в основном, скальными породами, крепость которых по шкале проф. Протодякова в среднем составляет f=16. Для производства выемочно-погрузочных работ требуется предварительное рыхление полезной толщи и скальной вскрыши буровзрывным способом. Взрывные скважины бурятся станком марки SWGE-120. Переработка строительного камня для производства фракционного щебня осуществляется на передвижной дробильно-сортировочной установке ПДСУ-120 расположенной на промплощадке карьера «Даутское II», расположенной в Акжарском районе Северо-Казахстанской области..

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) ТОО «Компания-Диорит-LTD» является недропользователем на основании контракта №47 от 5 октября 2006 года на проведение добычи магматических пород (строительного камня) на месторождении «Даутское-II» в Акжарском районе Северо-Казахстанской области Республики Казахстан. Срок начало реализации: октябрь 2022 г. Срок завершения контракта: 5 октября 2031 г...

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования
1) Площадь горного отвода для разработки составляет – 50 га, максимальная глубина отработки – 72,5 м (абсолютная отметка +75,0). Срок начало реализации: октябрь 2022 г. Срок завершения контракта: 5 октября 2031 г.;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Ближайший водный объект - р.Шат, расположенное в 0,5 км северо-западнее от месторождения и оз.Комбайсор, расположенное в 3,4 км севернее от месторождения. В соответствии с требованиями Приказа Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 18 мая 2015года № 19-1/446, для малых рек протяжённостью до 200 км, размеры водоохранной зоны определены 500 метров, а водоохранной полосы - от 35 до 100 метров. Таким образом, объект расположен за пределами водоохранных зон и полос р. Шат, согласно заключению №KZ81VRB00000724 от 08.07.2016 г. выданным РГУ «Есильская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов», что исключает засорение и загрязнения водного объекта.;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) Вид водопользования: общее, качество необходимой воды – питьевая и техническая (для пылеподавления горной массы, и для пожаротушения). Источник водоснабжение – привозная из ближайших населенных пунктов. ;

объемов потребления воды Максимальный объем потребления питьевой воды – 543,76/год. Максимальный объем воды для технических нужд – 4162,5 м3/год.;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов Использование воды с водных ресурсов не предусматривается.;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Географические координаты угловых точек горного отвода месторождения магматических пород (строительного камня) «Даутское II»: 1. 53 33/ 40,0// С.Ш., 71 42/ 21,0// В.Д.; 2. 53 33/ 42,5// С.Ш., 71 42/ 58,1// В.Д.; 3. 53 33/ 21,1// С.Ш., 71 42/ 03,8// В.Д.; 4. 53 33/ 18,0// С.Ш., 71 42/ 25,0// В.Д.; 5. 53 33/ 38,0// С.Ш., 71 42/ 18,0// В.Д. Сроки право недропользования: 2022-2031 гг.;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу осуществляются на карьере. Существенные изменения не повлияют на растительный мир. Сбор растительных ресурсов не предусматривается, зеленые насаждения на карьере отсутствуют. Вырубка и перенос зеленых насаждений не предусмотрена. ;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на животный мир. Приобретение и пользование животным миром не предусматривается. ;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на животный мир. Приобретение и пользование животным миром не предусматривается. ;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на животный мир. Приобретение и пользование животным миром не предусматривается. ;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на животный мир. Приобретение и пользование животным миром не предусматривается. ;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Горные работы предусматривают использование следующих видов ресурсов: - использование питьевой бутилированной воды в объеме – 543,76 м3/год. - использование технической

воды в объеме – 4162,5 м³/год - Дизельное топливо, для работы горнотранспортного оборудования. Ориентировочный необходимый объем ГСМ составит – 20000 м³ на 2022-2030 г. Источник приобретения ГСМ – ближайшие АЗС. ;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью При горных работах риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью не предусматривается. Оработка карьера осуществляется в соответствии планом горных работ и утвержденным протоколом по запасам полезных ископаемых. .

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Наименования загрязняющих веществ, их классы опасности: 1. Азота (IV) диоксид (2 кл. о) (10 т. выбросов); 2. Азот (II) оксид (3 кл. о) (2 т. выбросов); 3. Сера диоксид (3 кл. о) (2 т. выбросов); 4. Сероводород (2 кл. о) (0,0001 т. выбросов); 5. Углерод оксид (4 кл. о) (35 т. выбросов); 6. Фтористые газообразные соединения (2 кл. о) (0,0005 т. выбросов); 7. Алканы C₁₂₋₁₉ (4 кл. о) (0,07 т. выбросов); 8. Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (3 кл. о) (60.7 т. выбросов); Предполагаемые объемы выбросов в период проведения горных работ по годам 2022-2023 гг. – 110,04118567 т/год; 2024 г. - 157.09983567 т/год; 2025 г. – 171,64183567 т/год; 2026 г. – 181,64183567 т/год; 2027-2030 гг – 188,64183567 т/год. Фактические нормативы эмиссии будут значительно ниже, при разработке проектной документации для оформления разрешения на воздействия. Согласно приложения 1 и 2 Правил регистр выбросов и переноса загрязнителей месторождения «Даутское-II» не превышает пороговые значения..

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Сброс загрязняющих веществ не предусмотрено. Производственные и бытовые стоки, образующиеся в процессе работ, планируются отводиться в металлический септик ёмкостью 4,5 м³. Для исключения утечек сточных вод септик снаружи будет обработан битумом. Сточные воды по мере накопления будут вывозиться на специальные места. Таким образом полностью исключается проникновение стоков в подземные воды..

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Наименования отходов - твердые бытовые отходы, вскрышные породы Вид - твердый Предполагаемые объемы: ТБО (код отхода 20 03 01); 2022-2023 гг. - 1,4 т/год; 2024 - 2025 гг.- 2,55 т /год; 2026-2029 гг.- 0,5т/год; 2030 г 0,3–т/год. Операции, в результате которых образуются отходы: ТБО - образуются в непроизводственной сфере деятельности персонала предприятия. Вскрышная порода – образуются при снятии покрывающих пород, для осуществления добычных работ п/и. Вскрышные породы (код отхода 01 01 02): Предполагаемые объемы вскрышных пород : 2022 г.- 298220 т/год; 2023 г. – 148200 т/год; 2024 г. – 440700 т/год; 2025 г. - 1448720 т/год; 2026г.–2029 гг.- 105123 т/год; 2030 г. – 80148 т/год. Операции, в результате которых образуются отходы: пустая порода, покрывающая залежи полезного ископаемого и вынимаемая при его добыче открытым способом. Золошлак (код отхода 10 01 01) Операции, в результате которых образуются отходы: в результате сжигания твердого топлива Предполагаемые объемы: 2022гг -1,69 т/год; 2023 гг -1,69 т/год; 2024 гг -1,69 т/год; 2025 гг -1,69 т/год; 2026 гг -1,69 т/год; 2027 гг -1,69 т/год; 2028 гг -1,69 т/год; 2029 гг -1,69 т/год; 2030 гг -1,69 т/год. Сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей – превышение пороговых значений не предусматривается..

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений 1. Дополнение к Контракту №47 от 5 октября 2006 года на проведение добычи магматических пород (строительного камня) на месторождении «Даутское-II» в Акжарском районе Северо-Казахстанской области Республики Казахстан; 2. Разрешения на воздействия в окружающую среду для объектов II категории выдаваемой КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Северо-

Казахстанской области».

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Месторождение магматических пород (строительного камня) «Даутское-II», в административном отношении входит в состав Акжарского района Северо-Казахстанской области, с районным центром с. Тальшик. Месторождение магматических пород «Даутское-II» расположено в 12 км. восточнее села Ленинградское, 15-16 км на юго-запад от села Тальшик и, примерно в 400 км. от областного центра города Петропавловска. Через село Тальшик проходит железнодорожная ветка Кокшетау-Кзылту. Транспортные условия района удовлетворительные, дороги преимущественно грейдерированные. Гидрографическая сеть в районе, прилегающем к месторождению Даутское-II, представлена речкой Шат, протекающей на северо-западе от месторождения, с притоком Карашат, ручьем Карасу и озером Комбайсор, расположенном в 5 км северо-западнее месторождения. Режим речек района почти целиком зависит от количества атмосферных осадков. Климат континентальный, сухой с резкими переходами от тепла к холоду. Абсолютный максимум температуры воздуха падает на июль и составляет +40С, средняя температура самого теплого месяца июля +20С. Среднемесячная темп-ра самого холодного месяца января - 16С, абсолютный минимум - 46С. Почвенный покров района характеризуется большим разнообразием. В северной части преобладают среднегумусные черноземы. К югу черноземы переходят в каштановые почвы, с большим количеством песчано-щебенистого материала. Большие площади занимают солончаки и солонцы, развитые вокруг озер и под многочисленными западинами. По характеру растительности район относится к типичным типчаково-ковыльным степям Северного Казахстана. В лощинах встречаются мелкие кустарники и небольшие березовые колки. В границах территории месторождения исторические памятники, археологические памятники культуры отсутствуют. Месторождение не расположено в особо охраняемых природных территории и государственного лесного фонда.

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности На карьере природного и техногенного загрязнения вредными опасными химическими и токсическими веществами и их соединениями, теплового, бактериального, радиационного и другого загрязнения в ходе работ не предусматривается. Засорение твердыми, нерастворимыми предметами, отходами производственного, бытового и иного происхождения происходить не будет, так как на территории промплощадки организовывается централизованное складирование бытовых отходов в металлических контейнерах с крышками с водонепроницаемым покрытием. Угроза загрязнения подземных и поверхностных вод в процессе проведения горных работ сведена к минимуму, учитывая особенности технологических операций, не предусматривающих образование производственных стоков. Влияние на земельные ресурсы непосредственно будет оказано на нарушение естественного рельефа местности в период проведения горных работ. Рекультивация и ликвидация карьера предусмотрено отдельным проектом, с описанием видом рекультивации и ликвидации деятельности предприятия. Минимизация площади нарушенных земель будет обеспечиваться тем, что в период горных работ будет контролироваться режим землепользования, не допускается производство каких-либо работ за пределами установленных границ участка без предварительного согласования с контролирующими органами..

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости При проведении горных работ, трансграничные воздействия на окружающую среду не ожидаются.

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий Открытые горные работы планируется проводить в пределах производственных площадок. Технологические процессы в период проведения работ на участке позволят рационально использовать проектируемые площади и объекты, внедрить замкнутую систему оборотного процесса, все это приведет к минимальному воздействию на растительный и животный мир. Для снижения негативного воздействия на растительный и животный

мир при проведении поисковых геологоразведочных работ предусматриваются следующие виды мероприятий: - установление информационных табличек в местах прорастания растений занесенных в красную книгу РК; - перемещение спецтехники и транспорта специально отведенными дорогами; - производить информационные лекции для персонала с целью сохранения редких и исчезающих видов растений и животных; - поддержание в чистоте прилегающих территорий; - инструктаж о недопущении охоты на животных и разорении птичьих гнезд; - запрещение кормления и приманки диких животных; - размещение пищевых и других отходов только в специальных контейнерах с последующим вывозом; - временное ограждение участка проведения работ с целью недопущения попадания животных на территорию; - ограничение скорости перемещения автотранспорта по территории. Мероприятия по охране почв от отходов производства - все отходы, образованные при геологоразведочных работах, должны вывозиться в специальных машинах в места их захоронения, длительного складирования или на утилизацию; - Природопользователь несет ответственность за сбор и утилизацию отходов..

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Альтернативные решения на разработку карьера открытым Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении).

- 1) в случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):

МАХМЕТОВ БЕРИК КАБДУЛХАМИТОВИЧ

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)



