

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ, ГЕОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ
РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІ «ТҮРКІСТАН
ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ЭКОЛОГИЯ
ДЕПАРТАМЕНТІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО
ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ КОМИТЕТА
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И
КОНТРОЛЯ МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ,
ГЕОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

Қазақстан Республикасы, 161200, Түркістан облысы,
Түркістан қаласы, ӘІІ, Министрліктердің облыстық
аумақтық органдар үйінің ғимараты, Д блок
Телефон - факс: 8(72533) 59-6-06
Электрондық мекен жайы: turkistan-ecodep@ecogeo.gov.kz

Республика Казахстан, 161200, Туркестанская
область, город Туркестан, АДЦ, здание областного дома
территориальных органов министерств, Д блок
Телефон - факс: 8(72533) 59-6-06
Электронный адрес: turkistan-ecodep@ecogeo.gov.kz

№

ТОО «Кен-Тас LTD»

Адрес: 160800, Республика Казахстан,
Сайрамский район, Аксукементский с.о., с.Аксу,
улица С.Кожанов, дом № 14

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности

На рассмотрение представлены: заявление о намечаемой деятельности
(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: №KZ18RYS00259619 от 21.06.2022 года
(Дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Данным заявлением рассматривается переработка песчано- гравийной смеси на дробильно-сортировочной установке расположенном в с/о Карамурт, Сайрамского района, Туркестанской области с географическими координатами: с.ш. 42°20'22.14"; в.д. 69°59' 56.18", с.ш.42°20'22.81"; в.д. 70° 0'1.22", с.ш. 42°20'16.55"; в.д. 69°59'55.43", с.ш. 42°20'19.14"; в.д. 69°59'51.04". Площадь участков – 3 га. Кадастровый номер 19-295-171-160. Продолжительность работ с 04 августа 2022 года по 31 декабря 2031 года.

Участок со всех сторон граничит со свободными землями. Ближайшая жилая застройка расположена с запада на расстоянии 2.0 км (с. Низамабад).

Климат района резко континентальный, характеризующийся крайней сухостью воздуха, малым количеством осадков, резкими суточными колебаниями температуры. Наиболее высокая среднемесячная температура отмечается в июле-августе (+30-32С°) при максимальных суточных значениях +44С°, минимальная температура приходится на январь -27,7С°. Среднегодовое количество осадков составляет 597,4 мм, причём наибольшее их количество выпадает в холодное время года (октябрь - апрель). На летний период приходится около 6% всего количества выпадаемых осадков, и они носят характер краткосрочных ливней. Высота устойчивого снежного покрова 50 - 58 мм.

Краткое описание намечаемой деятельности

На ДСУ намечается перерабатывать 150,0 тыс. т в год песчано-гравийной смеси. Выпускаемая продукция: песок, клинец, щебень. Производительность ДСУ по готовой продукции составит: щебень – 60,0 тыс. т/год; клинец – 60,0 тыс. т/год; песок- 30,0 тыс. т/год.

В состав оборудования входят: приемный бункер 20 м3; щековая дробилка СМД 741; роторная дробилка РГ 1214 (Китай); центробежная дробилка РЛ ЮОО (Китай); грохот



инерционный ГИТ 52Н; классификатор 650 мм; конвейер ленточный В - 800 мм; конвейер ленточный В - 650 мм; операторская 2-х этаж 7 100 х 5 000 мм; весовая 1-этаж 4 000 х 3 300 мм; весы автомобильные ЭТ-80АД.085; склады из контейнеров 12 000 х 17 000 мм; административная здание 12 000 х 13 000 мм; будка охранника из контейнера; скважина технической воды; цех ЖБИ 90 000 мм х 15 000 мм; отстойник для оборотной воды 20000 х 9 000 х 2500 мм; отстойник для шлама 21000 х 7800 х 2500 мм.

ПГС будет доставляться из сторонних карьеров. Технологическая схема включает в себя следующие операции: операцию предварительного грохочения в двухярусном грохоте с отбором отсевов крупностью 0-10 мм; крупное дробление исходной горной массы (ПГС) крупностью 0-500 мм в щековой дробилке; среднее дробление материала крупностью 70-150 мм в роторной и конусной дробилках; операцию товарного грохочения в двухярусном грохоте с получением товарного щебня крупностью 5-20 мм и товарного клинца крупностью 0-8 мм; получение песка в спиральном классификаторе после операции предварительного грохочения в двухярусном грохоте. Горная масса крупностью 0-500 мм автотранспортом доставляется из близлежащих карьеров и подается на склад ПГС. В приемный бункерпитатель агрегата ПГС подается фронтальным погрузчиком. Из бункера материал пластинчатым питателем подается на дробление. Продукты между агрегатами ДСУ перемещаются с помощью ленточных конвейеров. Материал крупностью 0-5 мм после операции предварительного грохочения с водой подается в спиральный классификатор для получения песка. Склады готовой продукции приняты открытыми конусными, образуемые сбросом материала через головные барабаны специальных ленточных конвейеров. Емкость складов готовой продукции с учетом разваловки принята из расчета обеспечения работы установки в течение 2-х суток. Основание под склады предусматривается из утрамбованного хранимого материала. Отгрузка готовых продуктов осуществляется фронтальным погрузчиком. Все технологическое оборудование устанавливается на открытых площадках. Рамы для установки технологического оборудования стальные, сборно разборные.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Атмосферный воздух. Основными веществами, выбрасываемыми в атмосферу при работе ДСУ являются: железо оксиды; марганец и его соединения; азота диоксид; азот оксид; углерод; сера диоксид; сероводород; углеродоксид; фтористые газообразные соединения; керосин; алканы C12-19; пыль неорганическая содержания 70-20% двуокиси кремния. Общий объем выбросов 3В в атмосферу- 27,72503948 т/год.

Водные ресурсы. Для хоз-бытовых нужд намечаемой деятельности используется вода питьевого качества объемом- 28,75.м³/год, В производственных целях вода технического качества объемом- 14324,4 тыс.м³.

На территории ДСУ предусмотрены пруды-отстойники соответствующей вместимости, предназначенные для осветления промывочной воды и организации повторного использования сточных вод.

Хозяйственно - бытовые сточные воды отводятся в бетонированный выгреб объемом 25 м³ и по мере заполнения вывозятся ассенизаторской машиной по договору с коммунальными службами на очистные сооружения. На производственные нужды вода используется только на полив автодорог.

Растительный мир. Использование растительных ресурсов не предусматривается, необходимость вырубки или переноса зеленых насаждений отсутствует.

На проектируемой территории редкие виды растительности занесенные, в Красную книгу РК отсутствуют.

Животный мир. Использование объектов животного мира, необходимых для осуществления намечаемой деятельности не предусматривается.

На проектируемой территории редкие виды животных занесенные, в Красную книгу РК отсутствуют. Пути миграции отсутствуют.



Отходы. В процессе при работе ДСУ образуются следующие виды отходов: ТБО- 0,375 т/год, отработанных масел- 0,08 т/год, промаслянная ветошь- 0,08128 т/год, огарки сварочных электродов- 0,0002 т/год, осадок прудов- отстойников- 467,4 т/год.

Временное хранение отходов сроком не более шести месяцев предусмотрено в установленных специальных местах, расположенных на участке территории с твердым (водонепроницаемым) покрытием. Все отходы по мере накопления передаются специализированным организациям по договору.

Намечаемая деятельность: Переработка песчано- гравийной смеси расположенного в Туркестанской области Республики Казахстан, по пп. 2.5. п.2 раздела 2 приложения 1 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год.

В соответствии с пп. 7.11 п. 7 раздела 2 приложению 2 Кодекса добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год, относиться ко II категории.

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду: Возможные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, предусмотренные п. 25 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки», утвержденного приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 года за №280 (далее - Инструкция) отсутствуют.

Таким образом, необходимость проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствуют.

На основании вышеизложенного, в соответствии с п.3 ст. 49 Экологического кодекса РК, экологическая оценка по упрощенному порядку проводится для намечаемой и осуществляемой деятельности, не подлежащей обязательной оценке воздействия на окружающую среду в соответствии с настоящим Кодексом.

При проведении экологической оценки по упрощенному порядку необходимо учесть замечания и предложения государственных органов, согласно протокола, размещенного на портале esportal.kz от 29.07.2022 года.

Требования и порядок проведения экологической оценки по упрощенному порядку определяются Инструкцией по организации и проведению экологической оценки.

Руководитель департамента

К. Калмахан

*Исп. Малик Р.
Тел: 8(72533) 59-627*

Руководитель департамента

Калмахан Канат Қалмаханұлы



