

**«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ, ГЕОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ
РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ
ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ**



**РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ
ПО КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ,
ГЕОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»**

100000, Қарағанды қаласы, Бұхар-Жырау дағдылы, 47
Тел. / факс: 8 (7212) 41-07-54, 41-09-11.
ЖСК KZ 92070101KSN000000 БСК ККМФКZ2А
«ҚР Қаржы Министрлігінің Қазынашылық комитеті»
ММ
БСН 980540000852

100000, город Караганда, пр.Бухар-Жырау, 47
Тел./факс: 8(7212) 41-07-54, 41-09-11.
ИИК KZ 92070101KSN000000 БИК ККМФКZ2А
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов
РК»
БИН 980540000852

ТОО «KamaTyresKZ»

**Заключение
об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую
среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности**

На рассмотрение представлены: заявление о намечаемой деятельности
Материалы поступили на рассмотрение: №KZ53RYS00261026 от 23.06.2022г.

Общие сведения

Основной вид работ – производство или обработка полимеров, эластомеров, синтетических каучуков, изделий на основе эластомеров с производительностью свыше 1 тыс. тонн в год. Участок строительства расположен в городе Сарань Карагандинской области, в индустриальной зоне, выделенной для строительства комплекса промышленных объектов, в том числе завода по производству шин. Постановлением Акимата от 16 ноября 2020 г. №45/06 зарезервирован земельный участок общей площадью 180,0 га в городе Сарани, район РТИ. В его составе определен земельный участок площадью 85,3 га под строительство проектируемого завода по производству шин. Предполагаемая площадка под строительство нового предприятия относится к производственно-промышленной и коммунальной складской зоне, соответственно использование земельного участка не противоречит градостроительной документации. Ближайшая жилая застройка находится ниже рассматриваемого участка намечаемого строительства на расстоянии около 900 м от границ площадки в юго-западном направлении. Ближайшим водным объектом к рассматриваемому участку является Саранское водохранилище, расположенное на расстоянии не менее 2,28 км в юго-восточном направлении от участка намечаемой деятельности. Проектом предусматривается производство легковых и легкогрузовых шин 3 млн шт/год и грузовых шин ЦМК 500 тыс.шт/год. Режим работы непрерывный 8400 часов в год. Планируется производство следующих типов товарной продукции: - легковые летние шины – 1890156 шт./г.; - легковые зимние шины – 922384 шт./г.; - легкогрузовые летние шины – 131966 шт./г.; - легкогрузовые зимние шины – 54144 шт./г.; - грузовые шины – 500000 шт./г. Завод по производству шин состоит из технологического оборудования изготовления шин, размещенного в главном производственном комплексе (ГПК) и объектов подсобно-



вспомогательного назначения: объекты общезаводского хозяйства, объекты энергетического хозяйства, наружные и внутренние сети, сооружения водоснабжения и канализации, объекты транспортного хозяйства и связи.

Краткое описание намечаемой деятельности

Предлагаемая в настоящей проектной документации технология производства базируется на технологии, применяемой на действующих предприятиях по производству радиальных легковых, легкогрузовых и грузовых шин ЦМК в России. Технологические процессы производства шин (изготовление маточных и финальных смесей, переработка возвратных профильных деталей, изготовление профильных резиновых деталей для сборки шин, обрезаживание кордов, раскрой обрезаженных кордов, изготовление бортовых колец, изготовление бортовых крыльев, сборка шин, промазка внутренней поверхности собранных шин, вулканизация шин, ошиповка зимних шин). Основные участки предприятия: участок подготовки сырья и приготовления резиновых смесей; заготовительный участок; сборочный участок; участок вулканизации; участок инспекции качества и ошиповки шин.

Строительство завода предполагается в период апрель 2021-декабрь 2022гг. Срок ввода в эксплуатацию – декабрь 2022г. Ориентировочный срок эксплуатации объекта 50 лет.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Участок строительства имеет целевое назначение - для расположения на землях промышленности завода по производству шин, расположен в 250м северо-западнее бывшего завода РТИ (завод резинотехнических изделий) и примерно в 3,7 км от города Сарань Карагандинской области. Город Сарань административно подчинен областному центру, находится в 16 км юго – западнее г. Караганда и является его городом–спутником. Транспортная связь с г. Караганда осуществляется по асфальтированной автодороге. Постановлением Акимата от 16 ноября 2020 г. №45/06 зарезервирован земельный участок общей площадью 180,0 га в городе Сарани, район РТИ, для создания индустриальной зоны. В его составе определен земельный участок площадью 85,3 га под строительство завода по производству шин. Предполагаемая площадка под строительство нового предприятия относится к производственно-промышленной и коммунальной складской зоне, соответственно использование земельного участка не противоречит градостроительной документации. Площадь территории комплекса в пределах ограждения 28 га. Площадь застройки 105241 м². Площадь автомобильных дорог 35396 м² в ограждении. Площадь железнодорожных путей 853 м². Площадь технологической эстакады 6987 м². Предполагаемый срок использования – на период эксплуатации завода.

На стадии строительства предусматривается хозяйственно-питьевое водоснабжение; производственное водоснабжение (смачивание бетона и кирпича, пролив песчаного основания, мойка колес автотранспорта, гидроиспытания емкостного оборудования и трубопроводов). Источником хозяйственно-питьевого и производственно-противопожарного водоснабжения на период строительства служат существующие сети, расположенные на территории действующего производства «АЛЛЮР». На стадии эксплуатации водоснабжение планируется на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды; технические нужды (непитьевая) (на производственное водоснабжение, полив зеленых насаждений). Обеспечение производства питьевой и свежей водой предусматривается из проектируемой системы питьевого водоснабжения Индустриальной



зоны г.Сарань в соответствии с техническими условиями на подключение объекта к системам водоснабжения. Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения является Саранский водозабор. Точкой подключения является существующий водопровод. Источником технического водоснабжения является Саранское водохранилище согласно соответствующим техническим условиям. Постановлением Акимата Карагандинской области от 5 апреля 2012 года № 11/05 установлены границы водоохранных зон и полос Саранского водохранилища, составляющие от 5 до 100 м (ВОП) и 500 м (ВОЗ). Саранское водохранилище расположено на расстоянии около 2,28 км в юго-восточном направлении от участка намечаемой деятельности. Проведение работ в водоохранной зоне в данном проекте исключено.

На участке не планируется использование недр. Стадия строительства: техническая вода – порядка 2569,1 м³/сут. (с учетом гидроиспытаний), питьевая вода – 185,6 м³/сут.; Стадия эксплуатации: техническая вода – порядка 4319,86 м³/сут., питьевая вода – 280,15 м³/сут. Стадия строительства: хозяйственно-питьевое водоснабжение; производственное водоснабжение (смачивание бетона и кирпича, пролив песчаного основания, мойка колес автотранспорта, гидроиспытания емкостного оборудования и трубопроводов). Стадия эксплуатации: питьевые и хозяйственно-бытовые нужды; технические нужды (непитьевая) (на производственное водоснабжение, полив зеленых насаждений).

Растительность в районе площадки строительства травянистая, изреженная, очень скудная и представлена редким типчакowo-ковыльно-полынным травяным покровом (полынь, ковыль, типчак, солодка и др.). Проектом предусмотрена привозка плодородного грунта для восстановления нарушенных строительством земель не занятых зданиями, сооружениями и автоподъездами. Вырубка и перенос зеленых насаждений не предусмотрены. Со стороны селитебной территории проектом предусмотрена высадка кустарников Карагана в однорядную живую изгородь (около 0,18 га). Новый травянистый покров составляет примерно 58,9 га. Использование растительности при эксплуатации проектируемого объекта не предусматривается.

На площадке намечаемого строительства отсутствуют пути миграции и места концентрации животных. Пользование животным миром не предусмотрено.

В выбросах в атмосферу установлено 43 загрязняющих вещества. Общая сумма выбросов от объектов завода в штатном режиме составляет 601,599 т/год. Основные загрязнители: железа оксид (3 кл.оп.)-2,6535г/с, 13,2705т/г; азота диоксид (3 кл.оп.) - 5,01264г/с, 91,44984т/г; азот (II) оксид (3 кл.оп.) - 0,81482г/с, 14,861256т/г; углерод (Сажа) (3 кл.оп.)-0,08072г/с, 2,29831т/г; сера диоксид (3 кл.оп.)-0,130795г/с, 3,31086т/г; углерод оксид (4 кл.оп.)-9,19088г/с, 229,9257т/г; смесь углеводородов предельных C1-C5 - 3,174г/с, 89,981т/г; смесь C6-C10-0,793г/с, 22,594т/г; пентилены (4 кл.оп.)-0,039г/с, 1,109т/г; бута-1,3-диен (4 кл.оп.)-0,46089г/с, 10,95332т/г; 2-метилбута-1,3-диен (3 кл.оп.) - 0,22237г/с, 5,95532т/г; а-Метилстирол (3 кл.оп.)-0,2634г/с, 6,35717т/г; стирол (2 кл.оп.)-0,074г/с, 2,111т/г; стеариловый спирт-0,22г/с, 6,25т/г; бензин нефтяной (4 кл.оп.)-0,02932г/с, 9,245т/г; керосин-0,2889г/с, 8,4512т/г; углеводороды предельные C12-C19(4 кл.оп.)-3,446218г/с, 73,93988т/г.

Стадия строительства: общее количество сбросов от проектируемых объектов в штатном режиме составляет 0,0238т/период-бытовые сточные воды (взвешенные вещества – 0,0049; БПК – 0,0059); производственные стоки (взвешенные вещества – 0,0042; БПК – 0,0002). Стадия эксплуатации: общее количество сбросов от проектируемых объектов в штатном режиме составляет 359,152т/г. Количество бытовых стоков (т/год)-(Аммоний солевой (по N) – 0,84; БПК5 – 7,53; взвешенные вещества – 6,3; нефтепродукты – 0,002; ПАВ – 0,33; сульфаты – 1,25; хлориды – 1,67; количество производственных стоков (т/год)-(нефтепродукты – 0,86; взвешенные вещества – 53,73т; нитраты – 1,73;



хлориды– 37,55; сульфаты – 117,16; кальций – 33,33; магний – 18,74; натрий –69,7; гидроксид натрия – 8,42; железо общее – 0,01; АПАВ – менее 0,48.

Отходы на стадии эксплуатации: опасные отходы (т/г): никель-кадмиевые аккумуляторы-1091,6; минеральные масла-4,975т; масляные фильтры-0,056т; абсорбенты, фильтровальные материалы, ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами-5,95т; отработанные катализаторы, загрязненные опасными веществами-1,068т; минеральные нехлорированные гидравлические масла-91,977т; люминесц. лампы и др. ртутьсодержащие отходы-1,14. неопасные отходы (т/г): пластмассы и резины-479,546; отработанные шины-631,176; медь, бронза, латунь-125,732; отходы от комбинированных материалов (текстиль, эластомер, пластомер)-32,672; отходы пластмассы-14,059; бумажная и картонная упаковка-2234,08; дерево-1000,38; железо и сталь-5,99; черные металлы-5,145; отработанный акт. уголь-1,89; остатки стекловолоконных материалов-0,42; насыщенные или отработанные ионообменные смолы-216; гравий и щебень-120,0; пластмассовая упаковка-6,24т; отходы от уборки улиц-42,02; абсорбенты, фильтровальные материалы, ткани для вытирания, защитная одежда, за исключением упомянутых в 15 02 02-4,464; поддающиеся биологическому разложению отходы кухонь и столовых-29,295; отходы, сбор и размещение которых не подчиняются особым требованиям в целях предотвращения заражения-10,5.

Согласно приложения 2 Экологического Кодекса и приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года №246 «Об утверждении Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду»- данный вид намечаемой деятельности относится к объектам II категории.

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду: возможные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, предусмотренные п.25 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 г. №280, далее – Инструкция) не прогнозируются. Воздействие на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности не приведет к случаям, предусмотренным в пп.1 п.28 Главы 3 Инструкции.

Таким образом, необходимость проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствует.

В соответствии с п.3 ст.49 Экологического кодекса РК, намечаемая деятельность подлежит экологической оценке по упрощенному порядку. При проведении экологической оценки по упрощенному порядку необходимо учесть замечания и предложения государственных органов и общественности согласно протокола размещенного на портале «Единый экологический портал».

Руководитель департамента

К. Мусапарбеков

Исп.: Келгенова А.
Тел.: 41-08-71



Руководитель департамента

Мусапарбеков Канат Жантуякович

