

Протокол

Сводная таблица замечаний и предложений по Заявлению о намечаемой деятельности по объекту «Замена факельного сепаратора высокого давления 3-230-V-701 на УКПГ-3» Казахстанского филиала АОЗТ «Карачаганак Петролиум Оперейтинг б.в.» от 20 октября 2021 года №KZ08RYS00172693

Дата составления сводной таблицы: 08.10.2021 г.

Место составления сводной таблицы: Департамент экологии по Западно-Казахстанской области КЭРК МЭГПР РК

Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды: Департамент экологии по Западно-Казахстанской области КЭРК МЭГПР РК

Дата извещения о сборе замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 20.10.2021 г.

Срок предоставления замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 20.10 - 05.11.2021 г.

Замечания и предложения заинтересованных государственных органов:

№	Заинтересованный государственный орган	Замечания и предложения
1	Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО	Замечаний и предложений нет (письмо от 26.10.2021г. №5-3/2182)
2	Западно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан «Запказнедра»	Рассмотрение вопросов по заявлению не входит в компетенцию Департамента (письмо от 26.10.2021г. №26-10-3-1805).
3	Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области	Не представлено.
4	Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию использования и охраны водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов	Замечания и предложения (письмо от 26.10.2021г. №18-13-01-03/1759). 1. В соответствии с требованиями статей 125 и 126 Водного кодекса Республики Казахстан в случае размещения предприятий и других сооружений, установленных акиматами соответствующих областей, проведения строительных и других работ на водных объектах, водоохраных зонах и полосах, инициатор намечаемой деятельности должен реализовать их при наличии соответствующих согласований,

	Республики Казахстан	предусмотренных законодательством Республики Казахстан, в том числе согласования с бассейновой инспекцией; 2. В случае отсутствия водоохранных зон и полос, установленных на водных объектах, принять соответствующее решение о реализации намечаемой деятельности после установления водоохранных зон и полос и с учетом требований, изложенных в пункте 1; 3. Инициатору пользование поверхностными и подземными водными ресурсами непосредственно из водного объекта с изъятием или без изъятия для удовлетворения намечаемой деятельности в воде осуществлять при наличии разрешения на специальное водопользование в соответствии с требованиями статьи 66 Водного кодекса Республики Казахстан.
5	Управление земельных отношений Западно-Казахстанской области	Не представлено.
6	Департамент Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по Западно-Казахстанской области	Замечаний и предложений нет (письмо от 04.11.2021г. №22-15-4-12/1096): В соответствии с подпунктом 32-1 статьи 1 Закона РК от 11 апреля 2014 года 188-V» О гражданской защите " (далее-Закон) опасные технические устройства: -технические устройства, грузоподъемные механизмы, эскалаторы, фуникулеры, лифты, траволаторы, подъемники для людей с ограниченными возможностями, а также установки для бурения и ремонта скважин с глубиной бурения более двухсот метров, шахтные подъемные установки и подъемные машины, эксплуатируемые на опасных производственных объектах, государственный надзор за которыми осуществляет уполномоченный орган в области промышленной безопасности, работающие под давлением более 0,07 мегапаскаля или при температуре кипения воды более 115 градусов Цельсия, передвижные склады взрывчатых веществ и изделий на их основе, смесительно-зарядные и доставочно-зарядные машины, мобильные и стационарные установки для изготовления взрывчатых веществ и изделий на их основе; В соответствии с пунктом 1 статьи 78 Закона проектная документация на строительство, расширение, реконструкцию, модернизацию, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта, размещаемого в пределах двух и более областей, а также стратегических объектов согласовывается с главным государственным инспектором Республики Казахстан по государственному надзору в области промышленной безопасности или его заместителями. Проектная документация на строительство, расширение, реконструкцию, модернизацию, консервацию и ликвидацию иных опасных производственных объектов согласовывается с главным государственным инспектором по государственному

		надзору в области промышленной безопасности области, города республиканского значения, столицы или его заместителями. На основании вышеизложенного проект «Замена факельного сепаратора высокого давления 3-230-V-701 на УКПГ-3» должен пройти процедуру согласования.
7	Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Не представлено.
8	Западно–Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Замечаний и предложений (письмо от 26.10.2021г. №2-16/641). Вышеуказанный земельный участок не относится к государственному лесному фонду и особо охраняемым природным территориям. Также на данной территории отсутствуют редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных. Однако, в соответствии со статьей 12 Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 года №593 «об охране, воспроизводстве и использовании животного мира», «основных требований по охране животного мира», вам предлагается учесть указанные требования. Вместе с тем, обращаем ваше внимание, что работа» замена факельного сепаратора высокого давления ГКДС-3 (установка комплексной подготовки газа) 3-230-V-701 «должна быть выполнена в соответствии с пунктами 10 и 11 решения Западно-Казахстанского областного маслихата от 1 сентября 2020 года № 37-2» Об утверждении Правил содержания и защиты зеленых насаждений Западно-Казахстанской области " при наличии деревьев, произрастающих на земельном участке, определенном проектом.
10	Управление строительства Западно-Казахстанской области	Замечаний и предложений нет (письмо от 04.11.2021г. №06-2/2178).
11	Акимат Западно-Казахстанской области	Не представлено
12	Акимат Бурлинского района	Не представлено

«ГКДҚ-Зобъектісінде 3-230-V-701 жоғары қысымды алау сепараторындын ауыстыру» ЖТАҚ Қазақстандық филиалының көзделіп отырған қызметі туралы 2021 жылғы 24 қазандағы №KZ08RYS00172693 өтініші бойынша ұсыныстар мен ескертулердің жиынтық кестесі

Хаттама

Жиынтық кесте жасалған күні: 08.11.2021 г.

Жиынтық кесте жасалған орын: ҚР ЭГТРМ ЭРБК Батыс Қазақстан облысы бойынша экология департаменті

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның атауы: ҚР ЭГТРМ ЭРБК Батыс Қазақстан облысы бойынша экология департаменті

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын жинау туралы хабарланған күн: 20.10.2021 г.

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын беру мерзімі: 20.10-05.11.2021 г.

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын жинақтау:

№	Мүдделі мемлекеттік орган	Ескерту мен ұсыныстар
1	Батыс Қазақстан облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы	Ұсыныстар мен ескертулер жоқ (30.09.2021ж. №5-3/1943)
2	Қазақстан Республикасының Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің Геология комитетінің «Батысқазжерқойнауы» Батыс Қазақстан өңіраралық геология департаменті	Өтініш бойынша сұрақтарды қарастыру Департаменттің құзырына жатпайды (29.09.2021ж. №26-10-3-1659 хаты)
3	Батыс Қазақстан облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы	Ұсынылған жоқ.
4	Қазақстан Республикасының Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің Су ресурстары комитетінің Су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау жөніндегі Жайық-Каспий бассейндік инспекциясы	Ұсыныстар мен ескертулер (26.10.2021ж. №18-13-01-03/1759 хаты): 1. Қазақстан Республикасы Су кодексінің 125 және 126-баптарының талаптарына сәйкес тиісті облыстардың әкімдіктері белгілеген кәсіпорындар мен басқа да құрылыстар орналастырылған, су объектілерінде, су қорғау аймақтары мен белдеулерінде құрылыс және басқа да жұмыстар жүргізілген жағдайда, белгіленіп отырған қызметтің бастамашысы Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тиісті келісімдер, оның

		ішінде бассейндік инспекциямен келісу болған кезде іске асырылуға тиіс; 2. Су объектілерінде орнатылған су қорғау аймақтары мен белдеулері болмаған жағдайда, су қорғау аймақтары мен белдеулері белгіленгеннен кейін және осы хаттың 1-тармағында баяндалғанды ескере отырып, көзделіп отырған қызметті іске асыру туралы тиісті шешім қабылдау; 3. Қазақстан Республикасы Су кодексінің 66-бабының талаптарына сәйкес арнайы су пайдалануға рұқсаты болған кезде судағы көзделіп отырған қызметті қанағаттандыру үшін тікелей су объектісінен алып қойыла отырып немесе алып қоймай, жер үсті және (немесе) жер асты су ресурстарын пайдалануды бастамашы жүзеге асырсын.
5	Батыс Қазақстан облысының жер қатынастары басқармасы	Ұсынылған жоқ.
6	Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министірлігі Өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті	Ұсыныстар мен ескертулер (04.11.2021ж. №22-15-4-12/1096 хаты) "Азаматтық қорғау туралы" 2014 жылғы 11 сәуірдегі 188-V ҚР Заңының (бұдан әрі-Заң) 1-бабының 32-1-тармақшасына сәйкес қауіпті техникалық құрылғылар: - мүмкіндігі шектеулі адамдарға арналған техникалық құрылғылар, жүк көтергіш механизмдер, эскалаторлар, фуникулерлер, лифтілер, траволаторлар, көтергіштер, сондай-ақ бұрғылау тереңдігі екі жүз метрден асатын ұңғымаларды бұрғылауға және жөндеуге арналған қондырғылар, қауіпті өндірістік объектілерде пайдаланылатын, мемлекеттік қадағалауды өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті орган жүзеге асыратын, 0,07 мегапаскальдан астам қысыммен немесе судың қайнау температурасы 115 Цельсий градустан асатын кезде жұмыс істейтін шахталық көтергіш қондырғылар және көтергіш машиналар, жарылғыш заттар мен олардың негізіндегі бұйымдардың жылжымалы қоймалары, араластыру-зарядтау және жеткізу-зарядтау машиналары, жарылғыш заттар мен олардың негізіндегі бұйымдарды дайындауға арналған ұтқыр және стационарлық қондырғылар; Заңның 78-бабының 1-тармағына сәйкес екі және одан да көп облыс шегінде орналастырылатын қауіпті өндірістік объектіні, сондай-ақ стратегиялық объектілерді салуға, кеңейтуге, реконструкциялауға, жаңғыртуға, консервациялауға және жоюға арналған жобалау құжаттамасы Қазақстан Республикасының өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік қадағалау жөніндегі бас мемлекеттік инспекторымен немесе оның орынбасарларымен келісіледі.

		Өзге де қауіпті өндірістік объектілерді салуға, кеңейтуге, реконструкциялауға, жаңғыртуға, консервациялауға және жоюға арналған жобалау құжаттамасы облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік қадағалау жөніндегі бас мемлекеттік инспекторымен немесе оның орынбасарларымен келісіледі. Жоғарыда баяндалғанның негізінде "3-230-V-701 жоғары қысымды алау сепараторын ГҚДҚ-3-ке ауыстыру" жобасы келісу рәсімінен өтуі тиіс.
7	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық департаменті	Ұсынылған жоқ. .
8	Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің Батыс Қазақстан облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы	Ұсыныстар мен ескертулер жоқ (26.10.2021г. №2-16/641 хаты) Жоғарыда көрсетілген жер учаскесі мемлекеттік орман қорына және ерекше қорғалатын табиғи аумақтарға жатпайды. Сондай-ақ бұл аумақта жануарлардың сирек кездесетін және Құрып кету қаупі төнген түрлері жоқ. Алайда, "жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 шілдедегі №593 Заңының 12-бабына, "жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі негізгі талаптарға" сәйкес Сізге көрсетілген талаптарды ескеру ұсынылады. Сонымен қатар, " ГҚДС-3 жоғары қысымды алау сепараторын ауыстыру (газды кешенді дайындау қондырғысы) 3-230-V-701 "жұмысы жобада айқындалған жер учаскесінде өсетін ағаштар болған кезде" Батыс Қазақстан облысының жасыл екпелерін күтіп-ұстау және қорғау қағидаларын бекіту туралы " Батыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2020 жылғы 1 қыркүйектегі № 37-2 шешімінің 10 және 11-тармақтарына сәйкес орындалуы тиіс екендігіне назарларыңызды аударамыз.
10	Батыс Қазақстан облысының құрылыс басқармасы	Ұсыныстар мен ескертулер жоқ (04.11.2021ж. №06-2/2178).
11	Батыс Қазақстан облысының әкімдігі	Ұсынылған жоқ
12	Берлі ауданының әкімдігі	Ұсынылған жоқ