

Протокол

Сводная таблица замечаний и предложений по Заявлению о намечаемой деятельности по объекту «Обустройство скважины 9879 (G6_02). Обвязка и подключение. КНГКМ, ЗКО» Казахстанского филиала АОЗТ «Карачаганак Петролиум Оперейтинг б.в.» от 18 октября 2021 года №KZ47RYS00171118

Дата составления сводной таблицы: 8.11.2021 г.

Место составления сводной таблицы: Департамент экологии по Западно-Казахстанской области КЭРК МЭГПР РК

Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды: Департамент экологии по Западно-Казахстанской области КЭРК МЭГПР РК

Дата извещения о сборе замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 18.10.2021 г.

Срок предоставления замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 18.10-03.11.2021 г.

Замечания и предложения заинтересованных государственных органов:

№	Заинтересованный государственный орган	Замечания и предложения
1	Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО	Замечаний и предложений нет (письма от 26.10.2021г. №2-16/640).
2	Западно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан «Запказнедра»	Рассмотрение вопросов по заявлению не входит в компетенцию Департамента (письмо от 26.10.2021г. №26-10-3-1792).
3	Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области	Замечаний и предложений нет (письмо от 4.11.2021г. №06-2/2182).
4	Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию использования и охраны водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства	Замечания и предложения (письмо от 21.10.2021г. №18-13-01-03/1733) 1. В соответствии с требованиями статей 125 и 126 Водного кодекса Республики Казахстан в случае размещения предприятий и других сооружений, установленных акиматами соответствующих областей, проведения строительных и других работ на водных объектах, водоохраных зонах и полосах, инициатор намечаемой

	экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	деятельности должен реализовать их при наличии соответствующих согласований, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, в том числе согласования с бассейновой инспекцией; 2. В случае отсутствия водоохранных зон и полос, установленных на водных объектах, принять соответствующее решение о реализации намечаемой деятельности после установления водоохранных зон и полос и с учетом требований, изложенных в пункте 1; 3. Инициатору пользование поверхностными и подземными водными ресурсами непосредственно из водного объекта с изъятием или без изъятия для удовлетворения намечаемой деятельности в воде осуществлять при наличии разрешения на специальное водопользование в соответствии с требованиями статьи 66 Водного кодекса Республики Казахстан.
5	Управление земельных отношений Западно-Казахстанской области	Замечаний и предложений нет (письмо от 28.10.2021г. №2-10/1851)
6	Департамент Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по Западно-Казахстанской области	Замечаний и предложений нет (письмо от 03.11.2021г. №22-15-4-12/1080): В соответствии с подпунктом 32-1 статьи 1 Закона РК от 11 апреля 2014 года 188-V» О гражданской защите " (далее-Закон) опасные технические устройства: -технические устройства, грузоподъемные механизмы, эскалаторы, фуникулеры, лифты, траволаторы, подъемники для людей с ограниченными возможностями, а также установки для бурения и ремонта скважин с глубиной бурения более двухсот метров, шахтные подъемные установки и подъемные машины, эксплуатируемые на опасных производственных объектах, государственный надзор за которыми осуществляет уполномоченный орган в области промышленной безопасности, работающие под давлением более 0,07 мегапаскаля или при температуре кипения воды более 115 градусов Цельсия, передвижные склады взрывчатых веществ и изделий на их основе, смесительно-зарядные и доставочно-зарядные машины, мобильные и стационарные установки для изготовления взрывчатых веществ и изделий на их основе; В соответствии с пунктом 1 статьи 78 Закона проектная документация на строительство, расширение, реконструкцию, модернизацию, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта, размещаемого в пределах двух и более областей, а также стратегических объектов согласовывается с главным государственным инспектором Республики Казахстан по государственному надзору в области промышленной безопасности или его заместителями. Проектная документация на строительство, расширение, реконструкцию, модернизацию, консервацию и ликвидацию иных опасных производственных объектов согласовывается с главным государственным инспектором

		по государственному надзору в области промышленной безопасности области, города республиканского значения, столицы или его заместителями. На основании вышеизложенного проект «Обустройство, обвязка и подключение скважины 9879 (G6_02) " должен пройти процедуру согласования.
7	Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Замечания и предложения (письмо от 25.10.2021г. №24-30-6-13/3039-И): В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 19 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года» о здоровье народа и системе здравоохранения " (далее - Кодекс) разрешительным документом в области здравоохранения, возможным для осуществления установленной деятельности, является санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Объекты высокой эпидемической значимости определены приказом министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 ноября 2020 года № МЗ РК-220/2020 (далее - перечень). В связи с этим в заявлениях о установленной деятельности необходимо указать необходимость разрешительного документа на объекты высокой эпидемической значимости в перечне. Также в соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 46 Кодекса государственными органами в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения проводится санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектов нормативной документации по предельно допустимым выбросам и предельно допустимым сбросам вредных веществ и физических факторов в окружающую среду, зонам санитарной охраны и санитарно – защитным зонам (далее-проекты нормативной документации). В свою очередь, экспертиза проектов нормативной документации проводится в рамках государственных услуг, предоставляемых в порядке, определенном приказом министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № МЗ РК-336/2020 «о некоторых вопросах оказания государственных услуг в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Вместе с тем, заявления о предполагаемой деятельности не относятся к вышеуказанным проектам нормативной документации. Таким образом, компетенция комитета и его территориальных подразделений по согласованию заявлений о деятельности, предусмотренных законодательством, не предусмотрена.
8	Западно–Казахстанская областная	Замечания и предложения (письмо от 26.10.2021г. №2-16/640):

	территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	"Обустройство скважины 9879 (G6_02). Обязка и подключение», площадка для строительства расположена на территории существующего Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения (КМГКК). Вышеуказанный земельный участок не относится к государственному лесному фонду и особо охраняемым природным территориям. Также на данной территории отсутствуют редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных. Однако, в соответствии со статьей 12 Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 года №593 «об охране, воспроизводстве и использовании животного мира», «основных требований по охране животного мира», вам предлагается учесть указанные требования. Вместе с тем, обращаем ваше внимание, что работа» замена факельного сепаратора высокого давления ГКДС-3 (установка комплексной подготовки газа) 3-230-V-701 «должна быть выполнена в соответствии с пунктами 10 и 11 решения Западно-Казахстанского областного маслихата от 1 сентября 2020 года № 37-2» Об утверждении Правил содержания и защиты зеленых насаждений Западно-Казахстанской области " при наличии деревьев, произрастающих на земельном участке, определенном проектом.
10	Управление строительства Западно-Казахстанской области	Замечаний и предложений нет (письма от 04.11.2021г. №06-2/2182).
11	Акимат Западно-Казахстанской области	Не представлено
12	Акимат Бурлинского района	Не представлено

«9879 (G_02) ұңғымасын орналастыру. Байлау және қосу. ҚМГККО, БҚО»
«Карачаганак Петролиум Оперейтинг б.в.» ЖТАҚ Қазақстандық филиалының
көзделіп отырған қызметі туралы 2021 жылғы 18 қазандағы
№KZ47RYS00171118 өтініші бойынша ұсыныстар мен ескертулердің жиынтық
кестесі

Хаттама

Жиынтық кесте жасалған күні: 18.10.2021 г.

Жиынтық кесте жасалған орын: ҚР ЭГТРМ ЭРБК Батыс Қазақстан облысы бойынша экология департаменті

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның атауы: ҚР ЭГТРМ ЭРБК Батыс Қазақстан облысы бойынша экология департаменті

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын жинау туралы хабарланған күн: 18.10.2021 г.

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын беру мерзімі: 18.10-03.11.2021 г.

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын жинақтау:

№	Мүдделі мемлекеттік орган	Ескерту мен ұсыныстар
1	Батыс Қазақстан облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы	Ұсыныстар мен ескертулер жоқ (21.09.2021ж. № №5-3/1865, 23.09.2021ж. №5-3/1829 хаттары)
2	Қазақстан Республикасының Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің Геология комитетінің «Батысқазжерқойнауы» Батыс Қазақстан өңіраралық геология департаменті	Өтініш бойынша сұрақтарды қарастыру Департаменттің құзырына жатпайды (26.10.2021ж. №26-10-3-1792 хаты)
3	Батыс Қазақстан облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы	Ұсыныстар мен ескертулер жоқ (21.09.2021ж. №06-2/2182 хаты)
4	Қазақстан Республикасының Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің Су ресурстары комитетінің Су	Ұсыныстар мен ескертулер (21.10.2021ж. №18-13-01-03/1733хаты): 1. Қазақстан Республикасы Су кодексінің 125 және 126-баптарының талаптарына сәйкес тиісті облыстардың әкімдіктері белгілеген кәсіпорындар мен

	ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау жөніндегі Жайық-Каспий бассейндік инспекциясы	басқа да құрылыстар орналастырылған, су объектілерінде, су қорғау аймақтары мен белдеулерінде құрылыс және басқа да жұмыстар жүргізілген жағдайда, белгіленіп отырған қызметтің бастамашысы Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тиісті келісімдер, оның ішінде бассейндік инспекциямен келісу болған кезде іске асырылуға тиіс; 2. Су объектілерінде орнатылған су қорғау аймақтары мен белдеулері болмаған жағдайда, су қорғау аймақтары мен белдеулері белгіленгеннен кейін және осы хаттың 1-тармағында баяндалғанды ескере отырып, көзделіп отырған қызметті іске асыру туралы тиісті шешім қабылдау; 3. Қазақстан Республикасы Су кодексінің 66-бабының талаптарына сәйкес арнайы су пайдалануға рұқсаты болған кезде судағы көзделіп отырған қызметті қанағаттандыру үшін тікелей су объектісінен алып қойыла отырып немесе алып қоймай, жер үсті және (немесе) жер асты су ресурстарын пайдалануды бастамашы жүзеге асырсын.
5	Батыс Қазақстан облысының жер қатынастары басқармасы	Ұсыныстар мен ескертулер жоқ (28.10.2021ж. №2-10/1851 хаты)
6	Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министірлігі Өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті	Ұсыныстар мен ескертулер жоқ (06.10.2021ж. №22-15-4-12/1080 хаты); ҚР «Азаматтық қорғау туралы» 2014 жылғы 11 сәуірдегі 188-V Заңының 1-бабы 32-1 тармақшасына сәйкес (бұдан әрі-Заң) қауіпті техникалық құрылғылар: -қауіпті өндірістік объектілерде пайдаланылатын, мемлекеттік қадағалауды өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті орган жүзеге асыратын, 0,07 мегаПаскальдан асатын қысыммен немесе 115 Цельсий градустан асатын судың қайнау температурасы кезінде жұмыс істейтін техникалық құрылғылар, жүк көтергіш механизмдер, эскалаторлар, фуникулерлер, лифтілер, траволаторлар, мүмкіндігі шектеулі адамдарға (мүгедектерге) арналған көтергіштер, сондай-ақ бұрғылау тереңдігі екі жүз метрден асатын ұңғымаларды бұрғылауға және жөндеуге арналған қондырғылар, шахталық көтергіш қондырғылар мен көтергіш машиналар, жарылғыш заттар мен олардың негізінде жасалған бұйымдардың жылжымалы қоймалары, араластыру-зарядтау және жеткізу-зарядтау машиналары, жарылғыш заттар мен олардың негізінде жасалған бұйымдарды дайындауға арналған мобильдік және стационарлық қондырғылар; Заңның 78 - бабы 1- тармағына сәйкесекі және одан да көп облыстың шегінде орналастырылатын қауіпті өндірістік объектіні, сондай-ақ стратегиялық объектілерді салуға, кеңейтуге, реконструкциялауға, жаңғыртуға, консервациялауға және жоюға арналған

		жобалау құжаттамасы Қазақстан Республикасының Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік қадағалау жөніндегі бас мемлекеттік инспекторымен немесе оның орынбасарларымен келісіледі. Өзге де қауіпті өндірістік объектілерді салуға, кеңейтуге, реконструкциялауға, жаңғыртуға, консервациялауға және жоюға арналған жобалау құжаттамасы облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік қадағалау жөніндегі бас мемлекеттік инспекторымен немесе оның орынбасарларымен келісіледі. Жоғарыда айтылғандардың негізінде «9879 (G6_02) ұңғыманы жабдықтау, байланыстыру және қосу» жобасы келісу процедурасынан өтуі тиіс.
7	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық департаменті	Ұсыныстар мен ескертулер (25.10.2021ж. №24-30-6-13/3039-И хаты): «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодексінің (бұдан әрі - Кодекс) 19-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, белгіленген қызметті жүзеге асыру үшін болуы мүмкін Денсаулық сақтау саласындағы рұқсат беру құжаты эпидемиялық маңыздылығы жоғары объектінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды болып табылады. Эпидемиялық маңыздылығы жоғары объектілер Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 30 қарашадағы № ҚР ДСМ-220/2020 бұйрығымен (бұдан әрі - тізбе) айқындалған. Осыған байланысты, белгіленген қызмет туралы өтініштерде тізбедегі эпидемиялық маңыздылығы жоғары объектілерге рұқсат беру құжатының қажеттілігін көрсету қажет. Сондай-ақ, Кодекстің 46-бабы 4-тармағының 2) тармақшасына сәйкес халықтың санитариялық – эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органдар қоршаған ортаға зиянды заттар мен физикалық факторлардың жол берілетін шекті шығарындылары мен жол берілетін шекті төгінділері, санитариялық қорғау аймақтары мен санитариялық-қорғау аймақтары бойынша нормативтік құжаттама жобаларына санитариялық-эпидемиологиялық сараптама (бұдан әрі-нормативтік құжаттама жобалары) жүргізеді. Өз кезегінде, нормативтік құжаттама жобаларының сараптамасы «Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында мемлекеттік қызметтер көрсетудің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау

		министрінің 2020 жылғы 30 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-336/2020 бұйрығымен айқындалған тәртіппен ұсынылатын мемлекеттік қызметтер шеңберінде жүргізіледі. Сонымен бірге, көзделіп отырған қызмет туралы өтініштер жоғарыда көрсетілген нормативтік құжаттама жобаларына жатпайды. Осылайша, заңнамада көзделген қызмет туралы өтініштерді келісу бойынша Комитеттің және оның аумақтық бөлімшелерінің құзыреті көзделмеген.
8	Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің Батыс Қазақстан облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы	Ұсыныстар мен ескертулер (26.10.2021г. №2-16/640 хаты): Өтініште көрсетілген «9879 (G6_02) ұңғыманы жайластыру. Байлау және қосу» жұмыс жобасына сәйкес құрылысқа белгіленген алаң қолданыстағы бар Қарашығанақ мұнайгаздыконденсаты кен орны (КМГКК) аумағында орналасқан. Жоғарыда аталған жер учаскесі мемлекеттік орман қорына және ерекше қорғалатын табиғи аумақтарына жатпайды. Сондай-ақ, аталған аумақта сирек кездесетін және құрып кету қаупі төніп тұрған жануарлардың түрлері жоқ. Алайда, Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 шілдедегі «Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы» №593 Заңының, «Жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі негізгі талаптарының» 12 бабына сәйкес, аталған талаптарды ескеруіңіз сұралады. Сонымен қатар, «ГКДҚ-3 (газды кешенді дайындау қондырғысы) 3-230-V-701 жоғары қысымды алау сепараторын ауыстыру» жұмыс жобада белгіленген жер уческесінде өсіп тұрған ағаштардың бар болған жағдайда «Батыс Қазақстан облысының жасыл екпелерді күтіп-ұстау және қорғау қағидаларын бекіту туралы» Батыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2020 жылғы 1 қыркүйектегі № 37-2 шешімінің 10 және 11 тармақтарына сәйкес жасалуы тиіс екенін қаперіңізге саламыз.
9	Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің мұнай-газ кешеніндегі мемлекеттік инспекциясының батыс өңіраралық басқармасы	Өтініш бойынша сұрақтарды қарастыру Департаменттің құзырына жатпайды (24.09.2021ж. №26-10-3-1643 хаты)
10	Батыс Қазақстан облысының құрылыс басқармасы	Ұсынылған жоқ
11	Батыс Қазақстан облысының әкімдігі	Ұсынылған жоқ
12	Бөрлі ауданының әкімдігі	Ұсынылған жоқ