

KZ01RYS00277385

12.08.2022 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Акционерное общество "Каспийский Трубопроводный Консорциум - К", 060700, Республика Казахстан, Атырауская область, Махамбетский район, с.о. Бейбарыс, с. Аккайын, улица 1, здание № 24, 970340000427, ГОРБАНЬ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, 87122761691, Atyrau.Reception@срсpipe.ru

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Проект разрабатывается в рамках намечаемой деятельности, не подлежащей Оценке воздействия на окружающую среду и не подлежит проведению процедуры скрининга воздействия намечаемой деятельности в соответствии с Приложением 1, Раздела 1 и 2 Экологического Кодекса.

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Не предусмотрено;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Подается впервые.

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Территория НПС «Атырау» входит в состав Махамбетского района Атырауской области Республики Казахстан. Территориально площадка больше тяготеет к северо-западной окраине г. Атырау, находясь от его центральной части на расстоянии 5,0км. Районный центр, поселок городского типа Махамбет, расположен на расстоянии 65км; сообщение с ним по асфальтированной автомобильной дороге. Проектируемая площадка находится за пределами НПС и примыкает к ней с западной стороны. Автомобильная дорога Республиканской категории Атырау-Уральск расположена на 0,7км восточнее. Южнее, на расстоянии 3,5км, проходит автомобильная дорога Республиканской категории Атырау-Астрахань, а на расстоянии 2,5км в том же направлении проходит железная дорога Атырау-Астрахань. Областной центр, г. Атырау, одновременно является крупным железнодорожным узлом..

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность (производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Целью

настоящего проекта является строительство нового РВС $V=200\text{м}^3$ с объектами эксплуатационной инфраструктуры для хранения дизельного топлива на НПС "Атырау". Тип резервуара - вертикальный цилиндрический диаметром 6,63 и высотой 7,57м со стационарной крышей..

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности В состав проектируемых сооружений входит: Резервуар для хранения диз.топлива $V=200\text{м}^3$ (1 шт). Демонтажные работы: Демонтаж части существующего периметрального ограждения; Демонтаж трубной металлической опоры ОП6 в существующей насосной дизельного топлива; Демонтаж железобетонного фундамента под опору камеры видеонаблюдения. Строительство: Нового периметрального ограждения; Фундамента КФ под резервуар РВС 200м³; Нового бетонного каре; Переходных мостиков; Фундамента под распределительный щит; Пожарных щитов тип 1, тип 2; Фундамента под станцию катодной защиты; Монтаж металлической рамы под станцию катодной защиты; Фундамента под клеммный шкаф; Фундаментов под опоры системы извещения; Фундамента под опору камеры видеонаблюдения; Монтаж металлической рамы под клеммный шкаф; Монтаж РВС 200м³ для хранения дизельного топлива; Трубной опоры ОП6 в существующей насосной дизельного топлива; Монтаж металлических опор для систем извещения тип 1, тип 2, тип 3, тип 4..

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Общий срок строительства составляет 4 месяца. Начало строительства в июле 2023 года, конец в октябрь 2023 года..

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Земельный участок площадью 12,83 га. Целевое назначение земельного участка: для эксплуатации площадки НПС "Атырау". Срок землеотвода НПС Атырау 1999- 2048 годы.;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности При проведении строительно-монтажных работ требуется вода технического и питьевого качества. Обеспечение водой на производственные и бытовые нужды предусматривается за счет привозной воды На территории проектируемого объекта отсутствуют водоохранные зоны и полосы. В связи с удаленностью водных участков нет необходимости установления водоохранных зон и полос.;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) Вид водопользования – общее (по договору), качество необходимых водных ресурсов: питьевое и техническое; Качество питьевой воды должно отвечать требованиям ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая», СТ РК ГОСТ Р 51232-2003 «Вода. Общие требования к организации и методам контроля качества», СТ РК 1432– 2005 г. «Воды питьевые, расфасованные в емкости, включая природные минеральные и питьевые столовые. Общие технические условия». На период СМР для хоз-питьевых нужд предусматривается подвоз бутилированной воды питьевого качества. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды персонала составит 27,3 м³/пер. Предполагается использование технической воды для строительных нужд. Ориентировочный объем технической воды согласно сметным данным составляет – 29,047 м³.;

объемов потребления воды Водопотребление в период СМР объекта: хоз-питьевые нужды- 27,3 м³/пер; технические нужды -29,047 м³/пер.;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов Не предусмотрено;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Не предусмотрено;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации На этапе строительства проектируемого объекта негативного воздействия на растительный покров, прилегающей к

промплощадке территории не прогнозируется. На территории строительства вырубка или перенос зеленых насаждений не предусматривается.;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Строительно-монтажные работы не окажут существенного влияния на представителей животного мира. Проектируемые объекты не представляют никакой опасности для существующей на данной территории фауны.;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Не предусмотрено;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Не предусмотрено;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира Не предусмотрено;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования ГСМ для автомашин: дизельное топливо, заправляется в ближайших автозаправочных станциях Строительные материалы в период: песок - 463 тонн, щебень - 9 тонн, ЩГС - 69 т, ПГС - 125 т, сварочные электроды: Э46 - 0,2 кг, УОНИ 13/55 - 25 кг, Э42 - 31 кг, ЛКМ: Эмаль ЭП-773 - 0,11 тонны, эмаль ПФ-115 - 0,0072 тонны, ХП - 734 - 0,132 тонн, ХВ -161 - 8,3 кг, ХВ-124 - 0,8 кг, ЭП - 140 - 1 кг, ГФ-021 - 10 кг, лак БТ-123 - 48 кг, растворитель Р-4 - 0,024 тонны, растворитель уайт спирт - 0,18 тонн, пропан-бутановая смесь - 68 кг.;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Не предусмотрено.

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Общий объем выбросов на период СМР составит - 2,9699521814 т/пер, из них: 1 класса опасности - 1 вещество, 2 класса – 6 веществ, 3 класса – 9 веществ, 4 класса – 5 веществ. Перечень 3В: Железо оксиды - 0,005347994 т/пер, Марганец и его соединения - 0,000144146 т/пер, Азота диоксид-0,010976257 т/пер, Азота оксид-0,0017835665 т/пер, Углерод-0,000508284 т/пер, Сера диоксид-0,002683368 т/пер, Углерод оксид-0,01240865 т/пер, Фтористые газообразные соединения-0,00001875 т/пер, Фториды неорганические плохо растворимые-0,0000825 т/пер, Диметилбензол-0,0950404 т/пер, Метилбензол-0,039508 т/пер, Бензапирен- 0,00000001186 т/пер, 2-Этокситанол-0,0252333 т/пер, Бутилацетат-0,0359609 т/пер, Формальдегид-0,000101658 т/пер, Пропан-2-он-0,0462255 т/пер, Бензин-0,00000408 т/пер, Уайт-спирит-0,1945, Алканы C12-19 – 0.004756076 т/пер, Взвешенные частицы-0,002018 т/пер, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 -0,00985 т/пер, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20- 2.48176074 т/пер, Пыль абразивная-0,00104 т/пер. Общий объем выбросов на период эксплуатации составит - 0.00976435 т/пер, из них: 1 класса опасности 0 веществ, 2 класса – 1 вещество, 3 класса – 0 веществ, 4 класса – 1 вещество. Перечень 3В: Сероводород – 0.00002735 т/пер; Алканы C12-19 – 0.009737 т/пер. .

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей При реализации намечаемой деятельности осуществление сбросов не предусматривается. Для естественных нужд работников в период СМР устанавливаются биотуалеты, в непосредственной близости от места проведения работ. По мере их заполнения или по окончании строительных работ образующиеся бытовые сточные воды от биотуалетов будут вывозиться спец автомашинами на утилизацию в специализированную организацию, с которыми будут заключаться договоры..

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Объем образования отходов на период строительства составит – 97,43433969 т/период, из них опасные: тара из-под ЛКМ - 0,118 т/пер; промасленная ветошь - 0,03053969 т/пер и неопасные: изношенная спецодежда - 0,065 т/пер; огарки

сварочных электродов – 0,0008 т/пер; коммунальные отходы – 0,22 т/пер; разбитый бетон - 48,5 т; строительный мусор - 48,5 т. Накопление отходов предусмотрено в специально оборудованных контейнерах в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. В соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 320 Экологического кодекса Республики Казахстан временное складирование отходов на месте образования предусмотрено на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению. Договор на вывоз отходов со специализированными организациями будут заключены непосредственно перед началом проведения работ..

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений Разрешение на воздействие - Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области Комитета санитарноэпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан..

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Климат региона отличается резкой континентальностью, аридностью, что проявляется в больших годовых амплитудах температуры воздуха и неустойчивости климатических показателей во времени (из года в год). Территория объекта расположена за пределами водоохранных зон и/или прибрежной защитной полос водных объектов. Поверхностные воды в пределах рассматриваемой территории отсутствуют. По данным сети наблюдений в г. Атырау, уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как высокий, он определялся значением СИ=5 (высокий уровень) по взвешенным частицам РМ-2,5 в районе поста №10 (мкр Нурсая, пр. Елорда д. 24, территория ТОО «высший колледж АРЕС») и НП= 7% (повышенный уровень) по сероводороду в районе постов №10 (мкр Нурсая, пр. Елорда д. 24, территория ТОО «высший колледж АРЕС»). Максимально-разовые концентрации составили: взвешенных частиц (пыль) – 1,8 ПДКм.р., взвешенных частиц РМ-2,5 – 4,6 ПДКм.р., взвешенных частиц РМ-10 – 3,3 ПДКм.р., диоксида серы-1,6 ПДКм.р., оксида углерода-1,7ПДКм.р., диоксида азота-1,9 ПДКм.р., озон (приземный)–1,1ПДКм.р., сероводорода – 4,3 ПДКм.р. По другим показателям превышений ПДКм.р. не наблюдалось. Средние концентрации озон (приземный) составил – 1,12 ПДКс.с., концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК. Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены. Качество подземных вод: Охрана подземных вод при проведении смр включает: реализацию технических мер, обеспечивающих охрану подземных вод; рациональное использование воды для обслуживания спецтехники и транспорта; учет природно-климатических особенностей территории (повышенную соленость подземных вод) при проведении работ.

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности В результате комплексной оценки воздействия проектируемого объекта на окружающую среду можно сделать вывод, что в целом строительство объекта характеризуется незначительным воздействием на все компоненты окружающей среды и приведет к незначительным изменениям, не влияющим на экосистему. В целом негативное влияние проекта на окружающую среду будет минимальным, не влекущим за собой необратимых изменений ни одного из ее компонентов..

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости Не предусмотрено.

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий Проведение строительных работ связано с выделением токсичных газов при работе двигателей строительной техники и

транспорта. С целью охраны окружающей природной среды и обеспечения нормальных условий работы обслуживающего персонала необходимо принять меры по уменьшению выбросов загрязняющих веществ. В целях уменьшения влияния работающей спецтехники предлагается следующее специальное мероприятие: - исправное техническое состояние используемой строительной техники и транспорта; - упорядоченное движение транспорта и другой техники по территории рассматриваемого объекта; - во избежание пыления предусмотреть регулярный полив территории строительного участка и пылеподавление при разгрузке инертных материалов..

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта не рассматриваются (объект не рассматривается):

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):

Муатов Аят

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

