

«КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ, ГЕОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ
РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ
ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ



Номер: KZ05VWF00073691
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ
ПО КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ, ГЕОЛОГИИ
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

100000, Караганды қаласы, Бұхар-Жырау дағдылы, 47
Тел./факс: 8 (7212) 41-07-54, 41-09-11.
ЖСК KZ 92070101KSN000000 БСК ККМФКЗ2А
«ҚР Қаржы Министрлігінің Қазынашылық комитеті» ММ
БСН 980540000852

100000, город Караганда, пр.Бухар-Жырау, 47
Тел./факс: 8(7212) 41-07-54, 41-09-11.
ИИК KZ 92070101KSN000000 БИК ККМФКЗ2А
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов РК»
БИН 980540000852

ГУ " Отдел строительства Бухар- Жырауского
района Карагандинской области

На № KZ42RYS00265298 от 12.07.2022 г.

Заключение

об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности

На рассмотрение представлены: Заявление о намечаемой деятельности _____
(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: № KZ42RYS00265298 от 12.06.2022 г.
(Дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) «Реконструкция канализационных сетей с очистными сооружениями поселка Кушоки Бухар-Жырауского района Карагандинской области». Очистка сточных вод в объеме 900 м³/сут.

Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, в 768 м. к югу от поселка Кушоки, геогр координаты: 50°23'72"38 с.ш., 73°40'20"43 в.д. Место осуществления намечаемой деятельности обусловлено существующими очистными сооружениями. Проектом предусматривается реконструкция.

Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Производительность: очистка сточных вод - 328 500 м³ в год, 900 м³/сут.; 37,5 м³/ч; 70,84 м³/ч, размеры 0,8 x 1,7 км. (вместе с прудами испарителями), продукция - очищенные сточные воды в прудах-испарителях.

Краткое описание намечаемой деятельности.

Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности В проекте принята следующая схема очистки загрязненных сточных вод: – напорная подача сточных вод на очистку; – пескоулавливание; – полная биологическая очистка (полное окисление органических веществ) и аэробная стабилизация активного ила; – напорная подача сточных вод после биологической очистки на физико-химическую доочистку; – введение гипохлорита натрия для предварительного обеззараживания стока, окисления оставшихся органических соединений и для улучшения санитарного состояния фильтра; – фильтрация на осветлительных фильтрах, загруженных кварцевым песком для удаления взвешенных веществ; – электродеструкция органических молекул на протоке; – введение гипохлорита натрия для полного обеззараживания стока и окисления остаточных органических загрязнений, контактная выдержка. Учет расхода подаваемых стоков на очистные сооружения осуществляется в КНС на входе в очистные сооружения. Учет расхода очищенных сточных вод сбрасываемых на пруды испарители осуществляется прибором учета, установленным в модули доочистки № 5. Очищенные и обеззараженные сточные воды после контактной выдержки направляются в существующий пруд-испаритель. Стабилизированный ил периодически сбрасывается в насосную станцию № 3 для подачи его на механическое обезвоживание или на иловые площадки. Дренажные воды с иловых площадок, оборудованных дренажной системой, возвращаются в насосную станцию подачи дренажных сточных вод (КНС № 4) и направляются на песколовки, в голову процесса. .

Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и утилизацию объекта) Предполагаемые сроки СМР - октябрь 2022 - июль 2023 г. Эксплуатация с 2023 г.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды.

Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и утилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования

13 зем участков для канализ сетей - общая площадь -12,1217 га, Целевое назначение - обслуживание существующих канализационных сетей; 1 участок под очистные сооружения - 68,8389 га, Целевое назначение - для обслуживания объекта (очистные сооружения, контакт карта и биопруды) Предполагаемые сроки использования - 25 лет (оборудование);

водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности источник водоснабжения в период СМР и эксплуатации- существующие сети поселка, объект входит в зону санитарной охраны канала Иртыш - Караганда (во 2 пояс), сведения о принадлежности объекта к водоохранной зоне отсутствуют;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) источник водоснабжения в период СМР и эксплуатации- существующие сети поселка, в период эксплуатации (сброс сточных вод в пруды-испарители после очистных сооружений) - спец водопользование;

объемов потребления воды на период СМР - 3222,215 м³ (ориентировочно), период эксплуатации - 1208,15 м³; операций, для которых планируется использование водных ресурсов на период СМР - 3222,215 м³ (ориентировочно) - из них 845,625 м³ хоз быт нужды, 1876 м³ - технич. нужды. (строит операции), период эксплуатации - 1208,15 м³ - из них 36,5 м³ на хоз.питьевые нужды, 1171,65 м³ - приготовление солевого раствора;

участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические

координаты (если они известны) недропользование не предусматривается;

растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе



использование растительных ресурсов проектом не предусматривается, на рассматриваемом участке отсутствуют зеленые насаждения, необходимость вырубки или переноса отсутствует;

видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием : объемов пользования животным миром использование объектов животного мира проектом не предусматривается;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Использование объектов животного мира проектом не предусматривается, территория рассматриваемого объекта освоена ранее, огорожена. Дикие (в т.ч. краснокнижные) и домашние животные на территории попасть не могут ;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных использование объектов животного мира проектом не предусматривается; операций, для которых планируется использование объектов животного мира использование объектов животного мира проектом не предусматривается;

иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования на период СМР - строительные материалы (песок, щебень, ПГС, гравий) будут закупаться в готовом виде в г.Караганда у поставщиков, имеющих все необходимые разрешительные документы, Эл. энергия-сущ. поселка (организация подключена к сетям), период эксплуатации - известь -1,25 т/год, соль - 35,478 т. (Караганда), эл.энергия согласно ТУ (разр.мощность 160 кВт;

риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Риски истощения минимальны.

Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) СМР: 4,185292211 г/сек; 69,0238728029 т/год; 1 кл. оп. - Свинец и его неорг. соед.- 0,0000000727 г/сек.; 0,0000000019 т.; Хлорэтилен-0,0000065 г/сек.; 0,0000004 т.; 2 кл. оп.-Марганец и его соед.-0,001233 г/сек.; 0,0008171 т.; Азота(IV)диоксид - 0,0199902 г/сек.; 0,0035553 т.; Фтористые газообр. соед. - 0,000555 г/сек.; 0,0000678 т.; Фториды неорг. плохо раств. - 0,001764 г/сек.; 0,000028 т.; 3 кл. опасности - Железо (II, III) оксиды - 0,074233 г/сек.; 0,013024 т.; Олово оксид - 0,0000000383 г/сек.; 0,000000001 т.; Азот (II) оксид - 0,0012504 г/сек.; 0,0003726 т.; Диметилбензол - 0,004167 г/сек.; 0,01546 т.; Метилбензол - 0,002583 г/сек.; 0,273322 т.; Бутан-1-ол - 0,000917 г/сек.; 0,272836 т.; Пыль неорг., соед. двуокись кремния в %: 70-20 - 2,408413 г/сек.; 67,145865 т.; Взвешенные частицы - 0,014613 г/сек.; 0,0021764 т.; 4 кл. оп. - Углерод оксид - 0,606328 г/сек.; 0,05941 т.; Этанол - 0,0003 г/сек.; 0,136084 т.; Бутилацетат - 0,0015 г/сек.; 0,68064 т.; Пропан-2-он - 0,001083 г/сек.; 0,000515 т.; Бензин - 0,004167 г/сек.; 0,101797 т.; Алканы C12-19/ в пересчете на C/ - 0,918583 г/сек.; 0,3054482 т.; Неклас-мые - 2-Этоксизтанол - 0,000639 г/сек.; 0,000028 т.; Уайт-спирит - 0,004167 г/сек.; 0,011532 т.; Пыль абразивная - 0,0008 г/сек.; 0,000203 т.; Пыль древесная - 0,118 г/сек.; 0,000691 т.; На пер.экспл.:1,08443868 г/сек; 17,0398539 т/год; 2 кл. оп. - Азота (IV) диоксид - 0,000216 г/сек.; 0,0056749 т.; Гидрохлорид - 0,001548 г/сек.; 0,048832 т.; Сероводород-0,0010842 г/сек.; 0,0253023 т.; Гидроксибензол-0,0005798 г/сек.; 0,0153884 т.; Формальдегид-0,000558 г/сек.; 0,0147223 т.; 3 кл. оп.-Натрий хлорид-0,0161608 г/сек.; 0,258786 т.; Азот(II)оксид-0,001622 г/сек.; 0,0428681 т.; Смесь прир. меркаптанов-0,00002558 г/сек.; 0,0006668 т.; Пыль неорг.,сод.двуокись кремния в %:меее 20-0,0043694 г/сек.; 0,086027 т.; 4 кл.оп.- Аммиак -0,0146358 г/сек.; 0,2557727 т.;Неклас-мые- Метан-1,0436391 г/сек.; 16,2858134 т.; не подлежит внесению в регистр выбр. и пер.загр.

Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Экспл. всего: 396,643 т/год: Азот аммонийный - 31,8 мг/дм3; 10,45 т/год; БПК полн* - 18,5 мг/дм3; 6,08 т/год; Взвешенные вещества - 4,02 мг /дм3; 26,41 т/год; Нефтепродукты - 1,32 мг/дм3; 0,43 т/год; Нитраты - 0,86 мг/дм3; 0,28 т/год; Нитриты - 0, 009 мг/дм3; 0,003 т/год;АПАВ - 1,75 мг/дм3; 0,57 т/год;Сульфаты - 691 мг/дм3; 226,99 т/год;Хлориды - 312 мг/ дм3; 102,49 т/год;Фосфаты - 4,62 мг/дм3; 1,52 т/год; ХПК* - 65,2 мг/дм3; 21,42 т/год; не подлежит внесению в регистр выбр. и пер.загр.

Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей период СМР: 99,55344 тонн (опасные - 92,64544 - Отходы от красок и лаков, содержащие органические растворители или другие опасные вещества, Смеси или отдельные части (фракции) бетона, кирпича, черепицы и керамики, содержащие опасные вещества), неопасные - 6,908 (отходы сварки, коммунальные отходы); период эксплуатации: 978,1359 тонн, из них опасные -0,0009 т. (Люминесцентные лампы и другие ртутьсодержащие отходы); неопасные 977,835 т (коммунальные отходы, Отходы очистки сточных вод, Продукты фильтрации сточных вод) могут измениться в процессе КВЭ.

Согласно приложению 2 Экологического Кодекса РК и Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246. Данный вид деятельности относится к 2 категорий.

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду: возможные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, предусмотренные п.25 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 г. №280, далее – Инструкция) прогнозируются. Данная намечаемая деятельность предусмотрено п.29 Инструкции: Данная территория Очистка сточных вод в объеме 900 м3/сут. располагается на землях административного подчинения поселка Кушоки Бухар-Жырауского района Карагандинской области;

Таким образом, необходимо проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду.

Руководитель

К. Мусабарбеков

Исп: Д Жаутиков



На № KZ42RYS00265298 от 12.07.2022 г.

**Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую
среду**

На рассмотрение представлены: Заявление о намечаемой деятельности.

(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: № KZ42RYS00265298 от 12.07.2022 г.

(Дата, номер входящей регистрации)

Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования

13 зем участков для канализ сетей - общая площадь -12,1217 га, Целевое назначение - обслуживание существующих канализационных сетей; 1 участок под очистные сооружения - 68,8389 га, Целевое назначение - для обслуживания объекта (очистные сооружения, контакт карта и биопруды) Предполагаемые сроки использования - 25 лет (оборудование);

водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохраных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности источник водоснабжения в период СМР и эксплуатации- существующие сети поселка, объект входит в зону санитарной охраны канала Иртыш - Караганда (во 2 пояс), сведения о принадлежности объекта к водоохранной зоне отсутствуют;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) источник водоснабжения в период СМР и эксплуатации- существующие сети поселка, в период эксплуатации (сброс сточных вод в пруды-испарители после очистных сооружений) - спец водопользование;

объемов потребления воды на период СМР - 3222,215 м3 (ориентировочно), период эксплуатации - 1208,15 м3;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов на период СМР - 3222,215 м3 (ориентировочно) - из них 845,625 м3 хоз быт нужды, 1876 м3 - технич. нужды. (строит операции), период эксплуатации - 1208,15 м3 - из них 36,5 м3 на хоз.питьевые нужды, 1171,65 м3 - приготовление солевого раствора;

участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические

координаты (если они известны) недропользование не предусматривается;

растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе

мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или

отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации использование растительных ресурсов проектом не предусматривается, на рассматриваемом участке отсутствуют зеленые насаждения, необходимость вырубки или переноса отсутствует;

видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром использование объектов животного мира проектом не предусматривается;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Использование объектов животного мира проектом не предусматривается, территория рассматриваемого объекта освоена ранее, огорожена. Дикие (в т.ч. краснокнижные) и домашние животные на территории попасть не могут ;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и

продуктов жизнедеятельности животных использование объектов животного мира проектом не предусматривается; операций, для которых планируется использование объектов животного мира использование объектов животного мира проектом не предусматривается;

иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования на период СМР - строительные материалы (песок, щебень, ПГС, гравий) будут закупаться в готовом виде в г.Караганда у поставщиков, имеющих все необходимые разрешительные документы, Эл. энергия-сущ. поселка (организация подключена к сетям), период эксплуатации - известь -1,25 т/год, соль - 35,478 т. (Караганда), эл.энергия согласно ТУ (разр.мощность 160 кВт;

риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Риски истощения минимальны.

Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) СМР: 4,185292211 г/сек; 69,0238728029 т/год; 1 кл. оп. - Свинец и его неорг. соед. - 0,0000000727 г/сек.; 0,0000000019 т.; Хлорэтилен-0,0000065 г/сек.; 0,0000004 т.; 2 кл. оп.-Марганец и его соед.-0,001233 г/сек.; 0,0008171 т.; Азота(IV)диоксид - 0,0199902 г/сек.; 0,0035553 т.; Фтористые газообр. соед. - 0,000555 г/сек.; 0,0000678 т.; Фториды неорг. плохо раств. - 0,001764 г/сек.; 0,000028 т.; 3 кл. опасности - Железо (II, III) оксиды - 0,074233 г/сек.; 0,013024 т.; Олово оксид - 0,0000000383 г/сек.; 0,000000001 т.; Азот (II) оксид - 0,0012504 г/сек.; 0,0003726 т.; Диметилбензол - 0,004167 г/сек.; 0,01546 т.; Метилбензол - 0,002583 г/сек.; 0,273322 т.; Бутан-1-ол - 0,000917 г/сек.; 0,272836 т.; Пыль неорг., соед. двуокись кремния в %: 70-20 - 2,408413 г/сек.; 67,145865 т.; Взвешенные частицы - 0,014613 г/сек.; 0,0021764 т.; 4 кл. оп. - Углерод оксид - 0,606328 г/сек.; 0,05941 т.; Этанол - 0,0003 г/сек.; 0,136084 т.; Бутилацетат - 0,0015 г/сек.; 0,68064 т.; Пропан-2-он - 0,001083 г/сек.; 0,000515 т.; Бензин - 0,004167 г/сек.; 0,101797 т.; Алканы C12-19/ в пересчете на C/ - 0,918583 г/сек.; 0,3054482 т.; Неклас-мые - 2-Этоксизтанол - 0,000639 г/сек.; 0,000028 т.; Уайт-спирит - 0,004167 г/сек.; 0,011532 т.; Пыль абразивная - 0,0008 г/сек.; 0,000203 т.; Пыль древесная - 0,118 г/сек.; 0,000691 т.; На пер экпл.:1,08443868 г/сек.; 17,0398539 т/год; 2 кл. оп. - Азота (IV) диоксид - 0,000216 г/сек.; 0,0056749 т.; Гидрохлорид - 0,001548 г/сек.; 0,048832 т.; Сероводород-0,0010842 г/сек.; 0,0253023 т.; Гидроксизбензол-0,0005798 г/сек.; 0,0153884 т.; Формальдегид-0,000558 г/сек.; 0,0147223 т.; 3 кл. оп.-Натрий хлорид-0,0161608 г/сек.; 0,258786 т.; Азот(II)оксид-0,001622 г/сек.; 0,0428681 т.; Смесь прир. меркаптанов-0,0002558 г/сек.; 0,0006668 т.; Пыль неорг.,сод.двуокись кремния в %:меее 20-0,0043694 г/сек.; 0,086027 т.; 4 кл.оп.- Аммиак -0,0146358 г/сек.; 0,2557727 т.;Неклас-мые- Метан-1,0436391 г/сек.; 16,2858134 т.; не подлежит внесению в регистр выбр. и пер.загр.

Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Экспл. всего: 396,643 т/год: Азот аммонийный - 31,8 мг/дм3; 10,45 т/год; БПК поли* - 18,5 мг/дм3; 6,08 т/год; Взвешенные вещества - 4,02 мг/дм3; 26,41 т/год; Нефтепродукты - 1,32 мг/дм3; 0,43 т/год; Нитраты - 0,86 мг/дм3; 0,28 т/год; Нитриты - 0, 009 мг/дм3; 0,003 т/год; АПАВ - 1,75 мг/дм3; 0,57 т/год; Сульфаты - 691 мг/дм3; 226,99 т/год; Хлориды - 312 мг/дм3; 102,49 т/год; Фосфаты - 4,62 мг/дм3; 1,52 т/год; ХПК* - 65,2 мг/дм3; 21,42 т/год; не подлежит внесению в регистр выбр. и пер.загр.

Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые



(фракции) бетона, кирпича, черепицы и керамики, содержащие опасные вещества), неопасные - 6,908 (отходы сварки, коммунальные отходы); период эксплуатации: 978,1359 тонн, из них опасные -0,0009 т, (Люминесцентные лампы и другие ртутьсодержащие отходы); неопасные 977,835 т (коммунальные отходы, Отходы очистки сточных вод, Продукты фильтрации сточных вод) могут измениться в процессе КВЭ.

Выводы

В отчете о возможных воздействиях предусмотреть:

1. Представить актуальные данные по текущему состоянию компонентов окружающей среды на территории на момент разработки отчета о возможных воздействиях, в пределах которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, а также результаты фоновых исследований, согласно приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки».

2. Указать предлагаемые меры по снижению воздействий на окружающую среду (мероприятия по охране атмосферного воздуха, мероприятия по защите подземных, поверхностных вод, почвенного покрова и т.д.) согласно приложения 4 к Экологическому кодексу РК.

А также учесть замечания и предложения от заинтересованных государственных органов:

«Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области»

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области (далее - Департамент) в ответ на Ваше письмо № 2747/1-13 от 13.07.22 года касательно предложений и замечаний по заявлению о намечаемой деятельности (реконструкция канализационных сетей с очистными сооружениями поселка Кушоки) ГУ «Отдел строительства Бухар-жырауского района Карагандинской области» в пределах компетенции сообщает следующее.

Согласно подпункту 1) пункта 1 статьи 19 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс), разрешительным документом в области здравоохранения, наличие которого предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности является санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Объекты высокой эпидемической значимости определены приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 ноября 2020 года № КР ДСМ-220/2020 (далее - Перечень).

В этой связи, в заявлениях о намечаемой деятельности необходимо указывать необходимость разрешительного документа к объектам высокой эпидемической значимости из Перечня.

Также, согласно подпункту 2) пункта 4 статьи 46 Кодекса, государственными органами в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, проводится санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектов нормативной документации по предельно допустимым выбросам и предельно допустимым сбросам вредных веществ и физических факторов в окружающую среду, зонам санитарной охраны и санитарно-защитным зонам (далее – Проекты нормативной документации).

В свою очередь, экспертиза Проектов нормативной документации проводится в рамках предоставляемых государственных услуг, в порядке определенных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № КР ДСМ-336/2020 «О некоторых вопросах оказания государственных услуг в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Вместе с тем, заявления о намечаемой деятельности не относятся к вышеуказанным Проектам нормативной документации.

Таким образом, законодательством не предусмотрена компетенция Департамента и его территориальных подразделений по согласованию заявлений о намечаемой деятельности.

«Нура-Сарыуская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов».

На Ваш запрос исх.№2747/1-13 от 13.07.2022г., касательно рассмотрения копии заявления о намечаемой деятельности ГУ «Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области» по объекту «Реконструкция канализационных сетей с очистными сооружениями поселка Кушоки Бухар-Жырауского района Карагандинской области», РГУ «Нура-Сарыуская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов КВР МЭГПР РК» (далее - Инспекция) сообщает:

В соответствии со ст.40 Водного кодекса РК Инспекция согласовывает размещение предприятий и других сооружений, а также условия производства строительных и других работ на водных объектах, водоохранных зонах и полосах.

Согласно п.1-2 ст.43 Земельного кодекса РК предоставление земельных участков, расположенных в пределах пятисот метров от береговой линии водного объекта, осуществляется после определения границ водоохранных зон и полос, а также установления режима их хозяйственного использования, за исключением земель особо охраняемых природных территорий и государственного лесного фонда. Порядок определения береговой линии определяется правилами установления водоохранных зон и полос, утвержденных уполномоченным органом в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения.

В соответствии с п.2 ст.116 Водного кодекса РК водоохранные зоны, полосы и режим их хозяйственного использования устанавливаются местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы на основании утвержденной проектной документации, согласованной с бассейновыми инспекциями, государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, уполномоченным государственным органом в области охраны окружающей среды, уполномоченным органом по земельным отношениям, а в селеопасных районах – с уполномоченным органом в сфере гражданской защиты.

Кроме того, в соответствии с п.2 ст.120 Водного кодекса РК в контурах месторождений и участков подземных вод, которые используются или могут быть использованы для питьевого водоснабжения, запрещается проведение операций по недропользованию, размещение захоронений радиоактивных и химических отходов, свалок, кладбищ, скотомогильников (биотермических ям) и других объектов, влияющих на состояние подземных вод.

На основании вышеизложенного, вопрос согласования с Инспекцией будет рассматриваться только в случае попадания рассматриваемого участка в границы установленных водоохранных зон и полос водных объектов; в пределы пятисот метров от береговой линии водных объектов, с установкой водоохранных зон и полос, а также в контуры месторождений и участков подземных вод, пригодных для питьевого водоснабжения.

Дополнительно сообщаем, в случае забора воды из поверхностных или подземных водных объектов, а также осуществления сброса сточных вод, необходимо оформить разрешение на специальное водопользование в соответствии со ст.66 Водного кодекса РК.

РГУ «Департамент экологии по Карагандинской области Комитета экологического регулирования и контроля

Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан»

1. При проведении работ учесть требования ст.238 Экологического Кодекса РК;
2. Предусмотреть осуществление комплекса технологических, гидротехнических, санитарных и иных мероприятий, направленных на предотвращение засорения, загрязнения и истощения водных ресурсов согласно п.2 Приложения 4 к Экологическому Кодексу РК.
3. Предусмотреть проведение работ по пылеподавлению согласно п.1 Приложения 4 к Экологическому Кодексу РК;
4. Предусмотреть мероприятие по посадке зеленых насаждений согласно Приложения 4 к Экологическому Кодексу РК.
5. Предусмотреть мероприятия по охране растительного и животного мира согласно приложения 4 к Экологическому кодексу РК.

6. При проведении работ учесть требования ст.397 Экологического Кодекса РК

Руководитель

К. Мусапарбеков

Исп: Д.Жаутиков



