

**«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ, ГЕОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ
РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ
ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ**



**РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ
ПО КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ,
ГЕОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»**

100000, Қарағанды қаласы, Бұхар-Жырау дағдылы, 47
Тел. / факс: 8 (7212) 41-07-54, 41-09-11.
ЖСК KZ 92070101KSN000000 БСК ККМФКZ2A
«ҚР Қаржы Министрлігінің Қазынашылық комитеті»
ММ
БСН 980540000852

100000, город Караганда, пр.Бухар-Жырау, 47
Тел./факс: 8(7212) 41-07-54, 41-09-11.
ИИК KZ 92070101KSN000000 БИК ККМФКZ2A
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов
РК»
БИН 980540000852

ТОО «Корпорация Казахмыс»

Заклучение

об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности

На рассмотрение представлены: заявление о намечаемой деятельности
Материалы поступили на рассмотрение: №KZ26RYS00269175 от 19.07.2022г.

Общие сведения

Основной вид работ на участке – строительство ГПП-110/35/6кВ от линии ВЛ 110кВ с понижающими трансформаторами Жезказганских обогатительных фабрик №1, 2, 3. Строительство будет проходить в Жезказгане, в 900 метрах в юго-восточном направлении находится жилая зона. Возможность выбора других мест осуществления намечаемой деятельности, в данном случае является безальтернативным. Выбора других мест для выполнения работ не намечается, так как строительные работы будут выполнены в рамках утвержденного и согласованного рабочего проекта. Подключение проектных проводов выполнено к сущ. опоре ВЛ-110 кв 8С левая ПЭС ТОО"Kazakhmis distribution", ГПП-110/35/6кВ ОРУ 110 кв портал. Проектируемый объект располагается на следующих земельных участках: - Акт № 2108161120187345 от 16.08.2021г. на право временного возмездного землепользования (аренды) на земельный участок с кадастровым номером 09-109-007-629 площадью 0,885 га сроком до 5 лет, для обслуживания галереи; - Акт № 2108161120187316 от 16.08.2021г. на право временного возмездного землепользования (аренды) на земельный участок с кадастровым номером 09-109-006-660 площадью 0,08 га сроком до 5 лет, для обслуживания галереи. Проектом предусмотрено выполнить строительство ГПП- 110/36/6кВ с применением существующих трансформатор ТДЦТН-63000/110/6 кВ и ТДТН-25000/110кВ. Схема ОРУ 110кВ ПС принята №110-4Н: мостик с элегазовыми выключателями в цепях трансформаторов и трансформаторами напряжения на стороне 110 кВ. На стороне 6 кВ принята схема №10-1 – одна одиночная, без секционирования с выключателем вакуумный серии VAN/17-63-50-40-5000А система шин с оборудованием линейных ячеек 6кВ. В нормальном режиме трансформаторы ГПП на напряжении 110 и 6кВ работают раздельно. ГПП имеет двухстороннее питание по сети 110кВ. Наличие мостика обеспечивает питание одного или обоих силовых



трансформаторов при отключении одной из питающей ВЛ 110кВ. Выбранная схема ГПП, позволяет выполнить электроснабжение потребителей II-III категории по надежности. В качестве ЗРУ- 6кВ проектом принято блочно-модульное здание БМЗ с внутренней установкой ячеек, пункта оперативного управления, реакторной и аккумуляторными батареями, распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц на номинальное напряжение 6кВ в сетях с заземленной через дугогасящий реактор, с отходящими шинопроводами. Проектом также предусмотрено помещение дежурного персонала ДЭМ которое располагается в модульном здании. Там же расположены шкафы связи, АСКУЭ.

Краткое описание намечаемой деятельности

На период строительства объекта основными источниками загрязнения будут являться: Грунтовые работы (разработка грунтов-1879,45 м³/пер, засыпка грунтов-1556,32 м³/пер); Сварочные работы (электроды Э-42, Э-50 – 1897,16кг, Э-42А, УОНИ 13/45 – 166,4кг, проволока сварочная, СВ-08А – 66,33 кг, Э-46 – 415,9 кг, пропан-бутановая смесь – 17,09 кг); Лакокрасочные работы (грунтовка ГФ-021 – 0,07986т/пер, уайт-спирит, ксилол, ацетон, растворитель для ЛКМ, бензин-растворитель – 0,05801т/пер, Лак БТ-123 – 0,09451т/пер, Эмаль ПФ-115 – 0,33349т/пер, ХВ-124, ХВ -161 – 0,00859 т/пер, Эмаль МА-015, МА-15 – 3,04049т/пер, Лак БТ-577 – 0,8568 т/пер, ФЛ-03К -0,000028т/пер); Медницкие работы (припои – 12,23кг); Буровые работы (время работы бурильных машин – 31,2ч); Пересыпка строительных материалов (щебня (фракции от 10-20) – 51,39 м³/пер, щебня (фракции от 20-40) - 16 м³/пер, песка – 55,5 м³/пер, щебня (фракции от 40-80) – 8,2 м³/пер, щебня (фракции от 5-10) - 1 м³/пер); Битумоплавильная установка (время работы битумного котла – 86 ч, Объем производства битума – 9,8т); Сварка полиэтиленовых труб (время работы сварочного агрегата -3ч); Металлообрабатывающие станки (время работы шлифовального станка – 21,9ч, время работы дрели – 6,28ч). Общая протяженность проектируемой ВЛ-35кВ составляет 0,675 км. Площадь под застройку - 2478,6 м². Проектом предусмотрено выполнить строительство ГПП- 110/36/6кВ с применением существующих трансформатор ТДЦТН-63000/110/6 кВ и ТДТН-25000/110кВ.

Начало работ по строительству объекта планируется с апреля 2023 года. Продолжительность работ по строительству объекта составит 4 месяца. Количество человек – 12 человек.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Акт № 2108161120187345 от 16.08.2021г. на право временного возмездного землепользования (аренды) на земельный участок с кадастровым номером 09-109-007-629 площадью 0,885 га сроком до 5 лет, для обслуживания галереи; - Акт № 2108161120187316 от 16.08.2021г. на право временного возмездного землепользования (аренды) на земельный участок с кадастровым номером 09-109-006-660 площадью 0,08 га сроком до 5 лет, для обслуживания галереи. Срок выполнения ремонтных работ – 4 мес.

Вид водопользования – привозная вода, качество необходимой воды - питьевая и техническая. Расход воды составит: на хозяйственно-бытовые нужды для строительных операций – 76,7 м³/период, из них на технические нужды – 24,5 м³/период, на полив зеленых насаждений - 52,2 м³/пер. Ближайший водный объект – река Кара-Кенгир – расположена на расстоянии около 130 м на север. Объект попадает в водоохранную зону и полосы р. Каракенгир. Расстояние объекта до р.Каракенгир в северном направлении – 130м. Для Кенгирского водохранилища ширина водоохранной полосы составляет 100 м, водоохранной зоны – 135-500 м. Для реки Каракенгир ширина ВП составляет 35- 100м,



ширина ВЗ-500м. При эксплуатации объекта негативного воздействия на подземные воды не ожидается, проведение экологического мониторинга подземных вод не предусматривается. При проведении строительных работ изъятие вод из поверхностных источников для питьевых и технических нужд не планируется. Расход воды составит: на хозяйственно-бытовые нужды для строительных операций – 76,7 м³/период, из них на технические нужды – 24,5 м³/период, на полив зеленых насаждений - 52,2 м³/период.

Объект не находится на территории особо охраняемой природной территории и государственного лесного фонда. Растительные ресурсы для осуществления проектируемой деятельности не требуются. Зеленые насаждения на участке проектируемых работ отсутствуют, соответственно вырубка зеленых насаждений не предусматривается. Подлежащие особой охране, занесенные в Красную Книгу, исчезающие, а также пищевые и лекарственные виды растений в радиусе воздействия планируемых работ не встречаются. Рабочим проектом предусмотрено озеленение прилегающей территории площадью 331,92 м².

Использование видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных, а также иных источников приобретения объектов животного мира на участке намечаемой деятельности не будет осуществляться. Также рабочим проектом не предусматриваются операции, для которых планируется использование объектов животного мира. В районе производственной деятельности, занесенные в Красную книгу, редкие и исчезающие виды животных, а также виды, подлежащие особой охране, не встречаются. Район расположения объектов находится вне путей сезонных миграций животных.

На период строительства объекта установлено 9 источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, являются неорганизованными. В период строительства объекта в атмосферу выбрасывается 21 ЗВ: 3 класс опасности: пыль неорг. SiO₂-70% - 1,80868 г/с, 0,15551 т/г; железа оксид - 0,12448 г/с, 0,02223 т/г; Азота (IV) диоксид (кл. оп. 3)- 0,01705 г/с, 0,00089 т/г; ксилол - 2,28752 г/с, 2,204704 т/г; углерод - 0,00013 г/с, 0,00004 т/г; толуол - 1,09363 г/с, 0,03740 т/г; Сера диоксид - 0,00281 г/с, 0,00087 т/г; Азот оксид - 0,00020 г/с, 0,00006 т/г; взвешенные вещества - 0,10618 г/с, 0,0479505 т/г; оксид олова - 0,000007 г/с, 0,000003 т/г; 2 класс: фториды газообразные - 0,00723 г/с, 0,00029 т/г; марганец и его соедин-я - 0,01279 г/с, 0,00257 т/г; 4 класс: фториды неорг. плохорастворимые - 0,02933 г/с, 0,00055 т/г; Углерод оксид - 0,120289 г/с, 0,0042601 т/г; пыль абразивная - 0,00640 г/с, 0,00025 т/г; уайт-спирит - 0,50694 г/с, 0,307114 т/г; ацетон (пропан 2-он) - 0,45863 г/с, 0,01568 т/г; бутилацетат - 0,21166 г/с, 0,00723 т/г; Углеводороды предельные C₁₂-19 - 0,03165 г/с, 0,00980 т/г; 1 класс - свинец и его соединения - 0,000014 г/с, 0,000006 т/г; винилхлорид (хлорэтилен) - 0,000004 г/с, 0,00000004 т/г; ИТОГО: 6,825624 г/с, 2,81740764 т/г.

Сброс загрязняющих веществ отсутствует.

Количество образующихся отходов – 1,03525 т/период. Неопасные отходы: ТБО (образуются в результате непроизводственной деятельности рабочей бригады) – 0,3 т/год; ТБО будут временно собираться в металлические контейнеры с крышками и по мере накопления будут вывозиться на ближайший полигон по соответствующему договору. Срок хранения составляет 6 месяцев. Огарки сварочных электродов (образуются в результате технологического процесса сварки металлов при выполнении работ) – 0,03825 т/год. Предусматривается временное хранение, образовавшегося объема сварочных огарков в закрытых контейнерах до передачи их по предварительно заключенному договору с Вторчермет. Срок хранения составляет 6 месяцев. Опасные отходы: Промасленная ветошь (образуются при проведении обтирочных работ) – 0,0254 т/год; Предусматривается временное хранение образовавшегося объема ветоши в закрытых контейнерах до передачи их по предварительно заключенному договору со



специализированной организацией. Срок хранения составляет 6 месяцев. Тара из-под ЛКМ (образуется при использовании лакокрасочных материалов в процессе покрасочных работ) – 0,6716 т/год. Предусматривается временное хранение образовавшегося объема тары в закрытых контейнерах до передачи их по предварительно заключенному договору со специализированной организацией. Срок хранения составляет 6 месяцев.

Согласно приложения 2 Экологического Кодекса и приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года №246 «Об утверждении Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду»- данный вид намечаемой деятельности относится к объектам IV категории.

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду: возможные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, предусмотренные п.25 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 г. №280, далее – Инструкция) прогнозируются. Воздействие на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности приведет к случаям, предусмотренным в п.29 Главы 3 Инструкции:

Согласно данным представленным в заявлении о намечаемой деятельности:

- Объект находится на территории города Жезказган.
- Входит в водоохранную зону и полосу р.Каракенгир.
- Образуются опасные отходы (промасленная ветошь, тара из-под ЛКМ)

Таким образом, необходимо проведение обязательной оценки воздействия на окружающую среду.

Руководитель департамента

К. Мусапарбеков

Исп.: Келгенова А.



Заключение
об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую
среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности

На рассмотрение представлены: заявление о намечаемой деятельности
Материалы поступили на рассмотрение: №KZ26RYS00269175 от 19.07.2022г.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Акт № 2108161120187345 от 16.08.2021г. на право временного возмездного землепользования (аренды) на земельный участок с кадастровым номером 09-109-007-629 площадью 0,885 га сроком до 5 лет, для обслуживания галереи; - Акт № 2108161120187316 от 16.08.2021г. на право временного возмездного землепользования (аренды) на земельный участок с кадастровым номером 09-109-006-660 площадью 0,08 га сроком до 5 лет, для обслуживания галереи. Срок выполнения ремонтных работ – 4 мес.

Вид водопользования – привозная вода, качество необходимой воды - питьевая и техническая. Расход воды составит: на хозяйственно-бытовые нужды для строительных операций – 76,7 м3/период, из них на технические нужды – 24,5 м3/период, на полив зеленых насаждений - 52,2 м3/пер. Ближайший водный объект – река Кара-Кенгир – расположена на расстоянии около 130 м на север. Объект попадает в водоохранную зону и полосы р. Каракенгир. Расстояние объекта до р.Каракенгир в северном направлении – 130м. Для Кенгирского водохранилища ширина водоохранной полосы составляет 100 м, водоохранной зоны – 135-500 м. Для реки Каракенгир ширина ВП составляет 35- 100м, ширина ВЗ-500м. При эксплуатации объекта негативного воздействия на подземные воды не ожидается, проведение экологического мониторинга подземных вод не предусматривается. При проведении строительных работ изъятие вод из поверхностных источников для питьевых и технических нужд не планируется. Расход воды составит: на хозяйственно-бытовые нужды для строительных операций – 76,7 м3/период, из них на технические нужды – 24,5 м3/период, на полив зеленых насаждений - 52,2 м3/период.

Объект не находится на территории особо охраняемой природной территории и государственного лесного фонда. Растительные ресурсы для осуществления проектируемой деятельности не требуются. Зеленые насаждения на участке проектируемых работ отсутствуют, соответственно вырубка зеленых насаждений не предусматривается. Подлежащие особой охране, занесенные в Красную Книгу, исчезающие, а также пищевые и лекарственные виды растений в радиусе воздействия планируемых работ не встречаются. Рабочим проектом предусмотрено озеленение прилегающей территории площадью 331,92 м2.

Использование видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных, а также иных источников приобретения объектов животного мира на участке намечаемой деятельности не будет осуществляться. Также рабочим проектом не предусматриваются операции, для которых планируется использование объектов животного мира. В районе производственной деятельности, занесенные в Красную книгу, редкие и исчезающие виды животных, а также виды, подлежащие особой охране, не встречаются. Район расположения объектов находится вне путей сезонных миграций животных.

На период строительства объекта установлено 9 источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, являются неорганизованными. В период



строительства объекта в атмосферу выбрасывается 21 ЗВ: 3 класс опасности: пыль неорг. SiO₂-70% - 1,80868 г/с, 0,15551 т/г; железа оксид - 0,12448 г/с, 0,02223 т/г; Азота (IV) диоксид (кл. оп. 3)- 0,01705 г/с, 0,00089 т/г; ксилол - 2,28752 г/с, 2,204704 т/г; углерод - 0,00013 г/с, 0,00004 т/г; толуол - 1,09363 г/с, 0,03740 т/г; Сера диоксид - 0,00281 г/с, 0,00087 т/г; Азот оксид - 0,00020 г/с, 0,00006 т/г; взвешенные вещества - 0,10618 г/с, 0,0479505 т/г; оксид олова - 0,000007 г/с, 0,000003 т/г; 2 класс: фториды газообразные - 0,00723 г/с, 0,00029 т/г; марганец и его соедин-я - 0,01279 г/с, 0,00257 т/г; 4 класс: фториды неорг.плохорастворимые - 0,02933 г/с, 0,00055 т/г; Углерод оксид - 0,120289 г/с, 0,0042601 т/г; пыль абразивная - 0,00640 г/с, 0,00025 т/г; уайт-спирит - 0,50694 г/с, 0,307114 т/г; ацетон (пропан 2-он) - 0,45863 г/с, 0,01568 т/г; бутилацетат - 0,21166 г/с, 0,00723 т/г; Углеводороды предельные C₁₂-19 - 0,03165 г/с, 0,00980 т/г; 1 класс - свинец и его соединения - 0,000014 г/с, 0,000006 т/г; винилхлорид (хлорэтилен) - 0,000004 г/с, 0,00000004 т/г; ИТОГО: 6,825624 г/с, 2,81740764 т/г.

Сброс загрязняющих веществ отсутствует.

Количество образующихся отходов – 1,03525 т/период. Неопасные отходы: ТБО (образуются в результате непроизводственной деятельности рабочей бригады) – 0,3 т/год; ТБО будут временно собираться в металлические контейнеры с крышками и по мере накопления будут вывозиться на ближайший полигон по соответствующему договору. Срок хранения составляет 6 месяцев. Огарки сварочных электродов (образуются в результате технологического процесса сварки металлов при выполнении работ) – 0,03825 т/год. Предусматривается временное хранение, образовавшегося объема сварочных огарков в закрытых контейнерах до передачи их по предварительно заключенному договору с Вторчермет. Срок хранения составляет 6 месяцев. Опасные отходы: Промасленная ветошь (образуются при проведении обтирочных работ) – 0,0254 т/год; Предусматривается временное хранение образовавшегося объема ветоши в закрытых контейнерах до передачи их по предварительно заключенному договору со специализированной организацией. Срок хранения составляет 6 месяцев. Тара из-под ЛКМ (образуется при использовании лакокрасочных материалов в процессе покрасочных работ) – 0,6716 т/год. Предусматривается временное хранение образовавшегося объема тары в закрытых контейнерах до передачи их по предварительно заключенному договору со специализированной организацией. Срок хранения составляет 6 месяцев.

Выводы

В отчете о возможных воздействиях предусмотреть:

1. Согласно п.1, п.2, п.3 и п.4 ст.238 Экологического Кодекса:

1. Физические и юридические лица при использовании земель не должны допускать загрязнение земель, захламление земной поверхности, деградацию и истощение почв, а также обязаны обеспечить снятие и сохранение плодородного слоя почвы, когда это необходимо для предотвращения его безвозвратной утери.

2. Недропользователи при проведении операций по недропользованию, а также иные лица при выполнении строительных и других работ, связанных с нарушением земель, обязаны:

1) содержать занимаемые земельные участки в состоянии, пригодном для дальнейшего использования их по назначению;

2) до начала работ, связанных с нарушением земель, снять плодородный слой почвы и обеспечить его сохранение и использование в дальнейшем для целей рекультивации нарушенных земель;

3) проводить рекультивацию нарушенных земель.



3. При проведении операций по недропользованию, выполнении строительных и других работ, связанных с нарушением земель, запрещается:

1) нарушение растительного покрова и почвенного слоя за пределами земельных участков (земель), отведенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан под проведение операций по недропользованию, выполнение строительных и других соответствующих работ;

2) снятие плодородного слоя почвы в целях продажи или передачи его в собственность другим лицам.

4. При выборе направления рекультивации нарушенных земель должны быть учтены:

1) характер нарушения поверхности земель;

2) природные и физико-географические условия района расположения объекта;

3) социально-экономические особенности расположения объекта с учетом перспектив развития такого района и требований по охране окружающей среды;

4) необходимость восстановления основной площади нарушенных земель под пахотные угодья в зоне распространения черноземов и интенсивного сельского хозяйства;

2. Согласно п.1 п.3 ст.320 Экологического Кодекса:

1) Под накоплением отходов понимается временное складирование отходов в специально установленных местах в течение сроков, указанных в пункте 2 настоящей статьи, осуществляемое в процессе образования отходов или дальнейшего управления ими до момента их окончательного восстановления или удаления.

3) Накопление отходов разрешается только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения).

3. В связи с образованием опасных отходов, учесть требования п.1 ст.336 Кодекса, субъекты предпринимательства для выполнения работ (оказания услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов обязаны получить лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды по соответствующему подвиду деятельности согласно требованиям Закона Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях".

4. Согласно п.1 ст.223 Экологического Кодекса, в пределах водоохранной зоны запрещаются:

1) проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию новых и реконструируемых зданий, сооружений (за исключением противоселевых, противооползневых и противопаводковых) и их комплексов, не обеспеченных сооружениями и устройствами, предотвращающими загрязнение и засорение водных объектов и их водоохраных зон и полос;

2) размещение и строительство за пределами населенных пунктов складов для хранения нефтепродуктов, пунктов технического обслуживания спецтехники, механических мастерских, моек, мест размещения отходов, а также размещение других объектов, оказывающих негативное воздействие на качество воды;

3) производство строительных, дноуглубительных и взрывных работ (за исключением противоселевых, противооползневых и противопаводковых), добыча полезных ископаемых, прокладка кабелей, трубопроводов и других коммуникаций, проведение буровых, сельскохозяйственных и иных работ, за исключением случаев, когда эти работы согласованы с уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей среды, использования и охраны водного фонда.



Учесть замечания и предложения от заинтересованных государственных органов:

1. Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области:

- Согласно подпункту 1) пункта 1 статьи 19 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс), разрешительным документом в области здравоохранения, наличие которого предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности является санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Объекты высокой эпидемической значимости определены приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-220/2020 (далее - Перечень).

В этой связи, в заявлениях о намечаемой деятельности необходимо указывать необходимость разрешительного документа к объектам высокой эпидемической значимости из Перечня.

Также, согласно подпункту 2) пункта 4 статьи 46 Кодекса, государственными органами в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, проводится санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектов нормативной документации по предельно допустимым выбросам и предельно допустимым сбросам вредных веществ и физических факторов в окружающую среду, зонам санитарной охраны и санитарно-защитным зонам (далее – Проекты нормативной документации).

В свою очередь, экспертиза Проектов нормативной документации проводится в рамках предоставляемых государственных услуг, в порядке определенных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-336/2020 «О некоторых вопросах оказания государственных услуг в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Вместе с тем, заявления о намечаемой деятельности не относятся к вышеуказанным Проектам нормативной документации.

Таким образом, законодательством не предусмотрена компетенция Департамента и его территориальных подразделений по согласованию заявлений о намечаемой деятельности.

2. Нура-Сарысуская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов:

- В соответствии со ст.40 Водного кодекса РК Инспекция согласовывает размещение предприятий и других сооружений, а также условия производства строительных и других работ на водных объектах, водоохранных зонах и полосах.

Согласно представленных материалов, рассматриваемый участок расположен в районе р.Каракенгир и Кенгирского водохранилища.

Постановлением акимата Карагандинской области №11/04 от 05.04.2012г. «Об установлении водоохранных зон, полос и режима их хозяйственного использования на Кенгирском, Жездинском водохранилищах, на реках Каракенгир, Жезды, Атасу, Актасты Карагандинской области» установлен режим хозяйственного использования в пределах водоохранных зон и полос р.Каракенгир и Кенгирского водохранилища.

В соответствии с Водным законодательством РК, а именно:

- ст.125 Водного кодекса РК: в пределах водоохранных полос запрещается: хозяйственная и иная деятельность, ухудшающая качественное и гидрологическое состояние (загрязнение, засорение, истощение) водных объектов; проведение работ, нарушающих почвенный и травяной покров (в том числе распашка земель, выпас скота,



добыча полезных ископаемых), за исключением обработки земель для залужения отдельных участков, посева и посадки леса; в пределах водоохранных зон запрещается проведение реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также производство строительных, дноуглубительных и взрывных работ, добыча полезных ископаемых, прокладка кабелей, трубопроводов и других коммуникаций, буровых, земельных и иных работ без проектов, согласованных в установленном порядке с местными исполнительными органами, бассейновыми инспекциями, уполномоченным государственным органом в области охраны окружающей среды, государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и другими заинтересованными органами.

На основании вышеизложенного, в случае производства работ в границах водоохранных зон или полос водных объектов, необходимо получить от Инспекции согласование.

Дополнительно сообщаем, в случае забора воды из поверхностных или подземных водных объектов, а также осуществления сброса сточных вод, необходимо оформить разрешение на специальное водопользование в соответствии со ст.66 Водного кодекса РК.

Руководитель департамента

К. Мусапарбеков

Исп.: Келгенова А.



Руководитель департамента

Мусапарбеков Канат Жантуякович

