

KZ34RYS00291438

21.09.2022 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области", 161225, Республика Казахстан, Туркестанская область, Туркестан Г.А., г.Туркестан, квартал 160, строение № 5, 060240004644, УСУБАЛИЕВ ТОКТАР ОРАЗОВИЧ, 887753245005, kz2006@mail.ru

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Площадка проектируемого парка расположена в г. Туркестан по улице №13 от улицы №32 до трассы Шымкент-Кызылорда. Площадь земельных участков имеет форму многоугольника и составляет - 11.605 га.(участок городского парка) и 0.8005 га.(участок для канала). Генеральный план застройки разработан с учетом сложившейся застройки, в соответствии с градостроительной ситуацией. Площадка строительства свободна от застройки и зеленых насаждений. С восточной стороны расположены строящиеся объекты, с западной стороны – незастроенные участки и парк, с северной стороны – незастроенные территории, с южной стороны – автомобильная дорога и незастроенный участок. Ближайшая жилая зона расположена на расстоянии 830 м в западном направлении от проектируемого объекта. Вблизи проектируемого объекта поверхностные водные ресурсы отсутствуют. Расстояние до канала 2,5 км. Согласно пп.11.2 п. 11 раздела 2 приложения 1 ЭК РК скринингу воздействия намечаемой деятельности подлежат тематические парки на площади более 2 га.

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Описание существенных изменений, вносимых в виды деятельности, обозначенные в приложении 1 к ЭК РК /1/ не приводится. Объект намечаемой деятельности – проектируемый.;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Строительство не вносит существенных изменений в деятельность рассматриваемого объекта.

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Площадка проектируемого парка расположена в г. Туркестан. Координаты по которому будет проходить строительства №1 метка: Широта - 43°16'46.92"C, долгота - 68°20'35.88"В №2 метка: Широта - 43°16'45.21"C, долгота - 68°20'41.39"В №3 метка: Широта -

43°16'48.00"С, долгота - 68°20'43.42"В №4 метка: Широта - 43°16'47.19"С, долгота - 68°20'45.85"В №5 метка: Широта - 43°16'41.19"С, долгота - 68°20'42.03"В №6 метка: Широта - 43°16'39.91"С, долгота - 68°20'45.79"В №7 метка: Широта - 43°16'39.10"С, долгота - 68°20'45.27"В №8 метка: Широта - 43°16'40.26"С, долгота - 68°20'41.45"В №9 метка: Широта - 43°16'32.75"С, долгота - 68°20'35.79"В №10 метка: Широта - 43°16'31.13"С, долгота - 68°20'40.11"В №11 метка: Широта - 43°16'30.20"С, долгота - 68°20'39.24"В №12 метка: Широта - 43°16'31.52"С, долгота - 68°20'34.93"В №13 метка: Широта - 43°16'29.61"С, долгота - 68°20'33.65"В №14 метка: Широта - 43°16'32.09"С, долгота - 68°20'26.46"В.

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Источником орошения искусственного озера является Туркестанский магистральный канала на базе Бугуньского водохранилища. Искусственное озеро создается в районе парковой зоны АДЦ г. Туркестан и по конфигурации создает полигональную форму в плане. В соответствии с заданием на проектирование предусматривается строительство подводящего канала к озеру. Подводящий канал рассчитан на расход $Q = 0,5$ м³/с. Общая протяженность канала составляет 2 639,9 м. Сечение канала принято прямоугольное. Ширина канала по трассе в зависимости от уклона местности принята переменной на различных участках: а) с ПК -0+18 по ПК-1+48,17 – в = 1,20м; б) с ПК -1+48,17 по ПК-8+76,02 – в = 1,10м; в) с ПК -8+76,02 18 по ПК-26+39,83 – в = 1,00м. Строительная высота по участкам также переменная и изменяется от 0,45 м до 0,55 м. Канал запроектирован в монолитной железобетонной облицовке из бетона класса В20. Толщина стенок принята поверху $t=0,1$ м к низу со стороны обратной засыпки толщина принята $t=0,15$ м. Дно канала принята толщиной $t=0,15$ м. Под дном канала устроена бетонная подготовка толщиной $t=0,1$ м из бетона В 7,5. Между дном и бетонной подготовкой предусмотрена укладка геомембраны толщиной $t=0,5$ см с заводом ее в боковые стенки канала снаружи на 20 см с обеих сторон. Стенки и дно канала армируются арматурной сеткой из арматуры Ø 8 А-III с шагом 20x20 см..

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности На площадке строительства предусмотрены устройства основных и второстепенных пешеходных дорожек на центральной аллее, с установкой скамеек, урн, главная арка, фонтан центральной аллеи, уборная на 10 очков -2шт, а также разбивка цветников. Пешеходный подход и подъезд к участку предусматриваются со стороны улицы №11, №13, №30. По данным РП были учтены автопарковочные места. По ГП были предусмотрены 230 машино-мест. Для пожарных машин предусмотрены проезды, проходы и площадки. Вокруг зданий предусмотрено устройство а/бетонной отмостки шириной 1,5м. Состав помещений административного здания приняты согласно задания на проектирование, площади определены по расчету исходя из вместимости организационно-административной структуры. Численность работающих - 16 человек. Режим работы - с 9.00 до 18.00. Административное здание одноэтажное без подвала. На первом этаже расположены: Тамбур, санузел, кухня, гардеробная женская и мужская с душевыми, гараж для мелкой техники, коммутационная, электрощитовая. Параметры, минимальные расстояния между осями и ширина проходов между рядами оборудования бытовых помещений приняты согласно СП РК 3.02-108-2013 таб.В4. Площадь кухонного помещения принята согласно СП РК 3.02-108-2013 таб.А2. Площадь кабинетов приняты согласно СП РК 3.02-108-2013 таб.В2. Все кабинеты оснащены согласно их функциональному назначению. Все помещения административного здания подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих средств..

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Продолжительность строительства принимается 12 месяцев. Начало строительства - сентябрь 2021 г..

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Площадь земельных участков имеет форму многоугольника и составляет - 11.605 га.(участок городского парка) и 0.8005 га.(участок для канала). ;

2) водных ресурсов с указанием: предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохраных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и

ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Вблизи проектируемого объекта поверхностные водные ресурсы отсутствуют. Расстояние до канала 2,5 км. Проектом предусмотрено использование воды для технических и хозяйственно-питьевых нужд в период строительства. Источник воды для целей хозяйственно-питьевого и производственного использования – привозная вода. Питание рабочих на объекте в период строительства не предусматривается. Источником орошения искусственного озера является Туркестанский магистральный канала на базе Бугуньского водохранилища. Искусственное озеро создается в районе парковой зоны АДЦ г. Туркестан и по конфигурации создает полигональную форму в плане. В соответствии с заданием на проектирование предусматривается строительство подводящего канала к озеру. Подводящий канал рассчитан на расход $Q = 0,5 \text{ м}^3/\text{с}$. Общая протяженность канала составляет 2 639,9 м;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) Проектом предусмотрено использование воды для технических и хозяйственно-питьевых нужд в период строительства. Источник воды для целей хозяйственно-питьевого и производственного использования – привозная вода. Источником орошения искусственного озера является Туркестанский магистральный канала на базе Бугуньского водохранилища. Искусственное озеро создается в районе парковой зоны АДЦ г. Туркестан и по конфигурации создает полигональную форму в плане. В соответствии с заданием на проектирование предусматривается строительство подводящего канала к озеру. Подводящий канал рассчитан на расход $Q = 0,5 \text{ м}^3/\text{с}$. Общая протяженность канала составляет 2 639,9 м;

объемов потребления воды Объем водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды в период строительства составит 873 м³/период. Объем технической воды -41441,4789м³. Источником орошения искусственного озера является Туркестанский магистральный канала на базе Бугуньского водохранилища. Искусственное озеро создается в районе парковой зоны АДЦ г. Туркестан и по конфигурации создает полигональную форму в плане. В соответствии с заданием на проектирование предусматривается строительство подводящего канала к озеру. Подводящий канал рассчитан на расход $Q = 0,5 \text{ м}^3/\text{с}$. Общая протяженность канала составляет 2 639,9 м;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов Проектом предусмотрено использование воды для технических и хозяйственно-питьевых нужд в период строительства. Источник воды для целей хозяйственно-питьевого и производственного использования – привозная вода. Источником орошения искусственного озера является Туркестанский магистральный канала на базе Бугуньского водохранилища. Искусственное озеро создается в районе парковой зоны АДЦ г. Туркестан и по конфигурации создает полигональную форму в плане. В соответствии с заданием на проектирование предусматривается строительство подводящего канала к озеру. Подводящий канал рассчитан на расход $Q = 0,5 \text{ м}^3/\text{с}$. Общая протяженность канала составляет 2 639,9 м;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) В районе участка изысканий отсутствуют месторождения полезных ископаемых. Использование недр в процессе строительства и эксплуатации предприятия не предусматривается. Какие-либо редкие геологические обнажения, минеральные образования, палеонтологические объекты и участки недр, объявленные в установленном порядке заповедниками, памятниками природы, истории и культуры в районе предприятия не выявлены.;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Территория строительства свободна от зеленых насаждений и вырубка проектом не предусмотрено. Свободная от застройки территория будет озеленяться путем рядовой и групповой посадкой деревьев и кустарников лиственных пород, по периметру участка имеется посадка кустарника. Расстояние между деревьями 5 м.;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром В отношении животного мира аспект воздействия в немалой степени зависит от сезона начальных этапов проведения работ. Это связано с тем, что фактор беспокойства будет оказывать наибольшее влияние только на первых этапах работ. В дальнейшем его влияние снизится, так как известно, что животные достаточно быстро привыкают к техногенному шуму. На проектируемой территории постоянно живут, преимущественно мелкие животные и птицы, легко приспосабливающиеся к присутствию человека и его деятельности. В целом, ведение данных работ не приведет к существенному

нарушению растительного покрова, мест обитания и миграционных путей животных. На участке строительства отсутствуют краснокнижные или подлежащие охране объекты животного мира. Отрицательное воздействие на растительный и животный мир не прогнозируется; предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования. На участке строительства отсутствуют краснокнижные или подлежащие охране объекты животного мира. Отрицательное воздействие на растительный и животный мир не прогнозируется; иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных. На участке строительства отсутствуют краснокнижные или подлежащие охране объекты животного мира. Отрицательное воздействие на растительный и животный мир не прогнозируется; операций, для которых планируется использование объектов животного мира. Отрицательное воздействие на растительный и животный мир не прогнозируется;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования. В период строительства будут задействованы такие материалы как краска масляная 0.2т эмаль 0.006776т растворитель 0.03т грунтовка ГФ 021 0.03т Битум 14,23328т Электроды Э42 100 кг Электроды Э46 51кг Пропан-бутан 0.36. ПГС 29.05т гравий 326.39 щебень 11.87т. Так же специализированная техника. В период эксплуатации канал рассчитан на расход воды $Q = 0,5 \text{ м}^3/\text{с}$. .;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью. Анализ покомпонентного и интегрального воздействия на окружающую среду позволяет заключить, что реализация проекта при условии соблюдения проектных технических решений не окажет значимого негативного воздействия на окружающую среду. При соблюдении проектных решений и правил техники безопасности при эксплуатации оборудования, ведении работ с опасными веществами, размещении отходов производства аварийные ситуации практически исключаются и сводятся к минимальному и маловероятному уровню развития. Планируемая реализация проекта с социально-экономической точки зрения необходима, с точки зрения изменения экологической ситуации не приведет к каким-либо значительным негативным последствиям..

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей). Общая масса выбросов на период строительства в целом по строительной площадке ВСЕГО 1.151655737 г/с 0.59180151 т/год. из них на период строительства: Железо (II, III) оксиды - 3 Класс оп. Марганец и его соединения- 2 Кл.опас Азота (IV) диоксид - 2 Класс опасности Азот (II) оксид -3 Кл.опас Углерод (Сажа, Углерод черный)- 3 Кл.опас Сера диоксид -3 Кл.опас Углерод оксид - 4 Кл.опас Фтористые газообразные соединения- 2 Кл.опас Диметилбензол -3 Кл.опас Метилбензол -3 Кл.опас Бенз/а/пирен-1Кл. опас Хлорэтилен -1 Кл.опас Бутилацетат -4Кл.опас Формальдегид (Метаналь)-2 Кл.опасности Пропан-2-он - 4 кл.опас Уайт-спирит Алканы C12-19- 4Кл.опас Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 - 3 Кл.опас.

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей. При проведении строительных работ и эксплуатации объекта сбросы загрязняющих веществ отсутствуют. .

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей. Выполнение строительных работ сопровождается образованием различных видов отходов. Отходы потребления образуются в результате жизнедеятельности персонала строительной организации и представлены коммунальными отходами (ТБО) , 0,02848 т/период, Сбор и временное накопление отходов осуществляется в металлическом контейнере с последующим вывозом их по мере накопления на полигон ТБО. Строительный мусор представлен боем кирпича, остатками цементного раствора, обрезками труб, проводов, боем стекла и т.д. Отход -остатки электродов после использования их при сварочных работах, объем 0,04089т /период, передается по

договору сторонней организации на утилизацию Жестяные банки из-под краски 0,02848 т/период. Образуются при выполнении малярных работ. Жестяные банки из-под краски размещаются в спец. контейнере. По мере накопления вывозятся по договору со специализированной организацией на утилизацию.

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений

1. Заключение комплексной вневедомственной строительной экспертизы на рабочий проект 2. Акт обследования зелёных насаждений..

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) В районе проектируемого объекта крупные предприятия – источники загрязнения атмосферного воздуха отсутствуют. Локальными источниками загрязнения атмосферного воздуха в районе объекта являются автотранспорт и автономные системы отопления индивидуальной застройки и отдельных общественных зданий. Воздух чистый, без каких-либо признаков загрязнения. Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха органами РГП «Казгидромет» в районе ведутся.

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности Технологические процессы при проведении строительных работ не связаны с залповыми выбросами вредных веществ в атмосферу. Аварийные выбросы в период строительства и эксплуатации отсутствуют Реализация проекта при условии соблюдения проектных технических решений и мероприятий по ООС не окажет значимого негативного воздействия на окружающую среду. Планируемая реализация проекта с социально-экономической точки зрения необходима, с точки зрения изменения экологической ситуации не приведет к каким-либо значительным негативным последствиям..

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости В данной работе трансграничные воздействия на окружающую среду отсутствуют..

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий Мероприятия по снижению вредного воздействия:

- в теплый период года увлажнение покрытия автодорог, строительной площадки и рабочих поверхностей складов с помощью поливочной машины;
- укрытие сыпучих грузов, во избежание сдувания и потерь при транспортировке;
- использование только исправного автотранспорта и строительной техники с допустимыми показателями содержания вредных веществ в отработавших газах;
- использование современного оборудования с улучшенными показателями эмиссии загрязняющих веществ в атмосферу;
- обеспечение надлежащего технического обслуживания и использования строительной техники и автотранспорта;
- запрет на сверхнормативную работу двигателей автомобилей и строительной техники в режиме холостого хода на строительной площадке;
- организовать наблюдения за качеством воды в период производства земляных и скальных работ не менее одного раза в месяц;
- исключить использование воды на питьевые и производственные нужды из несанкционированных источников;
- исключить мойку транспортных средств, других механизмов из реки, а также проведение любых работ, которые могут явиться источником загрязнения водных объектов;
- исключить загрязнение территории отходами производства, мусором, утечками масла и дизтоплива в местах стоянки техники, которые при выпадении атмосферных осадков могут явиться источниками загрязнения поверхностных вод.
- использовать исправную технику, заправку осуществлять на специальных площадках для стоянки техники, при необходимости организовать хранение горюче-смазочных материалов на оборудованных складах вне зоны проведения работ;
- в период временного хранения отходов строительства необходимо предусмотреть специальные организованные площадки с контейнерами;
- вести контроль за своевременным вывозом бытовых сточных вод и отходов производства и потребления;
- запретить ломку кустарников для хозяйственных нужд;
- исключить использование

несанкционированной территории под хозяйственные нужды. ☐ учитывать наличие на территории работ самих жи.

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении): решений и мест расположения объекта) -.

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):
УСУБАЛИЕВ ТОКТАР ОРАЗОВИЧ

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

