

QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY
EKOLOGIA, GEOLOGIA JÁNE
TABIǴI RESÝRSTAR MINISTRLOGI
EKOLOGIALYQ RETTEÝ JÁNE
BAQYLAÝ KOMITETI
«AQMOLA OBLYSY BOIYN SHA
EKOLOGIA DEPARTAMENTI» RMM



МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ,
ГЕОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН
КОМИТЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
РГУ «ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ
ПО АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

020000 Кóкшетаý қаласы, Пýшкiнк. 23
tel./faks 8/7162/ 76-10-20
e-mail: akmola-ecodep@ecogeo.gov.kz

020000 г. Кокшетау, ул. Пушкина 23
Тел./факс 8/7162/ 76-10-20
e-mail: akmola-ecodep@ecogeo.gov.kz

**ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта, автомобильных дорог и
жилищной инспекции города Кокшетау»**

Заклучение

**об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую
среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности**

На рассмотрение представлены: Заявление о намечаемой
деятельности.

(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: №KZ89RYS00278905 от
17.08.2022г.

(Дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

ГУ «Отдел ЖКХ ПТ и АД г. Кокшетау» планирует «Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Ауэзова (от улицы Кенесары до развилки на Красный Яр)». Категория дороги – II. Протяженность проектируемого участка – 2754 метров. Согласно раздела 2 приложения 1 к Экологическому кодексу РК-строительство автомобильных дорог протяженностью 1 км и более и (или) с пропускной способностью 1 тыс. автомобилей в час и более.

В административном отношении ремонтируемый участок автодороги расположен на территории города Кокшетау. Исследуемый участок автодороги расположен в юго-западной части города, по ул. Ауэзова на участке от ул. Кенесары до развилки на Красный Яр г. Кокшетау, Акмолинской области.



Краткое описание намечаемой деятельности

Разработка грунта 1 группы осуществляется бульдозером, работающем на дизтопливе (источник № 6001). Общий проход грунта составляет 1 059 м³. Разработка грунта 1 группы осуществляется экскаватором, работающем на дизтопливе (источник № 6002). Общий проход грунта составляет 2 202,26 м³. Разработка грунта 2 группы осуществляется экскаватором, работающем на дизтопливе (источник № 6003). Общий проход грунта составляет 25 643,78 м³. Разработка грунта 2 группы осуществляется бульдозером, работающем на дизтопливе (источник № 6004). Общий проход грунта составляет 11134 м³. Разработка грунта 3 группы осуществляется экскаватором, работающем на дизтопливе (источник № 6005). Общий проход грунта составляет 7 405,9 м³. Разработка грунта 3 группы осуществляется бульдозером, работающем на дизтопливе (источник № 6006). Общий проход грунта составляет 19 967 м³. Засыпка траншеи и котлованов осуществляется бульдозером, работающем на дизтопливе (источник № 6007). Общий проход грунта составляет 18 946,23 м³. Бурение скважин производится буровой машиной (источник № 6008). Время работы 152,411 часов. Машина шлифовальная электрическая (источник №6009). Время работы составляет – 48,36 часа. Для ремонтных работ предусмотрено агрегат для сварки полиэтиленовых труб (источник № 6010). Время работы составляет – 182,52 часа. Для ремонтных работ предусмотрено завоз инертного материала (щебень,пгс). Общий проход составит: щебень фракция 20-40 мм – 1668,9 м³, щебень фракция 10-20 мм – 24,461 м³, щебень фракция 0-40 мм – 12,8124 м³, пгс – 15952,9 м³ (источник № 6011). Для ремонтных работ предусмотрен завоз песка. Общий проход составляет – 2013,3 м³.

Продолжительность строительных работ составляет – 16,0 мес. Начало намечаемой деятельности – май 2023 год, окончание июнь – 2025 год.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Согласно заявления:

Общая площадь земельного участка – 5,8487 га. Целевое назначение земельного участка: для проектирования и строительства дороги. Продолжительность строительных работ составляет – 16,0 мес.

Водоснабжение на период строительных работ – привозная. Ближайший водный объект является озеро Копы находится на расстоянии 80 м в северо-восточном направлении и озеро Бармашино находится на расстоянии 35 метров в северо-восточном направлении. Водоохранная полоса озера Копы составляет: 35-75 метров, водоохранная зона – 500 метров. Предполагаемый объем водопотребления на период строительных работ - 368,9504476, в том числе на санитарно-питьевые нужды – 317 м³/год, на строительные нужды – 368,9504476 м³/год. Общее, вода питьевая и



непитьевая; объемов потребления воды Питьевые и хозяйственно-бытовые нужды – 360,0 м3. Технические нужды – 368,9504476 м3. На период строительства сбор сточных вод от жизнедеятельности рабочих будет осуществляться в биотуалет, установленный на период строительства.

Использование недр не планируется.

Редкие и исчезающие растения, занесенные в Красную книгу, в районе расположения объекта не наблюдаются. Естественные пищевые и лекарственные растения отсутствуют. Границы ремонта дороги не относятся к ООПТ и государственному лесному фонду.

Использование объектов животного мира района при реализации проектных решений не предусматривается. Непосредственно около объекта животные отсутствуют в связи с техногенной освоенной территорией и близостью действующего объекта с жилым массивом. Приобретение объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных не предусматривается.

На территории площадки на период ремонта дороги имеется 17 неорганизованных источников выброса загрязняющих веществ в атмосферу. Валовый выброс загрязняющих веществ составит - 2.768726374 т/год.

Сбросы сточных вод на поверхностные и подземные воды на проектируемом участке не предусматривается.

В процессе проведения строительно-монтажных работ образуются следующие виды отходов: смешанные коммунальные отходы – 3,6 т/г, отходы от красок и лаков - 0,1748012168 тонн, отходы сварки – 0,00975 тонн, демонтаж бортового камня, бетонных блоков, автопавильоны бетонные - 234,7 тонн, демонтаж металлических, железобетонных труб, железобетонных лотков, железобетонных плит, металлические автопавильоны, металлические ограждения – 92,95 тонн, демонтаж асбестоцементных труб – 33,2 тонн, демонтируемый асфальтобетонного покрытия – 10 984 тонн. Образующиеся отходы на период ремонта будут временно храниться сроком не более 6 месяцев до их передачи третьим лицам, осуществляющим операции по утилизации, переработке, а также удалению отходов, не подлежащих переработке или утилизации.

Согласно Приложения 2 Экологического кодекса Республики Казахстан, приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года №246 «Об утверждении Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду»- данный вид намечаемой деятельности относится к объектам II категории.

Выводы о необходимости или отсутствия необходимости проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду: возможные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, предусмотренные п.25 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (утв. приказом Министра экологии, геологии и



природных ресурсов РК от 30.07.2021 г. №280, далее – Инструкция) прогнозируются. Воздействие на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности приведет к случаям, предусмотренным в п.29, п.30 Главы 3 Инструкции:

1. в черте населенного пункта или его пригородной зоны;
2. приводит к изменениям рельефа местности, истощению, опустыниванию, водной и ветровой эрозии, селям, подтоплению, заболачиванию, вторичному засолению, иссушению, уплотнению, другим процессам нарушения почв, повлиять на состояние водных объектов;
3. создают риски загрязнения земель или водных объектов (поверхностных и подземных) в результате попадания в них загрязняющих веществ;
4. повлечет строительство или обустройство других объектов (трубопроводов, дорог, линий связи, иных объектов), способных оказать воздействие на окружающую среду;

Таким образом, необходимо проведение обязательной оценки воздействия на окружающую среду.

Руководитель департамента

К. Бейсенбаев

Исп.: С.Тишкамбаева
76-10-19



**ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта, автомобильных дорог и
жилищной инспекции города Кокшетау»**

**Заключение
об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду**

На рассмотрение представлены: Заявление о намечаемой деятельности.

(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: №KZ89RYS00278905 от 17.08.2022г.

(Дата, номер входящей регистрации)

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Согласно заявления:

Общая площадь земельного участка – 5,8487 га. Целевое назначение земельного участка: для проектирования и строительства дороги. Продолжительность строительных работ составляет – 16,0 мес.

Водоснабжение на период строительных работ – привозная. Ближайший водный объект является озеро Копы находится на расстоянии 80 м в северо-восточном направлении и озеро Бармашино находится на расстоянии 35 метров в северо-восточном направлении. Водоохранная полоса озера Копы составляет: 35-75 метров, водоохранная зона – 500 метров. Предполагаемый объем водопотребления на период строительных работ - 368,9504476, в том числе на санитарно-питьевые нужды – 317 м3/год, на строительные нужды – 368,9504476 м3/год. Общее, вода питьевая и непитьевая; объемов потребления воды Питьевые и хозяйственно-бытовые нужды – 360,0 м3. Технические нужды – 368,9504476 м3. На период строительства сбор сточных вод от жизнедеятельности рабочих будет осуществляться в биотуалет, установленный на период строительства.

Использование недр не планируется.

Редкие и исчезающие растения, занесенные в Красную книгу, в районе расположения объекта не наблюдаются. Естественные пищевые и лекарственные растения отсутствуют. Границы ремонта дороги не относятся к ООПТ и государственному лесному фонду.

Использование объектов животного мира района при реализации проектных решений не предусматривается. Непосредственно около объекта животные отсутствуют в связи с техногенной освоенной территорией и близостью действующего объекта с жилым массивом. Приобретение объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных не предусматривается.

На территории площадки на период ремонта дороги имеется 17 неорганизованных источников выброса загрязняющих веществ в атмосферу. Валовый выброс загрязняющих веществ составит - 2.768726374 т/год.



Сбросы сточных вод на поверхностные и подземные воды на проектируемом участке не предусматривается.

В процессе проведения строительно-монтажных работ образуются следующие виды отходов: смешанные коммунальные отходы – 3,6 т/г, отходы от красок и лаков - 0,1748012168 тонн, отходы сварки – 0,00975 тонн, демонтаж бортового камня, бетонных блоков, автопавильоны бетонные - 234,7 тонн, демонтаж металлических, железобетонных труб, железобетонных лотков, железобетонных плит, металлические автопавильоны, металлические ограждения – 92,95 тонн, демонтаж асбестоцементных труб – 33,2 тонн, демонтируемый асфальтобетонного покрытия – 10 984 тонн. Образующиеся отходы на период ремонта будут временно храниться сроком не более 6 месяцев до их передачи третьим лицам, осуществляющим операции по утилизации, переработке, а также удалению отходов, не подлежащих переработке или утилизации.

Выводы

В отчете о возможных воздействиях предусмотреть:

1. Представить актуальные данные по текущему состоянию компонентов окружающей среды на территории на момент разработки отчета о возможных воздействиях, в пределах которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, а также результаты фоновых исследований, согласно приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки».

2. При проведении работ учесть требования ст.238 Экологического Кодекса РК.

3. Предусмотреть осуществление комплекса технологических, гидротехнических, санитарных и иных мероприятий, направленных на предотвращение засорения, загрязнения и истощения водных ресурсов согласно п.2 Приложения 4 к Экологическому Кодексу РК.

4. Предусмотреть проведение работ по пылеподавлению согласно п.1 Приложения 4 к Экологическому Кодексу РК.

5. Предусмотреть мероприятие по посадке зеленых насаждений согласно Приложения 4 к Экологическому Кодексу РК.

6. Предусмотреть мероприятия по охране растительного и животного мира согласно приложения 4 к Экологическому кодексу РК.

7. Необходимо описать методы сортировки, всех образуемых видов отходов в соответствии со статьей 319 Экологического Кодекса.

Учесть замечания и предложения от заинтересованных государственных органов:

1. ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования по Акмолинской области»:

- ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Кокшетау» необходимо получить согласование в соответствии со ст.125 Водного кодекса в пределах водоохранных полос запрещаются строительство и эксплуатация зданий и



сооружений, за исключением водохозяйственных и водозаборных сооружений и их коммуникаций, мостов, мостовых сооружений, причалов, портов, пирсов и иных объектов транспортной инфраструктуры, связанных с деятельностью водного транспорта, объектов по использованию возобновляемых источников энергии (гидродинамической энергии воды), а также рекреационных зон на водном объекте, без строительства зданий и сооружений досугового и (или) оздоровительного назначения; в пределах водоохранных зон запрещаются проведение реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также производство строительных, дноуглубительных и взрывных работ, добыча полезных ископаемых, прокладка кабелей, трубопроводов и других коммуникаций, буровых, земельных и иных работ без проектов, согласованных в установленном порядке с местными исполнительными органами, бассейновыми инспекциями, уполномоченным государственным органом в области охраны окружающей среды, государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и другими заинтересованными органами.

Согласно пп.7 п.2 ст.40 Водного Кодекса РК, бассейновые инспекции осуществляют согласование размещения предприятий и других сооружений, а также условий производства строительных и других работ на водных объектах, водоохранных зонах и полосах.

Исходя из вышеизложенного ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Кокшетау» необходимо получить согласование от РГУ «Есильская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов».

Проектом ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Кокшетау» необходимо предусмотреть природоохранные мероприятия в соответствии с приложением 4 Экологического кодекса Республики Казахстан.

Руководитель департамента

К. Бейсенбаев

Исп.: С.Тишкамбаева

Руководитель департамента

Бейсенбаев Кадырхан Киикбаевич



