

«QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY
EKOLOGIA, GEOLOGIA JÁNE
TABIǴI RESÝRSTAR MINISTRIGINIŇ
EKOLOGIALYQ RETTEÝ JÁNE BAQYLAÝ
KOMITETINIŇ
SHYǴYS QAZAQSTAN OBLYSY BOIYNŞHA
EKOLOGIA DEPARTAMENTI»
Respýblikalyq memlekettik mekemesi



Республиканское государственное учреждение
«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ, ГЕОЛОГИИ И
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

070003, Óskemen qalasy, Potanin kóshesi, 12
tel. 76-76-82, faks 8(7232) 76-55-62
vko-ecodep@ecogeo.gov.kz

070003, г. Усть-Каменогорск, ул. Потанина, 12
тел. 76-76-82, факс 8(7232) 76-55-62
vko-ecodep@ecogeo.gov.kz

ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие»

Заключение

об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности

На рассмотрение представлены: «Реконструкция хвостохранилища 5-8-ой очереди для складирования хвостов сульфидной флотации и углеродного продукта обогащательной фабрики ТОО «БГП»».

Материалы поступили на рассмотрение KZ32RYS00280319 от 22.08.22 г.
(дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Месторождение «Бакырчик» расположено в Жарминском районе, в непосредственной близости от поселка Ауэзов, в пределах существующего Бакырчикского горнодобывающего предприятия и участков отвода добычи. Ближайшими населенными пунктами являются пос. Шалабай (4 км к западу) и пос. Солнечный (в 2 км на юг). Районный центр (г.Шар) расположен в 42 км к северо-востоку от пос. Ауэзов, г. Усть-Каменогорск – в 90 км на северо-восток, город Семей – в 150 км на северо-запад. Карьер находится на расстоянии 300 м от границы жилой зоны пос. Ауэзов, отвал вскрышных пород на расстоянии 1500 м от границы жилой зоны пос. Ауэзов.

Предприятие ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие» относится к горнодобывающим и металлургическим производствам. Исходным сырьем является золотосодержащая руда месторождения «Бакырчик», добываемая на собственном руднике. Основной вид деятельности: добыча и переработка золотосодержащих руд.

Хвостохранилище для складирования хвостов сульфидной флотации и углеродного продукта обогащательной фабрики – располагается на расстоянии 0,6-1,0 км юго-восточнее обогащательной фабрики. От основной промышленной площадки ТОО «БГП» хвостохранилище располагается юго-восточнее, в 3,5-4,5 км. Расстояние от хвостохранилища до пос. Ауэзов–1800 м, до пос.Солнечный–1880 м. Общая площадь земель, занятая объектами хвостового хозяйства составляет 163,5 га, дополнительный земельный отвод общей площадью –40,5 га.

Координаты: Северная широта: 1. - 49 44 03 2. - 49 43 56 3. - 49 42 50 4. - 49 41 26 5. - 49 42 19 6. - 49 43 09 Восточная долгота: 1. - 81 35 05 2. - 81 38 49 3. - 81 39 35 4. - 81 38 50 5. - 81 36 13 6. - 81 35 13.

Согласно п.6.6 Раздела 2 Приложения 1 к Экологического кодекса Республики Казахстан «Хвостохранилища» для объекта намечаемой деятельности проведение процедуры скрининга воздействия намечаемой деятельности является обязательным.



Краткое описание намечаемой деятельности

Намечаемая деятельность заключается в реконструкции хвостохранилища обогатительной фабрики ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие» в п. Ауэзов, Жарминском районе, область Абай, 5-8-я очереди, в связи с увеличением производительности обогатительной фабрики по переработке руды с 2 200 тыс.т/год до 2 600 тыс.т/год и соответственно увеличением хвостов сульфидной флотации и углеродного продукта, уменьшением срока эксплуатации хвостохранилища.

Предусматривается реконструкция хвостохранилища 5-8-ой очереди для складирования хвостов сульфидной флотации и углеродного продукта обогатительной фабрики ТОО «БГП». В настоящее время эксплуатируется 3-я очередь хвостохранилища. Строительство 4-й очереди запланировано на 2022–2023 гг. (Заключение государственной экологической экспертизы на Золоторудное месторождение «Бакырчик»). Хвостохранилище для складирования хвостов сульфидной флотации и углеродного продукта обогатительной фабрики ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие». Корректировка № F01-0016/21 от 15.06.2021 г. Экологическое разрешение на воздействие для объектов I категории №KZ01VCZ01776540 от 05.05.22 г.).

Реализация проектных решений по 5-8 очередям хвостохранилища позволит безопасно складировать хвосты сульфидной флотации и углеродного продукта в течение 15 лет, в период с 2026 по 2040 г. включительно. Хвостохранилище используется: для приема и складирования пульпы хвостов сульфидной флотации и углеродного продукта от обогатительной фабрики ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие», по трубопроводам транспортируются и складироваться в две изолированные секции (гидравлическая укладка хвостов и возвратом оборотной воды на обогатительную фабрику). Среднее годовое поступление хвостов сульфидной флотации в ХХ составит – 2 397 096 тонн. Выход сульфидных хвостов 92,196%. Годовой объем размещения углеродного продукта – 65 000 тонн. Выход углеродного продукта 2,5%. - вместимость ХХ по хвостам сульфидной флотации: 35,956 440 млн.т. по твердому, или 26,634 400 млн.м3 (для плотности скелета хвостов 1.35); - вместимость ХХ по хвостам углеродного продукта: 0,975 000 млн.т. по твердому, или 0,812 500 млн.м3 (для плотности скелета хвостов 1.20). Ввод в эксплуатацию 5 очереди хвостохранилища планируется с 01.02.2026 года.

Реконструкция хвостохранилища 5-8-ой очереди предусматривает: подготовку территории; устройство противофильтрационного экрана; возведение ограждающей дамбы и прокладка сетей освещения. Состав тела дамбы: глины неогеновые по консистенции тугопластичные до твердых, средние слабовлажные, с суглинистым заполнителем до 20%, щебня, дресвы; дресвяно-щебенистые, щебенисто-дресвяные грунты с супесчано-суглинистым заполнителем до 30 %, желтовато-серого цвета, средние по составу, полутвердые и твердые по консистенции, по влажности грунты-сухие; выветрелые и трещиноватые песчаники, плотные, серые и зеленовато-серого цвета. Глина будет доставляться из глин-карьера Ала-Айгыр. Технические и технологические решения: •засыпка (экранирование) карт углеродного продукта крупнообломочным грунтом (раздельное складирования хвостов сульфидной флотации и углеродного продукта); •строительство нагорной канавы ХХ (L=1,5км), отводящая сток в руслоотводной канал руч. Без названия №3; • строительство руслоотводного канала руч. Без названия №3 с экспл. а. д. (L=1,2км), отводящий сток в долину со сбросом в руч. Без названия; •дополнительный земельный отвод общей площадью –40,5 га.

Глина будет доставляться из глин-карьера Ала-Айгыр. Площадь земельного отвода составляет 2,3 га. Запасы месторождения утверждены протоколом МКЗ ГКЗ РК от 13 марта 2020 года № 80 по категории С1 в количестве 193,69 тыс. м3 . Объем эксплуатационных запасов глин, принятых к отработке по карьере, составляет 235,05 тыс. м3.

Предполагаемые сроки начала реконструкции хвостохранилища 5-8-ой очереди – с декабря 2023 г. до 31.01.2026 г. для 5-ой очереди хвостохранилища. С последующим строительством 6-ой, 7-ой, 8-ой очередей. Планируемый срок начала эксплуатации хвостохранилища 5-8-ой очереди с 01.02.2026 г. для 5-ой очереди хвостохранилища.



Планируемый срок начала эксплуатации хвостохранилища 6-ой, 7-ой, 8-ой очередей определяется по мере заполнения предыдущих очередей и строительства последующих очередей.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

В процесс проведения строительных работ будет выделяться следующие загрязняющие вещества: Азота (IV) диоксид, Азот (II) оксид, Углерод (Сажа, Углерод черный), Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид), Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ), Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид), Формальдегид (Метаналь), Углеводороды предельные C12-C19, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20. В процессе эксплуатации хвостохранилища основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу являются: пыление с поверхности дамбы хвостохранилища, пыление с поверхности отвалов. Наименование загрязняющих веществ: Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494).

Вода для технологических нужд (полив уплотняемого грунта, дорог, обеспыливание при выполнении земляных работ) используется привозная. Объем потребления воды 147150 м3/год.

Виды отходов в период строительных работ: Твердые бытовые отходы, отходы бумаги и картона, древесные отходы, пищевые отходы, отходы стекла, лом черного и цветного металла, промасленная ветошь. Среднее годовое поступление хвостов сульфидной флотации в ХХ составит – 2 397 096 тонн. Выход сульфидных хвостов 92,196%. Годовой объем размещения углеродного продукта – 65 000 тонн. Выход углеродного продукта 2,5%. - вместимость ХХ по хвостам сульфидной флотации: 35,956 440 млн.т. по твердому, или 26,634 400 млн.м3 (для плотности скелета хвостов 1.35); вместимость ХХ по хвостам углеродного продукта: 0,975 000 млн.т по твердому, или 0,812 500 млн.м3 (для плотности скелета хвостов 1.20).

Негативное воздействие на окружающую среду: 1. Воздействие на атмосферный воздух. В процессе эксплуатации хвостохранилища источниками загрязнения атмосферного воздуха является пыление с поверхности дамбы хвостохранилища, пыление с поверхности отвала ПРС. 2. Воздействие на водные объекты. Строительство руслоотводного канала руч. Без названия №3 с экспл. а. д. (L=1,2км), отводящий сток в долину со сбросом в руч. Без названия. 3. Воздействие на земельные ресурсы. Снятие ПРС с изъятием дополнительного участка 40,5 га. 4. Воздействие на растительный и животный мир. В зоне косвенного воздействия предприятия встречаются некоторые виды растений, занесенных в Красную Книгу РК – пион степной, а также лекарственные растения среди, которых следует отметить солодку, зизифору, будру, чабрец и шиповник. Положительное воздействие на окружающую среду: В результате проведения работ по реконструкции хвостохранилища, стоит отметить такие положительные моменты как обеспечение занятости населения, сокращение безработицы, уплата различных налогов местным учреждениям и т.п. Проведение работ окажет положительный эффект на существующие социально-экономические структуры района: • повысится занятость населения (обслуживающий персонал производственных объектов), снизится безработица; • возрастут бюджетные поступления за счет прямых налогов, платежей, отчислений с предприятия и отчислений подоходного налога работников; • на территории намечаемой деятельности зарегистрированных памятников историко-культурного наследия не имеется. • территория намечаемой деятельности находится за пределами земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий.

Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий: В целях исключения влияния техногенной воды хвостохранилища на грунтовые воды, для перехвата случайных вод, профильтровавшихся из хвостохранилища



для складирования хвостов сульфидной флотации вдоль подошвы низового откоса ограждающей дамбы №1 предусматривается устройство дренажных сооружений по очередям отсыпки дамбы. Проектом реконструкции будут предусматриваться мероприятия по контролю за состоянием сооружений хвостохранилища и влиянием его на подземные и поверхностные воды. По условиям проведения проектируемых строительных работ и дальнейшей эксплуатации хвостохранилища прогнозируется низкий уровень воздействия на недра, когда изменения в природной среде не превышают существующие пределы природной изменчивости. При эксплуатации проектируемого хвостохранилища будет предусмотрен ежегодный мониторинг загрязнения почв на границе СЗЗ хвостохранилища.

Намечаемая деятельность планируется на территории основного производства предприятия ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие». Согласно п.3 Главы 2 «Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду», утв. Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246 «объекты, технологически прямо связанные между собой, имеющие единую область воздействия и соответствующие нескольким критериям, на основании которых отнесены одновременно к объектам I, II, III и (или) IV категории, объекту присваивается категория, соответствующая категории по наибольшему уровню негативного воздействия на окружающую среду». В связи с чем, согласно пп.3.1 п.3 раздела 1 Приложения 2 Экологического Кодекса Республики Казахстан от 02.01.2021 года №400-VI намечаемая деятельность относится к I категории.

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду: Возможные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, предусмотренные п.25 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 г. №280, далее – Инструкция) прогнозируются и признаются возможным, т.к.

п.25.2 оказывает косвенное воздействие на состояние земель, ареалов, объектов, указанных в подпункте 1) пункта 25 Инструкции (есть вероятность уменьшения среды питания животных в результате проводимых работ) - Строительство руслоотводного канала руч. Без названия №3 с экспл. а. д. (L=1,2км), отводящий сток в долину со сбросом в руч. Без названия.

п.25.12 повлечет строительство или обустройство других объектов (трубопроводов, дорог, линий связи, иных объектов), способных оказать воздействие на окружающую среду - устройство противодиффузионного экрана; возведение ограждающей дамбы и прокладка сетей освещения и тд.

Согласно п.30 вышеуказанной Инструкции проведение оценки воздействия на окружающую среду признается обязательным, если одно или несколько воздействий на окружающую среду признаны существенными, либо если по одному или нескольким воздействиям на окружающую среду признано наличие неопределенности.

Учитывая параметры намечаемой деятельности с учетом уровня риска загрязнения окружающей среды намечаемая деятельность может рассматриваться существенным возможным воздействием (ст. 70 Экологического Кодекса)

Таким образом, проведение оценки воздействия на окружающую среду по намечаемой деятельности признается обязательным

I. Департамент экологии по Восточно-Казахстанской области

1. Согласно письму РГУ «Ертісская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов» на северо-западе около 50 м от участка протекает р.Кызылту. На юго-востоке на расстоянии 85 м от участка протекает приток р.Алайгыр. Согласно ЗНД предусматривается Строительство руслоотводного канала руч. Без названия №3 с экспл. а. д. (L=1,2км), отводящий сток в долину со сбросом в руч. Без названия.

Согласно п.5 ст.212 Экологического Кодекса Республики Казахстан требования, направленные на предотвращение истощения водных объектов, устанавливаются водным законодательством Республики Казахстан и настоящим Кодексом. В связи с чем, необходимо



учесть в обязательном порядке требования Раздела 15 Экологического Кодекса РК (далее – Кодекс) и замечания и предложения уполномоченного органа по Водным ресурсам.

Вместе с тем, согласно пп.4 п.1 ст.25 Кодекса о недрах и недропользования запрещается проведение операций по недропользованию: на территории земель водного фонда.

2. Необходимо представить карту-схему на топографической основе месторасположения намечаемой деятельности, с указанием водоохраных зон и полос водных объектов, расположенных на территории отвода и конкретные места проведения работ;

- Указать оборудование, его месторасположение, объемы промывки, обращение с образуемыми отходами (гали, эфели), рекультивация нарушенных земель и т.д.

Также, необходимо предусмотреть выполнение экологических требований по охране водных объектов (ст. 220, 223 Экологического кодекса, далее - ЭК РК):

- физические и юридические лица, деятельность которых вызывает или может вызвать загрязнение, засорение и истощение водных объектов, обязаны принимать меры по предотвращению таких последствий.

- требования по установлению водоохраных зон и полос водных объектов, зон санитарной охраны вод и источников питьевого водоснабжения устанавливаются водным законодательством РК.

- в пределах водоохранной зоны запрещаются добыча полезных ископаемых и проведение иных работ, за исключением случаев, когда эти работы согласованы с уполномоченным государственным органом в области использования и охраны водного фонда.

3. В п.8 (2) необходимо указать расстояние проектируемых работ и размещаемых объектов от всех ближайших ручьев.

4. Включить картосхему с размещением проектируемого объекта и существующих объектов предприятия (с указанием до населенного пункта, водного объекта, существующего хвостохранилища, наличие существующих мониторинговых скважин и т.д.).

5. Согласно письму Восточно-Казахстанского областного объединения охотников и рыболовов участок намечаемой деятельности находится на территории охотничьего хозяйства «Жарминское». Видовой состав представлен: тетерев, куропатка, заяц, лисица, волк, корсак, сибирская косуля, медведь. Необходимо учесть требования ст.255 Экологического кодекса РК и замечания уполномоченного органа в области лесного хозяйства.

6. Необходимо включить информацию: относительно расположения проектируемого объекта и источников его воздействия до ближайшей жилой зоны.

7. Согласно материалам ЗНД реконструкция хвостохранилища 5-8-ой очереди предусматривает: устройство противофильтрационного экрана; возведение ограждающей дамбы. Необходимо подробно описать конструкцию (материал, ширина) и размеры экрана и дамб; 2) указать расстояние от хвостохранилища до обогатительной фабрики. Описать возможные риски загрязнения.

8. В п.6 ЗНД (заявление о намечаемой деятельности) включить информацию о высоте дамб, их состав материалов, высота уровня возможного размещения, объем возможного размещения пульпы, уровень грунтовых, подземных вод.

9. В ЗНД указаны объем выбросов загрязняющих веществ (г/с, т/год) на период строительства и эксплуатации. Необходимо разделить выбросы ЗВ: с учетом и без учета транспорта, указать количество источников (организованные, неорганизованные).

10. в ЗНД отсутствует информация о наличии земель оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения на территории и вблизи расположения участка работ.

11. Описать возможные аварийные ситуации при транспортировке пульпы, и предоставить пути их предотвращения.



12. В п.11 ЗНД Предусмотреть классификацию отходов соответствующей действующего законодательства РК.
13. В п. 8.2 ЗНД включить водохозяйственный баланс.
14. Согласно ст.222 Экологического кодекса РК в целях рационального использования водных ресурсов обязаны разрабатывать и осуществлять мероприятия по повторному использованию воды, оборотному водоснабжению. Необходимо описать процесс оборотного водоснабжения, указать их объемы (м3/год).
15. Предусмотреть выполнение экологических требований при использовании земель (ст.238 Кодекса): проводить рекультивацию нарушенных земель; обязательное проведение озеленения территории.
16. При выполнении намечаемой деятельности необходимо обеспечить соблюдение экологических требований при проведении операций по недропользованию (ст.397 Экологического кодекса РК):
- использование отходов производства в качестве вторичных ресурсов, их переработка и утилизация, ликвидация последствий операций по недропользованию и другие методы;
 - по предотвращению загрязнения недр, в том числе при использовании пространства недр;
 - по предотвращению ветровой эрозии почвы, отходов производства;
 - для исключения перемещения (утечки) загрязняющих веществ в воды и почву должна предусматриваться инженерная система организованного накопления и хранения отходов производства с гидроизоляцией площадок
17. При выполнении намечаемой деятельности необходимо обеспечить соблюдение экологических требований при проведении операций по недропользованию (ст.397 Экологического кодекса РК):
- использование отходов производства в качестве вторичных ресурсов, их переработка и утилизация, ликвидация последствий операций по недропользованию и другие методы;
 - по предотвращению загрязнения недр, в том числе при использовании пространства недр;
 - по предотвращению ветровой эрозии почвы, отходов производства;
 - для исключения перемещения (утечки) загрязняющих веществ в воды и почву должна предусматриваться инженерная система организованного накопления и хранения отходов производства с гидроизоляцией площадок
18. В п.8.1 уточнить: намечаемая деятельность планируется на новом отдельно отведенном земельном участке или на территории существующего производственного комплекса.
19. Предоставить описание гидрогеологического состояния участка работ с предоставлением расчета водопритока.
20. Проектируется использование автотранспорта, необходимо выполнение экологических требований по охране атмосферного воздуха при эксплуатации транспортных и иных передвижных средств (требование ст.208 Экологического Кодекса РК).
21. Отходы производства и потребления.
- 21.1. Провести анализ и инвентаризацию всех образуемых отходов производства и потребления при осуществлении деятельности.
- 21.2. Определить классификацию и методы переработки, утилизации всех образуемых отходов.
- 21.3. Предусмотреть объекты временного накопления отходов в соответствии с требованиями законодательства РК, для безопасного хранения и недопущения смешивания отходов.
- 21.4. Предусмотреть мероприятия по недопущению образования опасных отходов или снижению объемов образования.
22. Разработать план действий при аварийных ситуациях по недопущению и (или) ликвидации последствий загрязнения окружающей среды (загрязнении земельных ресурсов, атмосферного воздуха и водных ресурсов) по отдельности.



II. Ертисская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов

- хвостохранилища, а также до проведения работ по реконструкции хвостохранилища (согласно Плана) в установленном законодательством порядке должны быть установлены границы водоохранных зон и полос и режим их хозяйственного использования (ст.112,113,114,115,116,125,126 Водного кодекса РК) в соответствии с требованиями законодательств РК;

-разработанный проект установления водоохранной зоны и водоохранной полосы водного объекта представить в Инспекцию для согласования в установленном законодательством порядке: В соответствии со ст.116 п.2, 119 Водного кодекса РК и Правил установления водоохранных зон и полос – необходимо в соответствии с проектом установить Постановлением областного Акимата границы водоохранной зоной и полосы и режим их хозяйственного использования.

В соответствии со ст.43 п.1-2. Земельного кодекса РК «предоставление земельных участков, расположенных в пределах пятисот метров от береговой линии водного объекта, осуществляется после определения границ водоохранных зон и полос, а также установления режима их хозяйственного использования, за исключением земель особо охраняемых природных территорий и государственного лесного фонда ».

-в плановых материалах необходимо отразить ближайшие водные объекты, потенциально затрагиваемых намечаемой деятельностью территорий до 500 метров;

-в разделе (ОВОС) в обязательном порядке должны быть отражены сведения о наличии водоохранных мероприятий касательно оценки воздействия на водный бассейн в целях предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод (ст.112,113,114,115,116,125,126 Водного кодекса РК);

-работы по реконструкция хвостохранилища должны будут проводиться за водоохранной зоны и полосы ближайших водных объектов (см п.1 ст.125 Водного кодекса РК);

-Проект реконструкции хвостохранилища обогатительной фабрики ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие» с разделом (ОВОС) представить на согласование в Ертисскую БИ (ст.125,126 Водного кодекса РК).

III. Восточно-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира

Согласно представленных координат ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие», Инспекцией был направлен запрос в республиканское государственное казенное предприятие «Казахское лесоустроительное предприятие», у которого имеется доступ к ведомостям координат земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий. Согласно ответа Казахского лесоустроительного предприятия №01-04-01/1392 от 15.09.2022 года (письмо прилагается) участок намечаемой деятельности расположен за пределами земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий Восточно-Казахстанской области (область Абай).

Вместе с тем сообщаем, что согласно письмо Восточно-Казахстанского областного объединения охотников и рыболовов участок намечаемой деятельности находится на территории охотничьего хозяйства «Жарминское». Видовой состав представлен: тетерев, куропатка, заяц, лисица, волк, корсак, сибирская косуля, медведь (письмо ВКОООиР прилагается).

В соответствии с п. 1 ст. 12 Закона «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» от 09 июля 2004 года № 593 (далее Закон) деятельность, которая влияет или может повлиять на состояние животного мира, среду обитания, условия размножения и пути миграции животных, должна осуществляться с соблюдением требований, в том числе экологических, обеспечивающих сохранность и воспроизводство животного мира, среды его обитания и компенсацию наносимого и нанесенного вреда, в том числе и неизбежного (Закона).



Также согласно, подпункта 1 пункта 3 статьи 17 Закона субъекты, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность, указанную в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, обязаны: по согласованию с уполномоченным органом при разработке технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации предусматривать средства для осуществления мероприятий по обеспечению соблюдения требований подпункта 5 пункта 2 статьи 12 настоящего Закона.

На основании изложенного представленное заявление необходимо доработать с учетом замечаний.

IV. Инспекция транспортного контроля по ВКО

Инспекция, рассмотрев Заявление о намеряемой деятельности, в случае осуществления автомобильных перевозок грузов по автомобильным дорогам общего пользования, в целях недопущения превышения весогабаритных параметров, обеспечения сохранности автомобильных дорог и дорожных сооружений и безопасного проезда по ним, в рамках своих компетенции предлагает следующее:

- использовать автотранспортные средства, обеспечивающие сохранность автомобильных дорог и дорожных сооружений и безопасный проезд по ним в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- неукоснительно соблюдать законные права и обязанности участников перевозочного процесса, в том числе допустимые весовые и габаритные параметры в процессе загрузки автотранспортных средств и последующей перевозке;
- обеспечить наличие в пунктах погрузки: контрольно-пропускных пунктов, весового и другого оборудования, позволяющего определить массу отправляемого груза.

V. Департамент Комитета промышленной безопасности

Строительство, расширение, реконструкция, модернизация, консервация и ликвидация опасных производственных объектов должно вестись в соответствии с нормативно-правовыми актами в области промышленной безопасности.

Замечания и предложения от Аппарат акима Жарминского района, Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Восточно-Казахстанской области и общественности не предоставлены.

Руководитель Департамента

Д.Алиев

исп. Мамырханова А.Б.,
тел:8(7232)766432



Руководитель

Алиев Данияр Балтабаевич

