

Жамбыл облысы Сарысу ауданы Жаңатас қаласындағы "Жаңатас Су Жылу" МКК орталық қазандығын газға ауыстыра отырып реконструкциялау

көзделіп отырған қызметі туралы өтініші
бойынша ұсыныстар мен ескертулердің жиынтық кестесі
Хаттама

Жасалған күні: 26.09.2022

Уәкілетті орган: «Жамбыл облысы бойынша Экология департаменті» РММ

Мекен жай: Тараз қаласы, Қойгелді көшесі, 188

Мүдделі мемлекеттік органдар мен қоғамның ескертулері мен ұсыныстарын

жинау туралы хабарланған күн: 23.08.2022

Ескертулер мен ұсыныстарды ұсыну мерзімі: 23.08.2022-26.09.2022

Мүдделі мемлекеттік органдар мен қоғамның ескертулері мен ұсыныстары:

Нөмір және күні	Оператордың атауы	Мемлекеттік органның атауы	Ұсыныстар мен ескертулер
KZ 73RYS002 79872 19.08.2022 ж.	"Жаңатас Су Жылу" ШЖҚ-Ғы КММ	Сарысу ауданы әкімінің аппараты	Ұсыныстар мен ескертулер ұсынылмаған
		Жамбыл облысы әкімдігінің табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы	Көзделіп отырған қызмет туралы өтініштің 16-тармағында табиғат қорғау іс-шараларын, оның ішінде "табиғат қорғау іс-шараларының үлгі тізбесіне" сәйкес жер қойнауын қорғау жөніндегі іс-шараларды әзірлеу, көзделіп отырған қызмет туралы өтініштің 17-тармағында салыстырма кестеде техникалық шешімдердің баламалы нұсқаларының нәтижелерін көрсету
		Жамбыл облысының Төтенше жағдайлар департаменті	Жамбыл облысының Төтенше жағдайлар департаменті азаматтық қорғау саласындағы уәкілетті органның аумақтық бөлімшесі болып табылғандықтан өз қызметін Қазақстан Республикасының азаматтық қорғау саласындағы заңнамасының талаптарына сәйкес жүзеге асырады. Департамент өз құзыреті шегінде "Жаңатас Су Жылу" КГП на ПХВ (19.08.2022 ж. KZ 73RYS00279872) белгіленіп отырған қызмет туралы өтінішіне төмендегідей ұсыныстар мен ескертулерді жолдайды. Жамбыл облысының табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар қауіп-қатерінің аумақтық каталогы негізінде Сарысу ауданында қазіргі уақытта тау-кен, металлургиялық және басқа да өнеркәсіп салаларындағы 4 кәсіпорын, есепке алынған. Бұл тізімге: «ЕвроХим-Тыңайтқыш» ЖШС, «ЕвроХим-Қаратау» ЖШС, «ЕвроХим-Қаратау» ЖШС филиалы, «Қаратау» ТКӨК «Қазфосфат» ЖШС филиалы кәсіпорындары кіреді, сондай-ақ «Жаңатас – Су-Жылу» КМК (Сарысу ауданы Жаңатас қаласының орталық қазандығы), «Тараз газ терминал» ЖШС Тараз филиалы Жаңатас газ учаскесі, Сарысу электр жүйелері, «Сарысу аудандық өндірістік телекоммуникация торабы», «Жарас» ЖШС Опорная – 220 кВ подстанциясы сияқты өндірістік объектілері орналасқан. Аталған кәсіпорындарда авариялар мен дүлей апаттардың, өндірістік зақымданулардың туындау қауіп-қатері аса жоғары болғандықтан, авариялық жағдайлардың туындауы – технологиялық процесстер мен механизмдердің зақымдалуына және адам өліміне әкелуі, сонымен қатар, олардың деңсаулығына, қоршаған ортаға және шаруашылық объектілеріне зиян келтіруі мүмкін. Техногенді авариялардың туындауына жабдықтарды пайдалану бойынша белгіленген ережелердің сақталмауы, технологиялық айналымның бұзылуы, жабдықты ұзақ мерзім пайдалану салдарынан істен шығуы себеп болуы мүмкін. Сонымен қатар, Сарысу ауданы аумағында сыйымдылығы 30,0 млн.м ³ құрайтын «Ынталы» су қоймасы, және сыйымдылығы 8,3 млн.м ³ болатын «Бүркітті» 2 ірі су қоймалары орналасқан. Су қоймаларының бөгеті бұзылған жағдайда жалпы көлемі 12,0 мың м ² , халық саны 10,0 мыңнан астам адамды құрайтын Саудакент, Жанаталап, Игілік және Жайылма ауылдық округ аумақтарын су басып қалуы мүмкін.
		Жамбыл облысы әкімдігінің сәулет және қалақұрылысы басқармасы	ҚР Экологиялық кодексінің 68 бабының 5 тармағы 2 тармақшасына сәйкес Жаңатас қаласы 1 мөлтек аудандағы орталық қазандықты табиғи газға ауыстыру бойынша келесіні хабарлайды. Сарысу ауданы мәслихатының 2018 жылғы 22 мамырдағы №33-3 шешімімен бекітілген Жаңатас қаласының бас жоспар жобасында орталық қазандық қарастырылған.

<p>ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫНЫҢ САНИТАРИЯЛЫҚ – ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ ДЕПАРТАМЕНТІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ</p>	<p>Жамбыл облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Жамбыл облысы, Тараз қаласында орналасқан "Petro Bazis" ЖШС-нің ұсынған материалдарын қарап, «Жамбыл облысы, Тараз қаласындағы тгазжинақтаушы станциясын кеңейту жобасына «Қоршаған ортаны қорғау» бойынша белгіленген қызметі туралы өтінішке ескертулер жібереді:</p> <p>- "Адамның өмір сүру ортасы мен денсаулығына әсер ету объектілері болып табылатын объектілердің санитариялық-қорғаныш аймақтарына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2022 жылғы 11 қаңтардағы № ҚР ДСМ-2 бұйрығына сай, кәсіпорынның санитариялық-қорғаныш аймағының түпкілікті өлшемін белгілеу бойынша санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды жоқ;</p> <p>- "Өндірістік бақылауды жүзеге асыруға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2016 жылғы 6 маусымдағы № 239 бұйрығына сай өндірістік бақылау жүргізу қарастырылмаған.</p> <p>- «Өндіріс және тұтыну қалдықтарын жинауға, пайдалануға, қолдануға, залалсыздандыруға, тасымалдауға, сақтауға және көмуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2020 жылғы 25 желтоқсандағы №ҚР ДСМ-331/2020 бұйрығына сай қалдықтар классификациясы жоқ.</p>
<p>Жамбыл облысы бойынша экология департаменті</p>	<p>1. Жұмыстарды орындау кезінде шаңды басу жөніндегі іс-шараларды көздеу.</p> <p>2. Қалдықтарды пайдаланудың баламалы әдістері бойынша табиғатты қорғау іс-шараларын көздеу (қалдықтардың барлық түзілетін түрлерін сұрыптау, залалсыздандыру және кәдеге жарату әдістері және опциялар) және қалдықтардың қауіптілік класын анықтаңыз.3. Санитарлық-қорғау аймағын тиісті қауіптілік сыныбы үшін алаңның көрсетілген пайызынан кем емес көгалдандыруды, СҚА алаңын көгалдандырудың көрсетілген үлес салмағын орындау мүмкін болмаған кезде (объектілер тығыз құрылыс салған кезде, сондай-ақ объект елді мекендерден алыс жерде, шөл және шөлейт жерлерде орналасқан кезде) тұрғын үй құрылысы жағынан ағаш-бұта екпелерінің жолақтарын міндетті түрде ұйымдастыра отырып көздеу), жергілікті атқарушы органдармен келісім бойынша құрылыс салудан бос аумақтар мен жақын елді мекендердің аумақтарын көгалдандыруға жол беріледі, СҚА жобасында міндетті түрде негіздеумен. "адам денсаулығына және өмір сүру ортасына әсер ететін объектілер болып табылатын объектілердің санитариялық-қорғаныш аймақтарына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларының 2-тарауы 1-параграфының 50-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2022 жылғы 11 қаңтардағы № ҚР ДСМ-2 бұйрығымен бекітілген, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Денсаулық сақтау министрлігінің 2021 жылғы 2 қаңтардағы № 400-VI Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексіне 4-қосымшаның 1-бөлімі 6-тармағының 2) және 6) тармақшаларына сәйкес жүзеге асырылады.</p>

Ескертулер мен ұсыныстар қоғамдық тарапынан келіп түскен жоқ.

Протокол
сводной таблицы замечаний и предложений на
заявление о намечаемой деятельности по объекту:

Реконструкция центральной котельной КГП "Жанатас Су Жылу" с переводом на газ г.Жанатас Сарысуского района Жамбылской области

Дата составления: 26.09.2022

Уполномоченный орган: РГУ «Департамент экологии по Жамбылской области»

Адрес: город Тараз, улица Койгельды, 188

Дата извещения о сборе замечаний и предложений заинтересованных государственных

органов и общественности: 23.08.2022

Срок предоставления замечаний и предложений: 23.08.2022-26.09.2022

Замечания и предложения заинтересованных государственных органов и общественности:

Номер и дата	Наименование оператора	Наименование государственного органа	Предложения и замечания
KZ 73RYS002 79872 19.08.2022 г.	КГП на ПХВ "Жанатас Су Жылу"	Аппарат акима Сарысуского района	Предложения и замечания не представили
		Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области	В пункте 16 «Заявления о намечаемой деятельности» разработать природоохранные мероприятия, в том числе по охране недр в соответствии с «Типовым перечнем природоохранных мероприятий», В пункте 17 «Заявления о намечаемой деятельности» показать в сравнительной таблице результаты альтернативных вариантов технических решений
		Департамент по чрезвычайным ситуациям	<p>Департамент по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области, являясь территориальным подразделением уполномоченного органа в сфере гражданской защиты, осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан в области гражданской защиты.</p> <p>Департамент в пределах своей компетенции направляет следующие предложения и замечания на заявление КГП на ПХВ "Жанатас Су Жылу" (KZ 73RYS00279872 от 19.08.2022 г.) о намечаемой деятельности.</p> <p>На основании территориального каталога угроз чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Жамбылской области в Сарысуском районе в настоящее время поставлено на учет 4 предприятия горнорудной, металлургической и других отраслей промышленности. В список входят предприятия: ТОО» ЕвроХим-удобрение«, ТОО» ЕвроХим-Каратау«, филиал ТОО» ЕвроХим-Каратау«, филиал ТОО» ТКК «Каратау», ТОО "Казфосфат", а также КГП» Жанатас – Су-Жылу «(центральная котельная г. Жанатас Сарысуского района), ТОО " Тараз газ Таразский филиал ТОО» терминал «располагает такими производственными объектами, как: участок газ Жанатас, Сарысуские электрические сети.» Сарысуский районный производственный узел телекоммуникаций«, подстанция Опорная – 220 кВ ТОО» Жарас".</p> <p>Поскольку риск возникновения аварий и стихийных бедствий, производственных повреждений на указанных предприятиях крайне высок, возникновение аварийных ситуаций может привести к повреждению технологических процессов и механизмов и гибели людей, а также нанести вред их здоровью, окружающей среде и объектам хозяйствования.</p> <p>Причиной возникновения техногенных аварий может стать несоблюдение установленных правил по эксплуатации оборудования, нарушение технологического оборота, выход оборудования из строя вследствие длительной эксплуатации.</p> <p>Кроме того, на территории Сарысуского района было выделено 30,0 млн. долл.водохранилище "Ынтальталы", составляющее м3, и вместимостью 8,3 млн.расположены 2 крупных водохранилища «Беркут " м3. В случае прорыва плотины водохранилищ возможно подтопление территорий Саудагентского, Жанаталапского, Игиликского и Жайылминского сельских округов общей площадью 12,0 тыс. м2 с численностью населения более 10,0 тыс. человек.</p>

Управление архитектуры и градостроительства акимата Жамбылской области	В соответствии с подпунктом 2 пункта 5 статьи 68 Экологического кодекса РК по переводу центральной котельной в микрорайоне 1 города Жанатас на природный газ сообщает следующее. Проектом генерального плана города Жанатас, утвержденного решением маслихата Сарысуского района от 22 мая 2018 года №33-3, предусмотрена центральная котельная.
ДЕПАРТАМЕНТ САНИТАРНО – ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ	<p>Департамент санитарно – эпидемиологического контроля Жамбылской области рассмотрев представленные материалы КГП на ПХВ «Жанатас-Су-Жылу» направляет замечания на заявление о намечаемой деятельности «Реконструкция центральной котельной КГП «Жанатас Су Жылу» с переводом на газ г.Жанатас Сарысуского района Жамбылской области»:</p> <p>- отсутствуют данные по санитарно-защитной зоне предприятия, его благоустройстве и озеленению согласно Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека";</p> <p>– не предусмотрено проведение производственного контроля согласно приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 6 июня 2016 года № 239 Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля";</p> <p>- отсутствует классификация отходов согласно приказа и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25.12.2020г. об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления" № ҚР-ДСМ-331/2020.</p>
Департамент экологии по Жамбылской области	<ol style="list-style-type: none"> 1. Предусмотреть мероприятия по пылеподавлению при выполнении работ. 2. Предусмотреть природоохранные мероприятия по альтернативным методам использования отходов (методы сортировки, обезвреживания и утилизации всех образуемых видов отходов и варианты) и определить класс опасности отходов. 3. Предусмотреть озеленение санитарно-защитной зоны не менее указанного процента площади для соответствующего класса опасности, с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки, при невозможности выполнения указанного удельного веса озеленения площади СЗЗ (при плотной застройке объектами, а также при расположении объекта на удалении от населенных пунктов, в пустынной и полупустынной местности), допускается озеленение свободных от застройки территорий и территории ближайших населенных пунктов, по согласованию с местными исполнительными органами, с обязательным обоснованием в проекте СЗЗ. согласно пункта 50 параграфа 1 главы 2 санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» Утверждены приказом исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, а также предусмотреть уход и охрану за зелеными насаждениями в соответствии с подпунктами 2) и 6) пункта 6 раздела 1 приложения 4 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI.

Замечания и предложения от общественности не поступало.