



030012 Ақтөбе қаласы, Сәңкібай батыр даңғ.
1 оң қанат
Тел. 74-21-64, 74-21-73 Факс: 74-21-70

030012 г.Ақтөбе, пр-т Санкибай Батыра 1. 3 этаж
правое крыло
Тел. 74-21-64, 74-21-73 Факс: 74-21-70

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и
автомобильных дорог города Ақтөбе»

**Заклучение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и
(или) скрининга воздействия намечаемой деятельности**

На рассмотрение представлено : **Заявление о намечаемой деятельности**
(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: **№KZ80RYS00282171** **26.08.2022 г.**
(Дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Намечаемой деятельностью предусматривается строительство автомобильных дорог в
жилом массиве Бауырластар-1 в г/Ақтөбе.

Место расположение: Актюбинская область, г. Ақтөбе, Астанинский район, жилой
массив Бауырластар-1. 1. Координаты о предполагаемом месте осуществления намечаемой
деятельности: Начало трассы - 50011'15.67"C, 5703'58.08"В. Середина трассы - 50010'45.78"C,
5704'44.11"В. Конец трассы - 50010'26.88"C, 5704'11.76"В.

Проектируемый срок строительства: 10,63 месяцев (начало 2 квартал 2023 г.).

Краткое описание намечаемой деятельности

Проектом предусмотрено: - Строительство новых автомобильных дорог. В
соответствии с Техническим заданием, в настоящем проекте принята нежесткая конструкция
дорожной одежды капитального типа с асфальтобетонным покрытием. Проектом ширина
обочины принята с двух стороны шириной 1,50м с поперечным уклоном 40%. Устройство
обочины проектом предусмотрено двух сторон.. Для движения пешеходов предусмотрены не
совмещенные с проезжей частью тротуары шириной 1,5м. Тротуары располагаются в одном
уровне с застройкой .. Согласно по заданию на проектирование, выданное ГУ "Отдел
жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
города Ақтөбе", раздел озеленение в поселке Бауырластар-1 не предусматривается. Так же
проектирование площадок для отдыха, мусорные площадки и транспортные развязи рабочим
проектом не предусмотрено. Рабочим проектом предусмотрено устройство автобусных
остановок в количестве 8 штук, с автопавильонами открытого типа.

Протяженность (м) – 16 110 м. Расчетная скорость движения – 40-50 км/час. Ширина
полосы движения, (м)– 2,5-4. Количество полос движения (шт) – 2 Ширина проезжей части
(м) – 5,5-8. Ширина обочины (м) – 1,5. Интенсивность движения – менее 350 авт/сут
Газопровод среднего давления.

Водоснабжение – используется привозная вода. Ближайшие естественные водоемы: - р.
бал. Курсай – протекает с южной стороны на расстоянии 148 м; Участок строительства
находится в пределах водоохраной зоны реки – бал. Курсай. Согласовано с РГУ «Жайык-
Каспийская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных
ресурсов» от № 18-13-02-04/219 от 07.02.2022 г. ; видов водопользования (общее,
специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая)



водопользование общее (питьевая и техническая); объемов потребления воды техническая 11861 м3/период питьевая 80 м3/период.

На период строительства ожидаются выбросы 28 наименований: Железо (II, III) оксиды - 0,002565 т/период (3 класс), Марганец и его соединения - 0,004672 т/период (2 класс), окислы олова - 0,0000012 (3 класс), свинец - 0,0000022 (1 класс), Азота (IV) диоксид - 0,09951 т/период (2 класс), Азот (II) оксид - 0,0201 (3 класс), углерод - 0,00883 (3 класс), сера диоксид - 0,0205 т/период (3 класс), углерод - 0,036 т/период (3 класс), фтористые газообразные - 0,00001 т/период (2 класс), фториды неорганические - 0,000044 (2 класс), диметилбензол - 0,8068 т/период (3 класс), метилбензол - 0,1956 т/период (3 класс), бенз/а/пирен - 0,000000157 т/период (1 класс), хлорэтилен - 0,000000016 (3 класс), бутан-1-ол - 0,00091 т/период (3 класс) 2-метилпропан-1-ол - 0,00091 т/период (4 класс), 2-этоксизтанол - 0,0011 т/период, бутилацетат - 0,0394 т/период (4 класс), формальдегид - 0,00168 т/период (2 класс), сольвент нефтя - 0,0026 т/период (4 класс), уайт-спирит - 0,549 т/период (4 класс) углеводороды предельные C12-19 - 0,1368 т/период (4 класс), взвешенные частицы - 0,517835 т/период (3 класс), пыль неорганическая с содержанием диоксида кремния 20-70% - 1,826882 т/период (3 класс.) пыль абразивная - 0,0006 т/период (3 класс.) пыль древесная - 0,0157 т/период (3 класс.).

На период строительства ожидается образование 12,5319 т/период, из них тара из-под ЛКМ - 1,6738, твердые бытовые отходы - 3,1 огарки сварочных электродов - 0,0681, металлолом - 0,18, строительный мусор - 7,51.

Проектируемым местом строительства не является территория концентрации и миграции диких животных и птиц, расположенная вне земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий и прилегающая к населенным пунктам.

Сообщаем, что на планируемом участке нет точных сведений о животных и растениях, занесенных в Красную книгу Республики Казахстан.

В ходе проведения производственных работ должны выполняться и соблюдаться требования статьи 17 Закона Республики Казахстан от 09 июля 2004 года № 593 «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира».

Казахское лесохозяйственное предприятие: предприятие сообщает, что автомобильная дорога ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе» расположена в Актобинской области, находится за пределами земель государственного лесного фонда и особо охраняемой природной территории.

Намечаемая деятельность согласно - «Строительство автомобильных дорог в жилом массиве Бауырластар-1 в г/Актобе» (наличие на объекте стационарных источников эмиссий, масса загрязняющих веществ в выбросах в атмосферный воздух которых составляет 10 тонн в год и более) относится к III категории, оказывающей незначительное негативное воздействие на окружающую среду. (п. 4 ст.12 ЭК РК, п.12 Глава 2 Приказ МЭГиПР РК за №246 от 13.07.2021 г.).

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Строительство ведется на антропогенно освоенной территории. Значения существующих фоновых концентраций согласно справки РГП "Казгидромет": штиль 0-2 м/сек: взвешенные частицы PM2.5 - 0,044, взвешенные частицы PM10 - 0,085, азота диоксид - 0,07, взвешенные вещества - 0,071, диоксид серы - 0,056, углерод оксид - 2,66, азота оксид - 0,053. Данные фоновые концентрации рассчитаны на основании данных наблюдений за 2017-2021 годы. В центре города индекс качества воздуха повышенного уровня, а на окраинах низкий. Таким образом проведение строительно-монтажных работ и эксплуатация дороги не окажет существенного необратимого воздействия на компоненты окружающей среды.

Воздействие на растительный и животный мир в период строительства носит кратковременный и локальный характер и связано с шумом от строительной техники и механическим воздействием на почвенный покров. Ввиду кратковременности проводимых строительных работ, значимость физического и химического воздействия на почвенно-растительный покров прилегающих территорий ожидается низкой. Выбросы в атмосферный воздух носит кратковременный характер и ограничены сроками строительства. На период эксплуатации выбросы в атмосферный воздух незначительные, менее 1 ПДК. В результате проведения работ улучшается состояние социальной жизни города Актобе.



Выполнение земляных работ с организацией пылеподавления (увлажнение поверхностей) для снижения выбросов пыли в атмосферный воздух. Ограждение площадки строительства. При перевозке сыпучих (пылящих) материалов предусмотреть укрытие кузовов автомобилей тентом. Усиление контроля за выбросами источников, дающих максимальное количество вредных веществ. Строгое соблюдение технологии производства работ. Движение транспорта по установленным маршрутам движения, строго в границах земельного отвода. Запрещение повреждения растительного покрова за пределами предоставленных участков. Недопущение захламления территории мусором и порубочными остатками. Исключение проливов и утечек, загрязнения территории горюче-смазочными материалами. Использование исправных машин и механизмов. Соблюдать регламент проведения работ.

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду.

Заявление о намечаемой деятельности свидетельствует об обязательной оценке воздействия на окружающую среду в соответствии с Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки»:

1) приводит к изменениям рельефа местности, истощению, опустыниванию, водной и ветровой эрозии, селям, подтоплению, заболачиванию, вторичному засолению, иссушению, уплотнению, другим процессам нарушения почв, повлиять на состояние водных объектов; (п.п.3, п.25 Приказа МЭГиПР РК от 30.07.2021г. №280); (Объект расположен в водоохранной зоне)

2) оказывает воздействие на компоненты природной среды, важные для ее состояния или чувствительные к воздействиям вследствие их экологической взаимосвязи с другими компонентами (например, водно-болотные угодья, водотоки или другие водные объекты, горы, леса) (п.п.15, п.25 Приказа МЭГиПР РК от 30.07.2021г. №280);

3) оказывает воздействие на территории с ценными, высококачественными или ограниченными природными ресурсами, (например, с подземными водами, поверхностными водными объектами, лесами, участками, сельскохозяйственными угодьями, рыбохозяйственными водоемами, местами, пригодными для туризма, полезными ископаемыми) (п.п.24, п.25 Приказа МЭГиПР РК от 30.07.2021г. №280);

В отчете о возможных воздействиях предусмотреть:

1. В соответствии с требованиями статей 125 и 126 Водного кодекса Республики Казахстан, в случае размещения предприятия и других сооружений, производства строительных и других работ на водных объектах, водоохраных зонах и полосах, установленных акиматами соответствующих областей, Инициатору намечаемой деятельности, подлежит реализовать при наличии соответствующих согласований, предусмотренных Законодательствами Республики Казахстан, в т. ч. согласования с бассейновой инспекцией;

При отсутствии на территории установленных на водных объектах водоохраных зон и полос, соответствующее решение о реализации намечаемой деятельности принять после установления водоохраных зон и полос;

Инициатором, пользовании поверхностными и (или) подземными водными ресурсами непосредственно из водного объекта с изъятием или без изъятия для удовлетворения намечаемой деятельности в воде, осуществлять при наличии разрешения на специальное водопользование в соответствии с требованиями статьи 66 Водного кодекса Республики Казахстан.

2. В целях предупреждения негативного воздействия на рыбохозяйственные водоемы, в том числе на рыб и других водных животных выполнить требования статьи 12 и пункта 1 статьи 17 Закона РК «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» и в случае получения воды из рыбохозяйственных водоемов в качестве специального водопользователя, в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 17 Закона необходимо выполнить мероприятия по оценке и восстановлению вреда, причиняемого рыбным ресурсам и другим водным животным.

3. Обеспечить соблюдение норм статьи 140 Земельного кодекса РК, а именно: - снятие, хранение и использование плодородного слоя почвы при проведении работ, связанных



повреждением земель; - рекультивация нарушенных земель, восстановление их плодородия и других полезных свойств и своевременное вовлечение их в хозяйственный оборот.

4. Представить актуальные данные по текущему состоянию компонентов окружающей среды на территории на момент разработки отчета о возможных воздействиях, в пределах которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, а также результаты фоновых исследований, согласно приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года №280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки».

5. Указать предлагаемые меры по снижению воздействий на окружающую среду (мероприятия по охране атмосферного воздуха, мероприятия по защите лесного фонда, подземных, поверхностных вод, почвенного покрова и т.д.) согласно приложения 4 к Экологическому кодексу РК.

В соответствии с п.4 статьи 72 Кодекса, проект отчета о возможных воздействиях должен быть подготовлен с учетом содержания заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду.

Руководитель

Куанов Ербол Бисенұлы

