

KZ81RYS00299419

12.10.2022 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Товарищество с ограниченной ответственностью "TAS Premium", 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, Аршалынский район, с.о.Турген, с.Родники, улица Озерная, дом № 11, 180640005790, АЙТБАЕВ ЕРЖАН ТАЛГАТОВИЧ, -, d.aubakirov@geomaterial.kz

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Строительство дробильно-сортировочного комплекса по производству щебня в с.о Турген, Аршалынского района Акмолинской области. Производительность - 300 т/час, 222м3/час. Работа круглогодичная-312 дн/год. Производство щебня из гранитов. Вид деятельности в приложении 1 Экологического кодекса РК классифицируется как «добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год» (раздел 2, п. 2, п.п. 2.5) Согласно приложения 2 Экологического кодекса РК объект намечаемой деятельности относится к объекту II категории (п. 7, п.п. 7.11).

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Ранее оценка воздействия на окружающую среду не проводилась ;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Ранее заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду не выдавалось..

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Строительство дробильно-сортировочного комплекса по производству щебня планируется на территории земельного участка площадью 5,0 га, расположенного на территории с. Родники, сельский округ Турген, Аршалынского района Акмолинской области. ТОО «TAS Premium» принадлежит право временного возмездного пользования (аренды) на данный земельный участок до 4 ноября 2029года. Участок располагается в удалении от жилых застроек (п. Родники) – 1,8 км. Выбор площадки обусловлен близостью к карьере добычи гранитов, наличием доступа к электричеству и подъездных путей. Возможность выбора других мест не рассматривалась.

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции В период строительства предполагается: планировка территории участка под оборудование ДСК, строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы. Размер земельного участка -5,0 га. Оборудование займет территорию 110м x 40м. На территории участка предполагается монтаж линии дробильно-сортировочного комплекса (ДСК) производительностью ДСК – 300 т/час, 222м³/ч. В период эксплуатации работа ДСК предполагается круглогодичная, 312 дн/год, 3 смены в сутки по 8 часов. Предназначен для дробления горной массы (гранит) на щебень фракций: 0-5; 5-20; 20-40; 40-70 мм, применяемый в дорожном и других видах строительства. Планируемая производительность - 2246400 т/год .

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Доставка горной массы (кусок не более 630мм) с участка добычи будет осуществляться автосамосвалами HOWO и SYACMAN. В состав оборудования ДСЗ входят: приемный бункер, вибропитатель, щековая дробилка, конусная дробилка, роторная дробилка, вибрационные грохота – 2ед, конвейеры для транспортировки горной массы - 11шт. Отгрузка готовой продукции осуществляется непосредственно с выпускного конвейера в автотранспорт потребителя или через склад готовой продукции. С целью снижения пыления для конусной дробилки, роторной дробилки и грохота №2 предусматривается очистка выбросов циклонами ЦН-15. Также планируется пылеподавление (гидроорошение) складов и проездов, которое будет осуществляться с помощью поливочной машины. При необходимости ремонтных работ будет использоваться передвижной сварочный пост. В период строительства ДСЗ будут вестись следующие работы: земляные работы, сварочные работы, малярные работы, гидроизоляция конструкций, разгрузка строительных материалов, работа автотранспорта и техники.

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Начало строительства планируется на 4 квартал 2022 года (ноябрь). Предположительный срок строительства – 5 месяцев, включая подготовительный период -1 мес. Предположительный срок ввода в эксплуатацию объекта – 2023 год. Деятельность предполагается осуществлять в течении технического срока эксплуатации ДСК с учетом срока действия аренды земельного участка. до 4.11.2029г.

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Географические координаты участка планируемого строительства: точка №1- 50°52'12.45"СШ, 72°17'56.52" ВД; точка №2- 50°52'5.90"СШ, 72°17'59.72"ВД; точка №3- 50°52'1.34", 72°17'53.52" ВД; точка №4- 50°52'6.07" СШ, 72°17'47.08"ВД; точка №5- 50°52'11.87"СШ, 72°17'52.87"ВД Строительство дробильно-сортировочного комплекса по производству щебня планируется на территории земельного участка площадью 5,0 га, расположенного на территории с. Родники, с.о Турген, Аршалынского района Акмолинской области Кадастровый номер кадастровый номер №01-005-058-154. Категория земель - земли промышленности, транспортной связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения. Целевое назначение - строительство и обслуживание объекта (дробильно-сортировочный комплекс по производству щебня. Предполагаемые сроки использования ограничивает право временного возмездного пользования (аренды) на земельный участок до 4 ноября 2029года;

2) водных ресурсов с указанием: предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Основной водной артерией в районе является река Ишим, протекающая в 7,8 км южнее участка. Расположенный на севере от площадки на расстоянии 450м искусственный малый водоем согласно п.11 гл.2 «Правилам установления водоохранных зон» имеет водоохранную зону 300м. Объект не входит в водоохранные зоны и полосы водных объектов. Подземные воды скважинами, пробуренными до глубины 4 м вскрыты не были. Предприятие не осуществляет сбросов непосредственно в поверхностные водные объекты. Предполагаемый источник питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения объекта на период строительства и эксплуатации – привозная вода. Источник

производственного водоснабжения – привозная вода;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитивая) Привозная бутилированная вода: вид водопользования – общее; использование - на питьевые и хоз-бытовые нужды; качество необходимой воды – питьевая. Вода привозная : вид водопользования – общее; использование - на технологические нужды; качество необходимой воды – не питьевая;

объемов потребления воды Хоз-бытовое (питьевое) водоснабжение объекта строительства будет обеспечиваться за счет привозной питьевой бутилированной воды. Предполагаемый объем питьевой воды за период строительства составит 48 м³ (16 человек * 0,025 м³/сутки /нормы расхода воды на одного человека * 120 /рабочие дни), в период эксплуатации – 218,4 м³/год (28 человек * 0,025 м³/сутки /нормы расхода воды на одного человека * 312 /рабочие дни/). Техническое водоснабжение объекта строительства предполагается за счет привозной воды. Предполагаемый расход воды на техническое водоснабжение составит: период в период эксплуатации - 1080 м³/год (0,3 л/м², площадь орошения 20000м², 180 раб. дни /теплого периода/);

операций, для которых планируется использование водных ресурсов Хоз-бытовое (питьевое) водоснабжение объекта строительства будет обеспечиваться за счет привозной питьевой бутилированной воды. Технологическое водоснабжение объекта строительства (гидрообеспыливание) предполагается за счет привозной воды;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Участок строительства ДСК расположен вне контрактных территорий карьеров.;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Под строительство дробильно-сортировочного комплекса выделен участок площадью 5,0 га . Согласно акту обследования, в северной части выделенной под строительство территории имеется участок с кустарником общей площадью около 0,5 га. Строительство и эксплуатация ДСК не затронет данные растения. Необходимость вырубки и переноса отсутствует;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Редкие виды животных и растений на территории воздействия отсутствуют. Пользование животным миром в ходе намечаемой деятельности не предполагается;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Редкие виды животных и растений на территории воздействия отсутствуют. Пользование животным миром в ходе намечаемой деятельности не предполагается.;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Объекты животного мира на участке намечаемой деятельности отсутствуют.

Приобретение объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных в ходе намечаемой деятельности не предполагается;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира Объекты животного мира на участке намечаемой деятельности отсутствуют. Проведение операций, для которых планируется использование объектов животного мира, в ходе намечаемой деятельности не предполагается;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Дробильно-сортировочный комплекс предназначен для изготовления дорожного щебня. Производительность ДСК -300т/час. При работе ДСК круглосуточно 312 дней в год потребность в сырье - 2246400 тонн в год. Добыча осуществляется на месторождении строительного камня «Родники-2». Потребляемая мощность двигателей установки - 670кВт/час. Технические условия на электроснабжение объекта определены АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания» № ТУ-08-21-03921 от 10.01.2022г. На период эксплуатации предполагается необходимость в автотранспорте и технике: самосвал карьерный HOWO, самосвал SHACMAN, колесные погрузчики LONKING-2ед, экскаватор-погрузчик, седельный тягач, экскаватор на гусеничном ходу);

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Риски истощения природных ресурсов при осуществлении

намечаемой деятельности отсутствуют.

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) При эксплуатации планируемого ДСК в атмосферный воздух предполагается поступление пыли неорганической: 70-20% двуокиси кремния (2908) - 3 класс опасности, железо (II, III) оксиды (0123)- 3 класс; марганец и его соединения (0143) - 2 класс; фтористые газообразные соединения (0342) - 2 класс Загрязняющее вещество имеет 3 класс опасности. Предполагаемый объем выбросов составит 692,385867т/год, 27,0783г/сек. Загрязняющие вещества, подлежащие внесению в регистр выбросов, выделяются при сварочных работах и не достигают пороговых значений: фтористые газообразные соединения (пороговое значение 5т/г, предполагаемый выброс 0,0002 т/г). В период строительства в атмосферный воздух предполагается поступление следующих загрязняющих веществ: железо (II, III) оксиды (0123)- 3класс; марганец и его соединения (0143)-2класс; хром /в пересчете на хрома (VI) оксид/(0203) -1 класс; фтористые газообразные соединения (0342)- 2 класс; фториды неорганические плохо растворимые (0344) -2 класс; ксилол (0616) -3 класс; уайт-спирит (2752); углеводороды предельные C12-C19 (2754) -4 класс; пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (2908) -3 класс. Загрязняющие вещества имеют 1-4 классы опасности. Предполагаемый объем выбросов составит 0,22684т за период строительства, 1,236 г/сек. Загрязняющие вещества, подлежащие внесению в регистр выбросов, выделяются при сварочных работах и не достигают пороговых значений: фтористые газообразные соединения (пороговое значение 5т/г, предполагаемый выброс 0,000001 т/г), хром и его соединения (в пересчете на Cr) (пороговое значение 0,1 т/г, предполагаемый выброс 0,0007 т/г).

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей При осуществлении намечаемой деятельности сбросы загрязняющих веществ не предусматриваются..

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Виды образующихся отходов при строительстве и их предполагаемые объемы: твердо-бытовые отходы (20 03 01) – 0,33 т/период (жизнедеятельность работников); огарки сварочных электродов (12 01 13) – 0,0075 т/период (монтажные работы), тара из под ЛКМ (15 01 10*) – 0,0003 т/период (покрасочные работы). Виды образующихся отходов при эксплуатации и их предполагаемые объемы: твердо-бытовые отходы (20 03 01) – 2,1 т/год (жизнедеятельность обслуживающего персонала), огарки сварочных электродов (12 01 13) – 0,0075 т/период, отработанные резино-технические изделия (16 01 22) – 0,5 т/год При планируемых объемах производства, возможность превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей отсутствует. Предполагаемые к образованию отходы будут временно (не более 6 месяцев) храниться на специально организованной (твердое покрытие, ограждение, защита от воздействия атмосферных осадков и ветра) площадке (раздельный сбор отходов по видам – специальные контейнеры, герметичные емкости; оборудованные площадки и помещения и т.п.), расположенной с подветренной стороны. По мере накопления отходы будут передаваться для дальнейшей утилизации, переработки или захоронения, сторонним организациям (коммунальные службы, специализированные предприятия по переработке вторичного сырья и т.п.) согласно договоров.

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений Согласно приложения 2 Экологического кодекса РК объект намечаемой деятельности относится к объектам II категории (п. 7, п.п. 7.11). Для осуществления намечаемой деятельности потребуется Разрешение на эмиссии в окружающую среду, выданное ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области»..

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их

отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Участок планируемого возведения ДСК находится на расстоянии 1,8 км от жилой застройки с. Родники. Объекты с повышенными санитарно-эпидемиологическими требованиями (зоны отдыха, территории курортов, территории садоводческих товариществ, образовательные и детские организации, оздоровительные организации и т.п.) вблизи территории осуществления намечаемой деятельности отсутствуют. Ограничения в использовании и обременения на земельных участках отсутствуют. Основной водной артерией в районе является река Ишим, протекающая в 7,8 км южнее участка. Расположенный на севере от площадки на расстоянии 450м искусственный малый водоем имеет водоохранную зону 300м. Подземные воды скважинами, пробуренными до глубины 4 м вскрыты не были. Объект не входит в водоохранные зоны и полосы водных объектов (письмо-ответ на запрос сведений РГУ «Есильская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов КВР МЭГПР РК» №ЗТ-2022-02196271 от 27.08.2022) Наблюдения за фоновыми концентрациями на территории намечаемой деятельности не ведутся в связи с отсутствием постов наблюдений РГП «Казгидромет» (ближайший пост в Астане на расстоянии около 60 км от участка). Согласно ответа РГУ «Акмолинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК» №ЗТ-2022-02313659 от 14.09.2022, на рассматриваемой территории отсутствуют редкие виды животных и растений, занесенных в Красную книгу РК, участок не располагается на особоохраняемых и природных территориях (ООПТ) и землях гослесфонда. Согласно ответу ГУ «Управление ветеринарии Акмолинской области» №ЗТ-2022-02051417 от 14.09.2022, на участке отсутствуют известные сибиреязвенные захоронения (скотомогильники). Согласно ответу КГУ «Центр по охране и использованию историко-культурного наследия» управления культуры Акмолинской области №02-13/831 от 02.08.2022. памятников историко-культурного наследия на территории нет. Военные полигоны и другие объекты, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, отсутствуют..

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности Анализ воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности показывает, что значительного ухудшения состояния природной среды не прогнозируется. Основной вклад в выбросы в атмосферу дают источники загрязняющих веществ, связанные с технологическими процессами при работе ДСК, вклад источников загрязнения в период строительства - незначителен. Анализ предварительных расчетов показал, что выбросы загрязняющих веществ не создают на границах санитарно-защитной и жилой зон концентраций, превышающих предельно-допустимые нормы. Использование водных ресурсов будет осуществляться в рамках необходимой потребности. Сброс производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод в поверхностные и подземные водные источники не предусмотрен. Негативное воздействие на водные ресурсы отсутствует. Предполагаемые к образованию отходы будут временно (не более 6 месяцев) храниться в специально отведенных организованных местах, а затем передаваться для дальнейшей утилизации, переработки или захоронения сторонним организациям согласно договоров. Осуществление намечаемой деятельности не приведет к деградации экологических систем, истощению природных ресурсов, не приведет к нарушению экологических нормативов качества окружающей среды; не приведет к ухудшению условий проживания людей и их деятельности. Во избежание возникновения аварийных ситуаций и обеспечения безопасности на всех этапах работ необходимо соблюдение проектных норм. Для снижения степени риска при организации работ будут предусмотрены меры для предотвращения (снижения) аварийных ситуаций. Строгое соблюдение правил техники безопасности и природоохранных мероприятий позволит максимально снизить негативные последствия для окружающей среды.

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости Осуществление намечаемой деятельности не повлечет негативных трансграничных воздействий на окружающую среду.

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий Прогноз

последствий при реализации намечаемой деятельности благоприятный. Соблюдение требований экологического и санитарно-гигиенического законодательства Республики Казахстан; выполнение проектных решений в полном объеме; соблюдение строительных норм и правил техники безопасности при строительстве и эксплуатации объекта позволит сократить неблагоприятное воздействие на окружающую среду..

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Территория осуществления намечаемой деятельности выбрана с учетом логистических ресурсов и необходимости дробильно-сортировочного оборудования для производства строительного материала (ЛЭП, дорожная развязка, наличие потребителей и т.п.). Альтернативы достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления отсутствуют (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении):

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):

АЙТБАЕВ ЕРЖАН ТАЛГАТОВИЧ

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

