

KZ38RYS00301551

18.10.2022 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", 050001, Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, Площадь Республики, дом № 4, 161040019460, МУРЗАХАНОВ ГАНИ АУЕЗХАНОВИЧ, +77017273098, upr.ad@mail.ru

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Рабочий проект: «Пробивка ул.Жубанова от ул.Момышулы до границы города» 1 очередь от границы города (ул.Карьерная) до пр.Алатау. Приложение 1, раздел 2, подпункт 7.2. строительство автомобильных дорог протяженностью 1 км и более и (или) с пропускной способностью 1 тыс. автомобилей в час и более.

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Ранее ОВОС не разрабатывался;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Ранее проводился скрининг на полную дорогу. На текущий момент проект разделен на очереди строительства .

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Территория проектирования расположена в западной части города в пределах Наурызбайского района города Алматы от границы города (ул.Карьерная) до пр.Алатау.

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Решения по строительству: Граница подсчета объемов работ по данному проекту является: 1 очередь - ПК 0+00 (ул.Карьерная) до ПК 12+20,87 (пр.Алатау). Проектируемый объект включает в себя автомобильную дорогу протяженностью 1,22 км, наземные пешеходные переходы, водопропускные трубы и малые ИССО, а также переустройство коммуникаций попадающих под полотно дороги. За начало трассы 1 очереди принята кромка улицы Карьерная на пересечении с трассой проектируемого участка улицы Жубанова (проектируемый перекресток ул.Карьерная- ул.Жубанова). Конец трассы – кромка проезжей части пр.Алатау

на существующем перекрестке. Протяженность 1 очереди между границами проектирования от улицы Карьерная до пр. Алатау составляет 1,22 км. Ширина ул. Жубанова в красных линиях составляет 40,0 м. В пределах красных линий, рабочим проектом предусматривается изъятие и снос существующих строений. Для расчета дорожных одежд основной проезжей части приняты следующие исходные данные: 1. Категория дороги – магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, эквивалентная по интенсивности движения дороге Ib технической категории и по ширине полос движения II категории (таблица 5.1 СП РК 3.01-101-2013*); 2. Количество полос движения – 4; 3. Номер расчетной полосы – 1; 4. Тип дорожной одежды – капитальный; 5. Срок службы покрытия – 12 лет; 6. Поперечный профиль покрытия – двускатный; 7. Ширина полосы движения – 3,5м; 8. Ширина тротуара – 3,0м; 9. Ширина велосипедной дорожки – 3,0м; 10. Тип местности по увлажнению – I; 11. Грунт земляного полотна – суглинок легкий, пылеватый (нулевые места). Перспективная интенсивность движения на 2034 год приведенная к легковому транспорту – 14074 в сутки.

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Проектируемый объект включает в себя автомобильную дорогу протяженностью 1,22 км, наземные пешеходные переходы, водопропускные трубы и малые ИССО, а также переустройство коммуникаций попадающих под полотно дороги. За начало трассы 1 очереди принята кромка улицы Карьерная на пересечении с трассой проектируемого участка улицы Жубанова (проектируемый перекресток ул.Карьерная- ул.Жубанова). Конец трассы – кромка проезжей части пр.Алатау на существующем перекрестке. Протяженность 1 очереди между границами проектирования от улицы Карьерная до пр. Алатау составляет 1,22 км. Ширина ул. Жубанова в красных линиях составляет 40,0 м. В пределах красных линий, рабочим проектом предусматривается изъятие и снос существующих строений. Для расчета дорожных одежд основной проезжей части приняты следующие исходные данные: 1. Категория дороги – магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, эквивалентная по интенсивности движения дороге Ib технической категории и по ширине полос движения II категории (таблица 5.1 СП РК 3.01-101-2013*); 2. Количество полос движения – 4; 3. Номер расчетной полосы – 1; 4. Тип дорожной одежды – капитальный; 5. Срок службы покрытия – 12 лет; 6. Поперечный профиль покрытия – двускатный; 7. Ширина полосы движения – 3,5м; 8. Ширина тротуара – 3,0м; 9. Ширина велосипедной дорожки – 3,0м; 10. Тип местности по увлажнению – I; 11. Грунт земляного полотна – суглинок легкий, пылеватый (нулевые места)..

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Проектируемый срок строительства: 12 месяцев. Начало строительства – 2-й квартал 2023 года; 2023 год– 85 % 2024 год– 15 %.

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Постановления Акима города Алматы №3/387 от 27 июля 2021г;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности На период строительства используется привозная вода. Ближайший естественный водоем – р. Аксай расположена с западной стороны на расстоянии 211 м от территории участка.;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) На период строительства используется вода питьевого и технического качества. Водопользование общее;

объемов потребления воды Объемов потребления воды: Вода питьевого качества: 1287 м3/период, технического качества: 38315,752 м3/период.;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов Вода используется на питьевые нужды и на увлажнение грунтов.;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Недропользование не осуществляется. Закуп производится у

специализированных организациях ;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации В ходе проведения инвентаризации намечены следующие лесохозяйственные мероприятия: •под вынужденную рубку удовлетворительного состояния: - 350 деревьев; - 14 кустарников; - 14 кв.м. дикорастущей поросли; - 6 кв.м. цветника; - 11,5 п.м. живой изгороди. •под санитарную рубку неудовлетворительного состояния: - 42 деревьев. •под пересадку удовлетворительного состояния: - 234 деревьев; - 70 кустарников; - 18 кв.м. лианы; - 55 кв.м. цветника; - 14 п.м. живой изгороди; - 40 кв.м. малины; - 16 кв.м. смородины. •требуется сохранение: - 263 деревьев. - 50 кустарников; - 19 кв.м. лианы; - 34 кв.м. цветника; - 125 кв.м. малины; - 5 кв.м. смородины. •под корчевание: - 6 пней.;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Животный мир не используется. Объект не оказывает существенного влияния на животный мир.;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Животный мир не используется. Объект не оказывает существенного влияния на животный мир.;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Животный мир не используется. Объект не оказывает существенного влияния на животный мир.;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира Животный мир не используется. Объект не оказывает существенного влияния на животный мир.;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Материалы для проведения строительных работ будут закупаться у специализированных предприятий расположенных в районе проведения работ;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Риск истощения используемых природных ресурсов низкие .

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) На период строительства ожидаются выбросы 22 наименований: Железо (II, III) оксиды - 0.054028 т/период (3 класс), Марганец и его соединения - 0.00318 т/период (2 класс), Олово оксид - 0.000008 т/период (3 класс), Свинец и его неорганические соединения - 0.000011 т/период (1 класс), Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) - 2.9354412 т/период (2 класс), Азот (II) оксид (Азота оксид) - 0.47454057 т/период (3 класс), Углерод (Сажа, Углерод черный) - 0.253485 т/период (3 класс), Сера диоксид (Ангидрид сернистый) - 0.4588275 т/период (3 класс), Углерод оксид (Оксид углерода) - 2.742715 т/период (4 класс), Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор) - 0.001594 т/период (2 класс), Фториды неорганические плохо растворимые - 0.006477 т/период (2 класс), Диметилбензол - 0.481359 т/период (3 класс), Метилбензол - 9.60952 т/период (3 класс), Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) - 0.00000461 т/период (1 класс), Хлорэтилен (Винилхлорид) - 0.000004 т/период (1 класс), Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) - 0.11663 т/период (3 класс), 2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый) - 0.008712 т/период (4 класс), Этанол - 0.15724 т/период (4 класс), Гидроксибензол - 0.00571 т/период (2 класс), 2-Этоксэтанол - 0.00141 т/период, Бутилацетат (Уксусной кислоты) - 2.10275 т/период (4 класс), Формальдегид (Метаналь) - 0.049977 т/период (2 класс), Пропан-2-он (Ацетон) - 4.110101 т/период (4 класс), Бензин (нефтяной, малосернистый) - 0.02007 т/период (4 класс), Сольвент нафта - 0.423046 т/период, Уайт-спирит - 3.49787 т/период, Алканы C12-19 - 1.991725 т/период (4 класс), Взвешенные частицы - 6.05702 т/период (3 класс), Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 - 1.592855 т/период (3 класс), Пыль абразивная - 0.0082 т/период, Пыль древесная - 0.0514 т/период. Валовое количество выбрасываемых вредных веществ на период строительства – 37.21591088 т/период; Выбросы, подлежащие внесению в регистр, отсутствуют..

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы

опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Сбросы загрязняющих веществ отсутствуют..

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей На период строительства ожидается образование 42743,60544 т/период, из них: Смешанные коммунальные отходы – 8,775 т/период, Отходы от красок и лаков, содержащие органические растворители или другие опасные вещества – 5,459943 т/период, Отходы сварки – 0,0345 т/период, Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания защитная одежда, загрязненные опасными материалами – 0,336 т/период. Смешанные отходы строительства и сноса – 42729 т/период. Отходы, подлежащие утилизации, передаются специализированным организациям, остальные вывозятся на полигон ТБО..

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений согласование с бассейновой инспекцией .

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Согласно справки от 06.10.2022г. фоновые концентрации составляют: Азота диоксид - 0.18 мг/м3 Взвеш.в-ва -0.2805 мг/м3 Диоксид серы - 0.0845 мг/м3 Углерода оксид - 2.595 мг/м3 Проведение строительно-монтажных работ и эксплуатация не окажет существенного необратимого воздействия на компоненты окружающей среды..

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности Проведение строительно-монтажных работ и эксплуатация не окажет существенного необратимого воздействия на компоненты окружающей среды..

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости трансграничное воздействие отсутствует.

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий Для снижения возможного неблагоприятного воздействия при проведении строительных работ соблюдать природоохранные мероприятия: выполнение земляных работ с организацией пылеподавления (увлажнение поверхностей); часть отходов строительства реализуются на собственном строительстве, часть отходов передаются специализированным организациям; при перевозке сыпучих (пылящих) материалов предусмотреть укрытие кузовов автомобилей тентом; выгрузка асфальтобетонных смесей на землю запрещается; для сбора бытовых отходов и сбора отходов строительства в зоне бытовых помещений необходимо предусмотреть установку контейнеров для мусора.

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) При проектировании выбраны наиболее приемлемые для данного региона методы проведения строительно-монтажных работ..
(Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении):

- 1) в случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):
МУРЗАХАНОВ

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

