

**«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ, ГЕОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ
РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ
ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ**



**РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ
ПО КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ, ГЕОЛОГИИ
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»**

100000, Қарағанды қаласы, Бұхар-Жырау дағдылы, 47
Тел. / факс: 8 (7212) 41-07-54, 41-09-11.
ЖСК KZ 92070101KSN000000 БСК ККМФКЗ2А
« ҚР Қаржы Министрлігінің Қазынашылық комитеті» ММ
БСН 980540000852

100000, город Караганда, пр.Бухар-Жырау, 47
Тел./факс: 8(7212) 41-07-54, 41-09-11.
ИИК KZ 92070101KSN000000 БИК ККМФКЗ2А
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов РК»
БИН 980540000852

ТОО "Корпорация Казахмыс"

На № KZ82RYS00289410 от 15.09.2022 г.

**Заключение
об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую
среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности**

На рассмотрение представлены: Заявление о намечаемой деятельности.
(перечисление комплектности представленных материалов)
Материалы поступили на рассмотрение: № KZ82RYS00289410 от 15.09.2022 г.
(Дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Месторождения Восточная Сары-Оба (далее-ВСО) и Западная Сары-Оба (далее ЗСО) – существующие объекты, предназначенные для добычи медных руд и расположенные в Улытауской области на землях промышленной зоны г. Сатпаев. Данный вид деятельности, согласно пп. 2.6 п.2 раздела 2 приложения 1 ЭК РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗПК: «подземная добыча твердых полезных ископаемых», относится к объектам, для которых процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным..

Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Месторождения Восточная и Западная Сары-Оба Жиландинской группы административно располагаются в Улытауской области на землях промышленной зоны г. Сатпаев. Ближайшими населенными пунктами в районе расположения промплощадок шахт « Восточная Сары-Оба» и «Западная Сары-Оба» является пос. Северный, расположенный на расстоянии около 2,1 км на юго-восток от существующей центральной выездной траншеи ВСО и город Сатпаев, с расстоянием до него по автодороге около 32 км. Расстояние до областного центра г. Караганды - 550 км. Возможность выбора других мест, в данном случае является безальтернативным, так как месторождения Восточная Сары-Оба и Западная Сары-Оба существующие..

Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Месторождения Восточная Сары-Оба и Западная Сары-Оба предназначены для добычи медной руды. Восточная Сары-Оба Начало подземной отработки месторождения-2019 г. Окончание подземной отработки месторождения-2038 г. Производительность-2500 тыс.т. руды в год. Выход на проектную мощность с 2024 г. по 2035 г. Западная Сары-Оба Начало подземной отработки месторождения-2026 г. Окончание подземной отработки месторождения-2041 г. Производительность-1500 тыс.т. руды в год. Выход на проектную мощность с 2028 г. по 2039 г. В верхней части месторождения Восточная Сарыоба выделяются окисленные руды. Сульфидные руды на нем распространены преимущественно до глубины 700 м. На месторождении Западная Сарыоба сульфидные руды залегают на значительных глубинах - 200-800 м. На месторождении Западная Сарыоба руды в большей степени представлены борнитом, в меньшей – халькопиритом, на месторождении Восточная Сарыоба – преимущественно халькозином, в меньшей степени – борнитом и халькопиритом. В пределах рудоносного горизонта месторождений минеральный состав залежей меняется от средней части разреза к периферии в следующей последовательности: в залежах, расположенных в средней части рудоносных горизонтов, отмечается преобладание более богатых медью минералов – халькозина и борнита. В залежах, тяготеющих к почве и кровле рудоносных горизонтов, увеличивается содержание более железистого сульфида меди – халькопирита. В плане для залежей свойственна концентрическая зональность. Порядок расположения минеральных зон от центра к периферии залежи закономерен и имеет такую последовательность: халькозин, борнит, халькопирит, пирит. На месторождениях выделяются только медные и свинцово-цинковые типы руд. Медные руды составляют здесь более 99 % промышленных запасов и делятся на три сорта: окисленные (содержащие более 20 % окисленной меди), смешанные (содержащие медь в окисленной форме от 10 до 20 %) и сульфидные (содержащие до 10 % окисленной меди)..

Краткое описание намечаемой деятельности.

Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Вскрытие запасов шахтного поля осуществляется двумя существующими выездными траншеями, двумя центральными (доставочно-транспортным и конвейерным) уклонами, двумя фланговыми вентиляционными уклонами, вентиляционными восстающими «Воздухоподающий центральный», «Воздухоподающий северный 1» и «Воздухоподающий северный 2», существующим стволом «Вентиляционный вспомогательный 1» и проектируемыми стволами «Воздухоподающий- клетевой» и « Вентиляционный вспомогательный 2». Основные проектные решения по технологическим процессам: - спуск и подъем людей – по стволу «Воздухоподающий-клетевой»; - доставка руды из забоев до рудоспусков магистрального конвейера осуществляется ковшевыми погрузочно-доставочными машинами (расстояние доставки - 300-500м) и автосамосвалами (расстояние доставки- более 500м); -доставка руды ниже горизонта 200м - к рудоспускам магистрального конвейера по откаточным штрекам 1,2 автосамосвалами типа HOWO ZZ3407S3567D; - транспортировка руды по магистральному конвейеру на поверхность; - транспортировка породы до поверхностного породного отвала автосамосвалами; - проветривание горных работ осуществляется всасывающим способом: с подачи свежего воздуха по стволам «Воздухоподающий- клетевой», «Вентиляционный вспомогательный 1». Исходящая струя воздуха выдается по фланговым вентиляционным уклонам и вентиляционным восстающим «Северный 1», «Северный 2», а также частично – по конвейерному уклону; - по стволу «Вентиляционный вспомогательный 2» предусматривается подача свежего воздуха для обеспечения обособленного проветривания горных работ на период проходки доставочно-транспортного уклона и конвейерного уклона; - откачка шахтной



воды на поверхность осуществляется насосной станцией главного водоотлива, расположенной на горизонте 0м у ствола «Воздухподающий-клетевой».

Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Период подземной отработки месторождений согласно ПГР (Срок существования рудника с учетом строительства, развития и затухания горных работ) – с 2019 до 2041 года. Период эксплуатации существующего объекта, рассматриваемый проектной документацией – с 01.01.2023 г. по 31.12.2024 г. Срок постутилизации месторождения: 2042-2043 гг..

Краткая характеристика компонентов окружающей среды.

Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Площадь землепользования месторождения Восточная и Западная Сары-Оба, составляет 628,31 га. Предполагаемые сроки использования территории – период отработки месторождения – на 2019-2041 годы. Сроки землепользования указаны ниже. Землепользование месторождения Восточная и Западная Сары-Оба, осуществляется на основании следующих актов: Акт на право временного возмездного землепользования (аренды) № 0591346 от 12.11.2009 г. сроком на 20 лет. Целевое назначение земельного участка: для эксплуатации и обслуживания карьера Сары-Оба. Кадастровый номер земельного участка – 09-112-012-587. Площадь земельного участка: 628,31 га. Копия акта землепользования представлена в приложении 2;

водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Водоснабжение существующих объектов месторождений ВСО и ЗСО на хозяйственно-питьевые нужды осуществляется от существующей системы водоснабжения. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды на 2023-2024 гг. составляет 5093,94 м³/год, на полив твердого покрытия – 353,4 м³/год, полив зеленых насаждений – 1497,29 м³/год. Отведение хозяйственно-бытовых сточных вод от Административно-бытового комплекса шахты «Восточная Сары-Оба

» предусмотрено на очистные сооружения полной биологической очистки. После очистных сооружений очищенные хозяйственно-бытовые сточные воды в 2023-2024 гг. полностью будут использоваться на производственные нужды 1-го и 2-го этапа строительства прудариспарителя №1. В районе месторождений Восточная и Западная Сары-Оба на расстоянии около 1,1 км в юго-восточном направлении расположена река Жиланды. В летнее время русло реки почти полностью пересыхает, с водотоком река только в период осенне-весенних паводков. В соответствии с проектом «Установление водоохранных зон, полос и режима их хозяйственного использования для р. Жиланды (Жезказганский регион) Карагандинской области», размер водоохранной зоны для реки Жиланды составляет 500 м, водоохранной полосы – 50 м. Месторождения Восточная и Западная Сары-Оба размещены за пределами установленных водоохранной зоны и водоохранной полосы р. Жиланды, в связи с чем деятельность не противоречит условиям пользования территорий;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) Вид водопользования – специальное. Качество необходимой воды-непитьевая (шахтная);; объемов потребления воды Шахта «Восточная Сары-Оба»: на 2023 г. – 467 м³/час, 11208 м³/сутки, 4090920 м³/год, на 2024 г. - 492 м³/час, 11808 м³/сутки, 4309920 м³/год. Шахта «Западная Сары-Оба»: на 2023-2024 гг. – 40 м³/час, 960 м³/сутки, 350400 м³/год.; операций, для которых планируется использование водных ресурсов На производственные нужды: - шахта «Восточная Сары-Оба»: на 2023-2024 гг. – 58,5 м³/час, 1170 м³/сутки, 427050 м³/год. - шахта «Западная Сары-Оба»: на 2023-2024 гг. – 15,6 м³/час, 312 м³/сутки, 113880 м³/год. На пылеподавление отвалов и дорог: - шахта «Восточная Сары-Оба»: на 2023-2024 гг. – 5,21 м³/час, 125,0137 м³/сутки, 45630 м³/год. - шахта «Западная Сары-Оба»: на 2023-2024 гг. – 4,531 м³/час, 108,74 м³/сутки, 39690 м³/год.;

участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Площадь горного отвода – 24,46 кв.км. Глубина горного отвода: Восточная Сары-оба – 510 м (абсолютная отметка -60 м); Западная Сары-Оба – 965 м (абсолютная отметка -500 м). В соответствии с контрактом на недропользование № 5218-ТПИ от 5.12.2017 г. сроки права недропользования до 31.12.2030 г. Географические координаты границ горного отвода: Т. 1: 48°10'42" с.ш. и 67°25'50" в.д. Т. 2: 48°10'42" с.ш. и 67°26'20.84" в.д. Т. 3: 48°10'07.54" с.ш. и 67°27'09.99" в.д. Т. 4: 48°10'34.38" с.ш. и 67°28'11.5" в.д. Т. 5: 48°10'33.28" с.ш. и 67°28'38.83" в.д. Т. 6: 48°10'04.57" с.ш. и 67°30'10.74" в.д. Т. 7: 48°08'52.93" с.ш. и 67°30'10.75" в.д. Т. 8: 48°08'30.20" с.ш. и 67°27'30.21" в.д. Т. 9: 48°07'15.94" с.ш. и 67°26'7.09" в.д. Т. 10: 48°07'15.89" с.ш. и 67°24'52.74" в.д. Т. 11: 48°08'50.55" с.ш. и 67°25'08.13" в.д. Т. 12: 48°09'29" с.ш. и 67°25'43" в.д.;

растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Приобретение растительных ресурсов не планируется и иные источники приобретения не предусматриваются. Зеленые насаждения на территории месторождений Восточная и Западная Сары-Оба отсутствуют, а соответственно отсутствует необходимость их вырубки, переноса и посадки в порядке компенсации. Подлежащие особой охране, занесенные в Красную Книгу, исчезающие, а также пищевые и лекарственные виды растений в радиусе воздействия месторождений Восточная и Западная Сары-Оба не встречаются, так как территория месторождения расположена в промзоне г. Сатпаев согласно акту на землепользование № 0591346 от 12.11.2009 г. ;

видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием : объемов пользования животным миром Ввиду того, что территория месторождений Восточная и Западная Сары-Оба расположена в промышленной зоне г. Сатпаев, использование видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных на территории месторождений осуществляться не будет. Ввиду исторически сложившегося фактора беспокойства, на территории и в районе расположения месторождений Восточная и Западная Сары-Оба, представители животного мира отсутствуют, в том числе, занесенные в Красную книгу, редкие и исчезающие виды животных, а также виды, подлежащие особой охране, не встречаются. Район расположения объектов находится вне путей сезонных миграций животных. ;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Объекты животного мира при эксплуатации месторождений Восточная и Западная Сары-Оба использоваться не будут;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Объекты животного мира при эксплуатации месторождений Восточная и Западная Сары-Оба использоваться не будут;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира Объекты животного мира при эксплуатации месторождений Восточная и Западная Сары-Оба использоваться не будут;

иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Трудовые ресурсы: Общая численность работников составит: ВСО – 402 человека, ЗСО – 335 человек. Сырье и энергетические ресурсы: Отсутствует необходимость в теплоснабжении горных выработок, т.к. температура подземных горных выработок не опускается ниже нулевой отметки. Электроснабжение промплощадок предусматривается от ПС-110 кВ «Жиланды», к которой подходит ВЛ-110 кВ от подстанции «Никольская». Период потребления – 2023-2041 годы.;

риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Риски истощения используемых природных ресурсов при осуществлении производственной деятельности не предусматриваются, ввиду исторически сложившегося производственно-природного симбиоза. ..

Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) В целом по м. ВСО и ЗСО выделены 13 источ-в, в т.ч. 10 неорг-х и 3 орг-х источника. В атмосферу на 2023-2024гг, с учетом выбросов от передвиж. источ-в, выбрасыв-ся 26 вредных



вещ-в: -1 кл. опасн.:хром (0,0000454 т/год); -2 кл. опасн.:марганец и его соедин-я (0,00922205 т/год), азота диоксид (2023г.-4,9213377 т/год, 2024г.-5,9749377 т/год), сероводород (0,000267 т/год), фтористые газосоед-я (0,0054393 т/год), фториды неорг-е плохо растворимые (0,0126603 т/год); -3 кл. опасн.:железа оксиды (0,0872136 т/год), азота оксид (2023г.-0,80035754 т/год, 2024г.-0,97165754 т/год), углерод (0,0050674 т/год), сера диоксид (0,00718854 т/год), диметилбензол (0,8928 т/год), метилбензол (0,1984 т/год), бутан-1-ол (0,03585 т/год), взвеш. частицы (0,0045126 т/год), пыль неорг-я: 70-20% SiO₂ (2023г.-310,3333618 т/год, 2024 г.- 343,7415958 т/год); -4 кл. опасн.:углерода оксид (2023г.-18,3827437 т/год, 2024г.- 22,3347437 т/год), этанол (0,0478 т/год), бутилацетат (0,03854 т/год), пропан-2-он (0,0612 т/год), углеводороды пред-е C12-19 (0,095 т/год); -некласс-е:керосин (0,016114 т/год), масло минеральное нефтяное (0,001274 т/год), уайт-спирит (3,8345 т/год), эмульсол (0,00000861 т/год), пыль абразивная (0,0001482 т/год). На период установления НДВ на 2023-2024гг, объем выбрасыв-х ЗВ с учетом выбросов от передвиж. источ-в, составит: -на 2023г.-339,81015174 т/год; -на 2024г.-378,39528574 т/год. Без учета передвиж. источ-в, составит: -на 2023г.-339,65668874 т/год; -на 2024г.-378,24182274 т/год. В ходе отработки месторожд-й, из 26-ти выбрасыв-х вещ-в, 6 вещ-в входят в перечень загрязнителей, которые подлежат внес-ю в РВПЗ, в соотв. с Правилами (от 31.08.21 г. №346), и представл. в-вами: хром, азота диоксид, азота оксид, сера диоксид, взвеш. частицы, углерод оксид. В случае превыш. за отчет. год порогов. значений, данные по этим загрязнителям подлежат внес-ю в РВПЗ в соотв. с Правилами. Сведения о в-вах подлежащ. внес-ю в РВПЗ б/т представляться оператором в установл. сроки согл. п. 4 Правил.

Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Сброс шахтных вод месторожд. ВСО и ЗСО в существующий пруд-испаритель месторожд-я Восточная Сары-Оба осуществляется одним водовыпуском №1. Перечень загрязн-х вещ-в в составе шахтных вод, поступающих по водовыпуску №1 принят по 17-ти показателям: 1 класс опасн.: бериллий (2023г.-0,000382 т/год, 2024г.-0,000403 т/год); 2 класс опасн.: нитриты (2023г.-11,330758 т/год, 2024г.-11,981188 т/год), свинец (2023г.-0,083169 т/год, 2024г.-0,087943 т/год), бор (2023г.-3,039848 т/год, 2024г.-3,214347 т/год), кадмий (2023г.-0,003434 т/год, 2024г.-0,003631 т/год), барий (2023г.-0,346408 т/год, 2024г.-0,366294 т/год); 3 класс опасн.: нитраты (2023г.-545,55501 т/год, 2024г.-576,87201 т/год), азот аммонийный (2023г.-12,208224 т/год, 2024г.-12,909024 т/год), медь (2023г.-3,295076 т/год, 2024г.-3,484226 т/год), железо (2023г.-0,872507 т/год, 2024г.-0,922592 т/год), цинк (2023г.-2,327193 т/год, 2024г.-2,460783 т/год), марганец (2023г.-0,80498 т/год, 2024г.-0,851189 т/год); 4 класс опасн.: хлориды (2023г.-9137,09265 т/год, 2024г.-9661,59765 т/год), сульфаты (2023г.-5188,4952 т/год, 2024г.-5486,3352 т/год); Некласс-е: взвешенные вещества (2023г.-105,295932 т/год, 2024г.-111,340332 т/год), БПКполн.(2023г.-21,364392 т/год, 2024г.-22,590792 т/год), нефтепродукты (2023г.-0,839315 т/год, 2024г.-0,887495 т/год). На период установления НДС на 2023-2024гг, объем сбросов загрязняющих веществ, поступающих с шахтными водами в существующий пруд-испаритель Восточная Сары-Оба составит: -на 2023г.-15032,95448 т/год; -на 2024г.-15895,9051 т/год. В ходе отработки месторожд-й, из 17-ти показателей, 5 вещ-в входят в перечень загрязнителей, которые подлежат внес-ю в РВПЗ, в соотв. с Правилами (от 31.08.21г. №346), и представл. в-вами: свинец, кадмий, медь, цинк, хлориды. В случае превыш. за отчет. год порогов. значений, данные по этим загрязнителям подлежат внес-ю в РВПЗ в соотв. с Правилами. Сведения о в-вах подлежащ. внес-ю в РВПЗ будут представляться оператором в установл. сроки согласно п. 4 Правил.

Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей В ходе экспл. м. ВСО и ЗСО образ-я отходы: ВСО-26 видов, в т.ч. 15-опасн. и 11-неопасн., ЗСО-21 вид, в т.ч. 13-опасн., 8-неопасн. Опасн. виды отх-в Тех. обслуж-е автотрансп. 1.Отраб. моторн. масло; 2.Отраб. трансм. масло; 3.Отраб. гидравл. Масло ; 4.Отраб. свинц.-кисл. аккумуля-ры; 5.Отраб. теплоносители; 6.Отраб. масл. фильтры; 7.Отраб. топл. фильтры; 8.Промасл.ветошь; 9.Отраб. тормоз. колодки; Растваривание упаков-х матер-в и вещ-в в 10.Мешкотара из-под взрывч. в-в; 11.Тара из-под ЛКМ; Освещение терр-ни 12.Отраб. ртутьсод. лампы; Индив. освещ-е раб. мест шахтеров 13.Отраб. шахт.светильники; Износ и списание по истеч-ии срока годности 14.Отраб. шахт. самоспасатели; 15.Отходы СИЗ. Неопасн виды отх-в Добыча руды 16.Вмещ.породы; Тех. обслуж-е автотрансп. 17.Лом черн. мет-в; 18.Лом цветн. мет-в; 19.Отраб. автомашины; 20.Отраб. возд. фильтры; Освещ-е помещ-ий 21.Лампы энергосбер., не сод. ртути; Износ и списание по истеч-ии срока годности 22.Отраб. конвейер.лента; 23.Использ-я спецодежда и обувь; Сварочн. работы 24.Огарки свар.электродов; Металлообработка 25.Лом абраз. изд-ий; Жизнедеят-ть персонала 26.ТБО. Кол-во отх-в, подлежа-х захор-ю на терр. объекта: на 2023г.-ВСО(115874,2т/год), ЗСО(149770,4т/год), на 2024г.-ВСО(94309,8т/год), ЗСО(171306,2т/год). Кол-во отх-в, намеч-х к переносу за пределы объекта: на 2023г.-ВСО(115874,2т/год), ЗСО(149770,4т/год), на 2024г.-ВСО(94309,8т/год), ЗСО(171306,2т/год). -на 2023г.-ВСО(432,0974т/год, в т.ч. опасн.-115,7721т/год, неопасн.-316,3253т/год), ЗСО(269,8073т/год, в т.ч. опасн.-64,2527т/год, неопасн.-205,5546т/год); -на 2024г.-ВСО(432,7211т/год, в т.ч. опасн.-116,3958т/год, неопасн.-316,3253т/год), ЗСО(269,8528т/год, в т.ч. опасн.-64,2982т/год, неопасн.-205,5546т/год). В случае превыш. за отчет. год переноса за пределы объекта 2т/год для опасн. отх. или 2000т/год для неопасн. отх. инф-ция по отх. подлежит внес-ю в РВПЗ в соотв. с Правилами (от 31.08.21г. №346). Свед-я об отх. подлежащ. внес-ю в РВПЗ б/т предс-ся опер-м в установл. сроки согл. п.4Прав.

Согласно приложению 2 Экологического Кодекса РК и Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246. Данный вид деятельности относится к 1 категории.

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду: возможные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, предусмотренные п.25 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 г. №280, далее – Инструкция) не прогнозируются.

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду: Необходимость проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствует.

В соответствии с п.3 ст.49 Экологического кодекса РК, намечаемая деятельность подлежит экологической оценке по упрощенному порядку. При проведении экологической оценки по упрощенному порядку необходимо учесть замечания и предложения государственных органов и общественности согласно протокола размещенного на портале «Единый экологический портал».

Руководитель

К. Мусанпарбеков

Исп: Д.Жаугинов

Руководитель департамента

Мусанпарбеков Канат Жантуякович



