Приложение 1 к Правилам оказания
государственной услуги «Заключение об
определении сферы охвата оценки воздействия на
окружающую среду и (или) скрининга воздействий
намечаемой деятельности»

KZ85RYS00303324 **26.10.2022 г.**

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:
Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Акжарского района Северо-Казахстанской области", 150200, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Акжарский район, Талшыкский с.о., с.Талшик, улица Целинная, строение № 13, 050140008394, ЕСЛЯМБЕКОВ ЖАНАРБЕК ЖАНИБЕКУЛЫ, 87085515762, alan.petro@mail.ru
наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе , телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Намечаемая деятельность "Строительство скотомогильника СКО Акжарский район село Талшык" попадает под пп.19 п.10 раздела 2 приложения 1 к Экологическому кодексу РК (установки для ликвидации трупов животных; скотомогильники с захоронением трупов животных в ямах).

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Ранее не были проведены Проектом предусмотрено строительство скотомогильника, в проектируемом участке размещены: -биотермическая яма; -здание вскрывочной; -навес; -дезинфекционная ванна; -мост ж./б. ;
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Ранее заключение о результатах скрининга воздействии намечаемой деятельности не выдавалась..

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Северо-Казахстанская область, Акжарский район, село Талшык. Возможности выбора других мест нет.

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Мощность (производительность) объекта составляет 102 тонны. Участок проектируемого объекта расположен в восточной части село Талшык и имеет форму прямоугольный с размерами 60,5х60,5м. Площадь земельного участка - 0,3660га. В связи с удорожанием строительных материалов площадь проектируемого участка уменьшена до – 1104,0 м2, размерами24,0х46,0м. Геодезическую разбивку

объекта на местности следует осуществлять по чертежам ГП. На проектируемом участке размещены: - биотермическая яма; -здание вскрывочной; -навес; -дезинфекционная ванна; -мост ж./б; Согласно норматива строительства скотомогильника - проектируемый объект расположен на сухом возвышенном месте с расстоянием от села Талшык на 2,32 км. Проектируемый объект огорожен глухим забором высотой 2,0м. С внутренней стороны забора вырывают ров глубиной 1,4м. и шириной 1,6м, из вынутого грунта делают вал, через ров перекидывают мост. На территории скотомогильника в центре размещена специальная сооружения - биотермическая яма, размерами 3,0х3,0м глубиной 10,0м. Биотермическая яма предназначается для биотермического обезвреживания трупов животных, павших от инфекционных болезней. Абсолютная отметка нуля дно для биотермической ямы принято ±0,00=65,49, а для вскрывочной±0,00=75,50. Биотермическая яма расположена под навесом и рядом находится одноэтажное вскрывочное здание с размерами в осях 6,0х3,0м. Вскрывочная предназначается для вскрытия трупов перед захоронением. За условную отметку 0,00 принято отметка чистого пола вскрывочной, что соответствует абсолютной отметке 75,50.Дезинфекционная ванна предоставляет собой заглубленное в грунт прямоугольное сооружение с размерами в плане 12,0х3,8м и высотой 0,7м. Дезинфекционная ванна предоставляет собой монолитную железобетонную конструкцию корытного типа. Корыту заливают трехпроцентным раствором лизола и опилками далее дезинфицирует колесы автомашины при заезде и выезде территории..

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Сброс биологических отходов в бытовые мусорные контейнеры и вывоз их на свалки и полигоны для захоронения категорически запрещается, в связи, с чем необходимо строительство биотермической ямы. При утилизации биологических отходов, образующихся в результате гибели животных, ветеринарной практической и научной деятельности и экспериментов с живыми организмами и биологическими тканями (материалами) в скотомогильнике (биотермической яме) перед сбросом в скотомогильник (биотермическую яму) трупы животных подвергают ветеринарному осмотру (вскрытием трупов животных) с проведением сверки соответствия каждого материала (по биркам) с ветеринарными сопроводительными документами. Основными элементами проектируемого объекта являются – подъездная дорога, зона входа на объект через дезинфицирующую ванну и переходный мостик (через ров, сделанный по периметру ямы), яма глубиной 10 м, навес. Вскрывочная предназначается для вскрытия трупов перед захоронением. В качестве источника водоснабжения служит привозная вода. Главным принципом, положенным в основу проектирования биотермических ям, является охрана окружающей среды, атмосферного воздуха, почвы, поверхностных и грунтовых вод. Биологические отходы обезвреживаются путем захоронения в биотермической яме под навесом. Безопасная эксплуатация полигона подразумевает следующие меры: - процедуры исключения опасных отходов и ведение записи по всем принимаемым отходам и точным координатам их захоронения. -обеспечение ежедневного покрытия сваливаемых отходов грунтом для предотвращения разносов отходов; - борьбу с переносчиками болезней, обычно обеспечивается использованием ядохимикатов. - навес над ямой огороженный профилированным листом для захоронения отходов (трупов животных). - дезинфекционная ванна для дезинфекции колес автомобилей. Въезд на территорию со стороны дороги. По периметру всей территории полигона проектируется металлическое ограждение. Для заезда на территорию полигона предусматривается ворота. На выезде из полигона проектом предусматривается контрольно - дезинфицирующая ванна для дезинфекций колес автомобилей. Ванна заполняется трехпроцентным раствором лизола и опилками. Машина, проезжая по всей длине ванны , производит дезинфекцию колес. После каждого сброса биологических отходов, крышку скотомогильника (биотермической ямы) плотно закрывают. Через 20 сут после загрузки трупами температура в биотермической яме поднимается до - 65°С. Процесс разложения трупов при такой температуре заканчивается за 35—40 сут с образованием однородного, не имеющего запаха компоста и обеспечивает быструю гибель множеством микробов. Допускается повторное использование биологической камеры через два года после последнего сброса биологических отходов и исключения сибирской язвы в пробах гумированного материала. Гумированный остаток захороняют в землю на территории скотомогильника. После очистки камеры проверяют сохранность стен и дна, в случае необходимости – производится ремонт..

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Начало строительства 3 –й квартал 2024 года. Срок строительства 3 месяца. Срок эксплуатации 5 лет.

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их

использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Целевое назначение согласно ГосАкта: для строительства и обслуживания скотомогильника. Срок земельного участка на постоянном землепользовании. Координаты: ТОЧКА №1 ШИРОТА 53° 39' 38,24" СЕВЕРНЫЙ ДОЛГАТА 71° 56' 7,04" ВОСТОЧНЫЙ ТОЧКА №2 ШИРОТА 53° 39' 37,43" СЕВЕРНЫЙ ДОЛГАТА 71° 56' 7,43" ВОСТОЧНЫЙ ТОЧКА №3 ШИРОТА 53° 39' 37,72" СЕВЕРНЫЙ ДОЛГАТА 71° 56' 8,72" ВОСТОЧНЫЙ ТОЧКА №4 ШИРОТА 53° 39' 38,53" СЕВЕРНЫЙ ДОЛГАТА 71° 56' 8,39" ВОСТОЧНЫЙ Площадь участка проектирования - 1104 м2, Площадь отводимого участка - 0,3660;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Период строительства - Водоснабжение в период строительства осуществляется из ближайших сел. Для питьевых целей используют привозную бутилированную воду. Объект расположен за пределами водоохраной зоны и полосы. На проектируемой территории водоохраные зоны и полосы отсутствуют, необходимости их установления нет. Отсутствуют запреты и ограничения, касающиеся намечаемой деятельности. Хозяйственно-бытовые воды в период строительства будут отводиться в биотуалет и по мере накопления вывозиться согласно договору со специализированной организацией. Период эксплуатации - Водоснабжение планируется привозное из местных поселков. На проектируемой территории водоохраные зоны и полосы отсутствуют, необходимости их установления нет. Сброс производственных стоков – отсутствует. Для естественных нужд работников устанавливаются передвижные биотуалеты в непосредственной близости от места проведения работ на период эксплуатации, для хозяйственно-бытовых сточных вод на территории площадки предусматривается установка специализированной, герметичной емкости для сбора сточных вод объемом 5м3. При заполнении на договорной основе со специальной организации вывозится на поля ассенизации.;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) Вид водопользования - привозное, качество- питьевое и техническое;

объемов потребления воды Период строительства - Объем водопотребления и водоотведения на хозяйственно-бытовые нужды работников при строительстве объекта составит: - водопотребление – 0,06 м3 /сут; 5,4м3/год; - водоотведение - 0,33 м3/сут; 29,7 м3/год. Объем технической воды используемой при строительстве объекта согласно сметной документации составляет – 15,3970731 м3/год. Период эксплуатации - Объем водопотребления и водоотведения при эксплуатации исходя из количества работающих человек. - водопотребление – 0,024 м3/сут; 8,76 м3/год - водоотведение - 0,22 м3/сут; 80,3 м3/ год;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов Вода будет использоваться для хоз-бытовых нужд работников при строительстве и технические нужды при строительстве и эксплуатации объекта.;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Воздействия на недра не осуществляются;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации В пределах территории объекты растительного мира не используются.;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром В пределах территории объекты животного мира не используются. Животный мир намечаемой хозяйственной деятельностью не затрагивается.Объем пользования животным миром намечаемой хозяйственной деятельностью не затрагивается.;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Предполагаемое место пользования животным миром и вида пользования не используется;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов

жизнедеятельности животных Источники приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных отсутствуют.;
операций, для которых планируется использование объектов животного мира Операции, связанные с использованием объектов животного мира не предусмотрены.;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Период строительства – от компрессора, котла битумного – 0,0176088 тонны. Электроды – 183,50633 кг. Пропан-бутан - 1,5872393 кг. Проволока сварочная - 6,883 кг Краска 0,03215762 тонны. Щебень – 14,576282 тонны. Песок – 13,16029 тонны. Цемент -2,827262. Извести - 0,0559 тонна. Грунта – 921,3365 тонны.;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Истощение используемых природных ресурсов не планируется.

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Период строительства: - Железо (II, III) оксиды - 0.002413тонны (3 класс) - Марганец и его соединения - 0.00033341тонны (2 класс) - Азота (IV) диоксид - 0.00069486 тонны (2 класс) - Азот (II) оксид - 0.000693043 тонны (3 класс) - Углерод - 0.000085 тонны (3 класс) - Сера диоксид - 0.00018176 тонны (3 класс) - Углерод оксид - 0.0007102 тонны (4 класс) - Фтористые газообразные соединения - 0.0000734 тонны (2 класс) - Диметилбензол - 0.000618 тонны (3 класс) - Метилбензол - 0.009847 тонны (3 класс) - Бутилацетат - 0.002447тонны (4 класс) - Проп-2-ен-1-аль - 0.0000204 тонны (2 класс) - Формальдегид - 0.0000204тонны (2 класс) - Пропан-2-он - 0.0056 тонны (4 класс) - Циклогексанон - 0.00256 тонны (3 класс) - Сольвент нафта - 0.000587 тонны (0 класс) - Алканы С12-19- 0.002043318 тонны (4 класс) - Взвешенные частицы - 0.001271тонны (3 класс) - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 - 0.007522651тонны (3 класс) - Пыль абразивная - 0.000208 тонны (0 класс) ВСЕГО: 0.037929442 тонн Период эксплуатации: - Азота (IV) диоксид - 0.0024516тонны (2 класс) - Аммиак - 0.0180747 (4 класс) - Азот (II) оксид - 0.0004894тонны (2 класс) - Сера диоксид - 0.0023731 тонны (3 класс) - Сероводород – 0.0008807 (2 класс) - Углерод оксид - 0.0085466 тонны (4 класс) - Метан - 1.7945206 тонны (0 класс) - Диметилбензол - 0.0146848 тонны (3 класс) - Метилбензол - 0.0245199 тонны (3 класс) - Этилбензол – 0.0032212 тонны (3 класс) - Формальдегид - 0.0032566 тонны (2 класс) ВСЕГО: 1.8730192 тонн.

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Период строительства. Хозяйственно-бытовые воды в период строительства будут отводиться в биотуалет и по мере накопления вывозиться согласно договору со специализированной организацией. Период эксплуатации: Сброс производственных стоков – отсутствует. Для естественных нужд работников устанавливаются передвижные биотуалеты в непосредственной близости от места проведения работ на период эксплуатации, для хозяйственно-бытовых сточных вод на территории площадки предусматривается установка специализированной, герметичной емкости для сбора сточных вод объемом 5м3. При заполнении на договорной основе со специальной организации вывозится на поля ассенизации.

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Период строительства. При строительстве образуются отходы в следующем количестве: - ТБО – 0,05625 тонн - огарки электродов – 0,002752 тонн - отходы ЛКМ - 0,126607881 тонны Всего: 0,185609881 тонны Твёрдые бытовые отходы (ТБО) и пищевые отходы образуются от жизнедеятельности рабочего персонала, задействованных при строительных работах. Вывоз будет осуществляться на основании договора со специализированной организацией. Временное накопление предусмотрено в металлическом контейнере. Огарки сварочных электродов – образуются при сварочных работах, собираются и временно хранятся в металлических

контейнерах с последующей утилизацией специализированным предприятием на договорных началах. Отходы ЛКМ – к ним относятся тара из-под краски, кисточки и валики. Образуются при покрасочных работах, собираются и временно хранятся в металлических контейнерах с последующей утилизацией специализированным предприятием на договорных началах. Строительный мусор согласно Приложения № 16 к приказу МООС РК от 18. 04.2008г. № 100-п будут учитываться по факту образования, вывоз строительного отхода будет осуществляться на договорной основе специализированной компанией. Отходы по мере их накопления собирают в емкости, предназначенные для каждой группы отходов в соответствии с классом опасности и передаются на основании договоров сторонним организациям, осуществляющим операции по утилизации, переработке, а также удалению отходов, не подлежащих переработке или утилизации. Пороговые значения не превышают. Период эксплуатации: При эксплуатации образуются отходы в следующем количестве: - ТБО – 0,75 тонн - количество захороненных животных по факту образования.

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений Экологическое разрешение на воздействие - РГУ "Департамент экологии по Северо-Казахстанской области "..

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Источниками химического загрязнения являются погрузка, разгрузка и хранение, а так же от транспортных средств (выхлопные газы). Фактическая фоновая концентрация не учитывается, так как на территории района отсутствуют посты наблюдения РГП «Казгидромет». Расчет приземных концентраций вредных веществ показал, что максимальная концентрация загрязняющих веществ в атмосферном воздухе достигается менее 1 ПДК, что соответствует гигиеническим нормативам атмосферного воздуха. Необходимость проведения дополнительных полевых исследований отсутствует. На территории строительных работ отсутствуют исторические загрязнения, бывшие военные полигоны и другие объекты. Загрязнение грунтовых вод может происходить вследствие фильтрации стоков с поверхности земли, а также путем сброса сточных вод без очистки с подъездных дорог в подземные горизонты. Из распространенных загрязняющих водоемы веществ, наибольшее беспокойство вызывает попадание в воду нефтепродуктов. Биотермическая яма состоит из одной камеры и представляет собой заглубленное сооружение размерами на плане 3,0х3,0 м, глубиной 10м со стенами монолитного железобетона. В процессе строительства и эксплуатации биотермической ямы, при соблюдении технологии строительного производства, воздействие на подземные воды не предполагается..

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности 1. Воздействие на воздушный бассейн оценивается как допустимое. 2. Воздействие на подземные и поверхностные воды оценивается как допустимое. 3. Воздействие на состояние недр оценивается как допустимое. 4. Воздействие на почвенный покров оценивается как допустимое. 5. Воздействие на растительный мир оценивается как допустимое. 6. Воздействие на животный мир оценивается как допустимое. 7. Воздействие намечаемой деятельности на социально-экономические условия жизни населения оценивается как допустимое. Комплексная оценка изменений в окружающей среде, вызванных воздействием объекта, а также его влияния не окажет никакого значительного влияния на природную среду и условия жизни и здоровье населения района. Будет носить по пространственному масштабу – Локальный характер, по интенсивности – Незначительное. Следовательно, по категории значимости – Воздействие низкой значимости..

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости Намечаемая деятельность не оказывает воздействие на территорию другого государства..

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм

неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий Все используемое на предприятии оборудование соответствует действующим в Республике Казахстан стандартам безопасности, а также физическим факторам воздействия. Принимая во внимание незначительное воздействие на окружающую среду, предусмотрено проведение на предприятии мероприятий, носящих профилактический характер: • выполнение работ согласно технологическому регламенту; • своевременная рекультивация нарушенных земель; • для предотвращения загрязнения водных ресурсов при проведении работ, предусматриваются осуществлять заправку спецтехники и автотранспорта при жестком соблюдении соответствующих норм и правил (в том числе использование металлических поддонов при заправке топливом для устранения проливов), исключающих загрязнение грунтовых вод . • хранение отходов в специально отведенных контейнерах, подходящих для хранения конкретного вида отходов; • транспортировка отходов с использованием транспортных средств, оборудованных для данной цели. • перемещение спецтехники и транспорта ограничить специально отведенными дорогами; • производить информационную кампанию для персонала предприятия и населения близлежащих населенных пунктов с целью сохранения растений. контроль за недопущением разрушения и повреждения гнезд и др...

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) При расширении производства альтернативные варианты не рассматривались, так как работы будут проводиться на территории предприятия..

Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении):

1) в случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):
ЕСЛЯМБЕКОВ ЖАНАРБЕК ЖАНИБЕКУЛЫ

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)





Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.