

**«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ, ГЕОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ
РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ**



**РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО
АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ,
ГЕОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»**

040000, Алматы облысы, Талдықорған қаласы,
Абай көшесі, 297 үй, тел. 8 (7282) 24-23-42,
факс: 8 (7282) 24-48-06, БСН 120740015275,
E-mail: almobl-ecodep@ecogeo.gov.kz

040000, Алматинская область, город Талдықорған,
ул. Абая, д. 297, тел. 8 (7282) 24-23-42,
факс: 8 (7282) 24-48-06, БИН 120740015275,
E-mail: almobl-ecodep@ecogeo.gov.kz

**ГУ «Управление энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Алматинской области»**

Заключение

**об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и
(или) скрининга воздействий намечаемой деятельности**

На рассмотрение представлены: Заявление о намечаемой деятельности)
"Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в с.Айнабулак
Коксуского района Жетысуской области".
(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: KZ86RYS0091375 от 21.09.2022 г.
(дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Согласно Приложения 1 к Экологическому Кодексу РК (пп. 10.1 « трубопроводы и промышленные сооружения для транспортировки нефти, химических веществ, газа, пара и горячей воды длиной более 5 км», п. 10, раздел 2), данный вид намечаемой деятельности относится к объектам, для которых проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным.

Рабочим проектом предусматривается строительство внутриквартальных газопроводов высокого, среднего и низкого давления в с.Айнабулак Коксуского района Жетысуской области.

Газоснабжение осуществляется от проектируемого газопровода высокого давления следующего к с.Кызылтоган, от предусмотренного отвода (с крановым узлом) на с. Айнабулак. Для газификации с.Айнабулак принята трехступенчатая схема газоснабжения. Протяженность проектируемого газопровода: - Подводящий газопровод высокого давления – 6 955 м; - Внутриквартальные газопроводы среднего давления – 5 130 м; - Внутриквартальные газопроводы низкого давления – 13 165 м.

Продолжительность строительных работ составит 13 месяцев. В соответствии с письмом №26-02-21/947-U от 28.06.2022 г. начало строительства – II квартал 2023 года..

Краткое описание намечаемой деятельности

Проектом предусмотрено газоснабжение жилых домов и коммунально-бытовых предприятий с.Айнабулак. Село Айнабулак расположен в юго-восточной части Коксуского района, который является административным центром Айнабулакского сельского округа, районный центр Коксуского района село Балпыкби.

Питьевая вода и вода для производственных нужд – привозная. Водоотведение - биотуалеты.



Заказчик имеет согласование размещения предприятий и других сооружений, а также условий производства строительных и других работ на водных объектах, водоохранных зонах и полосах, выданное Балхаш-Алакольской бассейновой инспекцией по регулированию использования и охране водных ресурсов №KZ42VRC00014149 от 28.07.22 г.

Отводимые площади, предназначенные для целей строительства газопровода и газораспределительных сетей в с.Айнабулак, составляют: площадка ГРПШ – 0,01 га, ГРПШ-1 – 0,0025 га, ГРПШ-2 – 0,0025 га, ГРПШ-3 – 0,0025 га, ГРПШ-4 – 0,0025 га, ГРПШ-5 – 0,0025 га, ГРПШ-6 – 0,0025 га, ГРПШ-7 – 0,0010 га, ГРПШ-8 – 0,0010 га, ГРПШ-9 – 0,0010 га, ГРПШ-10 – 0,0010 га, подземный внутриквартальный газопровод низкого давления 0,005 МПа – 0,0948 га, подземный внутриквартальный газопровод низкого давления 0,005 МПа – 0,7693 га, подземный внутриквартальный газопровод среднего давления 0,3 МПа – 2,0155 га, подземный внутриквартальный газопровод низкого давления 0,005 МПа – 0,5913 га, подземный внутриквартальный газопровод низкого давления 0,005 МПа – 0,0205 га, подземный внутриквартальный газопровод низкого давления 0,005 МПа – 0,1430 га, подземный внутриквартальный газопровод низкого давления 0,005 МПа – 0,0635 га, подземный внутриквартальный газопровод низкого давления 0,005 МПа – 0,3165 га.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Питьевая вода и вода для производственных нужд – привозная. Источником хозяйственнопитьевого водоснабжения работников на период строительства проектируемого объекта является привозная вода соответствующая «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к водоисточникам, хозяйственнопитьевому водоснабжению, местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» утвержденными приказом МЗ РК; от 28.12.2010г. № 554. Вода расходуется на хозяйственно-питьевые нужды

На массивах песчаных пустынь почвы слабо развиты. Травянисто-кустарниковая растительность их отличается крайней изреженностью. Основными видами являются: полынь песчаная, житняк сибирский, эбелек, джугун, прутняк, терескен, песчаная акация, саксаул и др. Исчезающие виды растений и животных, занесенные в Красную Книгу Республики Казахстан, на указанном участке отсутствуют.

Район месторождения находится вне путей сезонных миграций животных.; предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования отсутствует операций, для которых планируется использование объектов животного мира отсутствует.; Проектируемая территория к землям государственного лесного фонда и особо охраняемым природным территориям не относится.

Всего на время проведения строительных работ будет 1 неорганизованный источник выбросов загрязняющих веществ - площадка строительно-монтажных работ, которая включает в себя 13 источников выделения: земляные работы, сварочные работы, лакокрасочные работы, паяльные работы, битумная установка, сварка полиэтиленовых труб, работа ДЭС, компрессора, работа строительной техники. От этих источников в атмосферный воздух будут выбрасываться следующие загрязняющие вещества общим объемом 3,480937 т/год. На период эксплуатации объекта установлены 22 организованных источников и 11 неорганизованных источников загрязнения: продувочные свечи ГРПШ, предохранительные клапаны ГРПШ, неплотности соединений ЗРА, ФС и ПК. Всего в атмосферный воздух на период эксплуатации будет производиться выброс следующего загрязняющего вещества: метан – 6,8376 т/год.

Во время проведения строительных работ будут образовываться следующие виды отходы общим объемом 2,58 тонн: коммунальные отходы (твердые-бытовые отходы) от жизнедеятельности рабочего персонала - 1,38 т/год. При проведении сварочных работ образуются огарки сварочных электродов - 0,003 т/год. При использовании лакокрасочных материалов образуется пустая загрязненная тара – 0,0055 т/год. Промасленная ветошь общим объемом – 0,0006 т/год на промплощадке предприятия образуется в процессе использования тряпья для протирки механизмов, деталей. Строительный мусор, образующийся в результате разборки конструкций зданий, сооружений во время строительно-монтажных работ – 1,2



т/год. Все образующиеся отходы будут складироваться в контейнеры и по мере их накопления вывозиться в спецорганизации. На период эксплуатации отходы отсутствуют.

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду:

Возможные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, предусмотренные п.25 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 г. №280, далее – Инструкция) не прогнозируются. Воздействие на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности не приведет к случаям, предусмотренным в пп.1 п.28 Главы 3 Инструкции.

Таким образом, необходимость проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствует.

Согласно сведений Заявления в процессе деятельности ожидаемые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу составят – 6,8376 т/г также ожидаемый объем образования отходов-2,58 т/период, срок строительства 13 мес, согласно критериев установленных пп.3 п.11 Главы 2 от 13.07.2021 года №246 (с изменениями от 19.10.2021 года №408) объект относится ко II категории.

Объекты II категорий подлежат обязательной государственной экологической экспертизе согласно п. 1) ст. 87 Кодекса и получения экологических разрешений на воздействия согласно ст.122 Кодекса. Государственная экологическая экспертиза организуется и проводится местными исполнительными органами областей согласно п.1) п.2 ст. 88 Кодекса. (проектной документации по строительству и (или) эксплуатации объектов II категории в рамках процедуры выдачи экологических разрешений на воздействие).

Указанные выводы основаны на основании сведений в Заявлении при условии их достоверности.

При проведении намечаемой деятельности учесть замечания и предложения государственных органов и общественности согласно протокола размещенного на Едином экологическом портале <https://ecoportal.kz> . **Указанные выводы основаны на основании сведений в Заявлении ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области» при условии их достоверности.**

И.о. руководителя

Сабырұлы Жанасыл

