

Сводная таблица замечаний и предложений по отчету о возможных воздействиях к проекту «Строительство линии электропередачи ВЛ 110 кВ и подстанций ПС 110/35/10 кВ в Аухаттинском с/о, Кордайского района, Жамбылской области»

Дата составления сводной таблицы: 03.11.2022 г.

Место составления сводной таблицы: Департамент экологии по Жамбылской области МЭГПР РК

Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды: Департамент экологии по Жамбылской области МЭГПР РК

Дата извещения о сборе замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 11.10.2022 г.

Срок предоставления замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 11.10-01.11.2022 г.

Замечания и предложения заинтересованных государственных органов:

№	Заинтересованный государственный орган	Замечания и предложения
1	Департамент экологии по Жамбылской области КЭРК	1. Шаң фракцияларын байланыстыратын экологиялық қауіпсіз құрамдарды қолдана отырып, жер, көлік жұмыстарын орындау кезінде шаңды басу жөніндегі іс-шараларды көздеу. 2. Қалдықтармен операцияларды орындау кезінде Қазақстан Республикасының 2021 жылғы 2 қаңтардағы № 400-VI Экологиялық кодексінің 329-бабына және 358-бабына сәйкес иерархия қағидаты ескерілсін, сондай-ақ қалдықтарды пайдаланудың баламалы әдістері көзделсін. 3. Санитарлық-қорғау аймағын тиісті қауіптілік сыныбы үшін алаңның көрсетілген пайызынан кем емес көгалдандыруды, СҚА алаңын көгалдандырудың көрсетілген үлес салмағын орындау мүмкін болмаған кезде (объектілер тығыз құрылыс салған кезде, сондай-ақ объект елді мекендерден алыс жерде, шөл және шөлейт жерлерде орналасқан кезде) тұрғын үй құрылысы жағынан ағаш-бұта екпелерінің жолақтарын міндетті түрде ұйымдастыра отырып көздеу), жергілікті атқарушы органдармен келісім бойынша құрылыс салудан бос аумақтар мен жақын елді мекендердің аумақтарын көгалдандыруға жол беріледі, СҚА жобасында міндетті түрде негіздеумен. "адам денсаулығына және өмір сүру ортасына әсер ететін объектілер болып табылатын объектілердің санитариялық-қорғаныш аймақтарына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларының 2-тарауы 1-параграфының 50-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2022 жылғы 11 қаңтардағы № ҚР ДСМ-2 бұйрығымен бекітілген, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Денсаулық сақтау министрлігінің 2021 жылғы 2 қаңтардағы № 400-VI Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексіне 4-қосымшаның 1-бөлімі 6-тармағының 2) және 6) тармақшаларына сәйкес жүзеге асырылады. 4. Кодекске 4-қосымшаның 222-бабының 9-тармағына және 1-бөлімінің 9-тармағының 1) тармақшасына сәйкес табиғи ресурстарды пайдалану кезінде экологиялық таза су үнемдеу, топырақ қорғау технологиялары мен мелиорациялық іс-шараларды енгізу, қалдықтары аз технологияларды қолдану, қоршаған ортаға ластаушы заттардың эмиссияларын азайтуды қамтамасыз ететін озық техникалық және технологиялық шешімдерді жетілдіру көзделсін.

		1. Предусмотреть мероприятия по пылеподавлению при выполнении земляных, транспортных работ с применением экологически безопасных составов связывающих пылевые фракции. 2. При выполнении операций с отходами учитывать принцип иерархии согласно ст.329 и ст.358 Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI, а также предусмотреть альтернативные методы использования отходов. 3. Предусмотреть озеленение санитарно-защитной зоны не менее указанного процента площади для соответствующего класса опасности, с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки, при невозможности выполнения указанного удельного веса озеленения площади СЗЗ (при плотной застройке объектами, а также при расположении объекта на удалении от населенных пунктов, в пустынной и полупустынной местности), допускается озеленение свободных от застройки территорий и территории ближайших населенных пунктов, по согласованию с местными исполнительными органами, с обязательным обоснованием в проекте СЗЗ. согласно пункта 50 параграфа 1 главы 2 санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» Утверждены приказом исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № КР ДСМ-2, а также предусмотреть уход и охрану за зелеными насаждениями в соответствии с подпунктами 2) и 6) пункта 6 раздела 1 приложения 4 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI (далее – Кодекс). 4. Предусмотреть в соответствии с пунктом 9 статьи 222 и подпункта 1) пункта 9 раздела 1 приложения 4 к Кодексу внедрение экологически чистых водосберегающих, почвозащитных технологий и мелиоративных мероприятий при использовании природных ресурсов, применение малоотходных технологий, совершенствование передовых технических и технологических решений, обеспечивающих снижение эмиссий загрязняющих веществ в окружающую среду.
	Аппарат акима Кордайского района	Не представлено
	Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области	1. Шаң фракцияларын байланыстыратын экологиялық қауіпсіз құрамдарды қолдана отырып, жер, көлік жұмыстарын орындау кезінде шаңды басу жөніндегі іс-шараларды көздеу. 2. Қалдықтармен операцияларды орындау кезінде ҚР 2021 жылғы 2 қаңтардағы Экологиялық кодексінің 397- бабында көзделген экологиялық талаптарды сақтау тиіс. 3. Санитарлық-қорғау аймағын тиісті қауіптілік сыныбы үшін алаңның көрсетілген пайызынан кем емес көгалдандыруды жүзеге асырсын. 1. Предусмотреть мероприятия по пылеподавлению при выполнении земляных, транспортных работ с применением экологически безопасных составов, связывающих пылевые фракции. 2. При выполнении операций с отходами необходимо соблюдать экологические требования, предусмотренные статьей 397 Экологического кодекса РК от 2 января 2021 года. 3. Осуществлять озеленение санитарно-защитной зоны не менее указанного процента площади для соответствующего класса опасности.

	Управление земельных отношений	Қазақстан Республикасының Экология кодексінің талаптарына сәйкес Қордай ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімінің өтініші бойынша Қазақстан Республикасының Жер Кодексінің (бұдан әрі-Кодекс) 71, 71-1 баптары бойынша жер учаскелерін іздестіру жұмыстары үшін заңдастыруды және Кодекстің 139, 151 баптары негізінде жерді қорғаудың мақсаттары мен міндеттерін назарға алуды, сондай-ақ, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 6 мамырдағы № 379 «Жерге орналастыру жобасын әзірлеу жөніндегі жерге орналастыру жұмыстарын орындау қағидаларын бекіту туралы» бұйрығы негізінде Жерге орналастыру жобасында берілетін (өзгеретін) жер учаскесінің алаңы, оның шекарасы және орналасқан орны, бөгде және шектес меншік иелері немесе жер пайдаланушылар, сондай-ақ жер учаскесінің ауыртпалықтары мен сервитуттары айқындауды ұсынамыз. Сонымен қатар, Жайылым туралы Заң аясында елді мекенге қажетті жайылымдарға қатысты жерлерді тыйым салуды ұсынамыз. Сондай-ақ Қордай ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімінің қарастырып отырған жер учаскесі Кодекстің 26 бабына және басқада ҚР Заң нормаларына сәйкестендіруді ескеру ұсынылады. В соответствии с требованиями экологического кодекса Республики Казахстан по заявлению отдела архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района (далее-Кодекс) необходимо принять во внимание легализацию земельных участков для изыскательских работ по статьям 71, 71-1 Земельного кодекса Республики Казахстан (далее-Кодекс) и цели и задачи охраны земель на основании статей 139, 151 Кодекса, а также, На основании приказа министра национальной экономики Республики Казахстан от 6 мая 2015 года № 379 «Об утверждении правил выполнения землеустроительных работ по разработке землеустроительного проекта» площадь, границы и местоположение земельного участка, предоставляемого (изменяющегося) в землеустроительном проекте, сторонние и смежные собственники или землепользователи, а также обременения земельного участка и сервитуты. Кроме того, в рамках закона О пастбищах мы предлагаем запретить земли, относящиеся к пастбищам, необходимым для населенного пункта. Также рекомендуется учитывать соответствие земельного участка, рассматриваемого отделом архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района статье 26 Кодекса и другим нормам законодательства РК.
	Жамбылская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира	Жамбыл облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы "Жамбыл облысы Қордай ауданы, Аухатты ауылдық округында 110 кВ ЭЖ электр беру желісін және 110/35/10 кВ КС қосалқы станциясын салу" жобасына "Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" КММ (07.10.2022 ж. KZ79RVX00571767) ықтимал әсерлер туралы есепті өтінішін қарап, мемлекеттік орман қоры жеріне және ерекше қорғалатын табиғи аумақтарға кірмейтінін хабарлайды. Алайда жүргізілетін электр желісінің учаскесі «Чу-Кастек» аңшылық шаруашылығының аумағы арқылы өтеді. ҚР Қызыл кітабына енгізілген өсімдіктер мен жануарлар кездеспейді. Сондай – ақ участок аумағынан жануарлардың аңшылық түрлері бойынша түлкі, қоян, қырғауыл, кептер, және т.б. кездесетіндігін хабарлаймын. Жамбылская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира рассмотрела заявку КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области" (KZ79RVX00571767 от 07.10.2022 г.) на проект "строительство линии электропередачи ВЛ 110 кВ и подстанции КС

		110/35/10 кВ в Аухаттинском сельском округе Кордайского района Жамбылской области, сообщает, что объект не входит в земли государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий. Однако участок проходит по территории охотничьего хозяйства "Чу-Кастек". Растения и животные, занесенные в Красную книгу РК, не встречаются. Также сообщаю, что на территории участка по охотничьим видам животных встречаются лисы, зайцы, фазаны, голуби и др.
	Шу Таласская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов	Шу-Талас бассейндік инспекциясы Сіздің хатыңыздағы «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» КММ –нің ықтимал әсер ету туралы есептің жобасымен танысып, өз құзыреті шегінде төмендегіні хабарлайды. Жамбыл облысы Қордай ауданы, Аухатты а/о-да Шу өзенінен 3258 м қашықтықтан 110 кВ ӘЖ электр беру желісін және 110/35/10 кВ КС қосалқы станциясын салу <i>жұмыстары жоспарлануда.</i> Қордай ауданында, Жамбыл облысы әкімдігінің 2008 жылғы 25 сәуіріндегі №113 қаулысына сәйкес, Шу өзенінде су қорғау белдеуі 35 метр және аймағы 500 метр болып бекітілген. «Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» КММ –нің ықтимал әсер ету туралы есептің жобасымен төмендегі шарттар орындалу қажет: ҚР Су кодексінің 125 бабының талаптарын сақтай отырып, су қорғау аймағы шегінде: 1.шағын су объектілерінің сарқылуын, ластануын және тозуын болдырмау мақсатында оларды қорғау және қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралар кешенін қамтамасыз ету; 2.жер жұмыстары аяқталғаннан кейін шағын өзендердің су қоры жерлерін қайта өңдеу қажет; 3. белгіленіп отырған жұмыстарды жүргізу кезеңде санитарлық-эпидемиологиялық қызметіне және қоршаған ортаны қорғау нормаларына сәйкес су қорғау аймағын санитарлық-таза жағдайда ұстау; 4. су қорының жерлерін басып алуға жол бермеу. Өтініш беруші жоспарланған қызметін іске асыру барысында жер асты немесе жер бетінен тікелей суды пайдалану Қазақстан Республикасы Су кодексінің 66 бабының талаптарына сәйкес, арнайы су пайдалану рұқсатының негізінде жүзеге асырылады. Шу-Таласская бассейновая инспекция ознакомилась с проектом отчета о возможном воздействии КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области» в Вашем письме и в пределах своей компетенции сообщает следующее. В С/о Аухатты Кордайского района Жамбылской области планируется строительство линии электропередачи ВЛ 110 кВ и подстанции КС 110/35/10 кВ на расстоянии 3258 м от реки Шу. В Кордайском районе, согласно постановлению акимата Жамбылской области от 25 апреля 2008 года №113, водоохранная полоса на реке Шу установлена на 35 метров, а зона-на 500 метров. С проектом отчета о возможном воздействии КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области" необходимо выполнить следующие условия: В пределах водоохранной зоны с соблюдением требований статьи 125 Водного кодекса РК: 1. обеспечение комплекса мероприятий по охране и восстановлению малых водных объектов в целях предотвращения их истощения, загрязнения и износа; 2. после завершения земляных работ необходимо переработать земли

		водного фонда малых рек; 3. при проведении намечаемых работ содержание водоохранной зоны в санитарно-чистом состоянии в соответствии с санитарно-эпидемиологической службой и нормами охраны окружающей среды; 4. недопущение захвата земель водного фонда. Водопользование под землей или непосредственно с поверхности в ходе реализации заявителем планируемой деятельности осуществляется на основании специального разрешения на водопользование в соответствии с требованиями статьи 66 Водного кодекса Республики Казахстан.
	Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Жамбылской области	Жамбыл облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті (бұдан әрі, Департамент), Жамбыл облысы, Қордай ауданында орналасқан Жамбыл облысы Қордай ауданы, Аухатты а/о-да 110 кВ ӘЖ электр беру желісін және 110/35/10 кВ КС қосалқы станциясын салу" жобасына "Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" КММ (07.10.2022 ж. KZ79RVX00571767) ықтимал әсерлер туралы есепті қарап, өз күзіреті шегінде хабарлайды. - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің «Өндіріс және тұтыну қалдықтарын жинауға, пайдалануға, қолдануға, залалсыздандыруға, тасымалдауға, сақтауға және көмуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы» м.а. 2020 жылғы 25 желтоқсандағы №ҚР ДСМ-331/2020 бұйрығына сай қалдықтар классификациясы жоқ; - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушы 2021 жылғы 29 маусым № ҚРДСМ-131/2020 «Міндетті медициналық қарап-тексерулерге жататын адамдардың нысаналы топтарын, сондай-ақ оларды жүргізу тәртібі мен мерзімділігін, зертханалық және функционалдық зерттеулердің көлемін, медициналық қарсы көрсетілімдерді, зиянды және (немесе) қауіпті өндірістік факторлардың, жұмысқа орналасқан кезде орындау кезінде міндетті алдын ала медициналық қарап-тексерулер және мерзімдік міндетті медициналық қарап-тексерулер жүргізілетін кәсіптер мен жұмыстардың тізбесін және "Алдын ала міндетті медициналық қарап-тексерулерден өткізу" мемлекеттік қызметін көрсету қағидаларын бекіту туралы» бұйрығына сай жұмысшылардың алдын ала және кезеңді медициналық қараудан өтуін ұйымдастыру мәліметтері жоқ; - Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің "Өндірістік бақылауды жүзеге асыруға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы 2016 жылғы 6 маусымдағы № 239 бұйрығына сай өндірістік бақылау жүргізу қарастырылмаған. Департамент санитарно – эпидемиологического контроля Жамбылской (далее, Департамент), рассмотрев Ваше письмо касательно предложений и замечаний по заявлению о намечаемой деятельности, отчет о возможных воздействиях к проекту «Строительство линии электропередачи ВЛ 110 кВ и подстанции ПС 110/35/10 кВ в Аухаттинском с/о, Кордайского района, Жамбылской области» КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области» расположенном в Жамбылском область, Кордайском районе, в пределах компетенции сообщает следующее. – отсутствует классификация отходов согласно приказа и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25.12.2020г. об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления" № ҚР-ДСМ-331/2020;

		– отсутствуют данные по организации предварительного и периодического медицинского осмотра работников согласно Приказа и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № ҚР ДСМ-131/2020 «Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги "Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров"; – не предусмотрено проведение производственного контроля согласно приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 6 июня 2016 года № 239 Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля".
--	--	---