

**Қазақстан Республикасының Экология,
геология және табиғи ресурстар
министрлігінің Экологиялық реттеу
және бақылау комитеті «Ақмола облысы
бойынша экология департаменті» РММ**



**РГУ «Департамент экологии по
Акмолинской области» Комитета
экологического регулирования и
контроля Министерства экологии,
геологии и природных ресурсов
Республики Казахстан**

020000, Көкшетау Қ.Ә., Ауельбекова, №
139А үй

020000, Кокшетау Г.А., Ауельбекова, дом
№ 139А

Номер: KZ41VVX00164657

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Есиль-Люкс"

020000, Республика Казахстан, Акмолинская
область, Район Биржан сал, Степнякская г.а., г.
Степняк, улица Биржан Сал, гараж № 83

Мотивированный отказ

Дата выдачи: 03.11.2022 г.

РГУ «Департамент экологии по Акмолинской области» Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, рассмотрев Ваше заявление № KZ76RVX00543594 от 09.09.2022, сообщает следующее:

ТОО «Есиль-Люкс»

Заключение

По результатам оценки воздействия на окружающую среду «Отчет о возможных воздействиях» к плану горных работ на добычу осадочных пород (песка) на участках №1 и №2 месторождения «Пригорхоз», расположенного в районе Биржан Сал Акмолинской области»

На рассмотрение представлены:

- Заявление на проведения оценки воздействия на окружающую среду;
- «Отчет о возможных воздействиях» к плану горных работ на добычу осадочных пород (песка) на участках №1 и №2 месторождения «Пригорхоз», расположенного в районе Биржан Сал Акмолинской области;
- Протокол общественных слушаний от 12.10.2022 г.;
- Заключение скрининга воздействия намечаемой деятельности за № KZ23VWF 00073464 от 18.08.2022;

Материалы поступили на рассмотрение: № KZ76RVX00543594 от 09.09.2022.
(Дата, номер входящей регистрации)

Товарищество с ограниченной ответственностью «Есиль-Люкс», Акмолинская область,

Бурабайский район, г.Щучинск, ул.Абылайхана, 49, БИН 151040011176 тел. 8 (716-36) 42-9-39.

Административно месторождение строительного песка «Пригорхоз» расположено в районе Биржан Сал Акмолинской области Республики Казахстан, в пределах листа N-42-XXIX. Месторождение «Пригорхоз» расположено 6,5 км южнее от г. Степняк в 3,3 км северо-восточнее с. Сауле района Биржан Сал.

Ближайшим водоемом для участков №1 и №2 месторождения строительного песка «Пригорхоз» является озеро Котырколь (ранее соленое озеро без названия) расположенное восточнее в 0,13 км.

Краткое описание намечаемой деятельности

Объект представлен двумя промышленными площадками: месторождение «Пригорхоз» - Участок № 1, Участок № 2. Оработка участков будет производиться одновременно, открытым способом. Основными источниками воздействия на окружающую среду в производстве проектных горных работ являются:

- Пыление при проведении работ по снятию ПРС
- Пыление при проведении работ по вскрышной породы, ее погрузке и транспортировке;
- Пыление при выемочно-погрузочных работах, транспортировании горной массы (песок);
- Выбросы токсичных веществ при работе горнотранспортного оборудования;
- Пыление при хранении ПРС, вскрыши, песка.

Месторождение «Пригорхоз» представлено 7 неорганизованными источниками выбросов ЗВ в атмосферу в 2022-2032 гг.

Участок №1

- 2028 – 2031 года – 48,0 тыс.м3/год;

- 2032 год – 21,0 тыс.м3.

Участок №2

- 2022-2027 года - 48,0 тыс.м3/год;

На внутренних карьерных и подъездных дорогах, пылеподавление рабочей зоны карьера, вскрыши, внутриплощадочных и внутрикарьерных дорог планируется производить поливомоечной машиной КО-806. Применение водоорошения позволит существенно снизить пылеобразование на карьере. Эффективность пылеподавления составляет 85%.

Водоснабжение и водоотведение предприятия.

Вода питьевого качества доставляется из г.Степняк. В нарядной предусматривается установка эмалированной закрытой емкости объемом 0,5 м3;

- для сбора сточно-бытовых вод от мытья рук работников карьера и мытья полов на промплощадке предусмотрено устройство туалета с выгребной ямой (септиком) обсаженными железобетонными плитами, с водонепроницаемым выгребом объемом 4,5 м3 и наземной частью с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций, на расстоянии 25 метров от бытового вагончика (нарядной). Стоки из ёмкости будут откачиваться ассенизационной машиной, заказываемой по договору с коммунальным предприятием района на основе договора по факту выполнения услуг;

- для пылеподавления на внутрикарьерных, отвальных и подъездных автодорогах, рекомендуется орошение водой. Применение воды позволит существенно снизить пылеобразование на карьерных дорогах. Вода привозная, доставляется из г.Степняк.

Для предотвращения сдувания пыли с поверхности складов ПРС, отвалов вскрыши,

предусматривается орошение их водой.

Водоотведение. Для сбора сточно-бытовых вод от мытья рук работников карьера и мытья полов на промплощадке предусмотрено устройство туалета с выгребной ямой (септиком) обсаженными железобетонными плитами, с водонепроницаемым выгребом объемом 4,5 м³ и наземной частью с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций, на расстоянии 25 метров от бытового вагончика (нарядной). Расчет на хозяйственно-питьевые нужды приведен с учетом того, что участок отрабатывается одновременно, и явочный состав изменять не планируется. Удаление сточных вод предусматривается вручную. Количество удаленных сточных вод принимаем в объеме 70% от хозяйственно-питьевых нужд (с учетом потерь 30%). Объем сточных вод будет равен 52,29 м³/год.

Стоки из ёмкости будут откачиваться ассенизационной машиной, заказываемой по договору с коммунальным предприятием района на основе договора по факту выполнения услуг, что исключает загрязнения природной среды.

Отходы производства и потребления.

В результате производственной деятельности на территории предприятия образуются следующие виды отходов:

Твердые бытовые отходы- коммунальные (твердые бытовые) отходы образуются в процессе жизнедеятельности рабочего персонала предприятия и работы столовой. На территории карьера выделена специальная площадка для размещения контейнера для сбора отходов с подъездом для транспорта. Площадка с водонепроницаемым покрытием и сплошным ограждением. Образующиеся ТБО временно складироваться в стандартном металлическом контейнере с крышкой с водонепроницаемым покрытием на специально отведенной площадке для сбора мусора и пищевых отходов, огражденной с трех сторон бетонной сплошной стеной. В дальнейшем, по договору со сторонней организацией, мусор и пищевые отходы по мере заполнения контейнера вывозятся, для их дальнейшей утилизации, с последующей обработкой и дезинфекцией контейнера хлорсодержащими средствами.

Вскрышная порода накапливается в выработанном пространстве (внутреннее отвалообразование) одновременно выполняя рекультивацию нарушенного участка.

Сведения о документах, подготовленных в ходе оценки воздействия на окружающую среду :

1. Заключение скрининга воздействия намечаемой деятельности за № KZ23VWF00073464 от 18.08.2022;

2. «Отчет о возможных воздействиях» к плану горных работ на добычу осадочных пород (песка) на участках №1 и №2 месторождения «Пригорхоз», расположенного в районе Биржан Сал Акмолинской области;

- 3. Протокол общественных слушаний посредством открытых собраний по Отчету о возможных воздействиях к плану горных работ на добычу осадочных пород (песка) на участках №1 и №2 месторождения «Пригорхоз», расположенного в районе Биржан Сал Акмолинской области от 12.10.2022 г.;

Вывод: Представленный «Отчет о возможных воздействиях» к плану горных работ на добычу осадочных пород (песка) на участках №1 и №2 месторождения «Пригорхоз», расположенного в районе Биржан Сал Акмолинской области» не допускается к реализации намечаемой деятельности согласно замечаний указанных в настоящем заключении.

1. На стр.9 проекта отчета о возможных воздействиях указано: «План горных работ выполнен на основании решения экспертной комиссии по вопросам недропользования в

части изменений объемов добычи осадочных пород (песка) в следующих показателях: - 2022 – 2031 года – 40,0 тыс.м3/год; - 2032 год – 21,5 тыс.м3». Однако, согласно проектным решениям, годовой объем добычи эксплуатационных запасов строительного песка участка №1 принимается в 2028-2031 гг. – по 40,0 тыс. м3, в 2032 г. – 17,5 тыс. м3. Обосновать. (замечание сводной таблицы от 05.10.2022 г.)

В представленном доработанном проекте «Отчет о возможных воздействиях» указано, что «план горных работ выполнен на основании решения экспертной комиссии по вопросам недропользования (протокол от 11.02.2022 г.) в части изменений объемов добычи осадочных пород (песка) на 2022-2032 годы в следующих показателях (геологические запасы): Участок №1 - 2028 – 2031 года – 48,0 тыс.м3/год; - 2032 год – 21,0 тыс.м3. Участок №2 - 2022-2027 года - 48,0 тыс.м3/год.

При этом, планом горных работ на добычу осадочных пород (песка) на участках №1 и №2 месторождения «Пригорхоз», расположенного в районе Биржан Сал Акмолинской области предусматривается добыча эксплуатационных запасов в объеме 417,5 тыс.м3 при показателях добычи в 2022-2031 гг. - 40,0 тыс.м3, 2032 г. – 17,5 тыс. м3».

2. «Данным проектом предусмотрено внутреннее отвалообразование, в связи с отсутствием песков в подошве карьера после отработки запасов. При хранении пыление не наблюдается, так как часть вскрыши находится в воде, и хранится при повышенной влажности». Обосновать данное проектное решение. (замечание сводной таблицы от 05.10.2022 г.)

3. Согласно проекта, «для временного складирования полезного ископаемого предусмотрен склад хранения готовой продукции открытого типа». Необходимо предусмотреть мероприятия по предотвращению и снижению выбросов загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников согласно п.1 Приложения 4 к Кодексу (закрытые/укрытие складов.). (замечание сводной таблицы от 05.10.2022 г.)

4. Согласно проекта, «Ближайшим водоемом для участков является оз. Котырколь расположенное западнее в 0,4 км». Согласно письму РГУ «Есильская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам» KZ90VRC00007659 от 03.06.2020 г. «по представленным материалам месторождение «Пригорхоз» находится ориентировочно на расстоянии 160 м от ближайшего поверхностного водного объекта оз. Котырколь (соленое озеро без названия). Согласно Постановления акимата Акмолинской области от 05 февраля 2018 года № А-2/63 «Об установлении водоохранной зоны и полосы на участок соленого озера (без названия), расположенного в районе Биржан сал Акмолинской области и режима их хозяйственного использования, ширина водоохранной полосы составляет 35 метров, ширина водоохранной зоны - 500 метров. Соответственно проектируемый объект находится за пределами водоохранной полосы, в пределах водоохранной зоны участка соленого озера. В этой связи, необходимо учесть требования статьи 223 Экологического Кодекса. (замечание сводной таблицы от 05.10.2022 г.)

На стр. 10 представленного доработанного проекта «Отчет о возможных воздействиях» (далее-Проект) указано, что: «Ближайшим водоемом для участков №1 и №2 месторождения строительного песка «Пригорхоз» является озеро Котырколь (ранее соленое озеро без названия) расположенное восточнее в 0,13 км». Также, на стр. 53 Проекта указано, что: «согласно информации от 20.09.06 предоставленной РГУ «Есильская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам» месторождение «Пригорхоз» находится ориентировочно 130 м. от озера Котырколь».

При этом, в соответствии с представленным согласованием РГУ «Есильская бассейновая

инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам» за №KZ90VRC0007659 от 03.06.2020 г. «по представленным материалам месторождение «Пригорхоз» находится ориентировочно на расстоянии 160 м от ближайшего поверхностного водного объекта оз. Котырколь (соленое озеро без названия)...согласовывает условие производства работ на добычу строительного песка месторождения «Пригорхоз» на участках №1 и № 2, расположенного в районе Биржан сал Акмолинской области при соблюдении требований ст. 112-115, 125, 126 Водного Кодекса РК и постановления Акимата Акмолинской области №А-2/63 от 05.02.2018 года».

5. Представить: обоснование предельного количества накопления отходов по их видам; обоснование предельных объемов захоронения отходов по их видам, согласно ст. 72 Кодекса, Приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки». (замечание сводной таблицы от 05.10.2022 г.)

6. Согласно проектным решениям: «Вскрыша в первый год эксплуатации карьеров будет складироваться вдоль борта карьера №1 во временный отвал вскрыши, затем в выработанное пространство карьера (внутреннее отвалообразование)». Необходимо указать сроки хранения и передачи согласно п.2 статьи 320 ЭК РК. Обосновать проектные решения с учетом требования статьи 41 Экологического Кодекса. (замечание сводной таблицы от 05.10.2022 г.)

7. Согласно проектным решениям: «Паводковые и ливневые воды на обводнение карьера, учитывая его гипсометрическое положение влиять не будут, так как они отводятся по существующим логам». Необходимо представить подробную информацию по отводу паводковых и ливневых вод. Также, проектными решениями на уч. 1-2 наблюдается приток за счет таяния твердых осадков, ливневых осадков и подземных вод в карьер. Необходимо представить информацию по дальнейшему отводу согласно статьи согласно ст. 222, 238 Экологического Кодекса. (замечание сводной таблицы от 05.10.2022 г.)

Согласно п. 1 статьи 213 Экологического Кодекса: под сбросом загрязняющих веществ - понимается поступление содержащихся в сточных водах загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, недра или на земную поверхность.

2. Под сточными водами понимаются:

1) воды, использованные на производственные или бытовые нужды и получившие при этом дополнительные примеси загрязняющих веществ, изменившие их первоначальный состав или физические свойства;

2) дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, стекающие с территорий населенных пунктов и промышленных предприятий;

3) подземные воды, попутно забранные при проведении операций по недропользованию (карьерные, шахтные, рудничные воды, пластовые воды, добытые попутно с углеводородами).

Руководитель департамента К. Бейсенбаев

Исп.: Нұрлан Аяулым
Тел.: 76-10-19

Представленный «Отчет о возможных воздействиях» к плану горных работ на добычу осадочных пород (песка) на участках №1 и №2 месторождения «Пригорхоз» не соответствует Экологическому законодательству.

Дата размещения проекта отчета о возможных воздействиях на интернет ресурсе Уполномоченного органа в области охраны окружающей среды. Материалы по проекту «Отчет о возможных воздействиях» размещены на ЕЭП <https://ecoportal.kz>. Дата публикации 12.09.2022 г.

Объявление о проведении общественных слушаний на официальных интернет-ресурсах уполномоченного органа:

1) На Едином экологическом портале: <https://ecoportal.kz>, раздел «Общественные слушания»;

2) На официальном интернет ресурсе местного исполнительного органа(областей, городов республиканского значения, столицы)или официальном интернет-ресурсе государственного органа-разработчика. <https://www.gov.kz/memleket/entities/aqmolaupr/documents/details/345108?lang=ru>. Дата публикации 14.09. 2022 г.

3) Наименование газеты, в которой было опубликовано объявление о проведении общественных слушаний на казахском и русском языках, дата выхода номера газеты и его номер: на казахском языке газета Еңбекшілдер Жаршысы» №69 от 01.09.2022 г. На русском языке «Вестник Енбекшильдерья» №70 (666) от 01.09.2022 г. Телеканал- «KOKSHE» АО «РТРК «Казахстан» от 02.09.2022 г.

4) На досках объявлений местных исполнительных органов административно-территориальных единиц: ГУ «Аппарат акима Бирсуатского сельского округа района Биржан сал». Фотоматериалы представлены в приложении к настоящему протоколу общественных слушаний.

Дата размещения проекта отчета о возможных воздействиях на официальных Интернет-ресурсах местных исполнительных органов 14.09.2022 года.

Электронный адрес и номер телефона, по которым общественность могла получить дополнительную информацию о намечаемой деятельности, проведении общественных слушаний, а также запросить копии документов, относящихся к намечаемой деятельности – ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования по Акмолинской области»; а также у разработчиков и инициатора: ТОО «Есиль-Люкс». Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск, ул.Абылайхана, 49, БИН 151040011176 тел. 8 (716-36) 42-9-39. zhetpisovr@mail.ru.

ТОО «Алаит». Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Исмаилова. тел/факс 8 (716-2) 29-45-86. alait2030@gmail.com.

Электронный адрес и почтовый адрес уполномоченного органа или его структурных подразделений, по которым общественность могла направлять в письменной или электронной форме свои замечания и предложения к проекту отчета о возможных воздействиях – a.nurlan@ecogeo.gov.kz.

Сведения о процессе проведения общественных слушаний: Общественные слушания проведены посредством открытых собраний 12 октября 2022 года в 15:00 часов, присутствовали 9 человек, протокол общественных слушаний размещен на Едином экологическом портале <https://ecoportal.kz/>.

Руководитель департамента

К. Бейсенбаев

Исп.: Нұрлан Аяулым

Тел.: 76-10-19

Руководитель департамента

Бейсенбаев Кадырхан Киикбаевич

