

Солтүстік Қазақстан облысы Қызылжар ауданындағы «Новоникольское» кен орнының саздағын өндіру бойынша тау-кен жұмыстарының жоспары» «Gondwana Gold» ЖШС-нің жоспарланған қызметінің ықтимал әсерлері туралы есеп бойынша ұсыныстар мен ескертулердің жиынтық кестесі

Хаттаманың жасалған күні: 09.11.2022 ж.

Хаттама жасалған орын: ҚР ЭГТРМ ҚРЭК СҚО бойынша экология департаменті

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның атауы: ҚР ЭГТРМ ҚРЭК СҚО бойынша экология департаменті

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын жинау туралы хабарланған күн: 17.10.2022 ж.

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын беру мерзімі, көзделіп отырған қызмет жобасының атауы: 17.10.2022-07.11.2022 ж.

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын жинақтау:

№	Мүдделі мемлекеттік орган	Ескертулер мен ұсыныстар
1	«Қызылжар ауданының әкімі аппараты» КММ	Ұсынылған жоқ
2	«СҚО әкімдігінің табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» КММ	Ескертулер мен ұсыныстар жоқ.
3	«Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігі санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің Солтүстік Қазақстан облысы санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаменті» РММ	Жобада – «Новоникольское» кен орнының саздағын өндіру» жоспарланған қызметтің ықтимал әсерлері туралы есеп (әрі қарай - есеп жобасы) келесілер белгіленеді: 1. Есеп жобасында күші жойылған нормативтік-құқықтық актілер (бұдан әрі-НҚА) пайдаланылды: Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 20 наурыздағы № 237 бұйрығымен бекітілген «Өндірістік мақсаттағы ғимараттар мен құрылыстарға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар», ҚР Ұлттық экономика министрінің 28 ақпандағы бұйрығымен бекітілген «адамға әсер ететін физикалық факторларға қойылатын гигиеналық нормативтер» санитариялық қағидалары 2015 ж. №169 «Гигиеналық нормативтерді бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 27 ақпандағы № 155, НРБ-76 бұйрығымен бекітілген радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар. Қазіргі уақытта жойылғандардың орнына Қолданыстағы НҚА: Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2022 жылғы 11

	қаңтардағы № ҚР ДСМ-2 (әрі қарай ДСМ-2) бұйрығымен бекітілген «адамның мекендеу ортасына және денсаулығына әсер ету объектілерінің санитариялық-қорғау аймақтарына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалары, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 16 ақпандағы № ҚР ДСМ-15 (әрі қарай - ДСМ-15) бұйрығымен бекітілген» адамға әсер ететін физикалық факторларға гигиеналық нормативтер, ҚР ДСМ 2022 жылғы 02.08. ДСМ-71 (әрі қарай - ДСМ-71) бұйрығымен бекітілген радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге арналған гигиеналық нормативтер. 2. Кәсіпорынның жоспарланған қызметін, кәсіпорынның қауіптілік класын ескере отырып, қолданыстағы нормативтік құқықтық актілер шеңберінде келесілерді ескеру қажет: 2.1. 2022 жылғы 11 қаңтардағы ДСМ-2 ҚР 9-тармағына сәйкес объектілердің санитариялық-қорғау аймағы (әрі қарай - СҚА) дәйекті түрде әзірленеді: атмосфералық ауаның ластануын және атмосфералық ауаға физикалық әсер ету деңгейлерін (шу, дiрiл, ЭҚК және басқа да физикалық факторлар) бөлу есептерімен жоба негізінде айқындалатын алдын ала (есептік) СҚА) және халықтың өмірі мен денсаулығы үшін тәуекелді бағалау (қауіптіліктің I және II класты объектілері үшін); есептік параметрлерді растау үшін заттай зерттеулер мен өлшеулердің жылдық циклінің нәтижелерімен жобаның негізінде айқындалатын белгіленген (түпкілікті) СҚА. Объектіні пайдалануға берген күннен бастап бір жылдан аспайтын мерзімде тиісті объектінің шаруашылық жүргізуші субъектісі алдын ала (есептік) СҚА растау үшін атмосфералық ауаға, атмосфералық ауаға физикалық және (немесе) биологиялық әсер ету деңгейлеріне зерттеулер (өлшеулер) жүргізуді қамтамасыз етеді. 2.2. СҚА мөлшерін айқындау критерийі келесі шарттарды бір мезгілде сақтау болып табылады: оның сыртқы шекарасында және одан тыс жерлерде ШРК ластаушы заттардың шоғырлануынан елді мекендердің атмосфералық ауасы және (немесе) физикалық әсер ету ШРК үшін әсер етудің болжамды қауіпсіз деңгейі (әрі қарай – аяқ ӘЕБҚД), сонымен қатар халықтың өмірі мен денсаулығы үшін тәуекелді бағалау нәтижелері (қауіптіліктің I және II класты объектілері үшін (11-тармақ ҚР ДСМ-2)) 2.3. Объектілерді салу, реконструкциялау, техникалық қайта жарактандыру атмосфералық ауаның күтілетін ластануы, атмосфералық ауаға физикалық әсер ету және халықтың өмірі мен денсаулығы үшін тәуекелді бағалау (қауіптіліктің I және II класты объектілері үшін) есебімен СҚА жобалары болған кезде жүргізіледі. Объектіні реконструкциялау және пайдалануға беру аяқталғаннан кейін есептік параметрлер атмосфералық ауаға әсер етудің физикалық факторларын заттай зерттеу
--	---

	және өлшеу нәтижелерімен расталады (ҚР БК ДСМ-2 44-тармағы). 2.4. Эпидемиялық маңызы бар объектілердің құрылыс жобаларына, сонымен қатар қала құрылысы жобаларына санитариялық-эпидемиологиялық сараптаманы жобаларға ведомстводан тыс кешенді сараптама құрамында санитариялық-эпидемиологиялық бейіннің сарапшылары жүзеге асырады («Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы Қазақстан Республикасы Кодексінің 46-бабының 2-тармағы»). 2.5. ҚР ДСМ-2 бұйрығының 36-тармағына сәйкес штаттық режимде жұмыс істеу үшін объектінің толық жобалық қуатына айқындалатын СҚА мөлшерінің, шығарындыларды таратудың неғұрлым қолайсыз жағдайларының, тіршілік ету ортасы мен адам денсаулығына әсер етудің теріс және оң әсерлерінің аналогтарын зерделеудің дәлелі болып табылатын СҚА мөлшерінің негіздемесі көзделеді. 3. Өндіріс қалдықтарының сыныбын ескере отырып, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2020 жылғы 25 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-331/2020 бұйрығымен бекітілген «өндіріс және тұтыну қалдықтарын жинауға, пайдалануға, қолдануға, залалсыздандыруға, тасымалдауға, сақтауға және көмуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларына сәйкес оларды кәдеге жарату жөніндегі шараларды ұйымдастыруды көздеу. 4. Жоғарыда көрсетілген НҚА-дан басқа, өнеркәсіп объектілерін жобалау, кеңейту, орналастыру кезінде Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрі (әрі қарай - ҚР ДСМ) 2022 жылғы 11 ақпандағы №ҚР ДСМ-13, «өнеркәсіп объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар», «өнеркәсіп объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалары мен гигиеналық нормативтерінің талаптарын ескеру қажет. ҚР ДСМ 2022 жылғы 2 тамыздағы №70 бұйрығымен бекітілген «қалалық және ауылдық елді мекендерде, өнеркәсіптік ұйымдардың аумақтарында»; ҚР ДСМ 2020 жылғы 15 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-275/2020 бұйрығымен бекітілген «Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар», ҚР ДСМ 2022 жылғы 25 тамыздағы № ҚР ДСМ-90, ҚР СТ 1272-2004 «шикізатты радиациялық бағалау» бұйрығымен бекітілген «радиациялық қауіпті объектілерге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» міндетті медициналық қарап-тексеруге жататын адамдардың нысаналы топтарын, сонымен қатар оларды жүргізу қағидалары мен кезеңділігін, зертханалық және функционалдық зерттеулердің көлемін, медициналық қарсы көрсетілімдерді бекіту туралы, «құрылыс материалдарын өндіру үшін, ҚР ДСМ 2020 жылғы 15
--	---

		қазандағы № ҚР ДСМ-131/2020 бұйрығымен бекітілген зиянды және (немесе) қауіпті өндірістік факторлардың, кәсіптер мен жұмыстардың тізбесі, оларды орындау кезінде жұмысқа қабылдау кезінде алдын ала міндетті медициналық қарап-тексерулер және мерзімді міндетті медициналық қарап-тексерулер және «алдын ала міндетті медициналық қарап-тексеруден өту» мемлекеттік қызмет көрсету қағидалары жүргізіледі. 5. «Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік бақылауға және қадағалауға жататын өнімдер мен эпидемиялық маңызы бар объектілердің тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 30 қарашадағы № ҚР ДСМ-220/2020 бұйрығына сәйкес - қауіптіліктің 1-2-сыныбына жататын объектілер эпидемиялық маңызы жоғары объектілер тізбесіне кіреді және объектінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды алуға жатады (Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 16 мамырдағы № 202-V ҚРЗ «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Заңының 2-қосымшасы). 6. Жоғарыда көрсетілген талаптар жүргізілгеннен кейін объектіге санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды (эпидемиялық маңызы жоғары) алу үшін «халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында мемлекеттік қызметтер көрсетудің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 30 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-336/2020 бұйрығының 3 және 4-тармақтарына сәйкес аумақтық басқармаға өтініш беріледі мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандартына сәйкес веб-портал арқылы объектінің орналасқан жері бойынша санитариялық-эпидемиологиялық бақылау жүргізу. Сонымен қатар «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шілдедегі Кодексінің 46-бабының 4-тармағына сәйкес жобаларды сараптау-қоршаған ортаға әсерді бағалау, санитариялық-эпидемиологиялық қызмет ұйымдарында көзделмегенін қосымша хабарлаймыз.
4	«Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармасы» КММ	Ұсыныстар мен ескертулер жоқ.
5	«ҚР экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің Солтүстік Қазақстан облыстық орман шаруашылығы және	Жобаның жануарлар әлемі 3.7-бөлімінде Қызылжар ауданының аумағында дала бүркіті, қасқыр және ақбөкен мекендейтіні көрсетілген, алайда жабайы жануарлар есебіне сәйкес бұл түрлер аудан аумағында өмір сүрмейді. «Бескөл» аңшылық шаруашылығының аумағында аңшылық түрлердің ішінде: сібір елігі, түлкі, ақ қоян және қоян, дала күзені, борсық, ондатра, өзен

	жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы» РММ	құндызы, көгершіндер, бөдене, қарақұйрық, сұр кекілік, таз құрт, қаз тәрізді (қаздар, үйректер) және қарақұйрық тәрізді (құмсалғыштар) отряд өкілдері мекендейді. Сонымен қатар жануарлар әлеміне теріс әсерді азайту үшін инспекция қосымша ұсынады: - кен орнының жанында тұратын жануарларды өсіру кезеңінен тыс кен орнын игеруді бастау мерзімдерін таңдау (тиісті мамандармен кеңесу); - Қазақстанның Қызыл кітабына енгізілген жануарлар түрлерінің бірінің (орман сусары, сұр тырна және кликун аққуы) әзірленіп жатқан учаскесінің аумағында ұя салу фактісі анықталған жағдайда жұмыстарды тоқтата тұру; - ЖЖМ төгілуін болдырмау, мұндай оқиғалар болған жағдайда оларды уақтылы жою. Жанармайдың ағып кетуіне жол бермеу үшін шаралар әзірлеу; - жұмыс орнынан тыс адамның қатысуын мүмкіндігінше азайтуға болады; - өрттердің пайда болуына жол бермеу; - іргелес аумақтың ластануына жол бермеу; - жануарлар дүниесінің тіршілік ету ортасының сақталуын және өсімін молайтуды қамтамасыз ететін экологиялық талаптарды сақтай отырып, жұмыстардың барлық түрлерін жүргізу. Сонымен қатар инспекция «Новоникольское» кен орны учаскесінің бұрыштық нүктелерінің берілген географиялық координаттарына сәйкес учаскенің шекарасында «Қызылжар орман шаруашылығы» КММ мемлекеттік орман қорының жерлері бар екенін еске салады 77-тоқсан 44 бөлу ауданы 0,3 га. Осыған байланысты саздақ өндіру жұмыстарын жүргізу кезінде Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 шілдедегі № 477 Орман кодексінің талаптарын сақтау қажет.
6	«Қазақстан Республикасы экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі су ресурстары комитетінің су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау жөніндегі Есіл бассейндік инспекциясы» РММ	Ұсынылған жоқ.
7	«СҚО әкімдігінің ветеринария басқармасы» КММ	Солтүстік Қазақстан облысы, Қызылжар ауданы, Новоникольское ауылы мекенжайында орналасқан «Gondwana Gold» ЖШС «Новоникольское» кен орнының саздақ өндіру» қызметі жоспарланған жер учаскесінде географиялық координаттар шекараларында: 1 нүкте 54°32' 23.40" С.Ш., 68° 38' 45.20" В.Д.; 2-нүкте 54°32' 17.60" С.Ш., 68° 39' 05.80 В.Д., 3-нүкте 54°32' 16.43" С.Ш., 68° 39' 02.64 В.Д., 4-нүкте 54°32' 17.36" С.Ш., 68° 38' 55.20 В.Д., 5-нүкте 54°32' 14.59" С.Ш., 68° 38' 55.07 В.Д., 6-нүкте 54°32' 12.57" С.Ш., 68° 38' 56.83 В.Д., 7-нүкте 54°32' 11.80" С.Ш., 68° 39' 00.40 В.Д., 8-нүкте 54°32' 6.10" С.Ш., 68° 38' 55.30 В.Д.,

		9-нүкте 54°32' 9.20" С.Ш., 68° 38' 45.50 В.Д., 10-нүкте 54°32' 12.00" С.Ш., 68° 38' 41.60 В.Д., 11-нүкте 54°32' 12.10" С.Ш., 68° 38' 35.40 В.Д., сібір жарасы бар мал қорымдары жоқ.
8	«Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің кәсіпкерлік және индустриалды-инновациялық даму басқармасы» КММ	Ескертулер мен ұсыныстар жоқ.
9	«Қазақстан Республикасы Экология, Геология және табиғи ресурстар министрлігі Геология комитетінің «Севказнедра» Солтүстік Қазақстан өңіраралық геология департаменті» РММ	Қоршаған ортаға ықтимал әсерлер туралы есептің жобасын қарау ІІМ құзыретіне кірмейді.
10	«ҚР ТЖМ өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің СҚО бойынша департаменті» РММ	Ескертулер мен ұсыныстар жоқ.
11	«СҚО бойынша экология департаменті» РММ	1. Нұсқаулықтың 2-қосымшасына сәйкес ықтимал әсерлер туралы есепке қамту саласын айқындау туралы қорытындының мазмұнын ескере отырып, ақпарат енгізуге жатады. Ұсынылған ҚОӘБ 2022 жылғы 24.08. №: KZ35VWF00073927 қоршаған ортаға әсерді бағалауды қамту аясын айқындау туралы қорытындының деректеріне сәйкес келмейді. 2. ҚОӘБ жобасында қамту саласының 3-тармағы бойынша ақпарат жоқ – «Новоникольское» кен орны учаскесінің шекарасында, «Қызылжар орман шаруашылығы» КММ мемлекеттік орман қорының жерлері бар, 77-тоқсан 44 бөлу ауданы 0,3 га. Мемлекеттік орман қоры учаскелерін пайдалану мен алып қою ҚР орман кодексінің 51,54 - баптарымен реттелетінін, сонымен қатар Кодекстің 234-бабының 4,5-тармағына сәйкес-орман қоры жерлерін басқа санаттағы жерлерге ауыстыруға Қазақстан Республикасы орман заңнамасының талаптарына сәйкес мемлекеттік экологиялық сараптаманың оң қорытындысы болған кезде жол берілетінін ескеру қажет. Орман қорының жерлерін басқа санаттағы жерлерге ауыстыру кезінде жерді бағалаудың экологиялық критерийлеріне сәйкес жердің жай-күйінің шөпті және сүректі өсімдіктерге әсерін көрсететін экологиялық көрсеткіштерді ескеру қажет. ҚР Жер кодексінің 130-бабы негізінде-орман қорының жерлерін орман шаруашылығын жүргізуге байланысты емес мақсаттар үшін басқа санаттағы жерлерге ауыстыруды Қазақстан Республикасының Үкіметі жүзеге асырады. 3. Қамту саласының 3-тармағына сәйкес ҚОӘБ-да ҚР Экологиялық Кодексінің (әрі қарай - Кодекс) 224-бабының 6, 7-тармақтарына сәйкес көзделіп отырған қызмет түрін жүзеге асыру аумағында ауыз сумен

		жабдықтау үшін пайдаланылатын немесе пайдаланылуы мүмкін жерасты суларының, сондай-ақ олардың су жинау алаңдарының болуы/болмауы туралы уәкілетті органның ақпараты жоқ. 4. Қамту саласының 8-тармағына сәйкес ҚОӘБ-да топырақтың, жер үсті және жер асты суларының атмосфералық ауасының жай-күйіне мониторинг пен бақылауды ұйымдастыру жөніндегі іс-шаралар жоқ. 4. ҚОӘБ-да ауыз су сапасын пайдалануды болдырмайтын техникалық қажеттіліктер үшін пайдаланылатын су көзі туралы ақпарат жоқ. «Су тұтыну мен су бұрудың жылдық есебі» кестесінде өрт сөндіру мақсатында пайдаланылатын су көлемі көрсетілмеген. 5. ҚОӘБ-да жоспарланған қызмет аумағы үшін желдің басым бағыты бойынша әр түрлі оқылым бар. 6. ҚОӘБ-да шаруашылық ағындары жинақталуына қарай ауданның кәріз коллекторларына меншік иесі әкететіні көрсетілген. Олар қандай кәріз жүйесінің бөлігі және кімге тиесілі екенін көрсету керек. 7. ҚОӘБ жобасында атмосфераға ластанушы заттардың шығарындыларын негіздеу кезінде ҚР экология, геология және табиғи ресурстар министрінің 10.03.2021 ж. № 63 бұйрығымен бекітілген «қоршаған ортаға эмиссиялар нормативтерін айқындау әдістемесі» 24-тармағы ескерілмеген. 8. ҚОӘБ жобасында тау-кен жұмыстарының жоспарына сәйкес жылжымалы жарықтандыру діңгегіне, су жинайтын арық құрылғысына және су жинағышқа (зупфа) арналған дизель генераторының жұмысының әсерін бағалау жоқ. 9. ҚОӘБ жобасында ауыз су мақсаттары үшін су көзі бойынша әр түрлі оқылым бар (көлемі 19 л.тағамдық Пластмассадан жасалған ыдыстарда зауытта дайындалған бөтелкедегі ауыз су, жұмыс орындарына (карьерге) ауыз су арнайы термостарда автомашинамен жеткізіледі.). 10. ҚОӘБ жобасында аршылған жыныстардың құрамы және олардың қуаты, өндірілетін пайдалы қазбалар бойынша, бұрғылау-жару жұмыстарын жүргізу бойынша, қызметтің көзделген түрі бойынша (ОПИ өндіру, кен орнын салу, рекультивациялау), кен орнының атауы бойынша әртүрлі оқылымдар бар. 11. ҚОӘБ жобасында көзделген қызмет нәтижесінде тұтыну және өндіріс қалдықтарының пайда болуы болжанатыны көрсетілген: қатты тұрмыстық қалдықтар және аршылған жыныстар. Учаскенің ашылуы топырақ-өсімдік қабатымен ұсынылған. ҚР Экологиялық кодексінің 317 - бабы 2-тармағының 5-тармақшасына сәйкес алынған ластанбаған топырақ қалдықтарға жатпайды. 12. ҚОӘБ жобасына сәйкес қалдықтарды міндетті түрде тамақ, пластик, қағаз/картон, шыныға бөле отырып, ҚТҚ бөлек жинау көзделген. Бұл ретте ҚТҚ арнайы металл контейнерде (1 дана) жиналатыны көрсетілген. 13. Қатты тұрмыстық қалдықтарды есептеу
--	--	--

		персоналдың санын ескере отырып жүзеге асырылады-6 адам. Бұл шаруашылық-тұрмыстық қажеттіліктер үшін су тұтыну нормаларын есептеу үшін пайдаланылатын Карьер қызметкерлерінің санына сәйкес келмейді. ҚОӘБ жобасында құрылыс кезеңіне шығарылатын қалдықтардың есептік мөлшері көрсетілген (2029 жылы 67 күн және 2030 жылы 10 күн). 14. ҚОӘБ жобасында құрылыс кезеңіне шығарылатын қалдықтардың есептік мөлшері көрсетілген (2029 жылы 67 күн және 2030 жылы 10 күн). 15. ҚОӘБ жобасының 13-бөлімінде учаске аумағында Қазақстанның Қызыл кітабына, сонымен қатар сирек кездесетін және жойылып кету қаупі төнген тізімге енгізілген жануарлардың ерекше қорғалатын түрлері табылмағаны көрсетілген. Бұл ақпарат уәкілетті орган ұсынған мәліметтерге қайшы келеді. 16. Жоба материалдарында көзделіп отырған қызметке қатысы жоқ «Ақмола облысының Целиноград ауданында орналасқан Қызылжар (қарабидай) құм кен орнын рекультивациялау жобасына» сілтеме бар. 17. Қамту саласының 8-тармағына сәйкес ҚОӘБ жобасында қалдықтардың барлық күтілетін түрлері, сипаттамалары, мөлшері және олардың жіктелуі туралы ақпарат жоқ. Тау-кен жұмыстарының жоспарына сәйкес ауысымдық қызмет көрсету (ЕО), мерзімді техникалық қызмет көрсету (ТҚ) экскаватор, бульдозер машинисі, автомашина жүргізушілері тікелей жұмыс орындарында орындалады. Техниканы толтыру және майды ауыстыру жер қойнауының ластануын болдырмайтын арнайы алаңдарда жүргізілетін болады. Пайдаланылған майлар мамандандырылған ұйыммен шарт бойынша әкетілетін болады. Қуаты 1500 Вт галоген шамдары бар дизель генераторы базасындағы жылжымалы жарықтандыру діңгегінің көмегімен карьердегі және ПРС қоймасындағы механизмдердің жұмыс аймағын 6 дана көлемінде жарықтандыру үшін вагонды жарықтандыру қыздыру шамдары мен флуоресцентті шамдары бар шамдарды қолдану арқылы көзделген.
12	Мүдделі жұртшылық	Түскен жоқ.

Сводная таблица предложений и замечаний по Отчету о возможных воздействиях намечаемой деятельности ТОО «Gondwana Gold» «План горных работ по добыче суглинка месторождения «Новоникольское» в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской

Дата составления протокола: 09.11.2022 г.

Место составления протокола: Департамент экологии по СКО КЭРК МЭГПР РК

Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды: Департамент экологии по СКО КЭРК МЭГПР РК

Дата извещения о сборе замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 17.10.2022 г.

Срок предоставления замечаний и предложений заинтересованных государственных органов, наименование проекта намечаемой деятельности: 17.10.2022 г.- 07.11.2022 г.

Обобщение замечаний и предложений заинтересованных государственных органов:

№	Заинтересованный государственный орган	Замечания или предложения
1	КГУ «Аппарат акима Кызылжарского района »	Не представлено
2	КГУ «Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата СКО»	Замечаний и предложений не имеет.
3	РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Северо-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»	В проекте - Отчет о возможных воздействиях намечаемой деятельности «Добыча суглинка месторождения «Новоникольское» (далее проект отчета) отмечается следующее : 1. Проектом отчета использовались нормативно-правовые акты (далее НПА) утратившие силу: Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения», утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 237, «Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека», утвержденные Приказом Министра национальной экономики РК от 28 февраля 2015 г. № 169. «Об утверждении гигиенических нормативов «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности, утв. Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года №155, НРБ-76. В настоящее время действующие НПА взамен отмененных: Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утв. приказом и.о.

		Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 (далее ҚР ДСМ-2), Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека», утв. приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15 (далее ҚР ДСМ-15), Гигиенические нормативы к обеспечению радиационной безопасности, утв. приказом МЗ РК ҚР ДСМ-71 от 02.08.2022 года (далее ҚР ДСМ-71). 2. С учетом намечаемой деятельности предприятия, класса опасности предприятия, в рамках действующих нормативно правовых актов необходимо учесть: 2.1. В соответствии пункту 9 ҚР ДСМ-2 от 11 января 2022 года, санитарно-защитная зона (далее СЗЗ) объектов разрабатывается последовательно: предварительная (расчетная) СЗЗ, определяемая на основании проекта, с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и уровней физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и другие физические факторы) и оценкой риска для жизни и здоровья населения (для объектов I и II класса опасности); установленная (окончательная) СЗЗ, определяемая на основании проекта, с результатами годичного цикла натурных исследований и измерений для подтверждения расчетных параметров. В срок не более одного года со дня ввода объекта в эксплуатацию, хозяйствующий субъект соответствующего объекта обеспечивает проведение исследований (измерений) атмосферного воздуха, уровней физического и (или) биологического воздействия на атмосферный воздух для подтверждения предварительного (расчетного) СЗЗ. 2.2. Критерием для определения размера СЗЗ является одновременное соблюдение следующих условий: не превышение на ее внешней границе и за ее пределами концентрации загрязняющих веществ ПДК максимально разовые или ориентировочный безопасный уровень воздействия (далее – ОБУВ) для атмосферного воздуха населенных мест и (или) ПДУ физического воздействия, а также результаты оценки риска для жизни и здоровья населения (для объектов I и II класса опасности (пункт 11 ҚР ДСМ-2) 2.3. Строительство, реконструкция, техническое перевооружение объектов проводится при наличии проектов СЗЗ с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха, физического воздействия на атмосферный воздух и оценки риска для жизни и здоровья населения (для объектов I и II класса опасности). После окончания реконструкции и ввода объекта в эксплуатацию расчетные параметры подтверждаются результатами натурных исследований и измерений физических факторов воздействия на атмосферный воздух (пункт 44 СП ҚР ДСМ-2).
--	--	--

		2.4. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектов строительства эпидемически значимых объектов, а также градостроительных проектов осуществляется экспертами санитарно-эпидемиологического профиля в составе комплексной вневедомственной экспертизы проектов (пункт 2 статьи 46 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения»). 2.5. Согласно пункту 36 приказа ҚР ДСМ-2, предусматривается обоснование размера СЗЗ, являющееся подтверждением размера СЗЗ, определяемого на полную проектную мощность объекта для работы в штатном режиме, наиболее неблагоприятных условий рассеивания выбросов, изучения аналогов отрицательных и положительных эффектов воздействия на среду обитания и здоровье человека. 3. С учетом класса отходов производства предусмотреть организацию мер по их утилизации, в соответствии Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утвержденных приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020. 4. При проектировании, расширении, размещении объектов промышленности, кроме указанных выше НПА следует учесть требования санитарных правил и гигиенических нормативов: «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности», утвержденных Министром здравоохранения Республики Казахстан (далее МЗ РК) от 11 февраля 2022 года №ҚР ДСМ-13, «Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций», утвержденных приказом МЗ РК от 2 августа 2022 года №70; «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности», утвержденных приказом МЗ РК от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-275/2020, «Санитарно-эпидемиологические требования к радиационно-опасным объектам», утвержденные приказом МЗ РК от 25 августа 2022 года № ҚР ДСМ-90, СТ РК 1272-2004 «Радиационная оценка сырья для производства строительных материалов», «Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на
--	--	--

		работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги «Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров», утвержденных приказом МЗ РК от 15 октября 2020 года № ҚР ДСМ-131/2020. 5. В соответствии Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-220/2020 «Об утверждении перечня продукции и эпидемически значимых объектов, подлежащих государственному контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения» - объекты относящиеся к 1-2 классу опасности входят в перечень объектов высокой эпидемической значимости и подлежат получению санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения (Приложение 2 Закона Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях" от 16 мая 2014 года № 202-V ЗРК). 6. После проведения вышеуказанных требований, для получения санитарно-эпидемиологического заключения на объект (высокой эпидемической значимости), в соответствии пунктов 3 и 4 Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-336/2020 «О некоторых вопросах оказания государственных услуг в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения» подается заявление в территориальное управление санитарно-эпидемиологического контроля по месту нахождения объекта, через веб портал, согласно стандарта государственных услуг. Также, дополнительно сообщаем, в соответствии пункта 4 статьи 46 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения», экспертиза проектов – Оценка воздействия на окружающую среду, организациями санитарно-эпидемиологической службы не предусмотрено.
4	КГУ «Управление сельского хозяйства и земельных отношений акимата Северо-Казахстанской области»	Предложений и замечаний не имеется.
5	РГУ «Северо-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК»	В Разделе 3.7 Животный мир Проекта указано, что на территории Кызылжарского района обитают степной орел, волк и сайгак, однако согласно учетов диких животных данные виды на территории района не обитают. Из охотничьих видов на территории охотничьего хозяйства «Бишкульское» обитают: сибирская косуля, лисица, заяц беляк и русак, степной хорь, барсук, ондатра, речной бобр, голуби, перепел, тетерев, серая куропатка, лысуха, представители отряда гусеобразных (гуси, утки) и ржанкообразных (кулики). Также, для минимизации отрицательного

		воздействия на животный мир Инспекция дополнительно РЕКОМЕНДУЕТ: - выбрать сроки начала разработки месторождения вне периода размножения животных, обитающих вблизи месторождения (провести консультацию с соответствующими специалистами); - приостановить работы в случае установки факта гнездования на территории разрабатываемого участка одного из видов животных (лесная куница, серый журавль и лебедь кликун) занесенных в Красную Книгу Казахстана; - исключить проливы ГСМ, в случае подобных происшествий своевременно их ликвидировать. Разработать мероприятия для предупреждения утечек топлива; - максимально возможно снизить присутствия человека за пределами участка работ; - не допускать возникновения пожаров; - не допускать загрязнения прилегающей территории; - проводить все виды работ с соблюдением требований, в том числе экологических, обеспечивающих сохранность и воспроизводство животного мира, среды его обитания. Также инспекция напоминает, что согласно предоставленных географических координат угловых точек участка месторождения «Новоникольское» в границах участка имеются земли государственного лесного фонда КГУ «Лесное хозяйство Кызылжарское» квартал 77 выдел 44 площадь 0,3 га. В связи с этим при проведении работ по добыче суглинков необходимо соблюдать требования Лесного кодекса Республики Казахстан от 8 июля 2003 года № 477
6	РГУ «Есильская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан»	Не представлено
7	КГУ «Управление ветеринарии акимата СКО»	На земельном участке, где намечается деятельность ТОО «Gondwana Gold» «Добыча суглинка месторождения «Новоникольское» », расположенной по адресу: Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, с. Новоникольское, в границах географических координат: 1 точка 54°32' 23.40" С.Ш., 68° 38' 45.20" В.Д.; 2-точка 54°32' 17.60" С.Ш., 68° 39' 05.80 В.Д., 3-точка 54°32' 16.43" С.Ш., 68° 39' 02.64 В.Д., 4-точка 54°32' 17.36" С.Ш., 68° 38' 55.20 В.Д., 5-точка 54°32' 14.59" С.Ш., 68° 38' 55.07 В.Д., 6-точка 54°32' 12.57" С.Ш., 68° 38' 56.83 В.Д., 7-точка 54°32' 11.80" С.Ш., 68° 39' 00.40 В.Д.,

		8-точка 54°32' 6.10" С.Ш., 68° 38' 55.30 В.Д., 9-точка 54°32' 9.20" С.Ш., 68° 38' 45.50 В.Д., 10-точка 54°32' 12.00" С.Ш., 68° 38' 41.60 В.Д., 11-точка 54°32' 12.10" С.Ш., 68° 38' 35.40 В.Д., скотомогильники с сибиреязвенными захоронениями отсутствуют.
8	КГУ «Управление предпринимательства и индустриально- инновационного развития акимата Северо- Казахстанской области»	Замечаний и предложений не имеет.
9	РГУ «Северо-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан «СевКазНедра»	Рассмотрение проекта отчета о возможных воздействиях на окружающую среду не входит в компетенцию МД.
10	РГУ «Департамент Комитета промышленной безопасности МЧС РК по СКО»	Замечания и предложения отсутствуют.
11	РГУ «Департамент экологии по СКО»	1. Согласно Приложения 2 к Инструкции включению в отчет о возможных воздействиях подлежит информация с учетом содержания заключения об определении сферы охвата. Представленный ОВОС не соответствует данным Заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду №: KZ35VWF00073927 от 24.08.2022 года. 2. В проекте ОВОС отсутствует информация по п.3 сферы охвата - в границах участка месторождения «Новоникольское», имеются земли государственного лесного фонда КГУ «Лесное хозяйство Кызылжарское» квартал 77 выдел 44 площадь 0,3 га. Необходимо учесть, что использование и изъятие участков Государственного лесного фонда регулируется статьями 51,54 Лесного кодекса РК, а также в соответствии с п. 4,5 ст. 234 Кодекса- перевод земель лесного фонда в земли других категорий допускается при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы в соответствии с требованиями лесного законодательства Республики Казахстан. При переводе земель лесного фонда в земли других категорий следует учитывать экологические показатели, отражающие влияние состояния земель на травяную и древесную растительность в соответствии с экологическими критериями оценки земель. На основании ст. 130 Земельного кодекса РК- перевод земель лесного фонда в земли других категорий для целей, не связанных с ведением лесного хозяйства, осуществляется Правительством Республики Казахстан. 3. В соответствии с п.3 сферы охвата, в ОВОС

	отсутствует информация уполномоченного органа о наличии/отсутствии подземных вод, которые используются или могут быть использованы для питьевого водоснабжения а также их водосборных площадей на территории осуществления намечаемого вида деятельности в соответствии с п.6, 7 ст.224 Экологического Кодекса РК (далее Кодекс). 4.В соответствии с п.8 сферы охвата, в ОВОС отсутствует мероприятия по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха почв, поверхностных и подземных вод. 4.В ОВОС отсутствует информация об источнике воды используемой для технических нужд, исключаящего использования воды питьевого качества. В таблице «Годовой расчет водопотребления и водоотведения» не указан объем воды используемый для целей пожаротушения. 5.В ОВОС имеется разночтение по господствующему направлению ветра для территории намечаемой деятельности. 6.В ОВОС указано, что хозяйственные стоки по мере накопления вывозятся в канализационные коллекторы района собственником. Необходимо указать частью какой канализационной системы они являются и кому принадлежат. 7. В проекте ОВОС при обосновании выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не учтен п.24 «Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду», утвержденную приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК № 63 от 10.03.2021 г. 8. В проекте ОВОС отсутствует оценка воздействия от работы дизель генератора для передвижной осветительной мачты, устройства водосборной канавы и водосборника (зупфа) в соответствии с планом горных работ. 9. В проекте ОВОС имеется разночтение по источнику воды для питьевых целей (бутилированная питьевая вода заводского приготовления в емкостях из пищевых пластиков объемом 19 л., питьевая вода на рабочие места (карьер) доставляется автомашиной в специальных термосах.). 10. В проекте ОВОС имеются разночтения по составу вскрышных пород и их мощности, по добываемому полезному ископаемому, по проведению буро-взрывных работ, по намечаемому виду деятельности (добыча ОПИ, строительство, рекультивации месторождения), по наименованию месторождения. 11. В проекте ОВОС указано, что в результате намечаемой деятельности, прогнозируется образование отходов потребления и производства: твердые бытовые отходы и вскрышные породы. Вскрыша участка представлена почвенно-растительным слоем. Согласно
--	---

		пп.5 п.2 ст.317 Экологического кодекса РК снятые незагрязненные почвы к отходам не относятся. 12. Согласно проекта ОВОС предусмотрен отдельный сбор ТБО, с обязательным разделением отходов на пищевые, пластик, бумага/картон, стекло. При этом указано, что ТБО складываются в специальном металлическом контейнере (1 шт.). 13. Расчет образования ТБО ведется с учетом количества персонала – 6 человек. Это не соответствует количеству работников карьера, используемому для расчетов норм водопотребления для хозяйственно-бытовых нужд. В проекте ОВОС указано расчетное количество образующихся отходов на период строительства (67 дней в 2029 году и 10 дней в 2030 году). 14. Таблица в разделе «План управления отходами» не соответствует содержанию проекта. 15. В разделе 13 проекта ОВОС указано, что на территории участка не обнаружены особо охраняемых видов животных, внесенных в Красную книгу Казахстана, а также в списки редких и исчезающих. Данная информация противоречит сведениям представленным уполномоченным органом. 16. В материалах проекта есть ссылка на «Проект рекультивации месторождения песка Кызылжар (Карабидай), расположенного в Целиноградском районе Акмолинской области», не имеющего отношения к намечаемой деятельности. 17. В соответствии с п.8 сферы охвата в проекте ОВОС отсутствует информация обо всех ожидаемых видах, характеристиках, количестве отходов и их классификации. Согласно Плана горных работ ежедневное обслуживание (ЕО), периодическое техническое обслуживание (ТО) выполняется машинистом экскаватора, бульдозера, водителями автомашин непосредственно на рабочих местах. Заправка техники и замена масла будет производиться на специальных площадках, что исключит загрязнение недр. Отработанные масла будут вывозиться по договору со специализированной организацией. Для освещения зоны работы механизмов на карьере и складе ПРС с помощью передвижной осветительной мачты на базе дизель генератора с галогеновыми лампами мощностью 1500 Вт в количестве 6 шт. Освещение вагончика предусмотрено с применением светильников с лампами накаливания и люминесцентными лампами.
12	Общественность	Не поступало.