

**«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ, ГЕОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ
РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ**



**РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО
АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ,
ГЕОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»**

040000, Алматы облысы, Талдықорған қаласы,
Абай көшесі, 297 үй, тел. 8 (7282) 24-23-42,
факс: 8 (7282) 24-48-06, БСН 120740015275,
E-mail: almobl-ecodep@ecogeo.gov.kz

040000, Алматинская область, город Талдықорған,
ул. Абая, д. 297, тел. 8 (7282) 24-23-42,
факс: 8 (7282) 24-48-06, БИН 120740015275,
E-mail: almobl-ecodep@ecogeo.gov.kz

**ГУ «Управление энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Алматинской области»**

Закключение по результатам оценки воздействия на окружающую среду

Отчет о возможных воздействиях к проекту «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Жанаарна Илийского района Алматинской области»

Целевое назначение проекта объекта намечаемой деятельности – обеспечение бесперебойной подачи природного газа населению с. Жанаарна Илийского района, коммунально-бытовых и промышленных потребителей, использующих природный газ в качестве основного топлива для котельных.

Намечаемая хозяйственная деятельность: Проектно-сметная документация «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Жанаарна Илийского района Алматинской области».

Общая протяженность газопровода – 20,045 км

В административном отношении проектируемый объект находится в Илийском районе Алматинской области в селе Жанаарна.

В отношении проектно-сметной документации на рабочий проект «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Жанаарна Илийского района Алматинской области» ранее не было проведено оценки воздействия на окружающую среду.

Реализация проекта нацелена на обеспечение бесперебойной подачи природного газа населению с. Жанаарна Илийского района, коммунально-бытовых и промышленных потребителей, использующих природный газ в качестве основного топлива для котельных.

Административно объекты строительства расположены на территории с. Жанаарна, Илийского района, Алматинской области.

Намечаемая деятельность относится к пп.10.1 Раздел 2 Приложения 1



строительные работы относятся к III категории (пп. 2 «проведение строительных операций, продолжительностью менее одного года», п. 12).

Месторасположение объекта в географических координатах

№ пп	Наименование	WGS 84 Меркатора	
		Широта	Долгота
1	Начало трассы	43°39'58.06033"	77°03'41.73190"
2	Угол 1	43°39'56.28051"	77°03'49.46537"
3	Угол 2	43°39'55.41458"	77°03'52.68708"
4	Угол 3	43°39'50.89934"	77°03'50.41291"
5	Угол 4	43°39'43.54330"	77°03'46.83465"
6	Угол 5	43°39'37.33226"	77°03'43.35180"
7	Угол 6	43°39'23.63668"	77°03'35.97100"
8	Угол 7	43°39'17.67076"	77°03'32.82597"
9	Угол 8	43°39'09.58303"	77°03'28.93020"
10	Угол 9	43°39'03.92712"	77°03'25.71104"
11	Угол 10	43°39'00.15684"	77°03'22.19090"
12	Угол 11	43°38'56.39277"	77°03'19.29467"
13	Угол 12	43°38'50.52531"	77°03'14.23672"
14	Угол 13	43°38'47.29579"	77°03'11.25018"
15	Угол 14	43°38'47.75901"	77°03'10.30848"
16	Угол 15	43°38'45.42317"	77°03'07.51354"
17	Угол 16	43°38'43.95412"	77°03'06.41034"



20	Угол 19	43°38'38.74476"	77°03'06.94069"
21	Угол 20	43°38'35.83845"	77°03'08.29173"
22	Угол 21	43°38'33.94818"	77°03'08.41015"
23	Угол 22	43°38'29.93065"	77°03'06.26398"
24	Угол 23	43°38'22.28514"	77°03'02.43306"
25	Угол 24	43°38'11.74350"	77°02'57.54392"
26	Угол 25	43°38'04.70127"	77°02'54.53736"
27	Угол 26	43°38'05.26662"	77°02'52.59269"
28	Угол 27	43°37'56.33147"	77°02'47.66881"
29	Угол 28	43°37'48.71078"	77°02'43.61770"
30	Угол 29	43°37'39.39964"	77°02'38.63957"
31	Угол 30	43°37'39.43298"	77°02'36.40134"
32	Угол 31	43°37'34.07687"	77°02'34.38551"
33	Угол 32	43°37'23.87719"	77°02'29.66261"
34	Угол 33	43°37'21.71011"	77°02'27.88076"
35	Угол 34	43°37'18.31707"	77°02'26.78111"
36	Угол 35	43°37'12.40303"	77°02'23.86662"
37	Угол 36	43°37'07.76115"	77°02'22.69142"
38	Угол 37	43°37'04.25292"	77°02'22.19287"
39	Угол 38	43°36'55.22399"	77°02'22.01744"
40	Угол 39	43°36'49.23235"	77°02'21.95207"
41	Угол 40	43°36'43.69436"	77°02'21.02982"
42	Угол 41	43°36'41.08214"	77°02'18.60134"



43	Угол 42	43°36'48.55574"	77°02'08.21979"
44	Угол 43	43°36'49.24931"	77°01'58.53235"
45	Угол 44	43°36'40.87591"	77°01'56.32648"
46	Угол 45	43°36'39.63465"	77°01'55.25013"
47	Угол 46	43°36'39.16506"	77°01'54.01084"
48	Конец трассы ГРПШ-Жанаарна	43°36'39.62087"	77°01'52.49174"

Проектируемые объекты расположены на левом берегу реки Малая Алматинка, примерно в 11 км к западу от села Жетыген, административного центра округа.

Объект расположен в с. Жанаарна на территории Илийского района Алматинской области. Входит в состав Жетыгенского сельского округа.

Отвод земельных участков во временное землепользование на период строительства, предоставляется согласно продолжительности строительства. Период землепользования газопровода постоянное землепользование.

Строительство объекта планируется осуществить в 2023 г. Начало строительства: 2 квартал (апрель) 2023 г. - конец строительства 4 квартал (ноябрь) 2023г.. Эксплуатация проектируемого объекта будет осуществляться круглосуточно.

Краткое описание намечаемой деятельности

Административно объекты строительства расположены на территории с. Жанаарна, Илийского района, Алматинской области.

Рабочим проектом предусматривается строительство следующих объектов:

Общая протяженность газораспределительных сетей – 20,045 км.

- Газопровод-отвод высокого давления на ГРПШ-«Жанаарна» PN 0.6МПа из труб ПЭ100 ГАЗ SDR11 Dn160мм СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 общей протяженностью 7,549 км;
- Распределительные сети газоснабжения среднего давления PN0,3 МПа из труб ПЭ100 ГАЗ SDR11 Dn160мм, Dn110мм, Dn63мм СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 общей протяженностью 2,164 км;
- Внутриквартальные сети газоснабжения низкого давления PN0,003 МПа из труб ПЭ100 ГАЗ SDR17 Dn160мм, Dn110мм, Dn90мм, Dn63мм СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 общей протяженностью 10,332 км;
- ГРПШ "Жанаарна"-газорегуляторный пункт шкафного типа марки ГРПШ-13-2ВУ-1 с 2-мя регуляторами давления газа РДГ-50В, с ротационным счетчиком газа G-160 и электронным корректором газа miniElcor, с GSM передачей данных, обогревом от ОГШН, без дополнительного утепления производительностью до 1500 нм3/час, размещаемый на открытой площадке в ограждении 4,5,0х3,5м., в количестве 1 ед.;

- ГРПШ-07-2У-1 с 2-мя регуляторами давления газа РДНК-1000, без узла учета газа, с обогревом от ОГШН, без дополнительного утепления, производительностью до 280 нм3/час, размещаемый на открытой площадке в ограждении 4,5х3,0м. в количестве 1 ед.

- ГРПШ-02-У с 2-мя регуляторами давления газа РДНК-1000, без узла учета газа, с обогревом от ОГШН, без дополнительного утепления, производительностью до 280 нм3/час, размещаемый на открытой площадке в ограждении 4,5х3,0м. в количестве 1 ед.

- ГРПШ-02-У с 2-мя регуляторами давления газа РДНК-1000, без узла учета газа, с обогревом от ОГШН, без дополнительного утепления, производительностью до 280 нм3/час, размещаемый на открытой площадке в ограждении 4,5х3,0м. в количестве 1 ед.



2) Строительная техника (ненормируемый тип) (050) – при строительстве

эмульгированных нефтепродуктов) – 0,00537 тонн, при работе установки мойки колес; промасленная ветошь – 0,0000127 тонн, образуется при строительных работах; твердо-бытовые отходы – 2,55 тонн, от деятельности строителей; огарки сварочных электродов – 0,025 тонн, при сварочных работах; отходы от очистной установки мойки колес (в виде взвешенных частиц) – 0,20177 тонн, при работе установки мойки колес, строительные отходы - 51,36 тонн, отходы древесины - 63,0728 тонн образующиеся при вынужденном сносе зеленых насаждений.

Все отходы, образующиеся на период строительства будут передаваться по договору специализированным организациям на утилизацию.

Период эксплуатации

На период эксплуатации отходы не образуются.

В соответствии с заключением ТОО «Научно-экспериментальная практическая археология» №ЕХ-11-24 от 15.11.2021 г. на территории проектирования объектов историко – культурного наследия не выявлено.

Особо охраняемые природные территории и государственного лесного фонда в районе строительства объекта и на его территории отсутствуют, также отсутствуют пути миграции диких копытных животных, занесенных в Красную книгу РК (письмо «Алматинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира» исх. №02-15/1255 от 22.12.2021 г.).

Проектируемый объект попадает в водоохранную зону и полосу реки Малая Алматинка, на что получено с огласование РГУ «Балхаш-Алакольская инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК» № № KZ67VRC00013893 от 22.06.2022 г.

Проектируемый газопровод пересекает канал в трех местах, на что получено согласование ГКП ВХ «Илиирригация» №41 от 14.03.2022 г.

На территории проектируемого объекта, отсутствуют месторождения твердых, общераспространенных полезных ископаемых, письмо РГУ «Южно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК «Южказнедра» KZ49VNW00005033 от 29.10.2021 г.

Сведения о документах, подготовленных в ходе оценки воздействия на окружающую среду:

1. Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду от № KZ21VWF00069911 от 01.07.2022г.

2. Отчет о возможных воздействиях к рабочему проекту «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Жанаарна Илийского района Алматинской области»

3. Протокол общественных слушаний к Отчету о возможных воздействиях к рабочему проекту «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Жанаарна Илийского района Алматинской области»

В дальнейшей разработке проектной документации необходимо учесть требования Кодекса:



предусмотренных Законодательствами Республики Казахстан, в том числе согласования с Инспекцией; При отсутствии на территории установленных на водных объектах водоохранных зон и полос, соответствующее решение о реализации намечаемой деятельности принять после установления водоохранных зон и полос и с учетом изложенного пункта 1 настоящего письма.

В соответствии с требованиями статей 125 и 126 Водного кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс), в случае размещения предприятия и других сооружений, производства строительных и других работ на водных объектах, водоохранных зонах и полосах, установленных акиматами соответствующих областей, Инициатору намечаемой деятельности, подлежит реализовать при наличии соответствующих согласований, предусмотренных Законодательствами Республики Казахстан, в том числе согласования с Инспекцией.

2. Необходимо предусмотреть согласование проектной документации с уполномоченным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения объектов государственного санитарно-эпидемиологического контроля и надзора в соответствии со ст. 46 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 07 июля 2020 года № 360-IV, согласно которому проводится санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектов (технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации), предназначенных для строительства новых объектов.


3. Согласно п.2 ст.320 Кодекса, места накопления отходов предназначены для: временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению. Также, в соответствии с п.1 ст.336 Кодекса, субъекты предпринимательства для выполнения работ (оказания услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов обязаны получить лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды по соответствующему подвиду деятельности согласно требованиям Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях». В этой связи, при подаче материалов на экологическое разрешение, необходимо предоставить копии лицензий специализированных организаций на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды.

4. Согласно п. 37, 50 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» от 11.01.2022г. № ҚР ДСМ-2, при определении, установлении размера СЗЗ на этапе разработки предпроектной и проектной документации (технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации), необходимо предусмотреть мероприятия и средства на организацию и озеленение СЗЗ, где СЗЗ для объектов I класса опасности не менее 40% площади с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки. При невозможности выполнения указанного удельного веса озеленения площади СЗЗ (при плотной застройке объектами, а также при расположении объекта на удалении от населенных пунктов, в пустынной и полупустынной местности), допускается озеленение свободных от застройки территории и территории прилегающих населенных пунктов, при согласовании с местными исполнительными органами, в обязательном обосновании в проекте СЗЗ.

Вывод: Исполнительный Отдел с изложенных выше изъятий, к рабочему проекту «Санитарно-защитная зона, подлежащая застраиванию газораспределительными сетями» в г. Джамарта



Илийского района Алматинской области» допускается к реализации намечаемой деятельности при соблюдении условий, указанных в настоящем заключении.



Представленный Отчет о возможных воздействиях к рабочему проекту «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Жанаарна Илийского района Алматинской области» соответствует Экологическому законодательству.

Дата размещения проекта отчета **26.09.2022 год** на интернет ресурсе Уполномоченного органов области охраны окружающей среды.

Объявление о проведении общественных слушаний на официальных интернет-ресурсах уполномоченного органа:

- 1) На Едином экологическом портале <https://ecoportal.kz/>;
- 2) На официальном интернет-ресурсе местного исполнительного органа (областей, городов республиканского значения, столицы) или официальном интернет-ресурсе государственного органа-разработчика: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области»,

<https://www.gov.kz/memleket/entities/zhetysu-tabigat?lang=ru>, 26.09.2022 г.

- 3) в средствах массовой информации: газета «Огни Алашан» №105 (18050) от 17.09.2022 г.; Телеканал «Жетысу» 19.09.2022.

Электронная версия газеты и эфирная справка представлены в приложении к настоящему протоколу общественных слушаний.

- 4) на досках объявлений местных исполнительных органов административно-территориальных единиц: размещение текстового объявления на информационной доске по адресу: Алматинская область, Илийский район, Жетыгенский с.о., с.Жанаарна, ул. Талканбай 7.

Фотоматериалы представлены в приложении к настоящему протоколу общественных слушаний.

Дата размещения проекта отчета о возможных воздействиях на официальных Интернет-ресурсах местных исполнительных органов **26.09.2022 года**.

Электронный адрес и номер телефона, по которым общественность могла получить дополнительную информацию о намечаемой деятельности, проведении общественных слушаний, а также запросить копии документов, относящихся к намечаемой деятельности: ТОО «КАТЭК» katek@katek.kz тел.: 8-727-293-82-64; ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области» b.tanekenov@zhetysu.gov.kz тел.: 8-7282-32-92-89.

Электронный адрес и почтовый адрес уполномоченного органа или его структурных подразделений, по которым общественность могла направлять в письменной или электронной форме свои замечания и предложения к проекту отчета о возможных воздействиях - priroda@zhetysu.gov.kz.

Сведения о процессе проведения общественных слушаний: **24 октября 2022 года**, общественные слушания проведены в режиме онлайн, посредством видеоконференцсвязи на платформе Zoom.

Общественные слушания проведения проведены 24 октября 2022 года в 11:00 часов, присутствовали 14 человек, при проведении общественных слушаний проводилась видеозапись.

Протокол размещен на Едином экологическом портале <https://ecoportal.kz/> и на сайте местного исполнительного органа, в разделе «Общественные слушания».

Все замечания и предложения общественности к проекту отчета о возможных воздействиях, в том числе полученные в ходе общественных слушаний, и выводы, полученные в результате их рассмотрения, будут приняты.

Наименование замечаний и предложений от заинтересованных государственных органов и индивидуальных граждан.



И.о. руководителя департамента

Молдахметов Бахытжан Маметжанович

