

KZ50RYS00309483

08.11.2022 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района», 120300, Республика Казахстан, Кызылординская область, Жанакорганский район, Жанакорганский с.о., с.Жанакорган, улица Манап Кокенов, дом № 37, 180140021774, АХМЕТОВ ОРМАН АЙТМАГАНБЕТОВИЧ, 8(72435) 2-23-24, rehsksc_r@mail.ru

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) 7.2. строительство автомобильных дорог протяженностью 1 км и более и (или) с пропускной способностью 1 тыс. автомобилей в час и более..

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) не проводилась;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) не проводилась.

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Участок работ расположена в 5 км к западу от районного центра Жанакорганского района. Проектом предусмотрено Строительство сетей инженерной инфраструктуры согласно проекта детальной планировки участка Саяжай-1 (300 га) в пос.Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области. Гравийные дороги.

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность (производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Проектируемые дороги расположены в селе Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области. Село Жанакорган представляет собой ровную местность. На участке не имеется строений и сооружений подлежащих сносу. Территория строительства характеризуется следующими естественными условиями: рельеф ровный спокойный. Видимость в плане обеспечена. Территория строительства имеет общую площадь = 300 га, и удовлетворяет техническим, строительным и санитарным нормам для размещения зданий и сооружений проектируемого объекта Общая длина -50531 м.Длина участка - 50 531 м, Дорога 1 – 2380 м (14,0 м) , Дорога 2 -3639 м (14,0 м), Дорога 3-2028м (14,0 м), Дорога 4-2088м (14,0 м), Дорога 5 -1861

м (6,0 м) , Дорога 6 - 1854м (6,0 м), Дорога 7 – 2019 м (6,0 м) , Дорога 8 – 709м (6,0 м) , Дорога 9 -1218м (6,0 м), Дорога 10 -607 м (6,0 м) ,дорога 11 -1445м (6,0 м), Дорога 12-1297м (6,0 м), Дорога 13-920м (6,0 м), Дорога 14-1645м (7,0 м) , Дорога 15 – 1709м (7,0 м) , Дорога 16 -1965 м (7,0 м), Дорога 17 -1690м (7,0 м), Дорога 18 - 1952 м (7,0 м), Дорога 19-1604м (7,0 м), Дорога 20 -1528м (7,0 м), Дорога 21 – 1483м (7,0 м), Дорога 22 - 1467 (7,0 м) , Дормога 23-1257 (7,0 м), Дорога 24 -618м (7,0 м), Дорога 25 – 992м (7,0 м), Дорога 26 - 680 м (7,0 м), Дорога 27-755 м (7,0 м), Дорога 28 -824 (7,0 м), Дорога 29-511 (7,0 м), Дорога 30 - 1045 (7,0 м) , Дорога 31 -1229 (7,0 м), Дорога 32- 1466 (7,0 м), Дорога 33- 787 (7,0 м), Дорога 34 -622 (7,0 м), Дорога 35-585 (7,0 м), Дорога 36 - 1717 (7,0 м), Кольцевая 335м (14,0 м)..

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Технологические процессы по возведению земляного полотна, устройству покрытия, обустройству дороги несложны и выполняются по типовым технологическим картам и схемам комплексной механизации, согласно СНиП 3.06.03-85 и СНиП 3.02.01-87. Ведущие механизмы для производства земляных работ являются бульдозер и автогрейдер. Уплотняющими средствами являются катки на пневматических шинах весом до 25 тн. Строительство автодороги необходимо вести одним комплексным отрядом. Подготовительный период рабочим проектом предусматриваются следующие виды работ: - перед началом строительства организовать объезд; - восстановления пикетажа, уборки мусора, подготовки основания и досыпки обочин; - наращивание колодцев подземных коммуникаций; При производстве работ необходимо устанавливать временные знаки «Ремонтные работы» и «Проезд запрещен». .

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и попуттилизацию объекта) Начало строительства 2 квартал 2023 года. срок строительства-7 месяцев..

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и попуттилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Участок работ расположена в 5 км к западу от районного центра Жанакорганского района. Длина участка - 50 531 м. Задания на проектирование выданной КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района» Кызылординской области от 25 апреля 2022 г. • Архитектурно-планировочного задания (АПЗ) выданный КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района» № 3 от 20 января 2022 года. ;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохраных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Вода для строительных нужд доставляется водовозами из местного водозабора. для питьевых нужд рабочего персонала, питьевая вода-бутилированная, техническая вода для пылеподавления используется из ближайших водных объектов автотранспортом;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитивая) Вода для строительных нужд доставляется водовозами из местного водозабора. для питьевых нужд рабочего персонала, питьевая вода-бутилированная, техническая вода для пылеподавления используется из ближайших водных объектов автотранспортом;

объемов потребления воды техническая вода по смете - 11597,29155 м.куб.;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов для питьевых нужд-бутилированная вода. для хоз бытовых и технических нужд , пылеподавление привозная на спецавтотранспорте;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Дорожно-строительные материалы, используемые при строительстве рекомендуется доставлять по схеме и ведомости доставки основных ДСМ утвержденный заказчиком. Все дорожно-строительные материалы доставляются на участок автомобильным транспортом. Асфальтобетон, и битум доставляется строительной организацией из ближайшего Асфальтобетонного завода с соблюдением температурных режимов и технологических параметров материалов. Гравийные смеси, пески и другие сыпучие материалы также доставляется автомобильным транспортом из ближайших карьеров. Дорожные знаки, цемент доставляются по автомобильной дороге из Жанакоргана;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе

мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубki или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации срезка деревьев проектом не предусмотрено;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром отсутствует;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования отсутствует;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных отсутствует;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира отсутствует;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Реконструкция дороги проводится с помощью строительной техники работающий на ГСМ, Согласно Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду утвержденный Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 марта 2021 года № 22317 пункта 6. Нормативы эмиссий не устанавливаются для объектов III и IV категорий и для передвижных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, а также пункта 24.;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью отсутствует.

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Предварительный валовый выброс при строительных работах - 1.79884916 т. Азота (IV) диоксид - 0.00809 т, Азот (II) оксид - 0.0105 т, Углерод - 0.001348 т, Сера диоксид - 0.002695 т, Углерод оксид - 0.00674 т, Диметилбензол - 0.05355 т, Метилбензол - 0.002013 т, Бутилацетат - 0.0003896 т, Проп-2-ен-1-аль,-0.0003234 т, Формальдегид -0.0003234 т, Пропан-2-он - 0.000844 т, Уайт-спирит -0.0253 т, Алканы C12-19 - 0.003234 т, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 - 1.68349876 т..

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей сбросы отсутствует.

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей на период строительства образуется ТБО от жизнедеятельности рабочего персонала. по завершению строительных работ отходы сдаются специализированные предприятия..

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности..

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Климат исследуемой территории резко континентальный. Основные его черты: большие

колебания температуры наружного воздуха зимой и летом, днем и ночью, общая сухость воздуха, обилие солнечного света и относительно не- большое количество осадков. Климатический подрайон IV -Г. Дорожно - климатическая зона - V.

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности Реконструкция дороги проводится с помощью строительной техники работающих на ГСМ, Согласно Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду утвержденный Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 марта 2021 года № 22317 пункта 6. Нормативы эмиссий не устанавливаются для объектов III и IV категорий и для передвижных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, а также пункта 24.

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости нет.

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий По дорожному строительству действуют «Правила техники безопасности при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог». Ответственность за соблюдением требований безопасности при эксплуатации машин, электрического и пневматического инструмента, а также технологической оснастки возлагается: - за техническое состояние машин, инструмента, технологической оснастки, включая средства защиты - на организацию (лицо), на балансе (в собственности) которой они находятся, а при передаче их во временное пользование (аренду) – на организацию (лицо), определенную договором; - за проведение обучения и инструктажа по безопасности труда – на организацию, в штате которой состоят работающие, - за соблюдение требований безопасности труда при производстве работ – на организацию, осуществляющую работы. Ответственность за руководство работ по охране труда, техники безопасности и производственной санитарии, а также проведения мероприятий по снижению и предупреждению производственного травматизма, профессиональных заболеваний возложена на руководителей предприятий, производящих работы. Контроль возлагается на технических инспекторов, специальных государственных инспекторов и представителей надзора проектных организаций.

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) нет.

Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении):

- 1) в случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):

Ахметов О.А.

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)



