

KZ69RYS00310887

11.11.2022 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Акционерное общество "КМК Мунай", 030019, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г. Актобе, Проспект АБИЛКАЙЫР ХАНА, дом № 42А, 040440000209, ВАН ЦЗИНЬБАО, +77132955710, f_ismailov@kmmkmuai.com

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) «Обустройство м.р. Кумсай надсолевое-2023». Данным проектом предусматривается обустройство 40 скважин м/р Кумсай и сбор нефти с них. Проектируемые здания и сооружения: • Обустройство устьев скважин с паротепловой обработкой призабойной зоны – 40шт; • Выкидные линии Ø76х7мм от 40 скважин до существующих АГЗУ-17, АГЗУ-18, АГЗУ-19 и проектируемых АГЗУ-20, АГЗУ-21, АГЗУ-22; • Автоматизированная групповая замерная установка – 3шт; • Паропровод Ø114х11 от существующих паропроводов до проектируемых АГЗУ-20, АГЗУ-21, АГЗУ-22; • Нефтеотборные коллектора Ø159х8мм от проектируемых АГЗУ-20, АГЗУ-21, АГЗУ-22 до существующего нефтеотборного коллектора. Согласно Приложению 1, Раздел 2. п.2.1.ЭК РК №400-VI от 02.01.2021 г. (разведка и добыча углеводородов)..

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Существенные изменения в рамках данного проекта отсутствуют, технологический процесс остается без изменений. ;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Существенные изменения в рамках данного проекта отсутствуют, технологический процесс остается без изменений. Заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду ранее не выдавалось..

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Нефтяное месторождение Кумсай расположено на территории к юго-западу от города Актобе на расстоянии 240км, с южной стороны на расстоянии примерно 30 км от нефтяного месторождения Жанажол, от УПН месторождения Кокжиде 11км, на юго-западе от

Пункта предварительной осушки месторождения Кенкияк на 15км, от Станция нагнетания пара №1 на 10км, с восточной стороны на расстоянии 70км от вокзала Эмба, административно подчиняется району Темир Актюбинской области. На местности расположена низкохолмистая равнина в восточной части Каспийского моря высотой над морем 175-227м. Автодорога от Кенкияк до Жаназола проходит через южную часть данного нефтяного района. Селитебные территории, зоны отдыха, заповедники, архитектурные памятники в границах территории участка отсутствуют. Координаты: НК-101; С.Ш. 48° 35'08.29957200"; В.Д. 57° 16' 32.73902400"; НК-102; С.Ш. 48° 35'06.02566800"; В.Д. 57° 16' 36.09699600"; 386; С.Ш. 48° 35'04.36002000"; В.Д. 57° 16' 33.41492400"; 387; С.Ш. 48° 35'06.49284000"; В.Д. 57° 16' 29.74389600"; 388; С.Ш. 48° 35'08.62526400"; В.Д. 57° 16' 26.07283200"; 389; С.Ш. 48° 35' 10.75801200"; В.Д. 57° 16' 22.40166000"; 390; С.Ш. 48° 35' 12.89076000"; В.Д. 57° 16' 18.73038000"; НК-103; С.Ш. 48° 35' 16.79247600"; В.Д. 57° 16' 15.69115200"; 391; С.Ш. 48° 35' 17.48994000"; В.Д. 57° 16' 10.52616000"; 392; С.Ш. 48° 35' 19.53603600"; В.Д. 57° 16' 6.74482800"; НК-104; С.Ш. 48° 35' 20.93888400"; В.Д. 57° 16'04.61096400"; 393; С.Ш. 48° 35' 22.87219200"; В.Д. 57° 16'08.52517200"; 394; С.Ш. 48° 35' 21.09775200"; В.Д. 57° 16' 11.86874400"; НК-105; С.Ш. 48° 35' 18.16137600"; В.Д. 57°16' 15.62476800"; НК-106; С.Ш. 48° 35' 17.33179200"; В.Д. 57° 16' 21.60206400"; НК-107; С.Ш. 48° 35' 18.87658800"; В.Д. 57° 16' 24.37482000"; НК-108; С.Ш. 48° 35' 23.24328000"; В.Д. 57° 16' 18.29690400"; 395; С.Ш. 48° 35' 24.77104800"; В.Д. 57° 16' 13.31767200"; 396; С.Ш. 48° 35' 26.91589200"; В.Д. 57° 16'09.81541200"; НК-109; С.Ш. 48° 35' 32.85531600"; В.Д. 57° 16' 17.21614800"; 397; С.Ш. 48° 35' 30.06225600"; В.Д. 57° 16' 20.03221200"; НК-110; С.Ш. 48° 35' 27.50046000"; В.Д. 57° 16' 22.79964000"; 398; С.Ш. 48° 35' 25.46768400"; В.Д. 57° 16' 26.90893200"; 399; С.Ш. 48° 35' 22.84760400"; В.Д. 57° 16' 30.87148800"; НК-111; С.Ш. 48° 35' 22.42406400"; В.Д. 57° 16' 33.75228000"; К-122; С.Ш. 48° 35' 46.06227600"; В.Д. 57° 16'04.01156400"; К-123; С.Ш. 48° 35' 43.20387600"; В.Д. 57° 16'08.09612400"; НК-112; С.Ш. 48° 35' 40.17112800"; В.Д. 57° 16' 03.63882000"; НК-113; С.Ш. 48° 35' 37.85373600"; В.Д. 57° 16' 11.72805600"; НК-114; С.Ш. 48° 35' 43.51437600"; В.Д. 57° 16' 13.75921200"; НК-115; С.Ш. 48° 35' 38.29459200"; В.Д. 57° 16' 16.59421200"; НК-116; С.Ш. 48° 35' 35.97219600"; В.Д. 57° 16' 13.37736000"; НК-117; С.Ш. 48° 35' 35.50416000"; В.Д. 57° 16' 19.67048400"; НК-118; С.Ш. 48° 35' 34.86177600"; В.Д. 57° 16' 26.27695200"; К-124; С.Ш. 48° 35' 44.35404000"; В.Д. 57° 16' 14.64218400"; НК-119; С.Ш. 48° 35' 41.38479600"; В.Д. 57° 16' 21.33116400"; К-125; С.Ш. 48° 35' 39.84637200"; В.Д. 57° 16' 25.57959600"; НК-120; С.Ш. 48° 35' 46.41079200"; В.Д. 57° 16' 16.41018000"; НК-121; С.Ш. 48° 35' 45.58005600"; В.Д. 57° 16' 18.89338800"; К-126; С.Ш. 48° 35' 44.65608000"; В.Д. 57° 16' 21.51368400"; .

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность (производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Месторасположение - м/рКумсай надсолевое Характер строительства–Обустройство месторождения Добывающие скважины - 40 шт. Площадь участка 1-ой скважины - 2551 м2 Площадь застройки 1-ой скважины –803,23 м2 АГЗУ - 3 ед Площадь застройки 1 АГЗУ – 393,75 м2 Выкидные линии ø76x7 мм Нагнетательный паропровод ø114x11 мм Нефтеоборный коллектор 159x8мм .

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности В состав проектируемого объекта входят следующие сооружения, принятые согласно техническому заданию на проектирование: 1 Обустройство нефтяных скважин, в т.ч.: 1.1 Приустевойприямок; 1.2 Площадка под ремонтный агрегат; 1.3 Площадка под инвентарные мостки; 1.4 Фундамент под станок качалку; 1.5 Якорь оттяжек мачты. 2 Площадка АГЗУ, в т.ч. 2.1 Фундаменты под оборудования и опоры трубопроводов; 2.2 Площадкиобслуживанияздвижек; 2.3 Ограждение; 2.4 Дренажныйколодец.

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Начало – январь 2023 года. Окончание - декабрь 2023 года.срок 11 мес. Дальнейшая эксплуатация – 10 лет.

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Площадь земельного участка –982,69 Га Целевое назначение: Бурение и эксплуатация скважин углеводородного сырья с объектами инфраструктуры на месторождении «Кумсай» (надсолевое). Право временного возмездного долгосрочного землепользования (аренды) на земельный участок сроком до 30 декабря 2028года.;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности. На участке проектируемого объекта поверхностные воды отсутствуют. Естественные выходы (источники) подземных вод на поверхность также не установлены. Общий расход воды на хозяйственно-питьевые нужды при строительстве составляет – 421 м³/период. Согласно сметных данных объем потребления воды составляет: □ на технические нужды – 836 м³. Водоотведение. На период строительства и эксплуатации водоотвод осуществляется в водонепроницаемый выгреб, которые по мере накопления вывозятся на основании договоров спецавтотранспортом. Объем сбрасываемых сточных вод равен расходу воды и составляет – 421 м³/период. Гидрографическая сеть представлена рекой Темир. Река имеет постоянный водоток, при средней скорости течения 0,2 м/сек. Вода является пресной и пригодной для технических целей. В соответствии с Водным кодексом РК в целях поддержания благоприятного водного режима поверхностных вод, предупреждения их от заиливания, загрязнения, истощения, водной эрозии, уменьшения колебания стока и ухудшения условий обитания, животных и птиц, устанавливаются водоохранные зоны и полосы. В пределах водоохранных зон и полос определяются особые условия хозяйственного использования территории, определенные Правилами установления водоохранных зон и полос, утвержденным приказом министра сельского хозяйства РК от 18 мая 2015г. №19-1/446. Проектируемые объекты в водоохранные зоны и полосы не входят.; видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) Вид водопользования – общее, Качество питьевой воды соответствует ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая».;

объемов потребления воды. Общий расход воды на хозяйственно-питьевые нужды при строительстве составляет – 421 м³/период. Согласно сметных данных объем потребления воды составляет: □ на технические нужды - 836 м³.;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов. Для хозяйственно-питьевого и производственного назначения.;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны). Рассматриваемая территория расположена в подзоне светло-каштановых почв. Почвообразующими породами здесь служат лёгкие суглинки и супеси, реже средние суглинки, на которых формируются бурые почвы, часто в комплексе или в сочетании с takyрами и солончаками под солянково-полынной, с редкими эфемерами растительностью. Координаты: НК-101; С.Ш. 48° 35' 08.29957200"; В.Д. 57° 16' 32.73902400"; НК-102; С.Ш. 48° 35' 06.02566800"; В.Д. 57° 16' 36.09699600"; 386; С.Ш. 48° 35' 04.36002000"; В.Д. 57° 16' 33.41492400"; 387; С.Ш. 48° 35' 06.49284000"; В.Д. 57° 16' 29.74389600"; 388; С.Ш. 48° 35' 08.62526400"; В.Д. 57° 16' 26.07283200"; 389; С.Ш. 48° 35' 10.75801200"; В.Д. 57° 16' 22.40166000"; 390; С.Ш. 48° 35' 12.89076000"; В.Д. 57° 16' 18.73038000"; НК-103; С.Ш. 48° 35' 16.79247600"; В.Д. 57° 16' 15.69115200"; 391; С.Ш. 48° 35' 17.48994000"; В.Д. 57° 16' 10.52616000"; 392; С.Ш. 48° 35' 19.53603600"; В.Д. 57° 16' 6.74482800"; НК-104; С.Ш. 48° 35' 20.93888400"; В.Д. 57° 16' 04.61096400"; 393; С.Ш. 48° 35' 22.87219200"; В.Д. 57° 16' 08.52517200"; 394; С.Ш. 48° 35' 21.09775200"; В.Д. 57° 16' 11.86874400"; НК-105; С.Ш. 48° 35' 18.16137600"; В.Д. 57° 16' 15.62476800"; НК-106; С.Ш. 48° 35' 17.33179200"; В.Д. 57° 16' 21.60206400"; НК-107; С.Ш. 48° 35' 18.87658800"; В.Д. 57° 16' 24.37482000"; НК-108; С.Ш. 48° 35' 23.24328000"; В.Д. 57° 16' 18.29690400"; 395; С.Ш. 48° 35' 24.77104800"; В.Д. 57° 16' 13.31767200"; 396; С.Ш. 48° 35' 26.91589200"; В.Д. 57° 16' 09.81541200"; НК-109; С.Ш. 48° 35' 32.85531600"; В.Д. 57° 16' 17.21614800"; 397; С.Ш. 48° 35' 30.06225600"; В.Д. 57° 16' 20.03221200"; НК-110; С.Ш. 48° 35' 27.50046000"; В.Д. 57° 16' 22.79964000"; 398; С.Ш. 48° 35' 25.46768400"; В.Д. 57° 16' 26.90893200"; 399; С.Ш. 48° 35' 22.84760400"; В.Д. 57° 16' 30.87148800"; НК-111; С.Ш. 48° 35' 22.42406400"; В.Д. 57° 16' 33.75228000"; К-122; С.Ш. 48° 35' 46.06227600"; В.Д. 57° 16' 04.01156400"; К-123; С.Ш. 48° 35' 43.20387600"; В.Д. 57° 16' 08.09612400"; НК-112; С.Ш. 48° 35' 40.17112800"; В.Д. 57° 16' 03.63882000"; НК-113; С.Ш. 48° 35' 37.85373600"; В.Д. 57° 16' 11.72805600"; НК-114; С.Ш. 48° 35' 43.51437600"; В.Д. 57° 16' 13.75921200"; НК-115; С.Ш. 48° 35' 38.29459200"; В.Д. 57° 16' 16.59421200"; НК-116; С.Ш. 48° 35' 35.97219600"; В.Д. 57° 16' 13.37736000"; НК-117; С.Ш. 48° 35' 35.50416000"; В.Д. 57° 16' 19.67048400"; НК-118; С.Ш. 48° 35' 34.86177600"; В.Д. 57° 16' 26.27695200"; К-124; С.Ш. 48° 35' 44.35404000"; В.Д. 57° 16' 14.64218400"; НК-119; С.Ш. 48° 35' 41.38479600"; В.Д. 57° 16' 21.33116400"; К-125; С.Ш. 48° 35' 39.84637200"; В.Д. 57° 16' 25.57959600"; НК-120; С.Ш. 48° 35' 46.41079200"; В.Д. 57° 16' 16.41018000"; НК-121; С.Ш. 48° 35' 45.58005600"; В.Д. 57° 16' 18.89338800"; К-126; С.Ш. 48° 35' 44.65608000"; В.Д. 57° 16' 21.51368400";;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Растительность рассматриваемой территории относится к смешанному пустынно-степному типу. Здесь произрастают сообщества с доминированием гиперксерофильных, ксерофильных микро- и мезотермных растений жизненных различных форм, преимущественно полукустарничков, полукустарников и кустарников, в частности, наблюдается преобладание полынных и многолетне солянковых фитоценозов. Основными видами здесь являются полыни, солянки и эфемеры. Проектом не предусматривается вырубка или перенос зеленых насаждений. Зеленые насаждения на проектируемой площадке отсутствуют. В целях предупреждения нарушения растительного покрова в процессе проведения работ необходимо осуществление следующих мероприятий: • движение автотранспорта только по отведенным дорогам; • передвижение работающего персонала по пешеходным дорожкам; • раздельный сбор отходов в специальных контейнерах; • захоронение отходов производства и потребления на специально оборудованных полигонах; • запрет на вырубку кустарников и разведение костров; • проведение поэтапной технической рекультивации. Уход за зелеными насаждениями СЗЗ (полив, прополка, окучивание, досадка); Проведение работ по уходу за озелененной территорией СЗЗ; Озеленение территории вокруг м.р. Кумсай; Озеленение СЗЗ; Проектируемые объекты находятся вне территории государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий.;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием:

объемов пользования животным миром Проектом пользования животным миром не предусматривается.; предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Использование объектов животного мира не предполагается.;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных При реализации намечаемой деятельности приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных не предполагается. ;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира На проектируемом участке не предусматриваются операции для которых планируется использование объектов животного мира ;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Песок - 2748 тонн; ПГС – 569 тонн; Щебень – 7343 тонн; Электроды – 0,943 тонны; Битум – 10,2 тонн.;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Проектом использования природных ресурсов не предусматривается..

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) При строительстве Железо (II, III) оксиды (ди)Железотриоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) – класс опасности 3, 0.0055г/сек, 0.00934т/год Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) – класс опасности 2, 0.000611г/сек, 0.001037 т/год Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) – класс опасности 2, 0,00333г/сек, 0,001164т/год Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) – класс опасности 3, 0,000542г/сек, 0,000189 т/год Фтористые газообразные соединения – класс опасности 2, 0,000222г/сек, 0,000377т/год Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) – класс опасности 3, 0.025 г/сек, 0.1159 т/год Уайт-спирит (1294*) – ОБУВ ориентир.безопасн.УВ, (мг/м³ – 1), 0.0556г/сек, 0.1588 т/год Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); – класс опасности 4, 0.02833 г/сек, 0.0102 т/год Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) – класс опасности 3, 0,523 г/сек, 1,108 т/год Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503) – класс опасности 3, 1,520662 г/сек, 3,340016 т/год. В С Е Г О: 2.162797 г/сек, 4.745023 т/год. При эксплуатации Смесь углеводородов

предельных С1-С5 (1502*) – ОБУВ ориентир.безопасн.УВ, (мг/м3 – 50), 0.0185329г/сек, 0.5844241т/год Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) – ОБУВ ориентир.безопасн.УВ, (мг/м3 – 30), 0.1251897г/сек, 3.9480239т/год Этан-1,2-диол (Гликоль,Этиленгликоль) (1444*)– ОБУВ ориентир.безопасн.УВ, (мг/м3 – 1),0.0708351 г/сек, 2.233854 т/год Алканы С12-19 (10) - класс опасности 4, 0.5586222г/сек, 17.6166591т/год В С Е Г О: 0.7731799г/сек, 24.3829611т/год. Оператор не осуществляет выбросы любых загрязнителей в количествах, превышающих применимые пороговые значения, указанные в Приложение 2 к Правилам ведения Регистра выбросов и переноса загрязнителей..

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Хозяйственно-бытовые сточные воды – 421 м3. Оператор не осуществляет сбросы любых загрязнителей в количествах, превышающих применимые пороговые значения, указанные в Приложение 2 к Правилам ведения Регистра выбросов и переноса загрязнителей..

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Твердо-бытовые отходы (пищевые отходы, бытовой мусор, упаковочные материалы и др.) – образуются в результате жизнедеятельности работающего персонала –3,51 тонн Огарыши и остатки электродов (отходы образующиеся в результате сварочных работ при строительстве объекта) - 0,0141 тонн Строительный мусор (отходы, образующиеся при проведении строительных работ) – твердые, не пожароопасны - 37,54 тонн Жестяные банки из-под краски (отходы образующиеся в результате лакокрасочных работ при строительстве объекта) - 0,0524тонн. Оператор не осуществляет сбор отходов любых загрязнителей в количествах, превышающих применимые пороговые значения, указанные в Приложение 2 к Правилам ведения Регистра выбросов и переноса загрязнителей..

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений Экологическое разрешение на воздействие. Департамент экологии по Актыбинской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан..

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Климат района сухой, резко-континентальный, с резкими годовыми и суточными колебаниями температуры и крайне низкой температуры и крайне низкой влажностью. Зимний минимум температуры достигает минус 400С, летний максимум плюс 400С. Самыми холодными месяцами являются январь и февраль, самым жарким месяцем – июль. Для января и февраля месяцев характерны сильные ветры и бураны. Глубина промерзания почвы составляет 1,5-1,8 м. Среднегодовое количество атмосферных осадков невелико и достигает 140-200 мм в год. Результаты анализа проведенных лабораторных исследований за 2 квартал 2022 г: Мониторинг воздействия атмосферного воздуха: по результатам замеров превышений норм ПДК не выявлено; Мониторинг воздействия водных ресурсов: Мониторинговые работы по изучению состояния подземных вод включали в себя следующие виды и объемы работ: • замеры уровней подземной воды; • прокачка скважин перед отбором проб; • отбор проб; • анализ отобранных проб подземной воды. В сравнения с данными за аналогичный период изменений в уровне загрязнений подземных вод не выявлено. Мониторинг радиационного воздействия: в результате обследования было установлено, что мощность дозы гамма-излучения на территории месторождения не превышает допустимые значения. Мониторинг почв: концентрации загрязняющих веществ, определяемых в пробах почв, не превышают нормативных значений и находятся в пределах допустимой нормы. Согласно письму РГП «Казгидромет», выдача справки о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не представляется возможным в связи с отсутствием наблюдений за состоянием атмосферного воздуха в

Темирском районе Актюбинской области. На данной территории нет сельскохозяйственных угодий, пастбищ, жд. путей, дорог республиканского значения, бывших военных полигонов и других объектов. Других операторов объектов нет.

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности. В процессе эксплуатации определены 9 организованных, 52 неорганизованных источников выброса загрязняющих веществ. В результате выделений углеводородов от неплотностей оборудования добывающих скважин, АГЗУ, блока реагентов, свечи дренажной емкости. Анализ расчета загрязнения атмосферы на период проведения работ, показал, что концентрация ЗВ на границе СЗЗ не превышает допустимых норм ПДК. Влияние источников загрязнения на атмосферный воздух является незначительным. Физические воздействия на окружающую среду при проведении работ следующие: производственный шум, вибрация, электромагнитное излучение и т.д. Оценка воздействия вредных физических факторов при строительстве характеризуется как незначительная. Риск загрязнения земельных и водных объектов минимален, при реализации проекта будут проведены мероприятия для предотвращения их загрязнения. Физическое воздействие на почвенный покров сводится в основном к механическим повреждениям. По окончании работ будет проведена техническая рекультивация. Воздействие на почвенный покров незначительно, в пространственном масштабе – локально, временной масштаб – кратковременен. Поверхностные воды находятся на значительном удалении от места проведения работ. Воздействие на окружающую среду, в силу его вероятности, частоты, продолжительности, сроков выполнения работ, пространственного охвата, места его осуществления и других параметров, не приведет к деградации экологических систем, истощению природных ресурсов; не приведет к нарушению экологических нормативов качества окружающей среды; не приведет к ухудшению условий проживания людей и их деятельности. Ожидаются положительные изменения в большинстве сторон жизни населения, прежде всего в экономической сфере.

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости. Проектом возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду не ожидается.

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий. Для снижения воздействия проводимых работ на атмосферный воздух необходимо предусмотреть ряд технических и организационных мероприятий: - усилить контроль герметичности газоходных систем и агрегатов, мест пересыпки пылящих материалов и других источников пылегазовыделения; - обеспечить инструментальный контроль выбросов вредных веществ в атмосферу на источниках; - хранение сыпучих материалов в закрытом помещении; - автоматизация системы противоаварийной защиты, предупреждающая образование взрывоопасной среды и других аварийных ситуаций, а также обеспечивающая безопасную остановку или перевод процесса в безопасное состояние; - содержание в исправном состоянии всего технологического оборудования; - недопущение аварийных ситуаций, ликвидация последствий случившихся аварийных ситуаций; контроль соблюдения технологического регламента производства. Для уменьшения негативного влияния отходов на окружающую среду на предприятии разработана методологическая инструкция по управлению отходами. Основное назначение инструкции – обеспечение сбора, хранения и размещения отходов в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических и экологических норм.

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта). Возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) проектом не предусматривается.

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):

Ван Цзиньбао

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

