

KZ15RYS00310598

10.11.2022 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Табиғат-XXI", 100018, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, Учетный квартал 018, строение № 52, 010340003849, КРЮЧКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ, +77021830793, yurist_santechprom@mail.ru

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Согласно п. 7.2 раздела 2 Приложения 1 Экологического кодекса: «Строительство автомобильных дорог протяженностью 1 км и более и (или) с пропускной способностью 1 тыс. автомобилей в час и более». Строительство подъездной автомобильной дороги к загородному комплексу «Derby Village» в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области, протяжением 1941м..

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Намечаемая деятельность проводится впервые. Ранее не проводилась оценка воздействия на окружающую среду. Заключение о результатах скрининга воздействия намечаемой деятельности ранее не выдавалось.;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Изменений видов осуществляемой деятельности не планируется..

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест объект намечаемой деятельности находится в Карагандинской обл., Бухар-Жырауском р-не, Кокпектинский с.о., в черте населенного пункта Кокпекты (незастроенная часть). До ближайшей жилой зоны от объекта намечаемой деятельности расстояние 102 метра. Начало трассы ПК0+00 принят на примыкании к существующему местному проезду с. Кокпекты с асфальтобетонным покрытием, конец трассы ПК19+41 находится у берега р. Кокпекты. Так как проект разработан для строительства подъездной автомобильной дороги, выбор другого места расположения не рассматривается. .

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая

мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции

Строительство участка дороги V-ой технической категории, с однополосной проезжей частью, протяжением 1941 м. Расчетная скорость движения – 60 км/час Ширина проезжей части – 4,5 м Число полос движения – 1 Ширина земляного полотна – 8,0м Ширина обочины – 1,75м. Диапазон высоты насыпи - 0,9-1,5м. Покрытие автодороги - щебеночное, на всю ширину земляного полотна. Максимальный продольный уклон составил 64‰. Минимальные радиусы вертикальной выпуклой кривой – 2500 м, вогнутой кривой – 2350 м

..

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности В рабочем проекте предусмотрено: -строительство дороги под V категорию с одно полосной проезжей частью ПК0+00 – ПК19+41, общим протяжением 1941м с устройством примыкания в одном уровне к местному проезду в начале трассы и в конце трассы - сопряжение с временным технологическим переездом через р. Кокпекты; -устройство временного технологического переезда через р. Кокпекты; -устройство новых железобетонных водопропускных труб; -устройство пересечений и примыканий в одном уровне; -защита сетей водопровода. Откосы земляного полотна укрепляются засевом семян многолетних трав. Продольный водоотвод обеспечивается резервным профилем. Проектом предусмотрен дорожная одежда низшего типа: Тип I применен на всем протяжении дороги – дорожная одежда серповидного профиля из щебеночно-гравийно-песчаной смеси (ЩГПС) фр.0-40мм, средней толщиной 0,18м.Проектом предусмотрено устройство новых водопропускных ж/б труб по основной дороге с назначением отверстий, пропускающих расход воды, определенный в процессе гидрологических изысканий. Гидравлические расходы приняты в соответствии с категорией дороги с вероятностью превышения талых вод 2%. .

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Начало реализации проекта намечено на апрель 2023 года, окончание реализации август 2023года. Срок выполнения работ – 5 месяцев..

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Площадь постоянного отвода – 4,619 га. Срок использования земельного участка до 2039г. В подготовительный период производится юридическое оформление полосы постоянного и временного отвода под автомобильную дорогу. Согласно принятым решениям дополнительно земли изымаются в постоянное и временное пользование. Целевое назначение участка - для строительства автомобильной дороги. ;

2) водных ресурсов с указанием: предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Техническое и питьевое водоснабжение строительства будет осуществляться и имеющейся на территории разведочно-эксплуатационной скважины №1, расположенной по адресу с. Кокпекты, уч.кв.027, участок 239. Расход воды в период строительства составит: на технические нужды – 3519,916698 м3/период, на хозяйственно-питьевые нужды – 57,75 м3/период. Качество воды соответствует требованиям ГОСТ 2761-84. Объект строительства попадает в водоохранную зону реки Кокпекты. Специфика намечаемой деятельности предполагает осуществление работ непосредственно в водоохранной зоне и водоохранной полосе реки Кокпекты, которые установлены для реки Согласно Постановлению акимата Карагандинской области от 5 апреля 2012 года N11/03 «Об установлении водоохранных зон, полос и режима их хозяйственного использования на реках Ащилыайрык, Малая Букпа, Большая Букпа, Солонка, Узенка, Веснянка, Кокпекты, Талды, Шажай, Сарыбулак Карагандинской области» для реки Кокпекты установлены водоохранная зона и водоохранная полоса. Ширина водоохранной зоны для реки Кокпекты, длина которой составляет 41 км определена по каждому берегу реки от уреза воды при среднемноголетнем межennом уровне до уреза воды при среднемноголетнем уровне в период половодья (включая пойму реки, надпойменные террасы, крутые склоны коренных берегов, овраги и балки) плюс к этому расстоянию 500 м. Поскольку река Кокпекты практически не разливается и имеет одно четко выраженное русло, ширина водоохранной зоны составляет 500 м. Согласно указанному Постановлению акимата Карагандинской области в пределах водоохранных зон не допускается: 1) ввод в

эксплуатацию новых и реконструированных объектов, не обеспеченных сооружениями и устройствами, предотвращающими загрязнение и засорение водных объектов и их водоохранных зон и полос; 2) проведение реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также производство строительных, дноуглубительных и взрывных работ, добыча полезных ископаемых, прокладка кабелей, трубопроводов и других коммуникаций, буровых, земельных и иных работ без проектов, согласованных в установленном порядке с местными исполнительными органами, уполномоченным органом, уполномоченным государственным органом в области охраны окружающей среды, центральным уполномоченным органом по управлению земельными ресурсами, уполномоченными органами в области энергоснабжения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и другими.;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитивая) Водопользование специальное. Техническое и питьевое водоснабжение будет осуществляться и имеющейся на территории разведочно-эксплуатационной скважины №1.;

объемов потребления воды Расход воды в период строительства составит: на технические нужды – 3519, 916698 м³/период, на хозяйственно-питьевые нужды – 57,75 м³/период.;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов Вода будет использоваться на хозяйственно-питьевые нужды работников на объекте строительства;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Пользование недрами проектом не предусмотрено. Координаты участка работ: СШ 49 56 31.5244 ВД 73 17 40.7243, СШ 49 56 31.8601 вД 73 17 41,8095, сш 49 56 23.9355 вД 73 17 463609, сш 49 56 24,2367 вД 73 17 47.4717, сш 49 56 22.1467 вД 73 17 47.9246, сш 49 56 22.6145 вД 73 17 48,8851, сш 49 56 21.1126 вД 73 17 49,5323, сш 49 56 21.7340 вД 73 17 502543, сш 49 56 20.4342 вД 73 17 512138, сш 49 56 21.1025 вД 73 17 51,8267, сш 49 56 19,2789 вД 73 17 53.4762, сш 49 56 19.8552 вД 73 17 542829, сш 49 56 17.0026 вД 73 17 57.3800, сш 49 56 17.5789 вД 73 17 58,1867, сш 49 56 10.3273 вД 73 18 10.1628, сш 49 56 10.9567 вД 73 18 10,8677, сш 49 56 6.4717 вД 73 18 18.4277, сш 49 56 7.1012 вД 73 18 19.1326, сш 49 56 4.6990 вД 73 18 21.9062, сш 49 56 5.2653 вД 73 18 227297, сш 49 56 3.2239 вД 73 18 23.9352, сш 49 56 3.6850 вД 73 18 24.9033, сш 49 56 1.5375 вД 73 18 25,5206, сш 49 56 1.8785 вД 73 18 26.6017, сш 49 55 58.8694 вД 73 18 27.1192, сш 49 55 58.8694 вД 73 18 27.1192, сш 49 55 59.1186 вД 73 18 28.2589, сш 49 55 50.0194 вД 73 18 31,7623, сш 49 55 50.2685 вД 73 18 32,9019, сш 49 55 48.8069 вД 73 18 32.3591, сш 49 55 49,0140 вД 73 18 33.5187, сш 49 55 47,5219 вД 73 18 32.7819, сш 49 55 47.6373 вД 73 18 33.9716, сш 49 55 44.9473 вД 73 18 33.1982, сш 49 55 45.0309 вД 73 18 34.3943, сш 49 55 43.4513 вД 73 18 33,4929, сш 49 55 43.5635 вД 73 18 34.6834, сш 49 55 42.4151 вД 73 18 33.7272, сш 49 55 42.5273 вД 73 18 34.9177;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Вырубка, пересадка зеленых насаждений не требуется и проектом не предусматривается. Растительность района скудна. Древесной растительности естественного происхождения почти нет. Причиной этого являются отмеченные выше климатические особенности района и обусловленный ими характер почв. В межсочных пространствах, в долине реки и других пониженных местах преобладают луговые, лугово-степные почвы и солончаки. В более высоких местах (у подошв и на пологих склонах сопков, на плоских холмах) солонцеватые почвы сменяются солонцами. Травяной покров на солонцеватых почвах состоит из типцово-полынной растительности, на менее солонцеватых - из типцово-ковыльной. Ковыль, типчак и полынь преобладают среди растений, и лишь в ложбинах, около ключей или в межсочных пространствах, можно наблюдать разнотравье луговых почв. Непосредственно на территории строительной площадки наличие краснокнижных растений не зафиксировано.;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Пользование животным миром проектом не предусмотрено. Животный мир области очень разнообразен, здесь насчитывается около 70 видов млекопитающих, 205 видов птиц, 13 видов рептилий, 3 вида амфибий и свыше 20 видов рыб. Участок к путям миграции Бетпакадалинской популяции сайги не относится. Непосредственно на территории строительной площадки наличие краснокнижных животных не зафиксировано. ;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования пользование животным миром проектом не предусмотрено.;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных приобретение объектов животного мира проектом не предусмотрено.; операций, для которых планируется использование объектов животного мира использование объектов животного мира проектом не предусмотрено.;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Будут использованы: щебень различных фр. - 4748,036т., битум- 0,11366 т, ЛКМ-0,03654т., компрессор. Для устройства щебёночного покрытия рекомендуется фракционный щебень ТОО «Караганда неруд» (Майкудук), ж/б конструкции будут поставляться с ЖБК Караганды. Сроки использования сырья-на период СМР-5 мес. Остальное сырье и материалы будут уточняться на стадии разработки РП.;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Риски истощения используемых природных ресурсов отсутствуют ввиду кратковременности намечаемой деятельности..

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) На период СМР предполагаемый перечень выбрасываемых ЗВ: азота диоксид- 2кл. – 0,0003т., азота оксид -3кл. -0,00005т., углерод-3кл.-0,00002т., серы диоксид-3кл.-0,00005т., углерода оксид- 4кл.- 0,00025т., диметилбензол-3 кл.-0,001183т., бутилацетат-4кл.-0,001088т., пропан-2-он-4кл. - 0,002357т., уайт-спирит- 4кл. – 0,000439т., толуол 3кл. -0,005626т., углеводороды предельные С 12-19- 4 кл -0,000085т., пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния-3кл.- 16,61301т.В период строительных работ определено 15 неорганизованных источника загрязнения атмосферы и 1 организованных источника загрязнения атмосферы. Количество выбросов загрязняющих веществ 16,632348т/ период. В период эксплуатации выбросы отсутствуют. Вещества, подлежащие внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей, отсутствуют..

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Сброс сточных вод проектом не предусмотрен. Вещества, подлежащие внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей, отсутствуют ..

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей В период СМР прогнозируется образование отходов: тара из-под ЛКМ (проведение строит.работ), ТБО (жизнедеятельность рабочих), битума. Общее кол-во образующихся отходов составит: 0,701071 т/период, из которых: - опасные – 0,00937 т/ период - неопасные – 0,691705т/период. Все отходы вывозятся по мере образования, на площадке не накапливаются. В период эксплуатации отходы не образуются. Превышения пороговых значений не предполагается. .

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений Заключение государственной вневедомственной экспертизы в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-ІІ «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», Выдаваемое РГП «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» (РГП «Госэкспертиза») Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан. Согласование РГУ "Нура-Сарысуская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан".

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у

инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Источниками химического загрязнения почв являются выбросы от транспортных средств (выхлопные газы, загрязнение нефтепродуктами). Объект строительства попадает в водоохранную зону реки Кокпекты. Сброс сточных вод проектом не предусмотрен. На территории района отсутствуют посты наблюдения РГП «Казгидромет». Полевых исследований не требуется. Объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны на территории не обнаружены. Растительный и животный мир не подвержен видовому изменению, ввиду ранее сложившегося фактора беспокойства. Краснокнижных животных и растений в районе участка строительства нет. Участок не затрагивает памятников природы, истории, архитектуры, курганов, заповедников, заказников. Дополнительных полевых исследований не требуется. .

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности Воздействие на атмосферный воздух оценивается как умеренное, выбросы составят 16,632348т/период, выбросы будут осуществляться только на период СМР - 5 мес. Превышения нормативов ПДК м.р, на в селитебной зоне по всем загрязняющим веществам не предвидится. На период эксплуатации выбросы отсутствуют. Воздействие на водные объекты не предусматривается. Сброс сточных вод на рельеф исключается. Воздействие на земельные ресурсы осуществляется в снятии ПРС в количестве 13472,045 тонн . В последующем срезанный растительный ПРС будет использоваться для восстановления нарушенных земель. Все работы будут осуществляться в пределах земельного отвода. Масштаб воздействия - в пределах земельного отвода. Воздействие на растительный и животный мир носит кратковременный, локальный характер. Связано это с шумом от строительной техники и механическим воздействием на почвенный покров. При стабильной работе оборудования и неизменной или более совершенной технологии, прогнозировать сколько-нибудь значительных отклонений в степени воздействия его на животный мир оснований нет. Положительные воздействия: Экологическое воздействие реализации намечаемой деятельности на окружающую среду прогнозируется как низкой значимости, при котором негативные изменения в физической среде незначительны. Таким образом, проведение СМР не окажет влияние на население ближайших населенных пунктов; не вызовет необратимых процессов, разрушающих существующую экосистему. Уровень воздействия на все компоненты природной среды оценивается как умеренный..

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости Трансграничные воздействия на компоненты окружающей среды отсутствуют, ввиду таких факторов как Приложения(документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении): расположение объекта - удаленность от территорий, находящихся под юрисдикцией другого государства..

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий Намечаемая деятельность будет осуществляться с выполнением всех требований по технике безопасности, охраны окружающей среды, рационального и комплексного использования недр. - тщательная технологическая регламентация проведения работ; - регулярные технические осмотры оборудования, замена неисправных материалов и оборудования; - использование исправной техники. - соблюдение природоохранных требований законодательных и нормативных актов (Водный Кодекс и др.); - заправка дорожностроительной и транспортной техники, установка временных складов ГСМ, хранение и размещение других вредных веществ, используемых при строительстве участков должны осуществляться при жестком соблюдении соответствующих норм и правил, исключающих загрязнение грунтовых вод (установка емкостей с ГСМ – только на поддонах; мойка техники – только в специально отведенных местах, оборудованных грязеуловителями; запрещение слива остатков ГСМ на рельеф). - обеспечение благоприятных и безопасных условий труда, а также обеспечение рациональных производственных, транспортных и инженерных связей на площадках; -обеспечение средствами пожаротушения, инструментами и инвентарем. - организация системы сбора, транспортировки и утилизации отходов, исключающую загрязнение почвы отходами производства; - организация своевременной сдачи отходов; - использование герметичных емкостей или бочек для сбора и временного хранения жидких отходов, в случае их образования..

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и

вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта). Альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности нет..

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):

Крючков В. А.

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

