

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ, ГЕОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ
РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ
ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ



100000, Қарағанды қаласы, Бұхар-Жырау
дағдылы, 47 Тел. / факс: 8 (7212) 41-07-54, 41-09-
11.
ЖСК KZ 92070101KSN000000 БСК KKMFKZ2A
«ҚР Қаржы Министрлігінің Қазынашылық
комитеті» ММ БСН 980540000852

Номер: KZ23VVX00167115
Дата: 14.11.2022
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ
ПО КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ,
ГЕОЛОГИИ
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

100000, город Караганда, пр.Бухар-Жырау, 47
Тел./факс: 8(7212) 41-07-54, 41-09-11.
ИИК KZ 92070101KSN000000 БИК
KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства Министерства
Финансов РК» БИН 980540000852

ТОО «Корпорация Казахмыс»

Заключение по результатам оценки воздействия на окружающую среду

ТОО «Корпорация Казахмыс» «Отчет о возможных воздействиях» к Плану горных работ отработки запасов месторождения «Карасаз».

Инициатор - ТОО «Корпорация Казахмыс», Улытауская область, г.Жезказган, площадь Каныша Сатпаева, дом 1, БИН 050140000656, тел: 8 7212-95-27-07, 95-26-12; e-mail: office@kazakhmys.kz.

Отчет «План горных работ отработки запасов месторождения Карасаз» выполнен лицензированным отделом ООС и РВ ГПИ – государственная лицензия МООС РК (преобразовано в Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан) № 01490Р на природоохранное проектирование (нормирование), выдана ТОО «Корпорация Казахмыс» 27.07.2012 года.

Согласно приложения 2 Экологического Кодекса и приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года №246 «Об утверждении Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду» данный вид намечаемой деятельности относится к объектам II категории.

Техническая характеристика намечаемой деятельности

Данным проектом предусматривается отработка карьера «Карасаз» циклично-транспортной технологической схемой работ.

Согласно заданию на проектирование потребность в глине для нужд КОФ ТОО «Корпорация Казахмыс» составляет 184 000 м³/год.

Для получения указанного объема глины с учетом потерь в местах погрузки, разгрузки, при транспортировке (транспортные потери - 0,4 %) годовая производительность карьера по добыче глины составит 184,75 м³/год.

Согласно заданию на проектирование режим работы карьера «Карасаз» составляет:

- число рабочих дней в году – 245;
- число рабочих смен в сутки – 1;
- продолжительность смены – 8 часов.

Максимальный объем добычи глины составит:

- в 2023 году – 184 000 м³/год;

- в 2024 году – 184 000 м³/год;

- в 2025 году – 184 000 м³/год;

- в 2026 году – 184 000 м³/год.

Эксплуатация карьера «Карасаз» предусматривается с применением традиционной технологии добычи глины с уклоном 0,08. После достижения необходимой отметки провести на этом

для этого необходимо выкопать траншею на северо-западном борту

карьера с уклоном 0,08. После достижения необходимой отметки провести на этом

горизонт въездную траншею и создать первоначальную площадку - 40 х 40 м с расширением горизонта до конечных контуров.

Настоящим проектом при отработке запасов карьера «Карасаз» предусматривается применение высокопроизводительного погрузочно-транспортного оборудования согласно заданию на проектирование.

Горная масса отгружается без применения взрывных работ. Погрузка горной массы в карьере осуществляется ковшовым погрузчиком типа CAT-980 G. Транспортирование вскрышных пород до отвалов вскрышных пород и глины до хвостохранилища производится карьерными автосамосвалами марки HOWO грузоподъемностью 20 т. Механизированная очистка предохранительной бермы и зачистка автодорог в карьере, планировка отвала производятся бульдозером Т-170. Для полива автодорог и отвалов, а также для доставки воды к карьере применяются поливочные машины марки КамАЗ.

Отвал вскрышных пород расположен на расстоянии 120 м южнее карьера «Карасаз».

Основные параметры отвала вскрышных пород:

- длина по подошве – 45 м;
- ширина по подошве – 40 м;
- площадь по подошве – 1800 м².

Проектируемый отвал плодородного слоя №1 будет расположен на расстоянии 75 м южнее карьера, проектируемый отвал плодородного слоя №2 будет расположен на расстоянии 20 м в западной части карьера «Карасаз».

Основные параметры отвала почвенно-растительного слоя:

Отвал №1

- длина по подошве – 35 м;
- ширина по подошве – 20 м;
- площадь по подошве – 700 м².

Отвал №2

- длина по подошве – 35 м;
- ширина по подошве – 20 м;
- площадь по подошве – 700 м².

Параметры системы разработки при отработке карьера «Карасаз» составляют:

- высота уступа – 5,0 м;
- углы откосов рабочих уступов – 25°;
- углы откосов бортов карьера на конечном контуре – 25°;
- ширина транспортной бермы – 12 м;
- продольный уклон транспортных берм – 0,08;
- глубина отработки – 5 м.

Водоснабжение и водоотведение

Намечаемая деятельность не предусматривает сброс производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод в поверхностные и подземные водные источники. Следовательно, не предусматриваются гидроморфологические изменения вод.

Гидрогеологические условия простые. Отработка месторождения Карасаз намечается до глубины 3,0–5,0 м.

Грунтовые воды в процессе горных работ на глубине 5 м не обнаружены. Для поливочных нужд в траншею и в карьер можно использовать техническую воду из автодорог. Техническая вода будет доставляться поливочной машиной на базе КамАЗ с промышленным насосом и системой водозабора хвостохранилища КООП «Резерватив».

Подобристок подземных вод в карьере в период всей отработки месторождения не наблюдается.

Системы водоотведения не предусматриваются. Для поливочных нужд отвалов поливочная вода доставляется поливочной машиной на базе КамАЗ.

Для защиты от подземных и поверхностных вод от загрязнения в период проведения работ по отработке карьера предусмотрены следующие мероприятия:



- содержание территории размещения объекта в соответствии с санитарными требованиями;
- своевременный вывоз отходов;
- выполнение всех работ строго в границах участков землеотводов;
- контроль за объемами водопотребления и водоотведения;
- контроль за техническим состоянием транспорта во избежание проливов ГСМ.

Интенсивность воздействия объекта слабая, так как изменения природной среды не выходят за существующие пределы естественной природной изменчивости.

Отходы производства и потребления

Отходы производства и потребления образуются в ходе осуществления следующих видов деятельности:

- отработки карьера «Карасаз»;
- жизнедеятельности рабочего персонала в период отработки.

В ходе осуществления отработки карьера количество образующихся отходов зависит от продолжительности проведения работ, численности персонала и объемов исходного сырья и материалов, задействованных в работах.

До начала производства работ, подрядная организация должна заключить договор на утилизацию отходов.

При отработке запасов карьера «Карасаз» по данному проекту образуются следующие виды отходов производства и потребления:

- Аккумуляторы отработанные автомобильные;
- Отработанное моторное масло;
- Отработанное трансмиссионное масло;
- Отработанное гидравлическое масло;
- Отработанные теплоносители (антифриз и др.);
- Отработанные масляные фильтры;
- Отработанные топливные фильтры;
- Отработанные воздушные;
- Шины автомобильные отработанные;
- Отработанные тормозные колодки;
- Лом черных металлов;
- Лом цветных металлов;
- Ветошь промасленная;
- Твердые бытовые отходы (ТБО).
- Вскрышная порода.

На территории предприятия будет осуществляться отдельный сбор следующих компонентов ТБО: отходы бумаги, картона, отходы пластмассы, пластика, пищевые отходы, отходы стекла, металлы, древесина, резина (каучук). Сбор будет осуществляться в контейнерах, оснащенных крышкой, на территории предприятия.

Отходы, образующиеся в процессе отработки карьера, передаются другим подразделениям «Казахмыс» или сторонней организации на договорной основе или соглашения. Отходы относятся к опасным, неопасным. Кроме того, в процессе отработки карьера образуется вскрышная порода. Нормативы размещения отходов производства и потребления в период эксплуатации составят:

2023 г. – 9750 м ³	2024 г. – 1900 м ³	2025 г. – 1000 м ³	2026 г. – 100 м ³
2027 г. – 250 м ³	2028 г. – 250 м ³	2029 г. – 250 м ³	2030 г. – 250 м ³
2031 г. – 250 м ³	2032 г. – 250 м ³	2033 г. – 250 м ³	2034 г. – 250 м ³
2035 г. – 250 м ³	2036 г. – 250 м ³	2037 г. – 250 м ³	2038 г. – 250 м ³
2039 г. – 250 м ³	2040 г. – 250 м ³	2041 г. – 250 м ³	2042 г. – 250 м ³
2043 г. – 250 м ³	2044 г. – 250 м ³	2045 г. – 250 м ³	2046 г. – 250 м ³
2047 г. – 250 м ³	2048 г. – 250 м ³	2049 г. – 250 м ³	2050 г. – 250 м ³
2051 г. – 250 м ³	2052 г. – 250 м ³	2053 г. – 250 м ³	2054 г. – 250 м ³
2055 г. – 250 м ³	2056 г. – 250 м ³	2057 г. – 250 м ³	2058 г. – 250 м ³
2059 г. – 250 м ³	2060 г. – 250 м ³	2061 г. – 250 м ³	2062 г. – 250 м ³
2063 г. – 250 м ³	2064 г. – 250 м ³	2065 г. – 250 м ³	2066 г. – 250 м ³
2067 г. – 250 м ³	2068 г. – 250 м ³	2069 г. – 250 м ³	2070 г. – 250 м ³
2071 г. – 250 м ³	2072 г. – 250 м ³	2073 г. – 250 м ³	2074 г. – 250 м ³
2075 г. – 250 м ³	2076 г. – 250 м ³	2077 г. – 250 м ³	2078 г. – 250 м ³
2079 г. – 250 м ³	2080 г. – 250 м ³	2081 г. – 250 м ³	2082 г. – 250 м ³
2083 г. – 250 м ³	2084 г. – 250 м ³	2085 г. – 250 м ³	2086 г. – 250 м ³
2087 г. – 250 м ³	2088 г. – 250 м ³	2089 г. – 250 м ³	2090 г. – 250 м ³
2091 г. – 250 м ³	2092 г. – 250 м ³	2093 г. – 250 м ³	2094 г. – 250 м ³
2095 г. – 250 м ³	2096 г. – 250 м ³	2097 г. – 250 м ³	2098 г. – 250 м ³
2099 г. – 250 м ³	2100 г. – 250 м ³	2101 г. – 250 м ³	2102 г. – 250 м ³
2103 г. – 250 м ³	2104 г. – 250 м ³	2105 г. – 250 м ³	2106 г. – 250 м ³
2107 г. – 250 м ³	2108 г. – 250 м ³	2109 г. – 250 м ³	2110 г. – 250 м ³
2111 г. – 250 м ³	2112 г. – 250 м ³	2113 г. – 250 м ³	2114 г. – 250 м ³
2115 г. – 250 м ³	2116 г. – 250 м ³	2117 г. – 250 м ³	2118 г. – 250 м ³
2119 г. – 250 м ³	2120 г. – 250 м ³	2121 г. – 250 м ³	2122 г. – 250 м ³
2123 г. – 250 м ³	2124 г. – 250 м ³	2125 г. – 250 м ³	2126 г. – 250 м ³
2127 г. – 250 м ³	2128 г. – 250 м ³	2129 г. – 250 м ³	2130 г. – 250 м ³
2131 г. – 250 м ³	2132 г. – 250 м ³	2133 г. – 250 м ³	2134 г. – 250 м ³
2135 г. – 250 м ³	2136 г. – 250 м ³	2137 г. – 250 м ³	2138 г. – 250 м ³
2139 г. – 250 м ³	2140 г. – 250 м ³	2141 г. – 250 м ³	2142 г. – 250 м ³
2143 г. – 250 м ³	2144 г. – 250 м ³	2145 г. – 250 м ³	2146 г. – 250 м ³
2147 г. – 250 м ³	2148 г. – 250 м ³	2149 г. – 250 м ³	2150 г. – 250 м ³
2151 г. – 250 м ³	2152 г. – 250 м ³	2153 г. – 250 м ³	2154 г. – 250 м ³
2155 г. – 250 м ³	2156 г. – 250 м ³	2157 г. – 250 м ³	2158 г. – 250 м ³
2159 г. – 250 м ³	2160 г. – 250 м ³	2161 г. – 250 м ³	2162 г. – 250 м ³
2163 г. – 250 м ³	2164 г. – 250 м ³	2165 г. – 250 м ³	2166 г. – 250 м ³
2167 г. – 250 м ³	2168 г. – 250 м ³	2169 г. – 250 м ³	2170 г. – 250 м ³
2171 г. – 250 м ³	2172 г. – 250 м ³	2173 г. – 250 м ³	2174 г. – 250 м ³
2175 г. – 250 м ³	2176 г. – 250 м ³	2177 г. – 250 м ³	2178 г. – 250 м ³
2179 г. – 250 м ³	2180 г. – 250 м ³	2181 г. – 250 м ³	2182 г. – 250 м ³
2183 г. – 250 м ³	2184 г. – 250 м ³	2185 г. – 250 м ³	2186 г. – 250 м ³
2187 г. – 250 м ³	2188 г. – 250 м ³	2189 г. – 250 м ³	2190 г. – 250 м ³
2191 г. – 250 м ³	2192 г. – 250 м ³	2193 г. – 250 м ³	2194 г. – 250 м ³
2195 г. – 250 м ³	2196 г. – 250 м ³	2197 г. – 250 м ³	2198 г. – 250 м ³
2199 г. – 250 м ³	2200 г. – 250 м ³	2201 г. – 250 м ³	2202 г. – 250 м ³
2203 г. – 250 м ³	2204 г. – 250 м ³	2205 г. – 250 м ³	2206 г. – 250 м ³
2207 г. – 250 м ³	2208 г. – 250 м ³	2209 г. – 250 м ³	2210 г. – 250 м ³
2211 г. – 250 м ³	2212 г. – 250 м ³	2213 г. – 250 м ³	2214 г. – 250 м ³
2215 г. – 250 м ³	2216 г. – 250 м ³	2217 г. – 250 м ³	2218 г. – 250 м ³
2219 г. – 250 м ³	2220 г. – 250 м ³	2221 г. – 250 м ³	2222 г. – 250 м ³
2223 г. – 250 м ³	2224 г. – 250 м ³	2225 г. – 250 м ³	2226 г. – 250 м ³
2227 г. – 250 м ³	2228 г. – 250 м ³	2229 г. – 250 м ³	2230 г. – 250 м ³
2231 г. – 250 м ³	2232 г. – 250 м ³	2233 г. – 250 м ³	2234 г. – 250 м ³
2235 г. – 250 м ³	2236 г. – 250 м ³	2237 г. – 250 м ³	2238 г. – 250 м ³
2239 г. – 250 м ³	2240 г. – 250 м ³	2241 г. – 250 м ³	2242 г. – 250 м ³
2243 г. – 250 м ³	2244 г. – 250 м ³	2245 г. – 250 м ³	2246 г. – 250 м ³
2247 г. – 250 м ³	2248 г. – 250 м ³	2249 г. – 250 м ³	2250 г. – 250 м ³
2251 г. – 250 м ³	2252 г. – 250 м ³	2253 г. – 250 м ³	2254 г. – 250 м ³
2255 г. – 250 м ³	2256 г. – 250 м ³	2257 г. – 250 м ³	2258 г. – 250 м ³
2259 г. – 250 м ³	2260 г. – 250 м ³	2261 г. – 250 м ³	2262 г. – 250 м ³
2263 г. – 250 м ³	2264 г. – 250 м ³	2265 г. – 250 м ³	2266 г. – 250 м ³
2267 г. – 250 м ³	2268 г. – 250 м ³	2269 г. – 250 м ³	2270 г. – 250 м ³
2271 г. – 250 м ³	2272 г. – 250 м ³	2273 г. – 250 м ³	2274 г. – 250 м ³
2275 г. – 250 м ³	2276 г. – 250 м ³	2277 г. – 250 м ³	2278 г. – 250 м ³
2279 г. – 250 м ³	2280 г. – 250 м ³	2281 г. – 250 м ³	2282 г. – 250 м ³
2283 г. – 250 м ³	2284 г. – 250 м ³	2285 г. – 250 м ³	2286 г. – 250 м ³
2287 г. – 250 м ³	2288 г. – 250 м ³	2289 г. – 250 м ³	2290 г. – 250 м ³
2291 г. – 250 м ³	2292 г. – 250 м ³	2293 г. – 250 м ³	2294 г. – 250 м ³
2295 г. – 250 м ³	2296 г. – 250 м ³	2297 г. – 250 м ³	2298 г. – 250 м ³
2299 г. – 250 м ³	2300 г. – 250 м ³	2301 г. – 250 м ³	2302 г. – 250 м ³
2303 г. – 250 м ³	2304 г. – 250 м ³	2305 г. – 250 м ³	2306 г. – 250 м ³
2307 г. – 250 м ³	2308 г. – 250 м ³	2309 г. – 250 м ³	2310 г. – 250 м ³
2311 г. – 250 м ³	2312 г. – 250 м ³	2313 г. – 250 м ³	2314 г. – 250 м ³
2315 г. – 250 м ³	2316 г. – 250 м ³	2317 г. – 250 м ³	2318 г. – 250 м ³
2319 г. – 250 м ³	2320 г. – 250 м ³	2321 г. – 250 м ³	2322 г. – 250 м ³
2323 г. – 250 м ³	2324 г. – 250 м ³	2325 г. – 250 м ³	2326 г. – 250 м ³
2327 г. – 250 м ³	2328 г. – 250 м ³	2329 г. – 250 м ³	2330 г. – 250 м ³
2331 г. – 250 м ³	2332 г. – 250 м ³	2333 г. – 250 м ³	2334 г. – 250 м ³
2335 г. – 250 м ³	2336 г. – 250 м ³	2337 г. – 250 м ³	2338 г. – 250 м ³
2339 г. – 250 м ³	2340 г. – 250 м ³	2341 г. – 250 м ³	2342 г. – 250 м ³
2343 г. – 250 м ³	2344 г. – 250 м ³	2345 г. – 250 м ³	2346 г. – 250 м ³
2347 г. – 250 м ³	2348 г. – 250 м ³	2349 г. – 250 м ³	2350 г. – 250 м ³
2351 г. – 250 м ³	2352 г. – 250 м ³	2353 г. – 250 м ³	2354 г. – 250 м ³
2355 г. – 250 м ³	2356 г. – 250 м ³	2357 г. – 250 м ³	2358 г. – 250 м ³
2359 г. – 250 м ³	2360 г. – 250 м ³	2361 г. – 250 м ³	2362 г. – 250 м ³
2363 г. – 250 м ³	2364 г. – 250 м ³	2365 г. – 250 м ³	2366 г. – 250 м ³
2367 г. – 250 м ³	2368 г. – 250 м ³	2369 г. – 250 м ³	2370 г. – 250 м ³
2371 г. – 250 м ³	2372 г. – 250 м ³	2373 г. – 250 м ³	2374 г. – 250 м ³
2375 г. – 250 м ³	2376 г. – 250 м ³	2377 г. – 250 м ³	2378 г. – 250 м ³
2379 г. – 250 м ³	2380 г. – 250 м ³	2381 г. – 250 м ³	2382 г. – 250 м ³
2383 г. – 250 м ³	2384 г. – 250 м ³	2385 г. – 250 м ³	2386 г. – 250 м ³
2387 г. – 250 м ³	2388 г. – 250 м ³	2389 г. – 250 м ³	2390 г. – 250 м ³
2391 г. – 250 м ³	2392 г. – 250 м ³	2393 г. – 250 м ³	2394 г. – 250 м ³
2395 г. – 250 м ³	2396 г. – 250 м ³	2397 г. – 250 м ³	2398 г. – 250 м ³
2399 г. – 250 м ³	2400 г. – 250 м ³	2401 г. – 250 м ³	2402 г. – 250 м ³
2403 г. – 250 м ³	2404 г. – 250 м ³	2405 г. – 250 м ³	2406 г. – 250 м ³
2407 г. – 250 м ³	2408 г. – 250 м ³	2409 г. – 250 м ³	2410 г. – 250 м ³
2411 г. – 250 м ³	2412 г. – 250 м ³	2413 г. – 250 м ³	2414 г. – 250 м ³
2415 г. – 250 м ³	2416 г. – 250 м ³	2417 г. – 250 м ³	2418 г. – 250 м ³
2419 г. – 250 м ³	2420 г. – 250 м ³	2421 г. – 250 м ³	2422 г. – 250 м ³
2423 г. – 250 м ³	2424 г. – 250 м ³	2425 г. – 250 м ³	2426 г. – 250 м ³
2427 г. – 250 м ³	2428 г. – 250 м ³	2429 г. – 250 м ³	2430 г. – 250 м ³
2431 г. – 250 м ³	2432 г. – 250 м ³	2433 г. – 250 м ³	2434 г. – 250 м ³
2435 г. – 250 м ³	2436 г. – 250 м ³	2437 г. – 250 м ³	2438 г. – 250 м ³
2439 г. – 250 м ³	2440 г. – 250 м ³	2441 г. – 250 м ³	2442 г. – 250 м ³
2443 г. – 250 м ³	2444 г. – 250 м ³	2445 г. – 250 м ³	2446 г. – 250 м ³
2447 г. – 250 м ³	2448 г. – 250 м ³	2449 г. – 250 м ³	2450 г. – 250 м ³
2451 г. – 250 м ³	2452 г. – 250 м ³	2453 г. – 250 м ³	2454 г. – 250 м ³
2455 г. – 250 м ³	2456 г. – 250 м ³	2457 г. – 250 м ³	2458 г. – 250 м ³
2459 г. – 250 м ³	2460 г. – 250 м ³	2461 г. – 250 м ³	2462 г. – 250 м ³
2463 г. – 250 м ³	2464 г. – 250 м ³	2465 г. – 250 м ³	2466 г. – 250 м ³
2467 г. – 250 м ³	2468 г. – 250 м ³	2469 г. – 250 м ³	2470 г. – 250 м ³
2471 г. – 250 м ³	2472 г. – 250 м ³	2473 г. – 250 м ³	2474 г. – 250 м ³
2475 г. – 250 м ³	2476 г. – 250 м ³	2477 г. – 250 м ³	2478 г. – 250 м ³
2479 г. – 250 м ³	2480 г. – 250 м ³	2481 г. – 250 м ³	2482 г


для первоначального или иного использования, включая период мелиорации.

4. Выполнять мероприятия по охране растительного и животного мира согласно приложения 4 к Экологическому кодексу РК.

Вывод: Представленный Отчет «План горных работ отработки запасов месторождения «Карасаз» ТОО «Корпорация Казахмыс» допускается к реализации намечаемой деятельности при соблюдении условий, указанных в настоящем заключении.

Руководитель

К. Мусапарбеков



Представленный отчет «План горных работ отработки запасов месторождения «Карасаз» соответствует Экологическому законодательству.

Дата размещения проекта отчета 01.09.2022 год на интернет ресурсе Уполномоченного органа в области охраны окружающей среды.

Объявление о проведении общественных слушаний на официальных интернет-ресурсах уполномоченного органа 01.09.2022 года.

Дата размещения проекта отчета о возможных воздействиях на официальных Интернет-ресурсах местных исполнительных органов 01.09.2022 года.

Наименование газеты, в которой было опубликовано объявление о проведении общественных слушаний на казахском и русском языках, дата выхода номера газеты и его номер: Газета «Каркаралы» от 17.09.2022г. № 36 (11884).

Дата распространения объявления о проведении общественных слушаний через теле- или радиоканал (каналы) телеканал «Первый Карагандинский» (г.Караганда) 15.09.2022г.

Электронный адрес и номер телефона, по которым общественность могла получить дополнительную информацию о намечаемой деятельности, проведении общественных слушаний, а также запросить копии документов, относящихся к намечаемой деятельности – Radmila.Ramazanova@kazakhmys.kz, тел.: 8-702-379-71-59, 8(71063) 2-36-90, esportal.kz.

На досках объявлений местных исполнительных органов административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного и районного значения, сел, поселков, сельских округов) и в местах, специально предназначенных для размещения объявлений в количестве 2 объявлений по адресам: Карагандинская область, Каркаралинский район, поселок Карагайлы, здание Акимата п.Карагайлы, 20 квартал, строение 4 и ул. 26 квартал, д. 19.

Электронный адрес и почтовый адрес уполномоченного органа или его структурных подразделений, по которым общественность могла направлять в письменной или электронной форме свои замечания и предложения к проекту отчета о возможных воздействиях – karaganda-ecodep@ecogeo.gov.kz. Сведения о процессе проведения общественных слушаний: дата и адрес места их проведения, сведения о наличии видеозаписи общественных слушаний, ее продолжительность – общественные слушания проведены 27.10.2022 года в 11:00 часов в Карагандинской области, Каркаралинский район, поселок Карагайлы, 20 квартал, строение 4, Аппарат акима поселека Карагайлы в офлайн формате.

Все замечания и предложения общественности к проекту отчета о возможных воздействиях, в том числе полученные в ходе общественных слушаний, и выводы, полученные в результате их рассмотрения были сняты.

Также, замечания и предложения от заинтересованных государственных органов инициатором сняты.

Руководитель департамента

