

KZ28RYS00311334

14.11.2022 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ДОРМАШ", 110000, Республика Казахстан, Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай, улица Уральская, здание № 33, 980740000790, СВАДЬБИН АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ, 281234, KAT_PONOMAREVA@MAIL.RU

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Намечаемой деятельностью предусматривается «Реконструкция цеха под сборку транспортных средств по адресу: г. Костанай, ул. Уральская, 33». Согласно Приложению 1 Раздел 2 к Экологическому Кодексу РК Реконструкция цеха под сборку транспортных средств относится к п.3 пп. 3.4. «Предприятия по производству и промышленной сборке автомобилей»..

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Основанием для проектирования объекта "Реконструкция цеха под сборку транспортных средств по адресу г. Костанай, ул. Уральская, 33" являются: -архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на проектирование номер: №KZ22VUA00755313 от 30.09.2022 г., выданное ГУ "Отдел архитектуры и градостроительства города Костанай"; -постановление № 2008 от 21.09.2022 г. о разрешении реконструкции цеха под сборку транспортных средств; -задания на проектирование, утвержденное заказчиком.;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Объект присутствует в Приложении 1 раздел 2 ЭК РК «Перечень видов намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным»..

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Костанайская область, г. Костанай, ул. Уральская, 33. Возможность выбора других мест осуществления намечаемой деятельности, в данном случае является безальтернативным. Выбора других мест для выполнения работ не намечается, так как строительные работы будут выполнены в рамках утвержденного и согласованного рабочего проекта. Проектируемый объект располагается на следующем земельном участке: -Акт №193-6925 от 19.03.2020г. на право частной

собственности на земельный участок с кадастровым номером 12-193-041-051 площадью 8,4013 га, для обслуживания производственной базы..

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность (производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Технологическая часть рабочего проекта "Реконструкция цеха под сборку транспортных средств по адресу: г. Костанай, ул. Уральская, 33" разработана согласно заданию на проектирование, утвержденному заказчиком, и требованиям действующих в Республике Казахстан нормативно-технических документов. Реконструируемое здание прямоугольной формы в плане с максимальными размерами в осях 144х108м..

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Технологическая часть рабочего проекта "Реконструкция цеха под сборку транспортных средств по адресу: г. Костанай, ул. Уральская, 33" разработана согласно заданию на проектирование, утвержденному заказчиком, и требованиям действующих в Республике Казахстан нормативно-технических документов. Реконструируемое здание прямоугольной формы в плане с максимальными размерами в осях 144х108м. Технологическая часть рабочего проекта "Реконструкция цеха под сборку транспортных средств по адресу: г. Костанай, ул. Уральская, 33" разработана согласно заданию на проектирование, утвержденному заказчиком, и требованиям действующих в Республике Казахстан нормативно-технических документов. Проектируемые конструктивные решения. Конструкции тамбуров - металлический каркас с последующей обшивкой металлическим профилированным настилом с полимерным покрытием. Перегородки - из керамического рядового кирпича толщиной 250 мм. Закладка проемов - из керамического рядового кирпича толщиной 120, 250, 380 мм. Ворота - металлические распашные, металлические подъемно-секционные. Внутренняя отделка - вододисперсионная покраска, керамическая плитка. Наружная отделка - покраска фасадными красками. Перечень работ выполняемых при реконструкции здания. Ремонт цементным состав кладки и заполнение трещины. Восстановить фактурный слой панелей. Герметизация швов между панелями. Оштукатуривание кирпичной кладки снаружи и покраска. Частичная замена остекления и оконных отливов. Замена металлических ворот. Замена части кладки парапета. Антикоррозийная защита металлических конструкций. Ремонт водосточных воронок. Замена части металлических лестниц. Замена разделительных экранов в санузлах. Замена перегородок из асбестоцементных листов. Усиление части конструкции в соответствии с рекомендациями технического обследования здания. Замена бетонного покрытия полов. Демонтированы деревянные дверные блоки. Замена отопительной системы, электроснабжения, водоснабжения и канализации. Пробивка проемов для установки дверных блоков и ворот в соответствии с объемно-планировочной и технологической необходимостью. Внутренняя отделка помещений, устройство покрытий полов в соответствии с пожеланиями заказчика. Устройство въездных тамбуров. Установка подъемно-секционных, распашных ворот..

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и утилизацию объекта) Начало работ по реконструкции объекта планируется с января по июнь 2023 года. Продолжительность работ по реконструкции объекта составит - 6 месяцев. Количество рабочего персонала – 30 человек..

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и утилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Акт под №193-6925 от 19.03.2020г. на право частной собственности на земельный участок с кадастровым номером 12-193-041-051 площадью 8,4013 га, для обслуживания производственной базы.;

2) водных ресурсов с указанием: предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Для обеспечения технологического процесса строительства объекта и хозяйственно-бытовых нужд работающего персонала требуется вода питьевого и технического качества. На период проведения строительно-монтажных работ стационарных источников водоснабжения не требуется, так как данные работы на участке являются временными. Для обеспечения питьевых нужд персонала на площадку будет подвозиться бутилированная вода. Привозная бутилированная питьевая вода заводского приготовления относится к пищевым продуктам. Для расчета объема хозяйственно

-питьевого водопотребления для нужд строительного персонала принята норма 25 л/сут на 1 человека (СНиП РК 4.01-41-2006). $25 \text{ л/сут} \times 30 \text{ чел} \times 180 \text{ дн} = 135000 \text{ литров (135 м}^3\text{/пер)}$. Данный объем воды отводится на хозяйственно-питьевые нужды. Техническое водоснабжение привозное. Вода для технических нужд будет доставляться на участок работ специальным транспортом. Объем технической воды согласно РП составляет – 20 м³/пер.;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитивая) Вид водопользования: общее, качество необходимой воды – питьевые и технические нужды.

Использование воды с водных ресурсов не предусматривается.;

объемов потребления воды Водопотребление и водоотведение на период реконструкции составляет - 135 м³/пер. ;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов Питьевая вода – для рабочего персонала, техническая вода – для вспомогательных работ.;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Использование недр не планируется. Географические координаты участка проведения реконструкции объекта: Т.1 - 53°12'45.83"C 63°34'51.54"B; Т.2 - 53°12'45.10"C 63°34'57.30"B; Т.3 - 53°12'40.66"C 63°34'55.42"B; Т.4 - 53°12'41.33"C 63°34'49.80"B.;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Согласно письму заказчика, зеленые насаждения на территории отсутствуют. Использования растительных ресурсов не предусматривается.;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Приобретение и пользование животным миром не предусматривается.;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Приобретение и пользование животным миром не предусматривается.;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Приобретение и пользование животным миром и продуктами их жизнедеятельности не предусматривается.;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира Приобретение и пользование животным миром не предусматривается.;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования При осуществлении намечаемой деятельности за весь период ремонтных работ будут использованы: грунтовка ГФ-021 – 0,279830 т/пер, эмаль ПФ-115 – 0,264580 т/пер, краска БТ-177 (расчет проведен по БТ-577)– 0,00858 т/пер, щебня (фракции от 10-20) – 4,2 м³/пер, щебня (фракции от 20-40) – 57,4 м³/пер, щебня (фракции от 40-70) – 6655,9 м³/пер, песка – 4478,0 м³/пер, объем производства битума – 0,015 т/пер. Прочие материалы также будут привозиться на площадку по мере необходимости.;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Данным рабочим проектом не предусмотрено использование природных ресурсов, обусловленные дефицитностью, уникальностью и невозобновляемостью..

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) На период строительства объекта установлено 4 источника выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, являются неорганизованными. В период строительства объекта в атмосферу выбрасывается 9 ЗВ: пыль неорг. SiO₂-70% (кл.оп.3) - 0,761601 г/с, 1,291014 т/г; азота диоксид (кл. оп. 3) - 0,214815 г/с, 0,000580 т/г; ксилол - 0,324551г/с, 0,187756 т/г; сера диоксид - 0,492222 г/с, 0,001329 т/г; азот оксид - 0,034907 г/с, 0,000094 т/г; взвешенные вещества - 0,035138 г/с, 0,007622 т/г; углерод оксид - 1,162963 г/с, 0,003140 т/г; уайт-спирит - 0,225451 г/с, 0,062633 т/г; углеводороды предельные C₁₂-19 - 0,005556 г/с,

0,000015 т/г. ИТОГО: 3,257204 г/с, 1,554183 т/г. Вещества, подлежащие внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей отсутствуют..

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Сброс загрязняющих веществ со сточными водами в естественные или искусственные водные объекты, рельеф местности, недра осуществляться не будут. Отвод хозяйственно-бытовых стоков проектом предусмотрен в биотуалет с последующим вывозом ассенизаторской машиной по договору со спецорганизацией. Вещества, подлежащие внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей отсутствуют..

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей В период реконструкции предусматривается образование 3-х видов отходов: ТБО, тара из-под ЛКМ и строительный мусор. Общий объем образующихся отходов составит – 270,215 т/период. Неопасные отходы: ТБО (образуются в результате непроизводственной деятельности рабочей бригады) – 1,125 т/пер; ТБО будут временно собираться в металлические контейнеры с крышками и по мере накопления будут вывозиться на ближайший полигон по соответствующему договору. Срок хранения составляет 6 месяцев. Строительный мусор (образуется в результате производственной деятельности) – 269,535 т/пер. Строительный мусор будет временно собираться в закрытых контейнерах, установленные на площадке и по мере накопления будут вывозиться по соответствующему договору. Срок хранения составляет 6 месяцев. Опасные отходы: Тара из-под ЛКМ (образуется при использовании лакокрасочных материалов в процессе покрасочных работ) – 0,0288495 т/пер. Предусматривается временное хранение образовавшегося объема тары в закрытых контейнерах до передачи их по предварительно заключенному договору со специализированной организацией. Срок хранения составляет 6 месяцев..

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности. Заключение государственной вневедомственной экспертизы в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 июля 2001 года №242-ІІ «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»..

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Намечаемая деятельность будет осуществляться на действующей промплощадке ТОО «ДОРМАШ». Так как территория, реконструкции объекта расположена на антропогенной и техногенно-измененной территории промплощадки ТОО «ДОРМАШ», текущее состояние компонентов представлено типичными для этой территории значениями. Район расположения объекта находится в зоне ІІ с умеренным потенциалом загрязнения атмосферы, то есть климатические условия для рассеивания вредных веществ в атмосфере являются весьма благоприятными. Воздействия на водный объект не ожидается, так как расстояние до р. Тобол составляет более 4 км. На территории промплощадки ТОО «ДОРМАШ» ООПТ, земель гослесфонда, краснокнижных животных и растений не обнаружено, ввиду нахождения проектируемого объекта в городе Костанай. Со временем ведения производственной деятельности существовавшая растительность была деградирована. Живность в виде мелких грызунов сместила свое местообитание. Сброс хоз-бытовых и иных вод в открытые водные объекты либо на рельеф местности отсутствует. В результате реконструкции объекта экологическая обстановка в регионе не изменится. На период строительства проектируемого объекта на площадке будут находиться 4 неорганизованных источников загрязнения атмосферного воздуха..

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на

окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности. Негативные формы воздействия, представлены следующими видами: 1. Воздействие на состояние воздушного бассейна. Воздействие на состояние воздушного бассейна в период реконструкции объекта может происходить путем поступления загрязняющих веществ, образующихся при проведении реконструкции объекта – земляные работы, пересыпка инертных материалов, лакокрасочные работы, битумоплавильная установка. Масштаб воздействия - в пределах участка проектируемых работ. 2. Физические факторы воздействия. Шумовое воздействие является одним из факторов, определяющих уровень влияния предприятия на окружающую среду, а также лимитирующим размер его санитарно-защитной зоны. Источником шумового воздействия является шум, создаваемый при работе используемой техники и оборудования, а также при функционировании вспомогательных служб. Возникающий при работе техники шум, по характеру спектра относится к широкополосному шуму, уровень звука которого непрерывно изменяется во времени и является эпизодическим процессом. Масштаб воздействия - в пределах участка проектируемых работ. 3. Воздействие на природные водные объекты. Район проектирования располагается на значительном расстоянии от поверхностных водотоков. Сброс стоков на водосборные площади и в природные водные объекты исключен. Изъятия водных ресурсов из природных объектов не требуется. Таким образом, негативного воздействия на природные водные объекты не ожидается. 4. Воздействие на земельные ресурсы и почвенно-растительный покров. Воздействие на земельные ресурсы осуществляться не будет, ввиду отсутствия изъятия земель. Намечаемая деятельность будет осуществляться на существующей промплощадке. При реконструкции объекта не предусмотрена срезка плодородного слоя земли, т.к. ПСП отсутствует. Но предусматривается разработка и обратная засыпка грунта. Масштаб воздействия - в пределах существующего земельного отвода. 5. Воздействие на животный мир. Непосредственно на территории проведения объекта животные отсутствуют. Масштаб воздействия – временный, на период проведения строительства объекта. 6. Воздействие отходов на окружающую среду. Воздействие выражается в образовании отходов производства и потребления. Система обращения с этими отходами налажена – все виды отходов будут передаваться специализированным сторонним организациям на договорной основе. Масштаб воздействия – временный, на период проведения строительства объекта. Положительные формы воздействия, представлены следующими видами: 1. Создание и сохранение рабочих мест (занятость населения). Создание рабочих мест - основа основ социально-экономического развития, при этом положительный эффект от их создания измеряется далеко не только заработной платой. Работы, связанные со строительством объекта, приведут к созданию ряда рабочих мест. Возрастание спроса на рабочую силу в период строительства объекта и бытовые услуги положительно скажутся на увеличении занятости местного населения. 2. Поступление налоговых платежей в региональный бюджет. Налоговые платежи являются важной составляющей в формировании государственного бюджета, за счет которого формируется большая часть доходов от населения, приобретаются крупные объемы продукции, создаются госрезервы. Стабильное поступление налоговых платежей для формирования бюджета имеют особую важность для всех сфер экономической жизни..

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости. При проведении строительных и эксплуатационных работ, трансграничные воздействия на окружающую среду не ожидаются. Трансграничные воздействия на компоненты окружающей среды отсутствуют, ввиду таких факторов как расположение объекта - удаленность от территорий находящейся под юрисдикцией другого государства. Таким образом, трансграничные воздействия не ожидаются..

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий. Реконструируемый объект расположен на урбанизированной территории, подвергнутой антропогенному воздействию. В связи с тем, что реконструируемый объект размещен на уже освоенной территории, это приведет к минимальному воздействию на почвенный покров, растительный и животный мир. Для снижения негативного воздействия на окружающую среду предусматриваются следующие виды мероприятий: По атмосферному воздуху. -проведение технического осмотра и профилактических работ технологического оборудования, механизмов и автотранспорта. По поверхностным и подземным водам. - организация системы сбора и хранения отходов производства; -контроль герметичности всех емкостей, во избежание утечек воды. По недрам и почвам. -должны приниматься меры, исключаящие загрязнение плодородного слоя почвы минеральным грунтом, строительным мусором, нефтепродуктами и другими веществами, ухудшающими плодородие почв; По отходам производства. -своевременная организация

системы сбора, транспортировки и утилизации отходов. По физическим воздействиям. -содержание оборудования в надлежащем порядке, своевременное проведение технического осмотра и ремонта, правильное осуществление монтажа вращающихся и движущихся деталей частей оборудования и тщательная их балансировка; -строгое выполнение персоналом существующих на предприятии инструкций; -обязательное соблюдение правил техники безопасности. По растительному миру. -перемещение спецтехники и транспорта ограничить специально отведенными дорогами; -установка информационных табличек в местах произрастания редких и исчезающих растений на территории объекта; -производить информационную кампанию для персонала объекта и населения с целью сохранения редких и исчезающих видов растений. По животному миру. -регулярное техническое обслуживание производственного оборудования и его эксплуатация в соответствии со стандартами изготовителей; -ограничение перемещения техники специально отведенными дорогами..

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Возможные альтернативы достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления отсутствуют.

- 1) в случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):
Свадьбин А.Г.

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)



