

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ, ГЕОЛОГИЯ ЖӘНЕ
ТАБИғИ РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ
ПО КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ, ГЕОЛОГИИ
И ПРИРОДНЫХ СРЕУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

120008, Қызылорда қаласы, Желтоқсан көшесі, 124
тел.: 8 (724 2) 23-02-44, факс: 23-06-80
e-mail: kyzylorda-ecodep@ecogeo.gov.kz

120008, город Кызылорда, ул. Желтоқсан, 124
тел.: 8 (724 2) 23-02-44, факс: 23-06-80
e-mail: kyzylorda-ecodep@ecogeo.gov.kz

№ _____

« _____ » _____ 2022 года

АО НК "КазМунайгаз"

Закключение

об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности

На рассмотрение представлены:

- Заявление о намечаемой деятельности;
- Подтверждающие документы.

Материалы поступили на рассмотрение 04.10.2022 г. вх. № KZ50RYS00296485.

Общие сведения. В административном отношении структура Тургай расположен в Сырдарьинском районе Кызылординской области Республики Казахстан. Географически площадь расположена в южной части Торгайской низменности. Ближайшими населенными пунктами являются пос. Теренозек, расположенные в 63 км, Расстояние от территории проектируемых работ до областного центра г. Кызылорда - 69 км. На участке проектируемых работ отсутствуют поверхностные водоемы. В 75 км на северо-запад расположено крупное нефтяное разрабатываемое месторождение Кумколь.

Краткое описание намечаемой деятельности. Намечаемая деятельности предусматривается бурения 2-х разведочно-эксплуатационных скважин №№ 1 и 2 глубиной по 400 метров каждая. Бурение проектных скважин №№ 1 и 2 предусматривается выполнить роторным станком 1БА-15 вращательно-механическим способом, без отбора керна, с применением глинистого раствора. Конструкция скважины определена на основании ранее пробуренной и в настоящее время действующей скважины № WB-2Ю глубиной 400 м расположенного на участке Акшабулак Южный. Буровой агрегат 1БА - 15В монтируется на спланированной площадке размером 60×20 м. На площадке сооружается циркуляционная система, состоящая из двух зумпфов размером 2×2×1,5 м. Один для приготовления бурового раствора, второй для циркуляционной системы. Оборудуется циркуляционная система – канавами 0,45×0,45×15 м. Для очистки глинистого раствора от разбуренной породы (шлама) при буровых работах необходимо соорудить систему, которая состоит из желобов (земляная, деревянная или металлическая) и отстойников. Желоба обычно имеют прямоугольное сечение размером по ширине 40-60 см. и по высоте 25-30 см. На дне желобов для лучшего осаждения шлама устраивают перегородки высотой 15 см. на расстоянии 1,5- 2 м друг от друга. Уклон (0,015) 1-2 см на 1 м длины желобной системы, которая составляет 20-25 м. Отстойники и приемные амбары роют в земле. Размер промежуточных отстойников 1×1×1 м. Средняя скорость движения жидкости не более 10 м/с. В радиусе 16- 18 м от центра заложения скважины, с четырех сторон площадки роют ямы размером 1,3×0,5×1,2 м для якорей оттяжек вышки. Для бурового оборудования монтируется специальный деревянный



настил, устанавливаются озлы для штанг и подготавливаются подъездные пути к буровой площадке.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды. При строительстве 1 скважины на участке Тургай Палеозой в атмосферу максимально будет выбрасываться 10,087236649 т, при строительстве 2 скважин составляет 20,1744732 т загрязняющих веществ.

В процессе строительства водозаборной скважины образуются следующие отходы производства и потребления: отработанный буровой раствор; буровой шлам; буровые сточные воды; промасленная ветошь; металлолом; огарки электродов сварки; тара из-под ЛКМ; отработанные масла; коммунальные отходы. Лимиты накопления отходов на 2023г на 1 скважину – 102,4446 т/год, в т.ч. отходов производства – 102,4392 т/год, отходов потребления – 0,0054 т/год. Лимиты накопления отходов на 2023г на 2 скважины – 204,8892 т/год, в т.ч. отходов производства - 204,8784 т/год, отходов потребления- 0,0108 т/год.

Вид деятельности АО НК «Казмунайгаз» относится к I категории (разведка и добыча углеводородов) в соответствии с пп.1.3 п.1 раздела 1 приложения 2 к Экологическому кодексу РК от 02.01.2021 г. №400-VI.

Во время проведения скрининга для сбора замечаний и предложений общественности представленное заявление о намечаемой деятельности опубликовано на портале «Единый экологический портал», а также направлено в заинтересованные государственные органы.

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду. Указанные в п.1 ст.70 Кодекса критерии, характеризующие намечаемую деятельность и существенность её возможного воздействия на окружающую среду отсутствуют. При реализации намечаемой деятельности воздействие на окружающую среду не предусмотрено в п.25 главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» от 30.07.2021 года №280 (далее – Инструкция).

Таким образом, проведение обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствует. На основании вышеизложенного, в соответствии пп.2 п.3 ст.49 Кодекса, провести экологическую оценку по упрощённому порядку. Требования и порядок проведения экологической оценки по упрощённому порядку определяются Инструкцией. При проведении экологической оценки по упрощённому порядку учесть замечания и предложения государственных органов и общественности, согласно протоколу, размещённого на портале «Единый экологический портал».

**Руководитель
Департамента экологии
по Кызылординской области**

Н.Өмірсерікұлы

Исп. Муталапов.О
Тел. 230207



Руководитель департамента

Өмірсерікұлы Нұржан

