

KZ57RYS00314304

18.11.2022 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жас-Сервис", 060000, Республика Казахстан, Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау, Район ПРОМЗОНА В РАЙОНЕ ТЕЛЕВЫШКИ, дом № 9, 041040006256, НУРШИЕВ АДИБЕК КАБЕСОВИЧ, 87023075320, magaz.h@mail.ru

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Разгрузка и погрузка инертных строительных материалов, Монтаж установки по расфасовки гранулированной серы с железнодорожных вагонов в мягкие контейнеры «биг-бэги» на производственной базе ТОО «Жас-Сервис», п.п.10.28 приложение 1 Экологического кодекса РК.

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) 10.28. места разгрузки апатитного концентрата, фосфоритной муки, цемента и других пылящих грузов при грузообороте более 150 тыс. тонн в год;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Монтаж установки по расфасовки гранулированной серы с железнодорожных вагонов в мягкие контейнеры «биг-бэги» на производственной базе ТОО «Жас-Сервис».

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Монтаж установки устанавливается на уже существующей базы, в производственной зоне на краю города г.Атырау.

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Основной вид деятельности – аренда, аренда производственных площадей. Данным проектом предусмотрена «Монтаж установки по расфасовки гранулированной серы с железнодорожных вагонов в мягкие контейнеры «биг-бэги» на производственной базе ТОО «Жас-Сервис». На территории участка существуют следующие здания и сооружения: -Офис; - Столовая; - Общежитие; - Ангар; - котельные; - железно-дорожный тупик. На производственной базе монтируется установка по расфасовке гранулированной серы привозимой железнодорожным транспортом. • Ист. №0001 Котельная №1 Котельная предназначена для обогрева

столовой. В помещении котельной находится котел марки BURAN KBa 35Лж-Гн (BB 30GA) в количестве – 1 ед., работающий на природном газе. Котел работает 24 ч/сут в отопительный период и 3ч/сут в летнее время на подогрев воды. Общее время работы котельной составляет 4860 ч/год. Расход природного газа составляет $3,36 \text{ м}^3/\text{ч} * 4860 = 16330 \text{ м}^3/\text{год}$ или 16,33 тыс.м³/год. Тепловая мощность котла – 35кВт Высота дымовой трубы – 3,5м. Диаметр дымовой трубы – 0,08м. • Ист. №0002 Котельная №2 Котельная предназначена для обогрева цехов, общежитий, а также для обеспечения базы горячей водой. В помещении котельной расположены 4 котла марки BURAN KBa 233 Лж-Гн В 2035R. Всего из них постоянно работающих – 3 ед. (1 резервный). Время работы котельной составляет 24 ч/сутки в отопительный период и 3 ч/сут в летнее время на подогрев воды. Общее время работы котельной составит 4860 ч/год. Номинальный расход топлива одного котла 27,8 м³/час, и в год может составить 135 108 м³/год. Годовой расход газа трех котлов составит 405 324 м³/год или 405,324 тыс.м³/год Тепловая мощность котла – 233 кВт Параметры дымовых труб – h₁, 2, 3, 3 – 6м, d₁, 2, 3, 4 – 0,3м. • Ист. №6001 Сварочный пост Для сварочных работ используется электроды марки МР-3. Расход электродов составит 80 кг/год. Для проведения сварочных работ применяются двухпостовой сварочный аппарат ВДМ-2 мощностью 400А/36В и сварочный трансформатор ТДМ-303У2 мощностью 33В. Оба аппарат работают от сети. Время сжигание электродов составляет 4ч/сут или 960 ч/год. • Ист. №6002 Газосварочный аппарат Для проведения газосварочных работ предусмотрено 2 газосварочных поста. Годовой расход карбида составит – 300кг/год, при этом расход кислорода составит – 20 баллонов. Время работы одной единицы оборудования – 506ч/год. С учетом того, что из 1кг карбида получается 0,406кг ацетилена, количество смеси за год выходит: $300 \text{ кг/год} * 0,406 = 121,8 \text{ кг/год}$ Газовая резка металла Толщина металла – 4мм. Время работы одной единицы оборудования – 506 ч/год. • Ист. №6003 Пересыпка и хранение щебня На железно-дорожном тупике производственной базы разгружается щебень в объеме 50 000 т/год и 10 тонн в час. Высота перегрузки 2м. Хранение открытым способом на территории производственной базы. Площадь хранения 1 гектар. • Ист. №6004 Пересыпка и хранение песка На железно-дорожном тупике производственной базы разгружается песка в объеме 50 000 т/год и 10 тонн в час. Высота перегрузки 2м. Хранение открытым способом на территории производственной базы. Площадь хранения 1 гектар. • Ист. №6005 Выгрузка гранулированной серы в «биг-бэги». Общий объем расфасованной гранулированной смеси 60000 тонн в год, 75 тонн в час..

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Основным видом деятельности ТОО «Жас-Сервис» является аренда, аренда производственных площадей. На территории предприятия расположен повышенный железно-дорожный тупик протяженностью 744 метра, где ведется разгрузка инертных строительных материалов, а также планируется монтаж установки по расфасовки гранулированной серы с железнодорожных вагонов в мягкие контейнеры «биг-бэги» (мягкие контейнера: МК, МКР, FIBC. Выгрузка и расфасовка будет производится напрямую с железнодорожных вагонов в мешки, без попадания на землю. Расфасованная продукция будет находится на складе «Балкан». Производительности установки 60000 (шестьдесят тысяч) тонн в год. Оборудование для разгрузки гранулированной серы – вакуумный насос «пылесос». Офис предприятия находится на территории производственной базы по адресу: г.Атырау, село Геолог, Промзона, в районе Телевышки №9. База предприятия расположена в промзоне города, вдалеке от жилых массивов. Производственная база является существующим объектом со своим железно-дорожным тупиком. На территории базы расположены офис, столовая, общежития ангар, железно-дорожный тупик, где проводятся сварочные работы, котельные и разгрузка инертных строительных материалов..

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) 2023-2027гг.

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Площадка объекта находится на земельном участке площадью 8,2 га, согласно акта на право частной собственности на земельный участок № 1020 от 06.03.2014 г. (кадастровый номер 04-066-060-531).;

2) водных ресурсов с указанием: предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохраных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и

ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Ближайшие 5км вокруг производственной базы отсутствуют водные объекты. Отбор воды из поверхностных источников для водоснабжения и сброс канализационных сточных вод в открытые водоемы производиться не будет. Питьевая вода в период монтажа и эксплуатации для персонала и строителей завозится в бутылках по 20 л, согласно договора со специализированной организацией. В период монтажа по установке серы и эксплуатации базы водоснабжение и канализация будет от существующей водопроводной сети и септика установленного на производственной базу. Откачка сточных вод будет производиться согласно договора со специализированной организацией;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитивая) Вода питьевая централизованное, канализация - септик с откачкой сточных вод специализированной организацией;

объемов потребления воды Ближайшие 5км вокруг производственной базы отсутствуют водные объекты.; операций, для которых планируется использование водных ресурсов Отбор воды из поверхностных источников для водоснабжения и сброс канализационных сточных вод в открытые водоемы производиться не будет. ;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Нет;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Производственная база существующая, снос зеленных насаждений отсутствует;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Животный и растительный мир отсутствует;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Животный и растительный мир отсутствует;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Животный и растительный мир отсутствует;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира Животный и растительный мир отсутствует;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Установка по расфасовки гранулированной серы устанавливается уже на существующую базу .;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Природные ресурсы .

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Ист. №0001 Котельная №1, Ист. №0002 Котельная №2, Ист. №6001 Сварочный пост, Ист. №6002 Газосварочный аппарат, Ист. №6003 Пересыпка и хранение щебня, Ист. №6004 Пересыпка и хранение песка, Ист. №6005 Выгрузка гранулированной серы в «биг-бэги», Ист. №6005 Хранение гранулированной серы, Ист. №6006 Погрузчики. Железо (II, III) оксиды (3 класс опасности) - 0.037682 т/г, Марганец и его соединения (2 класс опасности) - 0.0006954 т/г, Азота (IV) диоксид (2 класс опасности) - 1.5027 т/г, Азот (II) оксид (3 класс опасности) - 0.2441166 т/г, Углерод (3 класс опасности) - 0.002164 т/г, Сера диоксид (3 класс опасности) - 0.034522 т/г, Сера элементарная - 0.330412 т/г, Углерод оксид (4 класс опасности) - 5.6051 т/г, Фтористые газообразные соединения (2 класс опасности) - 0.000032 т/г, Керосин - 0.014615 т/г, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (3 класс опасности) - 28.5 т/г, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (3 класс опасности) - 26.4 т/г.

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей,

данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей отсутствуют.

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Твердо-бытовые отходы в период строительства; объем временного накопления согласно нормам СанПин не более 3 суток. Объем временного накопления согласно статье 320 Экологического Кодекса РК в течение 6 месяцев. Согласно приложения 1 Классификатора отходов -не опасные. Код отхода- 20 03 99., 0,75 тонн.

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений отсутствуют.

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Климат района резко континентальный, аридный. Для него характерны холодная зима с устойчивым снежным покровом и сравнительно короткое, умеренное жаркое лето, большие годовые и суточные колебания температуры воздуха, поздние весенние и ранние осенние заморозки, постоянно дующие ветры. В орографическом отношении район работ представляет собой холмистую пустынную местность, покрытую местами незакрепленными барханными песками высотой до 3м. Абсолютные отметки на площади изменяются в пределах 20-25м., фоновые концентрации в штиль: Азота диоксид - 0,03 мг/м³, Сера диоксид - 0,006 мг/м³, Углерода оксид - 1.4215 мг/м³.

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности Воздействие на атмосферный воздух, почвенный покров, водные источники, растительность и животный мир носит кратковременный характер и какого-либо заметного влияния оказывать не будет. Основным фактором загрязнения окружающей среды от деятельности рассматриваемого объекта является воздействие на атмосферный воздух. В связи с чем, рассматривается возможный экологический риск от воздействия на атмосферный воздух В связи с принятыми проектными решениями по соответствию противопожарным требованиям предприятия, риск возникновения чрезвычайной экологической ситуации при эксплуатации объекта отсутствует. Результаты исследования уровня загрязнения природной среды в районе расположения объекта показывают, что он не относится к объектам с повышенным экологическим риском. Экологический риск, выражающийся в возникновении экстраординарных, катастрофических ситуаций, способных нанести глобальный ущерб окружающей природной среде и здоровью населения на современном уровне считается незначительным. Проанализировав расчеты выбросов в атмосферу от источников объекта, выполненных с применением нормативно-методической литературы, утвержденной уполномоченным органом в области охраны окружающей среды Республики Казахстан, можно сделать вывод, что Выбросы от деятельности объекта будут незначительными. Аварийные ситуации на территории объекта могут возникнуть в ряде случаев, например, таких как нарушение механической целостности отдельных агрегатов, механизмов, установок, трубопроводов, при возгорании протечек горючих жидкостей – дизельного топлива, смазочного масла, а также взрывах и возгораниях. Для повышения надежности работы и предотвращения аварийных ситуаций эксплуатация оборудования, зданий и сооружений, должны осуществляться в строгом соответствии с действующими Нормами, Правилами и Инструкциями..

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости Отсутствует.

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий

Мероприятием по охране окружающей среды является комплекс технологических, технических, организационных, социальных и экономических мер, направленных на охрану окружающей среды и улучшение ее качества. К мероприятиям по охране окружающей среды относятся следующие мероприятия: 1) мероприятия, направленные на обеспечение экологической безопасности объекта в целом; 2) улучшающие состояние компонентов окружающей среды посредством повышения качественных характеристик окружающей среды; 3) способствующие стабилизации и улучшению состояния экологических систем, сохранению биологического разнообразия, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов; 4) предупреждающие и предотвращающие нанесение ущерба окружающей среде и здоровью населения; 5) направленные на обеспечение безопасного управления опасными химическими веществами, включая стойкие органические загрязнители; 6) совершенствующие методы и технологии, направленные на охрану окружающей среды, рациональное природопользование и внедрение международных стандартов управления охраной окружающей среды; 7) развивающие производственный экологический контроль; 8) формирующие информационные системы в области охраны окружающей среды и способствующие предоставлению экологической информации; 9) способствующие пропаганде экологических знаний, экологическому образованию и просвещению для устойчивого развития; 10) направленные на сокращение объемов выбросов парниковых газов и (или) увеличение поглощения парниковых газов..

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Установка по рассфасовки гранулированной серы монтируется на существующей базе. Ближайшее здание в нафактопозеказна расстоянии более 1 км..

- 1) в случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):
Нуршиев А.К.

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)



