

Протокол

Сводная таблица замечаний и предложений по Заявлению о намечаемой деятельности по объекту «Строительство магистральных, распределительных и внутриквартальных тепловых сетей потребителей 3-го микрорайона (1,2 квартал) и 2-го микрорайон (1,2 квартал) - 1 очередь» ГУ «Управление строительства Западно-Казахстанской области» от 3 ноября 2022 года KZ73RYS00307711.

Дата составления сводной таблицы: 5.12.2022 г.

Место составления сводной таблицы: Департамент экологии по Западно-Казахстанской области КЭРК МЭГПР РК

Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды: Департамент экологии по Западно-Казахстанской области КЭРК МЭГПР РК

Дата извещения о сборе замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 04.11.2022 г.

Срок предоставления замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 04.11 - 5.12.2022 г.

Замечания и предложения заинтересованных государственных органов:

№	Заинтересованный государственный орган	Замечания и предложения
1	Акимат Западно-Казахстанской области Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО	Замечаний и предложений нет (письма от 08.11.2022г. №4-11/5292).
2	Западно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан «Запказнедра»	Замечания и предложения (письмо от 08.11.2022г. №26-10-3-1989) Рассмотрение вопросов, указанных в заявлении о намечаемой деятельности компаний по оценке воздействия на окружающую среду, не входит в компетенцию Департамента.
3	Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию использования и охраны водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Замечания и предложения (письмо от 19.10.2022г. №18-13-01-03/2095) 1. В соответствии с требованиями статей 125 и 126 Водного кодекса Республики Казахстан в случае размещения предприятий и других сооружений, установленных акиматами соответствующих областей, проведения строительных и других работ на водных объектах, водоохраных зонах и полосах, инициатор намечаемой деятельности должен реализовать их при наличии соответствующих согласований, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, в том числе согласования с бассейновой инспекцией; 2. В случае отсутствия водоохраных зон и полос, установленных на водных объектах, принять

		соответствующее решение о реализации намечаемой деятельности после установления водоохранных зон и полос и с учетом требований, изложенных в пункте 1; 3. Инициатору пользование поверхностными и подземными водными ресурсами непосредственно из водного объекта с изъятием или без изъятия для удовлетворения намечаемой деятельности в воде осуществлять при наличии разрешения на специальное водопользование в соответствии с требованиями статьи 66 Водного кодекса Республики Казахстан.
4	Управление земельных отношений Западно-Казахстанской области	Замечаний и предложений нет (письма от 15.11.2022г. №2-10/1753).
5	Департамент Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по Западно-Казахстанской области	Замечаний и предложений нет (письма от 11.11.2022г. №22-15-3-19/1219).
6	Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Замечания и предложения (письмо от 08.11.2022г. №24-31-7-11/2889 - И): В соответствии с пунктом 41) статьи 9 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года» о здоровье народа и системе здравоохранения " (далее – Кодекс) Комитет и его территориальные отделы осуществляют иные функции, предусмотренные Кодексом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан. Кроме того, специалисты департамента санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области и управления санитарно-эпидемиологического контроля города/района в ходе участия в общественных слушаниях, руководствуясь нормативными правовыми актами в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, будут излагать свою позицию по проекту отчета. Также заявляем, что при представлении рабочего проекта для проведения экспертизы в учреждение комплексной вневедомственной экспертизы необходимо соблюдение требований нормативных документов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения со стороны субъекта-изготовителя проекта и содержание в рабочем проекте. В случае публичных слушаний необходимо заранее сообщить адрес, время и место проведения.
7	Западно–Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета	Замечание и предложение (письмо от 29.11.22 г. №2-16/717): "Строительство внутриквартальных переходов микрорайона Акжайык в городе Уральске, Западно-

	лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Казахстанской области. В соответствии с рабочим проектом» 1 очередь " (1 очередь) будут построены магистральные, раздаточные и внутриквартальные тепловые сети потребителей 3-го микрорайона (1,2 квартал) и 2-го микрорайона (1,2 квартал). Сообщает, что вышеуказанный земельный участок не относится к особо охраняемым природным территориям. Однако, для получения информации о наличии земель государственного лесного фонда, вам будет предложено обратиться в Уральское коммунальное государственное учреждение по охране лесов и животного мира. Также на данной территории нет редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных. Однако, в соответствии со статьей 12 Закона Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира», «основные требования по охране животного мира», необходимо учитывать указанные требования. Кроме того, «строительство внутриквартальных переходов микрорайона Акжайык в городе Уральске, Западно-Казахстанской области. 2 очередь» должна быть составлена в соответствии с пунктами 11 и 36 решения Западно-Казахстанского областного маслихата от 1 сентября 2020 года № 37-2 «Об утверждении Правил содержания и защиты зеленых насаждений Западно-Казахстанской области» при наличии на земельном участке растущих деревьев, указанных в рабочем проекте.
8	Управление строительства Западно-Казахстанской области	Замечаний и предложений нет (письма от 24.11.2022г. №6-6/1885).
9	ГУ ЖКХ,ПТиАД г.Уральск	Замечаний и предложений нет (письмо от 10.11.2022г. №3-2/5173).
10	Акимат г.Уральска	Не представлено
11	Заинтересованная общественность	Не представлено

"Батыс Қазақстан облысының құрылыс басқармасы"ММ-нің нысаны бойынша «3-шағын аудан(1, 2 орам) мен 2-ші шағын аудан (1, 2 орам) тұтынушыларының магистральдық, тарату және орамшiлiк жылу желiлерiн салу - 1 кезек» белгiленiп отырған қызметi туралы 2022 жылғы 3 қарашадағы №KZ73RYS00307711 өтiнiшi бойынша ескертулер мен ұсыныстардың жиынтық кестесi

Хаттама

Жиынтық кесте жасалған күні: 05.12.2022 ж.

Жиынтық кесте жасалған орын: ҚР ЭГТРМ ЭРБК Батыс Қазақстан облысы бойынша экология департаменті

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкiлеттi органның атауы: ҚР ЭГТРМ ЭРБК Батыс Қазақстан облысы бойынша экология департаменті

Мүдделi мемлекеттiк органдардың ескертулерi мен ұсыныстарын жинау туралы хабарланған күн: 04.11.2022 ж.

Мүдделi мемлекеттiк органдардың ескертулерi мен ұсыныстарын беру мерзiмi: 04.11 - 05.12.2022 ж.

Мүдделi мемлекеттiк органдардың ескертулерi мен ұсыныстарын жинақтау:

№	Мүдделі мемлекеттік орган	Ескерту мен ұсыныстар
1	Батыс Қазақстан облысының әкімдігі Батыс Қазақстан облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы	Ұсыныстар мен ескертулер жоқ (08.11.2022ж. №4-11/5292 хаты).
2	Қазақстан Республикасының Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің Геология комитетінің «Батысқазжерқойнауы» Батыс Қазақстан өңіраралық геология департаменті	Ұсыныстар мен ескертулер (08.11.2022ж. №26-10-3-1989 хаты): Қоршаған ортаға әсерді бағалау бойынша компаниялардың белгіленген қызметі туралы өтініштерде көрсетілген мәселелерді қарау Департаменттің құзыретіне кірмейді.
3	Қазақстан Республикасының Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің Су ресурстары комитетінің Су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау жөніндегі Жайық-Каспий бассейндік инспекциясы	Ұсыныстар мен ескертулер (19.10.2022ж. №18-13-01-03/2095 хаты): 1. Қазақстан Республикасы Су кодексінің 125 және 126-баптарының талаптарына сәйкес тиісті облыстардың әкімдіктері белгілеген кәсіпорындар мен басқа да құрылыстар орналастырылған, су объектілерінде, су қорғау аймақтары мен белдеулерінде құрылыс және басқа да жұмыстар жүргізілген жағдайда, белгіленіп отырған қызметтің бастамашысы Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тиісті келісімдер, оның ішінде бассейндік инспекциямен келісу болған кезде іске асырылуға тиіс;

		2. Су объектілерінде орнатылған су қорғау аймақтары мен белдеулері болмаған жағдайда, су қорғау аймақтары мен белдеулері белгіленгеннен кейін және осы хаттың 1-тармағында баяндалғанды ескере отырып, көзделіп отырған қызметті іске асыру туралы тиісті шешім қабылдауы тиіс; 3. Қазақстан Республикасы Су кодексінің 66-бабының талаптарына сәйкес арнайы су пайдалануға рұқсаты болған кезде судағы көзделіп отырған қызметті қанағаттандыру үшін тікелей су объектісінен алып қойыла отырып немесе алып қоймай, жер үсті және (немесе) жер асты су ресурстарын пайдалануды бастамашы жүзеге асырукеректігін қаперге береміз.
4	Батыс Қазақстан облысының жер қатынастары басқармасы	Ескертулер мен ұсыныстар жоқ(15.11.2022 ж. №2-10/1753 хаттар).
5	Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрілігі Өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті	Ескертулер мен ұсыныстар жоқ (11.11.2022 ж. №22-15-3-19/1219 хаттар).
6	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық департаменті	Ұсыныстар мен ескертулер (08.11.2022г. №24-31-7-11/2889 - И хаты): «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шілдедегі Кодексінің <i>(бұдан әрі – Кодекс)</i> 9-бабының 41)-тармағына сәйкес, Комитет және оның аумақтық бөлімшілері Кодексте, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де функцияларды жүзеге асырады. Сонымен қатар, Батыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті және қала/аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасының мамандары халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерді басшылыққа ала отырып, қоғамдық тыңдауларға қатысу барысында, есеп жобасы бойынша, өз ұстанымын баяндайтын болады. Сондай-ақ, ведомстводан тыс кешенді сараптама мекемесіне сараптама жасау үшін жұмыс жобасын ұсынған кезде, жоба дайындаушы субъект тарапынан, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құжаттардың талаптарының сақталуы және жұмыс жобасында қамтуылуы қажет екенін мәлімдейміз. Қоғамдық тыңдау болған жағдайда, алдын-ала мекен-жайы, уақыты мен орны туралы хабарлау қажет.
7	Қазақстан Республикасы	Ұсыныстар мен ескертулер (29.11.2022ж. №2-16/717 хаты):

	Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің Батыс Қазақстан облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы	Өтініште көрсетілген «Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласында Ақжайық шағынауданының орамшілік өткелдерін салу. 1 кезек» жұмыс жобасына сәйкес (1 кезек) 3-ші шағын аудан (1,2 тоқсан) және 2-ші шағын аудан (1,2 тоқсан) тұтынушыларының магистральдық, үлестірмелі және орамшілік жылу желілері салынады. Жоғарыда аталған жер учаскесі ерекше қорғалатын табиғи аумақтарына жатпайтынын хабарлайды. Алайда, мемлекеттік орман қорының жері бар-жоқтығы туралы ақпаратты алу үшін Орал орман және жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі коммуналдық мемлекеттік мекемесіне хабарласуыңыз сұралады. Сондай-ақ, аталған аумақта сирек кездесетін және құрып кету қаупі төніп тұрған жануарлардың түрлері жоқ. Алайда, Қазақстан Республикасының «Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы» Заңының, «Жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі негізгі талаптарының» 12 бабына сәйкес, аталған талаптарды ескеруіңіз сұралады. Сонымен қатар, «Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласында Ақжайық шағынауданының орамшілік өткелдерін салу. 2 кезек» жұмыс жобасында көрсетілген жер уческесінде өсіп тұрған ағаштардың бар болған жағдайда «Батыс Қазақстан облысының жасыл екпелерді күтіп-ұстау және қорғау қағидаларын бекіту туралы» Батыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2020 жылғы 1 қыркүйектегі № 37-2 шешімінің 11 және 36 тармақтарына сәйкес жасалуы тиіс екенін қаперіңізге саламыз.
8	Батыс Қазақстан облысының құрылыс басқармасы	Ұсыныстар мен ескертулер жоқ (24.11.2022ж. №6-6/1885хаты)
9	Орал қ.ТҮКШ,ЖКЖАЖ	Ұсыныстар мен ескертулер жоқ (10.11.2022ж. №3-2/5173 хаты)
10	Орал қаласының әкімдігі	Ұсынылған жоқ
11	Мүдделі жұртшылық	Ұсынылған жоқ