

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ, ГЕОЛОГИЯ ЖӘНЕ
ТАБИғИ РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ
ПО КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ, ГЕОЛОГИИ
И ПРИРОДНЫХ СРЕУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

120008, Қызылорда қаласы, Желтоқсан көшесі, 124
тел.: 8 (724 2) 23-02-44, факс: 23-06-80
e-mail: kyzylorda-ecodep@ecogeo.gov.kz

120008, город Кызылорда, ул. Желтоқсан, 124
тел.: 8 (724 2) 23-02-44, факс: 23-06-80
e-mail: kyzylorda-ecodep@ecogeo.gov.kz

№ _____

« ____ » _____ 2022 года

**КГУ "Аральский районный отдел
строительства, архитектуры и
градоостроительства"**

Заклучение

**об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду
и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности**

На рассмотрение представлены:

- Заявление о намечаемой деятельности;
- Подтверждающие документы.

Материалы поступили на рассмотрение 02.11.2022 г. вх. № KZ56RYS00307241.

Общие сведения. Участок работ намечаемой деятельности расположен в 4 мкр. г.Аральск Аральского района, Кызылординской области РК.

Краткое описание намечаемой деятельности. Намечаемой деятельности предусматривается трасса газопровода среднего давления РН -0,3 МПа и низкого давления РН-0,003 МПа: - от существующего газопровода среднего давления в северо-западном направлении к проектируемому ГРПШ-4мкр расположенного на территории г.Аральск, 4мкр., давлением РН-0,3МПа. - от ГРПШ-4мкрк абонентам 4мкр. Пропускная способность проектируемого газопровода не менее: 1. ГСД Р=0,3 МПа к ГРПШ и перспективе –884,8м³/час; 2. ГНД Р=0,003 МПа от ГРПШ-4мкр –584,8 м³/час; Протяженность трассы трубопровода: ГСД Р=0,3 МПа –885,1 м; ГНД наружный подзем. Р=0,003 МПа к ГРПШ-4мкр– 11358,7 м; То же надз. – 1376,0 м

Пропускная способность проектируемого газопровода не менее: 1. ГСД Р=0,3 МПа к ГРПШ и перспективе – 884,8м³/час; 2. ГНД Р=0,003 МПа от ГРПШ-4мкр –584,8 м³/час; В рамках намечаемой деятельности рассматривается трасса газопровода низкого давления РН-0,003 МПа: от проектируемого ГРПШ-4мкр, давлением РН-0.003 МПа, газификация населения 4мкр. г.Аральск, Кызылординской области, радиусом до 1 км. Прокладка газопровода принята надземным и подземным способом. Надземный газопровод низкого давления запроектирован из стальных прямошовных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 Ø25х2.5мм. После монтажа надземный газопровод защитить от атмосферной коррозии покрытием, состоящим из двух слоев грунтовки и двух слоев масляной краской желтого цвета, а запорную арматуру покрыть масляной краской красного цвета.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды. Период строительства: - Железо (II, III) оксиды - 0.005763565 тонны (3 класс) - Марганец и его соединения - 0.0003370947 тонны (2 класс) - Хром - 0.00000004295 тонны (1 класс) - Азота (IV) диоксид - 0.0277419 тонны (2 класс) - Азот (II) оксид - 0.03180765 тонны (3 класс) - Углерод - 0.0040125 тонны (3 класс) - Сера диоксид - 0.008294 тонны (3 класс) - Углерод оксид -



0.0209449 тонны (4 класс) - Фтористые газообразные соединения - 0.00001405 тонны (2 класс) - Фториды неорганические плохо растворимые - 0.0000619546 тонны (2 класс) - Диметилбензол - 0.0080405 тонны (3 класс) - Метилбензол - 0.000774 тонны (3 класс) - Хлорэтилен - 0.00000039 тонны (3 класс) - Бутилацетат - 0.0001498 тонны (4 класс) - Проп-2-ен-1-аль - 0.00096 тонны (2 класс) - Формальдегид - 0.00096 тонны (2 класс) - Пропан-2-он - 0.0003246 тонны (4 класс) - Уайт-спирит - 0.00372227 тонны (0 класс) - Алканы C12-19- 0.0096337 тонны (4 класс) - Взвешенные частицы - 0.01296 тонны (3 класс) - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 - 0.72354435 тонны (3 класс) - Пыль абразивная - 0.00842 тонны (0 класс) ВСЕГО: 0.8684672673 тонн, из них газообразные, жидкие - 0.8684672673 тонна. Период эксплуатации (не нормируемые аварийные выбросы): - Сероводород - 0.00000000063 тонны (2 класс) - Метан - 0.00006 тонны (0 класс) - Смесь природных меркаптанов - 0.00000000144 тонны (3 класс) ВСЕГО: 0,00006000207 тонн, из них твердые - 0 тонн, газообразные, жидкие - 0,00006000207 тонн

При строительстве образуются отходы в следующем количестве: - ТБО – 1,6225 тонн - огарки электродов – 0,0074 тонн - отходы ЛКМ - 0,0056 тонны Всего: 1,6355 тонны Твёрдые бытовые отходы (ТБО, бытовой мусор) — предметы или товары, потерявшие потребительские свойства, наибольшая часть отходов потребления.

Намечаемая деятельность относится к II категории (транспортировка по магистральным трубопроводам газа, продуктов переработки газа, нефти и нефтепродуктов) в соответствии с пп.7.13 п.7 раздела 2 приложения 2 к Экологическому кодексу РК от 02.01.2021 г. №400-VI.

Во время проведения скрининга для сбора замечаний и предложений общественности представленное заявление о намечаемой деятельности опубликовано на портале «Единый экологический портал, а также направлено в заинтересованные государственные органы.

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду. Указанные в п.1 ст.70 Кодекса критерии, характеризующие намечаемую деятельность и существенность её возможного воздействия на окружающую среду отсутствуют. При реализации намечаемой деятельности воздействие на окружающую среду не предусмотрено в п.25 главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» от 30.07.2021 года №280 (далее – Инструкция).

Таким образом, проведение обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствует. На основании вышеизложенного, в соответствии пп.2 п.3 ст.49 Кодекса, провести экологическую оценку по упрощённому порядку. Требования и порядок проведения экологической оценки по упрощённому порядку определяются Инструкцией. При проведении экологической оценки по упрощённому порядку учесть замечания и предложения государственных органов и общественности, согласно протоколу, размещённого на портале «Единый экологический портал».

**Руководитель
Департамента экологии
по Кызылординской области**

Н.Өмірсерікұлы

Исп. Муталапов.О
Тел. 230207



Руководитель департамента

Өмірсерікұлы Нұржан

