

QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY
EKOLOGIA, GEOLOGIA JÁNE
TABIǴI RESÝRSTAR MINISTRLOGI
EKOLOGIALYQ RETTEÝ JÁNE
BAQYLAÝ KOMITETI
«AQMOLA OBLYSY BOIYN SHA
EKOLOGIA DEPARTAMENTI» RMM



МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ,
ГЕОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КОМИТЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
РГУ «ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО
АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

020000 Кóкшетаýqаласы, Pushkina 23

tel./faks 8/7162/ 76-10-19

e-mail: akmola-ecodep@ecogeo.gov.kz

020000 г. Кокшетау, ул. Пушкина 23

Тел./факс 8/7162/ 76-10-19

e-mail: akmola-ecodep@ecogeo.gov.kz

ТОО «Казахалтын»

Заключение

**об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую
среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности**

На рассмотрение представлены: Заявление о намечаемой
деятельности.

(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: № KZ94RYS00251461 от
31.05.2022г.

(Дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Согласно приложению 1 Кодекса, Раздел 2, п. 2.10. проведение работ по рекультивации нарушенных земель и других объектов недропользования.

Месторождение Жолымбет расположено в 50 км от районного центра п.г.т. Шортанды, в 310 км от областного центра г. Кокшетау, в 125 км от г. Нур-Султан, с которыми связано автомобильными дорогами. Данным проектом решаются вопросы технической рекультивации карьера №5. Рекультивируемый карьер №5 располагается на золоторудном месторождении Жолымбет. В административном отношении месторождение Жолымбет располагается на территории Шортандинского района Акмолинской области. Запасы южного фланга зоны «Диоритовая Дайка» отработаны карьером №5 до глубины 70 м. (Координаты месторождения - 51°44'16" с. ш. 71°43'27" в. д.) Ввиду рекультивации нарушенных земель, вследствие недропользования, выбора других мест не предусмотрено.



Краткое описание намечаемой деятельности

Заполнение карьера №5, тыс.м3 - 1731 В том числе: Объем вскрышных пород для заполнения выработанного карьера №5 составляет 1728889 м3 (4668000,3 тонн) = 2022 год – 864444,5 м3 (2334000,15 тонн); 2023 год – 864444,5 м3 (2334000,15 тонн). Влажность вскрыши – 5%, крупность – до 70 мм; отработанный карьер №5 планируется засыпать золошлаком с котельной промплощадки шахты Центральная в объеме 2096 м3 = 2022 - 943 тонн/год (1048 м3/год) 2023 - 943 тонн/год (1048 м3/год); и строительными отходами в объеме 14 м3 = 2022 - 9 тонн/год (7 м3/год), 2023 - 9 тонн/год (7 м3/год). После заполнения емкости карьера производится планировка поверхности карьера №5, площадь которой составляет 66999,9 м2 (6,7 га) (2023г.).

Дата начала рекультивационных работ по карьеру №5 – август 2022 г. Конец проведения рекультивационных работ 2023 год. Срок выполнения 6 месяцев.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Согласно заявления:

Акт № 022314, кадастровый номер: 01-012-012-1069, Площадь:103,3119га, (Координаты месторождения - 51°44'16" с. ш. 71°43'27" в. д.

Участок проведения работ по рекультивации не попадает в водоохранные зоны и полосы поверхностных водных объектов. Вода на период рекультивации расходуется на хозяйственно-питьевые, производственные и санитарно-гигиенические нужды. В качестве источника водоснабжения для хозяйственно-питьевых целей рабочих на период работ по рекультивации, предусматривается использование привозной бутилированной воды. Для санитарно-гигиенических нужд так же планируется использование привозной воды. Для хранения воды на территории проведения работ по рекультивации предусмотрен резервуар. Для естественных нужд будет использоваться биотуалет с водонепроницаемым выгребом. Общее, питьевая; объемов потребления воды на полив 120,6 м3 на весь период, на 10-й,20-й и 30-й день - 40,2 м3 в сутки; на гидроорошение - 1,6 м3/сутки и 408,6 м3 на весь период проведения работ(6 мес.)

Данным проектом предусмотрена рекультивация нарушенных земель существующего объекта - Месторождение Жолымбет расположенного в 50 км от районного центра п.г.т. Шортанды, в 310км от областного центра г. Кокшетау, в 125км от г. Нур-Султан, с которыми связано автомобильными дорогами. (Координаты месторождения - 51°44'16" с. ш. 71°43'27" в. д.);

Объект не находится на территории особо охраняемой природной территории и государственного лесного фонда. Растительные ресурсы для осуществления проектируемой деятельности не требуются. Зеленые насаждения на участке проектируемых работ отсутствуют, соответственно посадка зеленых насаждений не предусматривается. Подлежащие особой охране, занесенные в Красную Книгу, исчезающие, а также пищевые и лекарственные виды растений в радиусе воздействия планируемых работ не встречаются.



Так как территория технологически освоена, пользование животным миром не предусмотрено. Приобретение объектов животного мира не предусмотрено.

Валовый выброс составляет 2022 год – 39,935215 тонн. 2023 год - 39,935215 тонн. Работа ДВС техники не нормируется; Согласно Правил ведения РВПЗ, данные выбросы не превышают указанные значения в Правилах ведения РВПЗ.

Сбросы загрязняющих веществ отсутствуют.

При проведении работ по рекультивации карьера № 5 зоны «Диоритовая Дайка» карьера №5 месторождения Жолымбет отходы производства и потребления образовываться не будут. Отходы образующиеся в результате эксплуатации техники учитываются в проекте нормативов размещения отходов для филиала «Рудник Жолымбет» АО «ГМК «Казахалтын» на 2018-2025 года. Заключение государственной экологической экспертизы на проект нормативов размещения отходов филиала «Рудник Жолымбет» АО «ГМК «Казахалтын» №KZ36VCY00126409 от 14.09.2018 года.

Согласно Приложения 2 Экологического кодекса Республики Казахстан, приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года №246 «Об утверждении Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду»- данный вид намечаемой деятельности относится к объектам I категории.

Выводы о необходимости или отсутствия необходимости проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду: возможные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, предусмотренные п.25 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 г. №280, далее – Инструкция) прогнозируются. Воздействие на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности приведет к случаям, предусмотренных в п.29 и п.30 Главы 3 Инструкции.

1. Намечаемая деятельность планируется в черте населенного пункта или его пригородной зоны.

Таким образом, необходимо проведение обязательной оценки воздействия на окружающую среду.

Руководитель департамента

Бейсенбаев К.К.

Исп.: Нұрлан Аяулым
76-10-19



QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY
EKOLOGIA, GEOLOGIA JÁNE
TABIǴI RESÝRSTAR MINISTRIGI
EKOLOGIALYQ RETTEÝ JÁNE
BAQYLAÝ KOMITETI
«AQMOLA OBLYSY BOIYN SHA
EKOLOGIA DEPARTAMENTI» RMM



МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ,
ГЕОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КОМИТЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
РГУ «ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО
АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

020000 Kókshetaýqalasy, Pushkina 23
tel./faks 8/7162/ 76-10-19
e-mail: akmola-ecodep@ecogeo.gov.kz

020000 г. Кокшетау, ул. Пушкина 23
Тел./факс 8/7162/ 76-10-19
e-mail: akmola-ecodep@ecogeo.gov.kz

ТОО «Казахалтын»

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду

На рассмотрение представлены: Заявление о намечаемой деятельности.

(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: № KZ94RYS00251461 от 31.05.2022г.

(Дата, номер входящей регистрации)

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Согласно заявления:

Акт № 022314, кадастровый номер: 01-012-012-1069, Площадь: 103,3119 га, Координаты месторождения - 51°44'16" с. ш. 71°43'27" в. д.;

Участок проведения работ по рекультивации не попадает в водоохранные зоны и полосы поверхностных водных объектов. Вода на период рекультивации расходуется на хозяйственно-питьевые, производственные и санитарно-гигиенические нужды. В качестве источника водоснабжения для хозяйственно-питьевых целей рабочих на период работ по рекультивации, предусматривается использование привозной бутилированной воды. Для санитарно-гигиенических нужд так же планируется использование привозной воды. Для хранения воды на территории проведения работ по рекультивации предусмотрен резервуар. Для естественных нужд будет использоваться биотуалет с водонепроницаемым выгребом. Общее, питьевая; объемов потребления воды на полив 120,6 м³ на весь период, на 10-й, 20-й и 30-й день - 40,2 м³ в сутки; на гидроорошение - 1,6 м³/сутки и 408,6 м³ на весь период проведения работ (6 мес.)

Данным проектом предусмотрена рекультивация нарушенных земель существующего объекта - Месторождение Жолымбет расположенного в 50 км от районного центра п.г.т. Шортанды, в 310 км от областного центра г. Кокшетау, в



125км от г. Нур-Султан, с которыми связано автомобильными дорогами. (Координаты месторождения - 51°44'16" с. ш. 71°43'27" в. д.);

Объект не находится на территории особо охраняемой природной территории и государственного лесного фонда. Растительные ресурсы для осуществления проектируемой деятельности не требуются. Зеленые насаждения на участке проектируемых работ отсутствуют, соответственно посадка зеленых насаждений не предусматривается. Подлежащие особой охране, занесенные в Красную Книгу, исчезающие, а также пищевые и лекарственные виды растений в радиусе воздействия планируемых работ не встречаются.

Так как территория технологически освоена, пользование животным миром не предусмотрено. Приобретение объектов животного мира не предусмотрено.

Валовый выброс составляет 2022 год – 39,935215 тонн. 2023 год - 39,935215 тонн. Работа ДВС техники не нормируется; Согласно Правил ведения РВПЗ, данные выбросы не превышают указанные значения в Правилах ведения РВПЗ.

Сбросы загрязняющих веществ отсутствуют.

При проведении работ по рекультивации карьера № 5 зоны «Диоритовая Дайка» карьера №5 месторождения Жолымбет отходы производства и потребления образовываться не будут. Отходы образующиеся в результате эксплуатации техники учитываются в проекте нормативов размещения отходов для филиала «Рудник Жолымбет» АО «ГМК «Казахалтын» на 2018-2025 года. Заключение государственной экологической экспертизы на проект нормативов размещения отходов филиала «Рудник Жолымбет» АО «ГМК «Казахалтын» №KZ36VCY00126409 от 14.09.2018 года.

Выводы

В отчете о возможных воздействиях предусмотреть:

1.Согласно представленным координатам (Координаты месторождения - 51°44'16" с. ш. 71°43'27" в. д.) ближайший населенный пункт Жолымбет находится на расстоянии 1200 м. В связи с близким расположением жилой зоны, необходимо предусмотреть обязательное проведение мероприятий по пылеподавлению с целью снижения пыления согласно пп.3 п.1 Приложения 4 к Экологическому Кодексу Республики Казахстан.

2.При проведении работ учесть требования ст.238 Экологического Кодекса.

3.Предусмотреть осуществление комплекса технологических, гидротехнических, санитарных и иных мероприятий, направленных на предотвращение засорения, загрязнения и истощения водных ресурсов согласно п.2 Приложения 4 к Экологическому Кодексу РК.

4.Предусмотреть мероприятие по посадке зеленых насаждений согласно Приложения 4 к Экологическому Кодексу РК.

5.Предусмотреть мероприятия по охране растительного и животного мира согласно приложения 4 к Экологическому кодексу РК.

6.Необходимо предусмотреть отдельный сбор с обязательным указанием срока хранения и передачи отходов, согласно п.2 статьи 320 Экологического Кодекса РК.



7. При проведении работ учитывать розу ветров по отношению к ближайшему населенному пункту.

Учесть замечания и предложения от заинтересованных государственных органов:

1.РГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»:

«с. Жолымбет Шортандинского района не относится к паводкоопасным участкам, вблизи данного населенного пункта находится гидротехническое сооружение «Ащылы-Айрыкская» которое на сегодняшний день находится в удовлетворительном состоянии.

В тоже время при добыче полезных ископаемых (*глинесто-шебенистых*) необходимо определить участок, которое в последующем не будет оказывать негативного влияния при прохождении паводковых вод вблизи населенных пунктов (*с учётом рельефа местности*) и не станет угрозой подтопления населенных пунктов, по причине изменения рельефа местности.

Вместе с тем, при разработке проектно-сметной документации по строительству и последующей эксплуатации котельной и магистральных тепловых сетей необходимо учитывать требования СН РК 2.03.-02-2012 «Инженерная защита в зонах затопления и подтопления», СП РК 2.03.-102-21-2012 «Инженерная защита в зонах затопления и подтопления»

2.ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования по Акмолинской области»:

«ТОО «Казахалтын» необходимо осуществлять рекультивационные работы в соответствии с п. 4 статьи 238 Экологического кодекса Республики Казахстан.

Согласно пп. 9 п. 1 приложения 4 Экологического кодекса Республики Казахстан, для снижения негативного воздействия на атмосферный воздух при поисковых и добычных работах , необходимо предусмотреть мероприятия по пылеподавлению»

Руководитель департамента

Бейсенбаев К. К.

Исп.:Нұрлан Аяулым
76-10-19.

Руководитель департамента

Бейсенбаев Кадырхан Киикбаевич



