

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ, ГЕОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ
РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ
ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ



МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ,
ГЕОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ
ПО ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ

080002, Тараз қаласы, Қойгелді көшесі, 188
тел.: 8 (7262) 43-00-40
E-mail: zhambyl-ecodep@ecogeo.gov.kz

080002, город Тараз, улица Койгельды, 188
тел.: 8 (7262) 43-00-40
E-mail: zhambyl-ecodep@ecogeo.gov.kz

ИП «Жолдасов Н.Р.»

Закключение

об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду
и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности

На рассмотрение представлены: Заявление о намечаемой деятельности по строительству офиса, технических зданий, эстакады, двух резервуаров и проходной по ул. Сулейманова №274 в г. Тараз, Раздел «Охраны окружающей среды» к плану Строительство офиса, технических зданий, эстакады, двух резервуаров и проходной по ул. Сулейманова №274 в г. Тараз, Пояснительная записка, расчеты эмиссий
(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: №KZ00RYS00303302 от 31.10.2022 года
(Дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Место осуществления намечаемой деятельности является действующий склад ГСМ ИП Жолдасова Н. Р. расположенного по ул. Сулейманова №274 в г.Тараз. При выборе место учитывались такие факторы как наличие железнодорожного тупика, не отдаленность от населенного пункта, а также наличие производственной базы с уже имеющимися складам под ГСМ (наличие трубопроводов, емкостей под ГСМ, сливных и наливных эстакад). Климат Жамбылской области резко континентальный. Лето сухое, жаркое, зима холодная.

Краткое описание намечаемой деятельности

Генеральным планом предусматривается размещение на выделяемой территории: Пятно 1 – здания операторной с торговым залом магазина, с общими размерами в плане 26,0x12,0 площадь застройки составляет – 329,52м²; Пятно 1 Административный бытовой корпус, Пятно 2 - Насосная системы пожаротушения, Пятно 3 - Проходной пункт, Пятно 4 - Насосная системы пожаротушения; Пятно 5 -Железнодорожная эстакада на 3 вагоноцистерны, Пятно 6 - Автомобильный слив нефтепродуктов, Пятно 7 -Резервуар РВС-1000м³, Пятно 8 - Резервуар РВС-500м³, Пятно 9 - Сборник очищенных стоков, Пятно 10 -Сборник производственной дождевых стоков, Пятно 11 - Площадка для твердых и бытовых отходов, Пятно 12 - Контейнер пены БТ-ПП Пятно 13а,13б - Резервуары 400м³ Общий объем реализации составляет 5500 т, в том числе: автобензина АИ-92 - 3500 т; дизельного топлива - 2000 т.



Нефтебаза состоит из следующих сооружений : 10-ти горизонтальных резервуаров емкостью 60м³; 2-х вертикальных резервуаров емкостью 400м³; 1 вертикальный резервуар емкостью 500м³; 1 вертикальный резервуар емкостью 1000м³; железнодорожной эстакады; автоналивной эстакады; технологических трубопроводов; административно-бытового корпуса. Срок начала реализации намечаемой деятельности: строительство с 01.12.2022-31.12.2022 года эксплуатация с 01.01.2023 года.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

На период строительства: фтористый водород класс опасности - 2 объем выбросов 0,000000036 т/год углеводороды класс опасности - 4 объем выбросов 0,0182448 т/год ксилол - класс опасности - 3 объем выбросов 0,692734 т/год уайт-спирит - класс опасности - 4 объем выбросов 0,044243 т/год оксид железа класс опасности - 3 объем выбросов 0,000332 т/год марганец и его оксиды класс опасности - 2 объем выбросов 0,0000358 т/год пыль неорганическая класс опасности - 3 объем выбросов 0,34364 т/год, всего по объекту объем выбросов составляет 1,0992 т/год. На период эксплуатации: сероводород класс опасности - 2 объем выбросов 0,000275 т/год, углеводороды класс опасности - 4 объем выбросов 0,000977 т/год, углеводороды C1-C5 класс опасности - 4 объем выбросов 6,978 т/год, углеводороды C6-C10 класс опасности - 4 объем выбросов 2,5792 т/год, амилены объем выбросов 0,25781 т/год бензол объем выбросов 0,23719 т/год, ксилол класс опасности - 3 объем выбросов 0,0299 т/год толуол класс опасности - 3 объем выбросов 0,2237 т/год этилбензол класс опасности - 3 объем выбросов 0,00618 т/год алканы C12-C19 класс опасности - 4 объем выбросов 0,09800 т/год. Итого: объем выбросов по объекту составляет 10,412 т/год.

Источники загрязнения поверхностных и подземных вод отсутствуют. Для сброса хоз-бытовых стоков на площадки строительства будет установлен один биотуалет, который по мере накопления вывозится в специализированные места. Отбор воды из поверхностных источников и сброс канализационных сточных вод в открытые водоемы не производится. Сброс производственных стоков при строительстве отсутствует. Сброс при эксплуатации центральная канализация. В период строительства водоснабжение предприятия для хозяйственно-бытовых нужд будет осуществляться от существующей водопроводной сети, в объеме 0,007 тыс.м³/год, в период эксплуатации: водоснабжение предприятия для хозяйственно-бытовых нужд будет осуществляться от существующей водопроводной сети в объеме 0,135 тыс.м³/год.

Расход воды на хоз. бытовые нужды: водопотребление на хозяйственно- бытовые нужды определяется из расчета расхода воды на 1 работника 0,025 м³/сутки. Полив воды на территории осуществляется с помощью поливной машины. В процессе деятельности объекта, вода будет использоваться на хозяйственно – бытовые и питьевые нужды. Так же использование технической воды для полива автодорог.

Твердо бытовые отходы период - строительства в объеме – 0,321 тн/год, период эксплуатации в объеме – 1,7 тн/год, код - 20 03 01 образуются в непроемливой сфере деятельности персонала, отходы накапливаются в контейнерах на территории площадки, будут вывозиться на договорной основе с местными коммунальными хозяйствами на захоронение на полигон; огарки сварочных электродов - период строительства в объеме - 0,0005 тн/год, период эксплуатации в объеме – 0,0008 тн/год код - 12 01 13, образуются в производственной сфере деятельности предприятия, отходы накапливаются в контейнерах закрытой крышкой на территории площадки, после накопления будут вывезены по договору с специализированной организацией на утилизацию; лакокрасочные отходы - период строительства 0.0062 тн/год, код - 08 01 11, образуются в производственной сфере деятельности предприятия, отходы накапливаются в контейнерах на территории площадки, после накопления будут вывезены по договору с специализированной организацией на утилизацию; металлолом в период эксплуатации в объеме – 1,2 тн/год, код - 20 01 40, образуются в производственной сфере деятельности



предприятия, отходы накапливаются в контейнерах на территории площадки, после накопления будут вывезены по договору с специализированной организацией на утилизацию; все виды отходов размещаются на территории строительной площадке временно, на срок не более 6 месяцев.

Растительные ресурсы с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а так же сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации не предусматривается.

Объемов пользования животным миром не предусматривается.

Трансграничное воздействие не предусматривается.

После проведения строительных работ будет проведена благоустройство территории. Планом природоохранных мероприятий предусмотрено: 1. Пылеподавление на территории площадки предприятия. 2. Проведения планово - предупредительных работ на технологическом оборудовании. 3. Посадка зеленых саженцев на санитарно-защитной зоне. 4. Сортировка отходов 5. Подписка на экологическую газету.

Намечаемая деятельность по строительству офиса, технических зданий, эстакады, двух резервуаров и проходной по ул.Сулейманова №274 в г. Тараз относится к III категории согласно п.п.1) п.2 Раздела 3 Приложение 2 к Экологическому кодексу РК от 2 января 2021 года № 400-VI.

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду: Необходимо проведение обязательной оценки воздействия на окружающую среду согласно пп.8) п.29 гл.3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» утвержденной приказом МЭГПР от 30.07.2021 г. № 280. В соответствии пп.2) п.1 ст. 65 и п.1 ст.72 Экологического кодекса провести оценку воздействия на окружающую среду и подготовить проект отчета возможных воздействиях. При проведении оценки воздействия на окружающую среду учесть замечания и предложения государственных органов и общественности согласно протокола размещенного на портале «Единый экологический портал».

При разработке отчета о возможных воздействиях предусмотреть:

1. Представить классы опасности и предполагаемый объем образующихся отходов.
2. Представить описание текущего состояния компонентов окружающей среды в сравнении с экологическими нормативами, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами.
3. Предусмотреть сортировку твердых бытовых отходов (коммунальных отходов) по морфологическому составу согласно подпункта б) пункта 2 статьи 319 и статьи 326 Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI.
4. Инициатором, пользование поверхностными и (или) подземными водными ресурсами непосредственно из водного объекта с изъятием или без изъятия для удовлетворения намечаемой деятельности в воде, осуществлять при наличии разрешения на специальное водопользование в соответствии с требованиями статьи 66 Водного кодекса Республики Казахстан.
5. В соответствии с п.1. статьи 73 Экологического Кодекса Республики Казахстан проект отчета о возможных воздействиях подлежит вынесению на общественные слушания с участием представителей заинтересованных государственных органов - Департамента экологии по Жамбылской области.
6. Предусмотреть озеленение санитарно-защитной зоны не менее указанного процента площади для соответствующего класса опасности, с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки, при невозможности выполнения указанного удельного веса озеленения площади СЗЗ (при



плотной застройке объектами, а также при расположении объекта на удалении от населенных пунктов, в пустынной и полупустынной местности), допускается озеленение свободных от застройки территорий и территории ближайших населенных пунктов, по согласованию с местными исполнительными органами, с обязательным обоснованием в проекте СЗЗ. согласно пункта 50 параграфа 1 главы 2 санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» Утверждены приказом исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № КР ДСМ-2, а также предусмотреть уход и охрану за зелеными насаждениями в соответствии с подпунктами 2) и 6) пункта 6 раздела 1 приложения 4 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI.

7. При выполнении операций с отходами учитывать принцип иерархии согласно ст.329 Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI.

8. Предусмотреть мероприятия по пылеподавлению при выполнении земляных, транспортных работ с применением экологически безопасных составов связывающих пылевые фракции.

9. Согласно п. 2 статьи 216 Экологического Кодекса Республики Казахстан (далее – Кодекс) сброс не очищенных до нормативов допустимых сбросов сточных вод в водный объект или на рельеф местности запрещается.

10. Необходимо предоставить характеристику возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, оценка их существенности.

11. Предусмотреть в соответствии с подпунктом 1) пункта 9 раздела 1 приложения 4 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI внедрение экологически чистых водосберегающих, почвозащитных технологий и мелиоративных мероприятий при использовании природных ресурсов, применение малоотходных технологий, совершенствование передовых технических и технологических решений, обеспечивающих снижение эмиссий загрязняющих веществ в окружающую среду.

12. При выполнении строительно-монтажных работ и эксплуатации соблюдать экологические требования предусмотренные ст. 238, 393 Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI.

Руководитель департамента

Латыпов Арсен Хасенович



