

**Форма письма-ответа инициатору общественных слушаний от местных исполнительных органов
административно-территориальных единиц (района, города) на проведение общественных
слушаний**

исходящий номер: 22470663001, Дата: 06/12/2022

(регистрационные данные письма, исходящий номер, дата)

«В ответ на Ваше письмо (исх. №22470663001, от 23/11/2022 (дата)) о согласовании предлагаемых Вами условий проведения общественных слушаний, сообщаем следующее:

«Согласовываем проведение общественных слушаний по предмету «УСТРОЙСТВО ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧНОГО УЗЛА РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ: «МАРКЕЛЫЧ УЧАСТОК 1», Г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК, ВКО, БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ», в предлагаемую Вами 23/01/2023 11:00, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., Меновновский с.о., с.Ново-Явленка, ул. Зеленая 14/1.(дату, место, время начала проведения общественных слушаний)»

(к причинам несогласования относятся: несоответствие места предлагаемых общественных слушаний и перечня административно-территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие в результате осуществления намечаемой деятельности, и на территории которых будут проведены общественные слушания; неудобные для населения дата, время и место проведения общественных слушаний).

«Подтверждаем наличие технической возможности организации видеоконференцсвязи в ходе проведения общественных слушаний».

«В соответствии с требованиями Экологического кодекса Республики Казахстан и Правил проведения общественных слушаний будет обеспечено в том числе: председательствование общественных слушаний, регистрация участников общественных слушаний, видео- и аудиозапись открытого собрания общественных слушаний для приобщения (публикации) к протоколу общественных слушаний.»

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАЩИТА СТРОЙ СЕРВИС" (БИН: 071240004113), 8-775-182-90-80, kadam-vostok@yandex.ru,

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, контактные данные инициатора общественных слушаний).