



060011, QR, Atyraý qalasy, B. Qulmanov kóshesi, 137 úi
tel/faks: 8 (7122) 213035, 212623
e-mail: atyrauekol@rambler.ru

060011, РК, город Атырау, улица Б. Кулманова, 137 дом
тел/факс: 8 (7122) 213035, 212623
e-mail: atyrauekol@rambler.ru

ТОО «Жас-Сервис»

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности

На рассмотрение поступило Заявление о намечаемой деятельности №KZ57RYS00314304 от 18.11.2022 года.

Общие сведения:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жас-Сервис", 060000, Республика Казахстан, Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау, Район ПРОМЗОНА В РАЙОНЕ ТЕЛЕВЫШКИ, дом № 9, 041040006256, НУРШИЕВ АДИБЕК КАБЕСОВИЧ, 87023075320, magaz.h@mail.ru.

Краткое описание намечаемой деятельности:

В соответствии пп.10.28 п.10 раздела 2 Приложения 1 Экологического кодекса Республики Казахстан заявления о намечаемой деятельности №KZ57RYS00314304 от 18.11.2022 года основным видом намечаемой деятельности является места разгрузки апатитного концентрата, фосфоритной муки, цемента и других пылящих грузов при грузообороте более 150 тыс. тонн в год.

Целью проекта является:

Разгрузка и погрузка инертных строительных материалов, Монтаж установки по расфасовки гранулированной серы с железнодорожных вагонов в мягкие контейнеры «биг-бэги» на производственной базе ТОО «Жас-Сервис»,

Основной вид деятельности – аренда, аренда производственных площадей. Данным проектом предусмотрена «Монтаж установки по расфасовки гранулированной серы с железнодорожных вагонов в мягкие контейнеры «биг-бэги» на производственной базе ТОО «Жас-Сервис». На территории участка существуют следующие здания и сооружения: - Офис; - Столовая; - Общежитие; - Ангар; - котельные; - железно-дорожный тупик.

На производственной базе монтируется установка по расфасовке гранулированной серы привозимой железнодорожным транспортом. • Ист. №0001 Котельная №1 Котельная предназначена для обогрева столовой. В помещении котельной находится котел марки BURAN KBa 35Лж-Гн (BB 30GA) в количестве – 1ед., работающий на природном газе. Котел работает 24 ч/сут в отопительный период и 3ч/сут в летнее время на подогрев воды. Общее время работы котельной составляет 4860 ч/год. Расход природного газа составляет $3,36 \text{ м}^3/\text{ч} * 4860 = 16330 \text{ м}^3/\text{год}$ или 16,33 тыс.м³/год. Тепловая мощность котла – 35кВт Высота дымовой трубы – 3,5м. Диаметр дымовой трубы – 0,08м. • Ист. №0002 Котельная №2 Котельная предназначена для обогрева цехов, общежитий, а также для обеспечения базы горячей водой. В помещении котельной расположены 4 котла марки BURAN KBa 233 Лж-Гн В 2035R. Всего из них постоянно работающих – 3 ед. (1 резервный). Время работы котельной составляет 24 ч/сутки в отопительный период и 3 ч/сут в летнее время на подогрев воды. Общее время работы котельной составит 4860 ч/год. Номинальный расход топлива одного котла 27,8 м³/час, и в год может составить 135 108 м³/год. Годовой расход газа трех котлов составит 405 324 м³/год или 405,324 тыс.м³/год Тепловая мощность котла – 233 кВт Параметры дымовых труб – h1, 2, 3, 3 – 6м, d1, 2, 3, 4 – 0,3м. • Ист.



№6001 Сварочный пост Для сварочных работ используется электроды марки МР-3. Расход электродов составит 80 кг/год. Для проведения сварочных работ применяются двухпостовой сварочный аппарат ВДМ-2 мощностью 400А/36В и сварочный трансформатор ТДМ-303У2 мощностью 33В. Оба аппарата работают от сети. Время сжигания электродов составляет 4ч/сут или 960 ч/год. • Ист. №6002 Газосварочный аппарат Для проведения газосварочных работ предусмотрено 2 газосварочных поста. Годовой расход карбида составит – 300кг/год, при этом расход кислорода составит – 20 баллонов. Время работы одной единицы оборудования – 506ч/год. С учетом того, что из 1кг карбида получается 0,406кг ацетилена, количество смеси за год выходит: $300 \text{ кг/год} \cdot 0,406 = 121,8 \text{ кг/год}$ Газовая резка металла Толщина металла – 4мм. Время работы одной единицы оборудования – 506 ч/год. • Ист. №6003 Пересыпка и хранение щебня На железнодорожном тупике производственной базы разгружается щебень в объеме 50 000 т/год и 10 тонн в час. Высота перегрузки 2м. Хранение открытым способом на территории производственной базы. Площадь хранения 1 гектар. • Ист. №6004 Пересыпка и хранение песка На железнодорожном тупике производственной базы разгружается песка в объеме 50 000 т/год и 10 тонн в час. Высота перегрузки 2м. Хранение открытым способом на территории производственной базы. Площадь хранения 1 гектар. • Ист. №6005 Выгрузка гранулированной серы в «биг-бэги». Общий объем расфасованной гранулированной смеси 60000 тонн в год, 75 тонн в час.

Основным видом деятельности ТОО «Жас-Сервис» является аренда, аренда производственных площадей. На территории предприятия расположен повышенный железнодорожный тупик протяженностью 744 метра, где ведется разгрузка инертных строительных материалов, а также планируется монтаж установки по расфасовки гранулированной серы с железнодорожных вагонов в мягкие контейнеры «биг-бэги» (мягкие контейнера: МК, МКР, FIBC). Выгрузка и расфасовка будет производиться напрямую с железнодорожных вагонов в мешки, без попадания на землю. Расфасованная продукция будет находиться на складе «Балкан». Производительности установки 60000 (шестьдесят тысяч) тонн в год.

Оборудование для разгрузки гранулированной серы – вакуумный насос «пылесос». Офис предприятия находится на территории производственной базы по адресу: г.Атырау, село Геолог, Промзона, в районе Телевышки №9. База предприятия расположена в промзоне города, вдалеке от жилых массивов. Производственная база является существующим объектом со своим железнодорожным тупиком. На территории базы расположены офис, столовая, общежития ангар, железнодорожный тупик, где проводятся сварочные работы, котельные и разгрузка инертных строительных материалов.

Монтаж установки устанавливается на уже существующей базе, в производственной зоне на краю города г.Атырау.

Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и утилизацию объекта) 2023-2027гг.

В соответствии пп.78, п.1 раздела 3, приложения 2 Экологического Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК основным видом намечаемой деятельности является открытые склады и места перегрузки увлажненных минерально-строительных материалов (песка, гравия, щебня, камня и других). относится к III категории

Краткая характеристика компонентов окружающей среды:

Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: Ист. №0001 Котельная №1, Ист. №0002 Котельная №2, Ист. №6001 Сварочный пост, Ист. №6002 Газосварочный аппарат, Ист. №6003 Пересыпка и хранение щебня, Ист. №6004 Пересыпка и хранение песка, Ист. №6005 Выгрузка гранулированной серы в «биг-бэги», Ист. №6005 Хранение гранулированной серы, Ист. №6006 Погрузчики. Железо (II, III) оксиды (3 класс опасности) - 0.037682 т/г, Марганец и его соединения (2 класс опасности) - 0.0006954 т/г, Азота (IV) диоксид (2 класс опасности) - 1.5027 т/г, Азот (II) оксид (3 класс опасности) - 0.2441166 т/г, Углерод (3 класс опасности) - 0.002164 т/г, Сера диоксид (3 класс опасности) - 0.034522 т/г, Сера элементарная - 0.330412 т/г, Углерод оксид (4 класс опасности) - 5.6051 т/г, Фтористые газообразные соединения (2 класс опасности) - 0.000032 т/г, Керосин - 0.014615 т/г, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (3 класс опасности) - 28.5 т/г, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (3 класс опасности) - 26.4 т/г.

Сбросы загрязняющих веществ: Сбросы загрязняющих веществ отсутствуют.



Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: Твердо-бытовые отходы в период строительства; объем временного накопления согласно нормам СанПин не более 3 суток. Объем временного накопления согласно статье 320 Экологического Кодекса РК в течение 6 месяцев. Согласно приложения 1 Классификатора отходов -не опасные. Код отхода- 20 03 99., 0,75 тонн.

Выводы: Государственная экологическая экспертиза Департамента экологии по Атырауской области, изучив представленное заявление №KZ57RYS00314304 от 18.11.2022 года о намечаемой деятельности пришла к выводу об отсутствии необходимости проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду.

В соответствии пп.2) п.3 ст. 49 Экологического кодекса. При проведении экологическую оценку по упрощенному порядку учесть замечания и предложения государственных органов и общественности согласно протокола размещенного на портале «Единый экологический портал».

Руководитель департамента

Бекмухаметов Алибек Муратович

