

KZ40RYS00187734

25.11.2021 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление автомобильных дорог", 120008, Республика Казахстан, Кызылординская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорда, улица Бейбарыс Султан, строение № 180, 050140010603, УДЕРБАЕВ МУРАТ ПРМАГАМБЕТОВИЧ, 87710344647, 87242262906, CJSC_UAD@ASDC.KZ

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Разработка плана горных работ для добычи доломита на месторождении «Огизмуиз II» (участки 1,2) в Жанакорганском районе Кызылординской области согласно разделу 2 пункту 2 ."Недропользование" подпункт 2.5. добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год. "Перечень видов намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным" в соответствии с Приложением 1 к Экологическому кодексу РК от 2.01.2021 г. №400-VI ЗРК...

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Объект разрабатывается первичный;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Объект разрабатывается первичный.

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Месторождение доломита «Огизмуиз II» (участки 1, 2) расположено в Жанакорганском районе Кызылординской области, в 21 км к северо-востоку от железнодорожной станции Жанакорган, в 170 км от областного центра г. Кызылорда. Горный отвод участков определен 10 угловыми точками. Географические координаты геологического отвода приведены в приложении . Месторождение с железнодорожной станцией связано асфальтированной шоссейной дорогой . Через пос.Жанакорган проходит асфальтированная автотрасса Шымкент - Самара, от которой во все стороны отходят степные грунтовые дороги. Рядом находится рудник Шалкия. Площадь месторождения примыкает с юга к ранее разведанному Яны-курганскому месторождению доломитов и, по сути, является

его продолжением. Месторождение доломитов «Огизмуиз-II» расположено на юго-западном склоне хр. Каратау в пределах площади листа К-42-П. Территория листа на западе и юго-западе перекрыта комплексом мезо-кайнозойских и четвертичных отложений Сырдарьинской впадины. И только в северо-восточной части планшета наблюдаются коренные выходы терригенно-карбонатных пород палеозоя и глинисто-песчаниковых отложений туронского яруса мела. В юго-восточной части изучаемой площади обнажаются разрозненные интрузивные тела. Участки месторождения «Огизмуиз II» –расположены в непосредственной близости друг от друга в пределах СЗ окончания Турланского синклинория. Участок №1 имеет в плане форму неправильного шестиугольника площадью 11,5 га. Участок №2 находится на север от первого, отделяясь от него линией электропередач и недействующим водосборником. Площадь участка №2 равна 9 га и по форме близка к трапеции..

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Добычу полезного ископаемого и выемку вскрышных пород предусматривается производить с предварительным рыхлением с применением буровзрывных работ . Для проходки буровзрывных скважин на вскрышных уступах, а также для заоткоски бортов карьера предусматриваются буровые станки БТС-150. При бурении скважин на добычных уступах неполной высоты в период их зарезки предусмотрены буровые станки СБУ-150, производительностью 25м/смену. Обеспечение станков сжатым воздухом предусмотрено от передвижных компрессорных установок. В качестве взрывчатого вещества применяются игданит, для изготовления патрона - боевика служит аммонит 6ЖВ..

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности На добыче в качестве погрузочного оборудования принят экскаватор САТ-325, с емкостью ковша 3,2 м, с годовой производительностью 25 000 м3. Для проходки взрывных скважин на уступах, а также для заоткоски бортов карьера предусматриваются буровые станки БТС-150, производительностью 25-30 м/смену. Для бурения взрывных скважин на уступах неполной высоты, в период их зарезки, предусматриваются станки ударно-вращательного бурения типа СБУ100, производительностью 25 м/смену, при выходе горной массы с 1 м. скважины 7,38 м3. Все буровзрывные работы проводятся ТОО «Взрыв Универсал». Для вспомогательных работ предусмотрены бульдозеры Т-170..

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) 2021–2030 годы – 25 тыс. м3 ежегодно. Режим работы карьера - Сезонный (теплый период). Количество лет отработки – 10 лет. Рабочих дней в году – 90 Рабочих смен в сутки – 1. Продолжительность смены – 8 часов.

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Общая площадь горного отвода 20,5 га. Доломит используется для выпуску материалов по строительству автомобильных дорог Товариществом и для нужд региона. По 2030 год.;

2) водных ресурсов с указанием: предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Водоснабжения карьера решено за счет подключения к водопроводной сети АО «ШалкияЦинк ЛТД».;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) Водоснабжения карьера решено за счет подключения к водопроводной сети АО «ШалкияЦинк ЛТД».;

объемов потребления воды Хозяйственно-питьевые нужды персонала -13,5,Производственные нужды - 990,0.;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов Хозяйственно-питьевые нужды персонала -13,5. Отвод в септик с вывозом на договорной основе ,Производственные нужды -990,0. Безвозвратное потребление;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Участки месторождения «Огизмуиз II» –расположены в непосредственной

близости друг от друга в пределах СЗ окончания Турланского синклиория. Участок №1 имеет в плане форму неправильного шестиугольника площадью 11,5 га. Участок №2 находится на север от первого, отделяясь от него линией электропередач и недействующим водосборником. Площадь участка №2 равна 9 га и по форме близка к трапеции. 43 59' 42" ;67 26' 01";

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Растительность, в большей части территории, скудная, типичная для полупустынь;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Животный мир района довольно богат и характеризуется многими представителями млекопитающих, птиц и пресмыкающихся горной и степной зон.;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Животный мир района довольно богат и характеризуется многими представителями млекопитающих, птиц и пресмыкающихся горной и степной зон.;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных С началом разработки месторождения доломитов и вскрышных пород одним из неизбежных видов воздействия на окружающую среду явилось отчуждение земель для размещения производственных мощностей предприятия, что сократило места обитания животных и привело к естественному уменьшению их кормовой базы. Добыча доломитов и вскрышных пород планируется проводить строго в пределах производственной площадки. На прилегающих территориях и на основной площадке отсутствуют пути миграции животных и птиц, а также места выпаса скота. В технологическом процессе не используются вещества, приборы и препараты, представляющие большую опасность фауне. За пределами промышленной зоны отсутствуют каналы, проволочные ограждения и другие искусственные сооружения, препятствующие передвижению и миграции животных;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира С началом разработки месторождения доломитов и вскрышных пород одним из неизбежных видов воздействия на окружающую среду явилось отчуждение земель для размещения производственных мощностей предприятия, что сократило места обитания животных и привело к естественному уменьшению их кормовой базы. Добыча доломитов и вскрышных пород планируется проводить строго в пределах производственной площадки. На прилегающих территориях и на основной площадке отсутствуют пути миграции животных и птиц, а также места выпаса скота. В технологическом процессе не используются вещества, приборы и препараты, представляющие большую опасность фауне. За пределами промышленной зоны отсутствуют каналы, проволочные ограждения и другие искусственные сооружения, препятствующие передвижению и миграции животных;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Экскаватор САТ-325 в количестве - 1 единицы, Погрузчик Хитачи - 1 единицы, автосамосвал БелАЗ – 2 единицы, бульдозер Т-170 – 1 единица.;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Не предусматриваются..

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) 0301 Азота (IV) диоксид - 0.2584 т. (2 кл), 0304 Азот (II) оксид - 0.042 т. (3 кл), 0337 Углерод оксид - 0.287 т.(4 кл), 2909 Пыль неорганическая %: менее 20 - 7.3658 т. (3кл)..

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Хозяйственно-питьевые нужды персонала -13,5. Отвод в септик с вывозом на договорной основе ,Производственные нужды - 990,0.Безвозвратное

потребление.

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Твердые бытовые отходы (коммунальные) - 0.11 т., Вскрышная порода- 8370 т..

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений нет.

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) На проектируемом объекте в процессе производственных работ определены 5 неорганизованных источников выброса загрязняющих веществ. Основными процессами, приводящими к загрязнению воздуха, являются вскрышные, буровзрывные, добычные, автотранспортные, рекультивационные работы и отвал вскрыши. •Ист. 6001 –Вскрышные работы. Отвалы вскрышных пород рассматриваются как крупные объекты, не уступающие карьерам. Вскрышные породы складироваться в выработанном пространстве для дальнейшей рекультивации. Режим работы на снятии вскрышных пород принимается сезонный в период положительных температур, в одну смену. Общий объем вскрыши – 3000 м³, суточный – 33.3 м³. Ист. 6002 –Буровзрывные работы. В прочных карбонатных породах наиболее эффективно шарошечное бурение. Учитывая горно-геологические условия по аналогии разрабатываемых месторождений, качественную характеристику полезных ископаемых и плановую производительность карьеров, чаще всего принимается наиболее оптимальное буровое оборудование нижеследующего типа: 1) 1 вариант: буровой станок с использованием погружного пневмоударного бурения - СБУ-100 - 1шт. 2 вариант: буровой станок шарошечного бурения - СБШ -200 - 1шт, (либо аналог станками ударно-вращательного бурения типа СБУ -100 - 35) для бурения пород с коэффициентом крепости $f = 10 - 14$ (по шкале проф. М.М. Протодяконова); 2 вариант: станки ударно-вращательного бурения с долотами типа К105К; БК105. 2) диаметр скважин соответственно - 200 мм. • Ист. 6003 –Добычные работы. Добычные работы будут осуществляться экскаватором, емкость ковша 1,9 м³. Движение автотранспорта в карьере обуславливает выделение пыли в результате взаимодействия колес с полотном дороги и сдувания ее поверхности материала груженного в кузове машины. • Ист. 6004 –Рекультивационные работы. Рекультивационные работы будут проводиться по мере продвижения фронта работ и освобождения площадей параллельно, с добычными. Планом горных работ предусматривается раздельная разработка полезной толщи и внешней вскрыши. .

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности Не предусматривается..

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости Не предусматривается..

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий Основными процессами, приводящими к загрязнению воздуха, являются работы спецтехники, буровзрывные работы и выемочно-погрузочные работы. Наряду с этим, проектом предусматриваются мероприятия по охране существующей флоры: - соблюдение границ горного отвода и строгое соблюдение технологии добычи доломитов и вскрышной породы; - отстой техники вне участков с травяным покровом и зелеными насаждениями; - перемещение автотранспорта по существующим дорогам, для передвижения людей максимальное использование существующей дорожно-тропиночной сети; - содержание территории в чистоте и проведение санитарных дней; - установка вторичных глушителей выхлопа на спецтехнику и

автотранспорт; - исключение несанкционированных проездов вне дорожной сети; - содержание автотранспорта и спецтехники в технически исправном состоянии; - проведение разъяснительной работы среди персонала предприятия о бережном отношении к растительным сообществам. Учитывая, что на территории карьера и в пределах СЗЗ предприятия растительность не богата видовым разнообразием, ППР не предусматривается ее изъятия, а также принимая во внимание предусмотренный комплекс мероприятий по охране растительности, степень воздействия.

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Месторождение доломита «ОгизмуизII» (участки 1, 2) расположено в Жанакурганском районе Кызылординской области, в 21 км к северо-востоку от железнодорожной станции Жанакорган, в 170 км от областного центра г. Кызылорда. Горный отводучастков определен 10 угловыми точками. Месторождение с железнодорожной станцией связано асфальтированной шоссейной дорогой. Через пос.Жанакорган проходит асфальтированная автотрасса Шымкент - Самара, от которой во все стороны отходят грунтовые дороги. Водомизахвата не требуется.

- 1) в случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):
Удербаяев М.П.

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

