

«Қоршаған ортаға әсерді бағалаудың қамту саласын
айқындау туралы және (немесе) көзделіп отырған
қызметтің әсер ету скринингін айқындау туралы
қорытынды беру» мемлекеттік қызмет көрсету
қағидаларына 1-қосымша

KZ67RYS00337404

10-қаң-23 ж.

Көзделіп отырған қызмет туралы өтініш

1. Белгіленген қызметтің бастамашысы туралы мәліметтер:
жеке тұлға үшін:

тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе), тұрғылықты жерінің мекенжайы, жеке сәйкестендіру нөмірі, телефоны, электрондық поштасының мекенжайы;
заңды тұлға үшін:

"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі, 040800, Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Қонаев Қ.Ә., Қонаев қ., Алматинская көшесі, № 4 үй, 050140000775, БАТАНОВ АЛМАС СУЛТАНУЛЫ, +77017587646, NURIK_JYZ@MAIL.RU атауы, орналасқан жерінің мекенжайы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, бірінші басшы туралы деректер, телефоны, электрондық поштасының мекенжайы.

2. Қазақстан Республикасы Экология кодексінің (бұдан әрі – Кодекс) 1-қосымшасына сәйкес көзделіп отырған қызмет түрлерінің жалпы сипаттамасы және олардың сыныптамасы Намечаемая деятельность предусматривает проведение работ по рабочему проекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения «Есик-Саймасай (Александровка)», км 0-11,82. Енбекшиказахского района, Алматинской области». Намечаемая деятельность отнесена к п. 7.2 Раздела 2 Приложения 1 Экологического Кодекса РК..

3. Қызмет түрлеріне елеулі өзгерістер енгізілген жағдайларда:
бұрын қоршаған ортаға әсерді бағалау жүргізілген объектілердің қызмет түрлеріне және (немесе) қызметіне елеулі өзгерістердің сипаттамасы (Кодекстің 65-бабы 1-тармағының 3) тармақшасы) Ранее оценка воздействия по намечаемой деятельности не проводилась.;
өздеріне қатысты бұрын көзделіп отырған қызметтің әсер ету скринингінің нәтижелері туралы қорытынды берілген объектілердің қызмет түрлеріне және (немесе) қызметіне қоршаған ортаға әсер етуге бағалау жүргізу қажеттілігінің жоқтығы туралы қорытындымен елеулі өзгерістердің сипаттамасы (Кодекстің 65-бабы 1-тармағының 4) тармақшасы) Заключение о результатах скрининга не выдавалось..

4. Көзделген қызметті жүзеге асырудың болжамды орны туралы мәліметтер, орынды таңдаудың негіздемесі және басқа орындарды таңдау мүмкіндіктері В административном отношении участок ремонта дороги начинается в городе Есик, административном центре Енбекшиказахского района Алматинской области, далее проходит до Кульджинского тракта (ситуационная карта прилагается к Заявлению). .

5. Объектінің қуатын (өнімділігін), оның болжамды мөлшерін, өнімнің сипаттамасын қоса алғанда, көзделіп отырған қызметтің жалпы болжамды техникалық сипаттамалары Общая протяженность ремонтируемой дороги составляет 11 551,0 м. Ширина проезжей части составляет 9,0 – 16,0 м. Участок 72,80-11,551 км – имеет II техническую категорию, участок 0-72,80 км – относится к магистральной улице общегородского значения регулируемого движения. Начало трассы примыкает к улице Алматинской. Конец трассы соответствует ПК 115+51 и примыкает к Кульджинскому тракту. Слева по ходу трассы в черте г.Есик имеется тротуар шириной 0,8 – 2,0 м. Параметры автодороги областного значения: расчетная скорость движения – 120 км/час, ширина полосы движения – 3,75 м, число полос движения – 2. Параметры магистральной улицы общегородского значения: расчетная скорость движения – 80 км/ч, ширина полосы движения – 3,5 м, число полос движения 4-8. Тип дорожной одежды – капитальный..

6. Көзделіп отырған қызмет үшін болжанатын техникалық және технологиялық шешімдердің қысқаша сипаттамасы Техническими решениями предусмотрено следующее: проектирование магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения; проектирование тротуаров;

выполнение мероприятий по водоотводу с проезжей части; мероприятия по организации и безопасности движения. Подготовительные работы включают в себя: восстановление оси дороги; разборку существующего асфальтобетонного покрытия; демонтаж искусственных сооружений. Для отвода поверхностных вод от земляного полотна и дорожной одежды предусматривается устройство открытой системы водоотвода (железобетонные лотки типа Б-3-1). Водоотвод осуществляется путём стекания воды вдоль бордюра с последующим сбросом воды в дождеприемники устраиваемые через каждые 25- 30 метров. В местах въездов во дворы жилой застройки запроектированы съезды шириной 4-10 м. В местах сопряжения тротуаров и съездов проектом предусматривается устройство пандусов. В состав обустройства входят: установка дорожных знаков, устройство дорожной разметки, ограждений. Проектом в результате проведения соответствующих расчетов, принята следующая конструкция дорожной одежды: верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20 по ГОСТ 31015 толщиной 5 см; верхний слой покрытия из горячего плотного крупнозернистого асфальтобетона Тип А, М-I на битуме БНД 70/100 по СТ РК 1225-2019, $h=0.10$ м; верхний слой покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона Тип А, М-I на битуме БНД 70/100 по СТ РК 1225-2019, $h=0.12$ м; верхний слой основания из ЩПС С4 фр.0-80мм, по СТ РК 1549-2006, $h=0.18$ м; подстилающий слой из природного ПГС по ГОСТ 23735-2014, $h=0.25$ м. На съездах во дворы, пересечениях и примыканиях конструкция дорожной одежды принята по типу основной проезжей части. Конструкция дорожной одежды на тротуарах: основание из природного ГПС по ГОСТ 23735-2014, $h=0.15$ м.; основания из щебня фракций 20-40, $h=0.10$ м; покрытие из горячего плотного песчаного асфальтобетона типа Г I марки на битуме БНД 70/100 – 4 см..

7. Көзделіп отырған қызметті іске асыруды бастаудың және оны аяқтаудың болжамды мерзімдері (объектіні салуды, пайдалануды және кейіннен кәдеге жаратуды қоса алғанда) Нормативная продолжительность работ 24 месяца, начало намечено на 2 квартал 2023 года, завершение 2 квартал 2025 года..

8. Объектілерді салуды, пайдалануды және кейіннен кәдеге жаратуды қоса алғанда, көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру үшін қажетті ресурстар түрлерінің сипаттамасы (болжанып отырған сапалық және ең жоғары сандық сипаттамаларды, сондай-ақ оларды пайдалану болжанып отырған операцияларды көрсете отырып):

1) жер учаскелерін, олардың алаңдарын, нысаналы мақсатын, болжамды пайдалану мерзімдерін айқындайды Проектируемая автодорога находится на земельном участке площадью 19,67 га с целевым назначением для обслуживания автодороги АЛ-71 «Есик-Саймасай» (документы на земельный участок прилагаются).;

2) су ресурстарын:

сумен жабдықтаудың болжамды көзі (орталықтандырылған сумен жабдықтау жүйелері, орталықтандырылмаған сумен жабдықтау үшін пайдаланылатын су объектілері, тасымалданатын су), су қорғау аймақтары мен белдеулерінің бар-жоғы туралы мәліметтер, олар болмаған кезде – Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес оларды белгілеу қажеттігі туралы, ал Бар болса – көзделіп отырған қызметке қатысты олар үшін белгіленген тыйым салулар мен шектеулер туралы қорытынды На период строительно-монтажных работ вода привозная; на период эксплуатации источники водопотребления отсутствуют. Забор воды из водных объектов не предусматривается. Согласно Правилам установления водоохранных зон и полос, утвержденных приказом Министра сельского хозяйства РК от 18 мая 2015 года №19-1/446, минимальная ширина водоохраной зоны для реки Иссык составляет 500 м. Часть участка автодороги попадает в водоохранную зону реки Иссык. Учитывая это, проектом предусмотрено выполнение следующих требований: соблюдать природоохранные и водоохранные мероприятия; при проведении строительных работ содержать территорию участка в санитарно-чистом состоянии согласно нормам СЭС и охраны окружающей среды – постоянно; в водоохранной зоне исключить размещение и строительство складов для хранения удобрений, пестицидов, нефтепродуктов, пунктов технического обслуживания, мойки транспортных средств, механических мастерских, устройство свалок бытовых и промышленных отходов, а также размещение других объектов, отрицательно влияющих на качество воды; после окончания строительства, места проведения строительных работ восстановить; обеспечение недопустимости залповых сбросов вод на рельеф местности; не допускать сброс ливневых, бытовых и других стоков в поверхностные водные объекты; не допускать захвата земель водного фонда.;

су пайдалану түрлері (жалпы, арнайы, окшауланған), қажетті судың сапасы (ауыз су, ауыз су емес) Водоснабжение на период СМР привозное, непитьевая и питьевая ;

суды тұтыну көлемі Объем потребления воды на период проведения работ составит 910 м3 на хозяйственные нужды и 31186,7 м3 на технологические нужды.;

су ресурстарын пайдалану жоспарланатын операциялар Вода используется на питьевые и технологические нужды (увлажнение грунта земляного полотна и слоев дорожной одежды, проведение фундаментных работ).;

3) жер қойнауын пайдалану құқығының түрі мен мерзімдері, олардың географиялық координаттары (егер олар белгілі болса) көрсетілген жер қойнауы учаскелері Объект строительства не является объектом недропользования.;

4) өсімдік ресурстарының түрлері, көлемі, сатып алу көздері (оның ішінде егер оларды қоршаған ортада жинау жоспарланса, оларды дайындау орындары) және пайдалану мерзімдері, сондай-ақ көзделіп отырған қызметті жүзеге асыратын жерде жасыл екпелердің болуы немесе болмауы, оларды кесу немесе көшіру қажеттігі, кесілуге немесе көшірілуге жататын жасыл екпелердің саны, сондай-ақ өтем тәртібімен отырғызылуы жоспарланған жасыл екпелердің мөлшері туралы мәліметтер көрсетілген. На участке строительства вырубке подлежит 195 шт. деревьев. Компенсационная посадка деревьев будет осуществляться в соответствии с параграфом 3 Правил содержания и защиты зеленых насаждений Алматинской области, утвержденных решением маслихата Алматинской области от 26 октября 2017 года №24-125.;

5) жануарлар дүниесі объектілерінің түрлерін, олардың бөліктерін, дериваттарын, жануарлардың пайдалы қасиеттері мен тіршілік ету өнімдерін:

жануарлар дүниесін пайдалану көлемі Не требуется.;

жануарлар дүниесін пайдаланудың болжамды орны және пайдалану түрі Не требуется.;

жануарлар дүниесі объектілерін, олардың бөліктерін, дериваттары мен жануарлардың тіршілік ету өнімдерін сатып алудың өзге де көздерін сатып алу Не требуется.;

жануарлар дүниесі объектілерін пайдалану жоспарланатын операциялар Не требуется.;

6) сатып алу көзін, пайдалану көлемдері мен мерзімдерін көрсете отырып, көзделіп отырған қызметті (материалдарды, шикізатты, бұйымдарды, электр және жылу энергиясын) жүзеге асыру үшін қажетті өзге де ресурстарды при строительстве будут применяться следующие материалы: смеси асфальтобетонные смесь песчано-гравийная; смесь щебеночно-гравийно-песчаная; битум нефтяной дорожный вязкий и другие материалы (полный перечень приведен в приложении к Заявлению).;

7) пайдаланылатын табиғи ресурстардың тапшылығына, бірегейлігіне және (немесе) жаңартылмайтындығына байланысты олардың сарқылу тәуекелі жатады Отсутствуют..

9. Атмосфераға ластаушы заттардың күтілетін шығарындыларының сипаттамасы: ластаушы заттардың атаулары, олардың қауіптілік сыныптары, шығарындылардың болжамды көлемі, уәкілетті орган бекіткен ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркеліміне (бұдан әрі – ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркелімін жүргізу қағидалары) сәйкес деректері ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркеліміне енгізілуге жататын ластауыштардың тізбесіне кіретін заттар туралы мәліметтер Источниками выбросов загрязняющих веществ являются выбросы от работы двигателей автостроительной техники, при работе технологического оборудования, при выполнении земляных, сварочных, лакокрасочных, битумных работ. Ожидаемые виды и количество основных ингредиентов в объеме выбросов загрязняющих веществ: азота (IV) диоксид – 6,634 тонн (2 класс опасности), азот (II) оксид – 0,207 тонн (3 класс опасности), сажа – 8,423 тонн (3 класс опасности), сера диоксид – 10,894 тонн (3 класс опасности), углерод оксид – 55,138 тонн (4 класс опасности), диметилбензол – 9,648 тонн (3 класс опасности), метилбензол – 0,425 тонн (3 класс опасности), бутилацетат – 1,043 тонн (4 класс опасности), формальдегид – 0,0213 тонн (2 класс опасности), алканы C₁₂-C₁₉ – 9,218 (4 класс опасности), взвешенные частицы – 0,428 тонн (3 класс опасности), пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20 % - 9,667 тонн (3 класс опасности). Всего к выбросу в атмосферу предполагается 148,676 тонн выбросов с учетом передвижных источников и 53,97 тонн – без учета передвижных источников. Расчеты выбросов и полный перечень загрязняющих веществ приведены в приложении к настоящему Заявлению. После реализации проектных решений источники выбросов загрязняющих веществ от проектируемых объектов отсутствуют..

10. Ластаушы заттар төгінділерінің сипаттамасы: ластаушы заттардың атаулары, олардың қауіптілік сыныптары, төгінділердің болжамды көлемдері, ластауыштардың тізбесіне кіретін, олар бойынша деректер ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркелімін жүргізу қағидаларына сәйкес ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркеліміне енгізілуге жататын заттар туралы мәліметтер Сброс хоз-бытовых сточных вод на период СМР предусмотрен в устройство биотуалетов. Сброс на рельеф местности и в водные объекты не предусматривается..

11. Басқару көзделіп отырған қызметке жататын қалдықтардың сипаттамасы: қалдықтардың атауы, олардың түрлері, болжанатын көлемдері, нәтижесінде олар түзілетін операциялар, ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркелімін жүргізу қағидаларында қалдықтарды тасымалдау үшін белгіленген шекті мәндерден асып кету мүмкіндігінің болуы немесе болмауы туралы мәліметтер На период строительства образуются следующие предполагаемые виды и количество отходов: - твердые бытовые отходы в количестве 112 тонн, образуются в результате непроеизводственной деятельности персонала, накопление в контейнер с последующей передачей специализированной организации; - извлеченный грунт в количестве 1798,48 тонн, разработка в отвал с последующим использованием на строительные

нужды; - строительные отходы и древесные отходы в количестве 91966,87 тонн образуются при демонтаже железобетонных конструкций, асфальтобетонных покрытий, сносе зеленых насаждений, накопление на специально отведенной площадке с последующей передачей специализированной организации по договору; - металлическая тара из-под лакокрасочных материалов в количестве 0,0843 тонн, накопление в контейнер с последующей передачей специализированной организации. При эксплуатации объектов проектирования отходы не образуются..

12. Көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру үшін болуы мүмкін рұқсаттардың және осындай рұқсаттарды беру құзыретіне кіретін мемлекеттік органдардың тізбесі Разрешение на воздействие, согласование водной инспекции.

13. Экологиялық нормативтермен немесе қоршаған орта сапасының нысаналы көрсеткіштерімен, ал олар болмаған кезде – Гигиеналық нормативтермен салыстыра отырып, көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру болжанатын аумақтағы және (немесе) акваториядағы қоршаған орта компоненттерінің ағымдағы жай-күйінің қысқаша сипаттамасы; егер бастамашыда осындай болса, фондық зерттеулердің нәтижелері; далалық зерттеулер жүргізу қажеттілігі немесе қажеттілігінің жоқтығы туралы қорытынды (фондық зерттеулер нәтижелері болмаған немесе жеткіліксіз болған, көзделіп отырған қызметті жүзеге асыратын жерде тарихи ластану объектілерін, бұрынғы әскери полигондарды және басқа да объектілерді қоса алғанда, қоршаған ортаға әсері зерттелмеген немесе жеткілікті зерттелмеген объектілердің болуы) Климат района резкоконтинентальный. Самым холодным месяцем года является январь со среднемесячной температурой воздуха -8,50С, а самым теплым – июль со среднемесячной температурой воздуха 24,50С. Наблюдения за загрязнением воздуха в городе Есик проводятся РГП «Казгидромет» на 2 точках (точка №1 - ул. Токатаева; точка №2 - ул. Абая, 87). Измерялись концентрации взвешенных частиц (пыль), диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, фенола и формальдегида. Концентрации загрязняющих веществ, по данным наблюдений, находились в пределах допустимой нормы. Концентрации всех определяемых загрязняющих веществ в осадках не превышают предельно допустимые концентрации (ПДК). В пробах осадков преобладало содержание гидрокарбонатов 27,40 %, сульфатов 31,04 %, ионов кальция 13,43 %, хлоридов 8,23 %, ионов натрия 5,51%. Общая минерализация на МС Есик – 17,49 мг/л. Кислотность выпавших осадков имеет характер нейтральной слабоокислой среды находится в пределах от 5,26 (МС Есик). Грунты, слагающие геолого-литологический разрез исследуемой территории, разделены на следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ): ИГЭ-1. Насыпные грунты (Дорожная одежда); ИГЭ-2. Суглинки твердые с включением мелкообломочного материала; ИГЭ-3. Галечниковый грунт с гравийно - песчаным заполнителем с включением мелких валунов от 15 до 25%. Обломки до 80% состоят из магматических пород. Суглинки являются маломощным покровным чехлом и распространены локально. Грунты незасоленные. Содержание легкорастворимых солей, улавливаемых водной вытяжкой, изменяется от 0,13 до 0,15%. По данным изысканий на изучаемую глубину (от 3,0 до 25,0м) грунтовые воды не вскрыты. В пределах изучаемой территории глубина залегания подземных вод находится на больших глубинах 100-150м..

14. Көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру нәтижесінде қоршаған ортаға теріс және оң әсер етудің ықтимал нысандарының сипаттамасы, олардың ықтималдығы, ұзақтығы, жиілігі мен қайтымдылығы ескеріле отырып, олардың сипаты мен күтілетін ауқымы, олардың маңыздылығын алдын ала бағалау Негативное воздействие на окружающую среду будет оказано в процессе проведения строительно-монтажных работ (образование временных источников выбросов, образование отходов). После реализации проектных решений источники выбросов загрязняющих веществ, сбросов сточных вод и образования отходов отсутствуют. Территория проведения работ является освоенной, в связи с чем, намечаемая деятельность не окажет существенные воздействия на компоненты окружающей среды..

15. Қоршаған ортаға трансшекаралық әсер етудің ықтимал нысандарының сипаттамасы, олардың ықтималдығы, ұзақтығы, жиілігі мен қайтымдылығын ескере отырып, олардың сипаты мен күтілетін ауқымы Трансграничное воздействие отсутствует..

16. Қоршаған ортаға қолайсыз әсер етудің ықтимал нысандарының алдын алу, болдырмау және азайту жөніндегі, сондай-ақ оның салдарын жою жөніндегі ұсынылатын шаралар В период строительно-монтажных работ воздействие является временным и одновременным по интенсивности, для снижения негативного воздействия на окружающую среду предусматривается: осуществлять эксплуатацию автостроительной техники с исправными двигателями; устранять открытое хранение и перевозку сыпучих материалов без использования специальных тентов; сокращать или прекращать работу при неблагоприятных метеорологических условиях; при проведении работ увлажнять дороги и временно хранящиеся инертные материалы; запрещать сжигание отходов на строительной площадке; не допускать устройство стихийных свалок отходов путем организации мест для их сбора; осуществлять своевременную передачу отходов специализированной организации; не допускать сброс хоз-бытовых сточных вод на рельеф местности и в водные объекты..

17. Көрсетілген көзделіп отырған қызметтің мақсаттарына қол жеткізудің ықтимал

баламаларының және оны жүзеге асыру нұсқаларының сипаттамасы (баламалы техникалық және технологиялық шешімдерді және объектінің орналасқан жерін пайдалануды қоса алғанда) Альтернативные варианты реализации намечаемой деятельности отсутствуют..

Қосымшалар (өтініште көрсетілген мәліметтерді растайтын құжаттар):

- 1) трансшекаралық әсер ету жағдайында: көзделіп отырған қызметтің қоршаған ортаға ықтимал елеулі теріс трансшекаралық әсері туралы ақпаратты қамтитын құжаттың электрондық көшірмесі

Белгіленген қызмет бастамашысының басшысы (өзге уәкілетті тұлға):

Батанов Алмас

қолы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

