

Протокол

Сводная таблица замечаний и предложений по Заявлению о намечаемой деятельности Казахстанского филиала АОЗТ «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» «Монтаж блочной установки фильтрации обедненного амина для очистки топливного газа – процесс снятия производственных ограничений» от 12 декабря 2022 года №KZ86RYS00323870

Дата составления сводной таблицы: 16.01.2023 г.

Место составления сводной таблицы: Департамент экологии по Западно-Казахстанской области КЭРК МЭПР РК

Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды: Департамент экологии по Западно-Казахстанской области КЭРК МЭПР РК

Дата извещения о сборе замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 13.12.2022 г.

Срок предоставления замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 13.12.2022 г.- 16.01.2023 г.

Замечания и предложения заинтересованных государственных органов:

№	Заинтересованный государственный орган	Замечания и предложения
1	Аппарат акима Западно-Казахстанской области Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Западно-Казахстанской области	Замечаний и предложений нет (письмо от 15.12.2022 г. №4-11/5535)
2	Западно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан «Запказнедра»	Рассмотрение вопросов по заявлению не входит в компетенцию Департамента (письмо от 15.10.2021г. №26-10-3-1753)
3	Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию использования и охраны водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Замечания и предложения (письмо от 15.12.2022г. №18-13-01-03/2494 1. В соответствии с требованиями статей 125 и 126 Водного кодекса Республики Казахстан в случае размещения предприятий и других сооружений, установленных акиматами соответствующих областей, проведения строительных и других работ на водных объектах, водоохраных зонах и полосах, инициатор намечаемой деятельности должен реализовать их при наличии соответствующих согласований, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, в том числе согласования с бассейновой инспекцией; 2. В случае отсутствия водоохраных зон и полос, установленных на водных объектах, принять соответствующее решение о реализации намечаемой деятельности после установления водоохраных зон и полос и с учетом требований, изложенных в пункте 1; 3. Инициатору пользование поверхностными и

		подземными водными ресурсами непосредственно из водного объекта с изъятием или без изъятия для удовлетворения намечаемой деятельности в воде осуществлять при наличии разрешения на специальное водопользование в соответствии с требованиями статьи 66 Водного кодекса Республики Казахстан.
4	Управление земельных отношений Западно-Казахстанской области	Замечаний и предложений нет (письмо от 15.12.2022 г. №2-10/1885)
5	Акимат Бурлинского района	Не представлено
6	Департамент Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по Западно-Казахстанской области	Замечаний и предложений нет (письмо от 23.12.2022г. №22-15-2-18/1347):
7	Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Замечания и предложения (15.12.22 ж. №24-31-6-11/3262-И хаты): Намечаемый вид деятельности в соответствии с предлагаемым обращением – процесс снятия производственных ограничений по монтажу блочной установки фильтрации, обедненного амина для очистки топливного газа" производится на территории производственной базы КПО Б. В., выделение дополнительного земельного участка не предусмотрено. Для производственной зоны КПО Б. в установлена общая санитарно-защитная зона, устанавливаемый вид деятельности входит в данную санитарно-защитную зону. В соответствии с требованиями приказа министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-220/2020 "Об утверждении перечня продукции и эпидемически значимых объектов, подлежащих государственному контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения" объекты, относящиеся к 1-2 классам опасности, относятся к объектам высокой эпидемической значимости. В связи с этим после завершения строительных работ рекомендуется получить санитарно-эпидемиологическое заключение. Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе в эксплуатацию строительных объектов" при производстве строительных работ Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2021 года № МЗ РК - В соответствии с требованиями приказа 49 обеспечить постоянную поддержку условий труда, отвечающих требованиям настоящих санитарных правил, обеспечить работников средствами индивидуальной защиты и своевременной

		защиты в случае невозможности соблюдения предельно допустимых уровней и концентрации вредных производственных факторов на рабочих местах (рабочих зонах)».
8	Западно–Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Замечания и предложения (29.12.22 ж. №2-16/805 хаты): «Указанные в заявлении работы по проведению» монтаж блочной установки фильтрации обедненного амина для очистки топливного газа - процесс снятия ограничений производственных ограничений" расположены на территории существующего Карачаганакского месторождения (КПК). Вышеуказанный земельный участок не относится к государственному лесному фонду и особо охраняемым природным территориям. Также на данной территории нет редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных.
9	Управление строительства Западно-Казахстанской области	Замечаний и предложений нет (письмо от 27.12.2022 г. №6-7/2044)

«Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» ЖТАҚ Қазақстандық филиалының «Отын газын тазарту үшін сарқылған Аминді сүзуге арналған блокты қондырғыны орнату - өндірістік шектеулерді алып тастау процесі» белгіленіп отырған қызметі туралы 2022 жылғы 12 желтоқсандағы № KZ86RYS00323870 өтініші бойынша ұсыныстар мен ескертулердің жиынтық кестесі

Хаттама

Жиынтық кесте жасалған күні: 16.01.2023 г.

Жиынтық кесте жасалған орын: ҚР ЭТРМ ЭРБК Батыс Қазақстан облысы бойынша экология департаменті

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның атауы: ҚР ЭТРМ ЭРБК Батыс Қазақстан облысы бойынша экология департаменті

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын жинау туралы хабарланған күн: 13.12.2022 ж.

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын беру мерзімі: 13.12.2022 ж. - 16.01.2023 ж.

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын жинақтау:

№	Мүдделі мемлекеттік орган	Ескерту мен ұсыныстар
1	Батыс Қазақстан облысының әкімдігі Батыс Қазақстан облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу баскармасы	Ұсыныстар мен ескертулер жоқ (15.12.2022 ж. № 4-11/5535 хаты)
2	Қазақстан Республикасының Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің Геология комитетінің «Батысқазжерқойнауы» Батыс Қазақстан өңіраралық геология департаменті	Өтініш бойынша сұрақтарды қарастыру Департаменттің құзырына жатпайды (15.10.2021ж. №26-10-3-1753 хаты)
3	Қазақстан Республикасының Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің Су ресурстары комитетінің Су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау жөніндегі Жайық-Каспий бассейндік инспекциясы	Ұсыныстар мен ескертулер (15.12.2022ж. №18-13-01-03/2494): «1. Су объектілерінің және олардың су қорғау аймақтары мен белдеулерінің аумағында (тиісті облыстардың әкімдері белгілейтін) құрылысқа (немесе салуға байланысты емес) жоспарланған іс-шараларды жүзеге асыру Қазақстан Республикасы Су кодексі 125 және 126- баптарының талаптарына сәйкес белгіленген тыйымдар, шектеулері ескеріле отырып жүзеге асырылады, атап айтқанда: 1.1. Су объектілерінде және су қорғау белдеулерінің шегінде, су шаруашылығы мен су тарту құрылыстары және олардың коммуникацияларын, көпірлерді, көпір құрылғыларын, айлақтарды, порттарды, пирстерді және басқа да су көлігінің жұмысына қатысты көлік инфраструктурасын қоспағанда жаңадан салынатын құрылыстарды (ғимараттар, құрылыстар, олардың кешендері мен коммуникациялары) жобалауға, салуға

		және орналастыруға, топырақ пен шөп жамылғысын бұзатын жұмыстарды жүргізуге (соның ішінде жер жырту, мал жаю, тау-кен жұмыстарын жүргізу) тыйым салынады. 1.2. Су қорғау аймақтарының шегінде ғимараттарды, құрылыстарды, коммуникацияларды және басқа да құрылыстарды қайта құруға сондай-ақ құрылыс, су түбін тереңдету және жарылыс жұмыстарын жүргізуге, кабельдерді, құбырларды және басқа коммуникацияларды төсеуге, бұрғылау, жер және басқа да келісілген жұмыстарды жүргізуге, белгіленген тәртіппен оның ішінде бассейндік инспекциясымен келісілген жобасы жоқ жұмыстарды жүргізуге тыйым салынады; 1.3. Су объектілерінің аумағы арқылы көлік немесе инженерлік коммуникациялар салу жобалары тасқын суларының өтуін, су объектілерінің жұмыс режимін қамтамасыз ету, судың ластануын, бітелуін және сарқылуын болдырмау жөніндегі іс –шараларды жүзеге асыруды олардың зиянды әсерінің алдын-алуды көздеуге тиіс; 2. Егер аумақта су объектілерінде су қорғау аймақтары мен белдеулері белгіленбеген болса, жоспарланған іс шараларды жүзеге асыру туралы шешім су қорғау аймақтары мен белдеулері тиісінше тәртіппен белгіленгеннен кейін және осы хаттың 1-тармағының талаптары ескере отырып қабылданады. 3. Судағы жоспарланған қызметті жүзеге асыру үшін су объектісінен тікелей су объектісінен алуды немесе алмай-ақ жер үсті және (немесе) жер асты су ресурстарын пайдалануға ҚР Су кодексінің 66 бабының талаптарына сәйкес арнайы су пайдалану рұқсаты болған жағдайда ғана рұқсат етіледі.»
4	Батыс Қазақстан облысының жер қатынастары басқармасы	Ұсыныстар мен ескертулер жоқ (15.12.2022ж. №2-10/1885 хаты)
5	Бөрлі ауданының әкімдігі	Ұсынылған жоқ
6	Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министірлігі Өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті	Ұсыныстар мен ескертулер жоқ (23.12.2022 ж. №22-15-2-18/1347)
7	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық департаменті	Ұсыныстар мен ескертулер (15.12.2022 ж. №24-31-6-11/3262-И) «Ұсынылып отырған өтінішке сәйкес белгіленіп отырған қызмет түрі – Отын газы үшін таусылған аминді сүзгілеу блоктық қондырғысын монтаждау – өндірістік шектеулерді жою үрдісі». Аталған қызмет түрі КПО б.в КӨК өндірістік базасы аумағында жүргізіледі, қосымша жер телімін бөлу көзделмеген. КПО б.в өндіріс аймағы үшін жалпы санитариялық қорғаныш аумағы орнатылған, белгіленіп отырған қызмет түрі осы санитариялық қорғаныш аумағына кіреді.

		Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік бақылау мен қадағалауға жататын өнімдер мен эпидемиялық мәні бар объектілердің тізбесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 30 қарашадағы № ҚР ДСМ-220/2020 бұйрығы талаптарына сәйкес 1-2 қауіптілік сыныбына жататын объектілер эпидемиялық маңыздылығы жоғары объектілерге жатады. Осыған байланысты, құрылыс жұмыстары аяқталғаннан кейін санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды алу ұсынылады. Құрылыс жұмыстарын жүргізу барысында "Құрылыс объектілерін салу, реконструкциялау, жөндеу және іске қосу, пайдалану кезінде еңбек және тұрмыстық қызмет көрсету жағдайларына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 16 маусымдағы № ҚР ДСМ - 49 бұйрығының талаптарына сәйкес жұмыс беруші осы Санитариялық қағидалар талаптарына жауап беретін еңбек жағдайын үнемі қолдауды қамтамасыз етуді, жұмыс орындарында (жұмыс аймақтарында) зиянды өндірістік факторлардың рұқсат етілген шекті деңгейлері мен шоғырлануын сақтау мүмкін болмаған жағдайда, жұмыскерлерді жеке қорғаныш құралдарымен қамтамасыз етуді және уақытпен қорғану қағидатын басшылыққа алуды ұсынамыз.».
8	Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің Батыс Қазақстан облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы	Ұсыныстар мен ескертулер (29.12.2022 ж. №2-16/805). «Өтініште көрсетілген «отын газын тазарту үшін сарқылған Аминді сүзуге арналған блокты қондырғыны орнату - өндіріс шектеулерін алып тастау процесі» жүргізу жұмыстары қолданыстағы бар Қарашығанақ кен орнының (КПК)аумағында орналасқан. Жоғарыда аталған жер учаскесі мемлекеттік орман қорына және ерекше қорғалатын табиғи аумақтарына жатпайды. Сондай-ақ, аталған аумақта сирек кездесетін және құрып кету қауіпі төніп тұрған жануарлардың түрлері жоқ.
9	Батыс Қазақстан облысының құрылыс басқармасы	Ұсыныстар мен ескертулер жоқ (27.12.2022 ж. № 6-7/2044 хаты)