

«Қоршаған ортаға әсерді бағалаудың қамту саласын
айқындау туралы және (немесе) көзделіп отырған
қызметтің әсер ету скринингін айқындау туралы
қорытынды беру» мемлекеттік қызмет көрсету
қағидаларына 1-қосымша

KZ32RYS00339586

16-қаң-23 ж.

Көзделіп отырған қызмет туралы өтініш

1. Белгіленген қызметтің бастамашысы туралы мәліметтер:
жеке тұлға үшін:

тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе), тұрғылықты жерінің мекенжайы, жеке сәйкестендіру нөмірі, телефоны, электрондық поштасының мекенжайы;

заңды тұлға үшін:

"АзияАгроФуд" акционерлік қоғамы, 040930, Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Қарасай ауданы, Жібек жолы а.о., Жібек жолы а., Сүйінбай көшесі, № 1 құрылыс, 050740003177, АШЕНОВ САЯН БАЙМҰРАТҰЛЫ, 87273210022, 87017466581@mail.ru

атауы, орналасқан жерінің мекенжайы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, бірінші басшы туралы деректер, телефоны, электрондық поштасының мекенжайы.

2. Қазақстан Республикасы Экология кодексінің (бұдан әрі – Кодекс) 1-қосымшасына сәйкес көзделіп отырған қызмет түрлерінің жалпы сипаттамасы және олардың сыныптамасы Согласно п10,пп 10.10,пп10.28 Раздел 2 Приложение 1 к Кодексу данный вид намечаемой деятельности присутствует в Перечене видов намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным. п10.10. упаковка и консервирование мяса животных и растительных продуктов с производительностью свыше 100 тыс. тонн в год (производство муки 110 тыс.тонн/год и комбикорма из злаковых культур 64,8 тыс. тонн/год); п10.28. места разгрузки апатитного концентрата, фосфоритной муки, цемента и других пылящих грузов при грузообороте более 150 тыс. тонн в год (на предприятие осуществляется разгрузка пылящих грузов - зерна 122 тыс.тонн/год и кукурузы 61 тыс.тонн/год) ;.

3. Қызмет түрлеріне елеулі өзгерістер енгізілген жағдайларда:

бұрын қоршаған ортаға әсерді бағалау жүргізілген объектілердің қызмет түрлеріне және (немесе) қызметіне елеулі өзгерістердің сипаттамасы (Кодекстің 65-бабы 1-тармағының 3) тармақшасы) Корректировка проектной документации (намечаемая деятельность) проводится в связи с изменениями в деятельности относящихся к существенным согласно ст.65 п. 2, пп 1,2,4. В части сбросов: в настоящее время ведутся работы по модернизации очистных сооружений, определены источники сбросов их качественный состав и для каждого источника поступления сточных вод определены способы очистки, согласно проектным данным и исследованиям изменится состав сбросов по ингредиентам, добавятся дополнительные нормируемые показатели такие как ХПК и БПК, сульфаты. Кроме того по некоторым ингредиентам ПДК на сброс планируется установить на уровне ПДК питьевой воды (нитраты, нитриты, хлориды, фосфаты). В технологическом плане изменена схема водоотведения сточных вод. Ранее сброс осуществлялся смешанных хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод. Проведенная модернизация позволила разделить водовыпуск на два: производственные сточные воды после очистки и условно чистые не требующие очистки. Хозяйственно-бытовые сточные воды не сбрасываются, а собираются в септик и вывозятся по договору. Таким образом , сброс сточных вод разделен на два водовыпуска. в дальнейшем это позволит использовать условно-чистые воды повторно в технологическом процессе. В части выбросов загрязняющих веществ в атмосферу проведена инвентаризация и определены дополнительные источники выбросов вспомогательных участков. В части выбросов: дополнительно определены источники выделения, таких как площадка временного хранения кукурузы и операции по подаче кислот в технологический процесс, увеличение объемов выбросов по сравнению с текущими нормативами на 17 тонн в год.;

өздеріне қатысты бұрын көзделіп отырған қызметтің әсер ету скринингінің нәтижелері туралы қорытынды берілген объектілердің қызмет түрлеріне және (немесе) қызметіне қоршаған ортаға әсер етуге бағалау жүргізу қажеттілігінің жоқтығы туралы қорытындымен елеулі өзгерістердің сипаттамасы (Кодекстің 65-бабы 1-тармағының 4) тармақшасы) ранее скрининг не проводился.

4. Көзделген қызметті жүзеге асырудың болжамды орны туралы мәліметтер, орынды таңдаудың негіздемесі және басқа орындарды таңдау мүмкіндіктері Производственный объект расположен по адресу: Алматинская обл., Карасайский р-н, ст.Шамалган, ул. Суюнбая №1 и граничит: - с северной стороны –земли Новошамалганского сельского округа; - с северо-восточной стороны–земли Новошамалганского сельского округа; - с южной стороны – территория спиртового завода ТОО «FDC»; - с восточной стороны – территория спиртового завода ТОО «FDC»; - с западной стороны – территория предприятия пищевой промышленности ТОО «Меридиана» Ближайшая жилая застройка расположена в 150 м от крайнего источника в южном и юго-восточном направлении..

5. Объектінің қуатын (өнімділігін), оның болжамды мөлшерін, өнімнің сипаттамасын қоса алғанда, көзделіп отырған қызметтің жалпы болжамды техникалық сипаттамалары АО «АзияАгроФуд» является предприятием пищевой промышленности. На предприятии производятся следующие технологические операции: •завоз железнодорожными вагонами 400 тонн/сутки или 122 000 тн/год пшеницы и выпуск 300 тонн муки в сутки; •завоз автотранспортом 200 тонн/сутки или 61 000 тн/год кукурузы; • 8.5 тн/сутки глютенa; • 13.42 тн/сутки зародыша; • 34.9 тн/сутки кукурузного корма; •производится сушка зерна в сушильно-очистительном комплексе – 55000 тн/год. • производство комбикорма – 15 т/час или 64800 тн/год. Зерно на предприятие поступает двумя потоками, ж/д транспортом и автомобильным. Зерно с транспорта выгружается в приемные бункера, далее по системе конвейеров и норий поступает на предварительную очистку и сушку. Далее так же по системе конвейеров и норий поступает на склады (башни) для промежуточного хранения. Склады (башни) имеют систему аэрации и термоконтроля зерна. Далее зерно в зависимости от технологического процесса поступает по различным участкам. Зерно (пшеница) твердых сортов, поступает на мукомольный завод – на муку. Зерно (кукурузы) поступает на кукурузно-паточный завод. На комбикормовый завод зерновое и минеральное сырье (пшеница, кукуруза, отруби) поступает с Элеватора и крахмало-паточного завода в приемный бункер с ситом. Зерновое сырье проходит предварительную очистку от крупных примесей перед подачей на ККЗ в наддросельные бункера. Следующий этап переработки, дробление как зернового, так и других видов сырья: жмыхов, шротов, оболочек кукурузной и пр., на молотковых дробилках. После дозатора подающего сырье на дробилку установлены магниты для улавливания металломагнитных примесей, исключающих попадание металлических частиц с сырьём, что предотвращает от механических повреждений сита и молотки дробилок, а также от попадания металломагнитных примесей в измельченное сырье. Далее измельченное сырье перемещается в наддозаторные бункера при помощи скребкового транспортера и ковшового элеватора (нории). Дозирование сырья производится при помощи шнеков дозаторов, которые подают измельченное сырье в бункерные весы в строго определенном количестве согласно рецепта. Дозированное и взвешенное сырье направляется на смешивания всех компонентов входящих в состав комбикорма. Готовая смесь (комбикорм) по скребковому транспортеру подается на норию готовой продукции, где проходит контрольную очистку на сепараторе SKY80 и магнитную колонку TCXT25, предназначенные для контроля готовой продукции. Готовый рассыпной комбикорм может быть отправлен на грануляцию, на выбой или на отгрузку автотранспортом через бункера готовой продукции. Электроснабжение осуществляется от существующих электросетей. На территории базы предусмотрено рабочее освещение, выполненное светильниками с люминесцентными лампами. В периоды прекращения подачи электроэнергии от поселковой электросети, автоматически включается в работу резервная дизельная электростанция (ДЭС) мощностью 720 кВт. Теплоснабжение происходит с помощью котельной, оснащенной 2-мя котлами типа ДЕ-10-14ГМ (1 резервный) и одним котлом типа ДЕ-16-14ГМ. Основным топливом является природный газ, резервным - дизельное топливо..

6. Көзделіп отырған қызмет үшін болжанатын техникалық және технологиялық шешімдердің қысқаша сипаттамасы На предприятии образуются сточные воды: производственные сточные воды, и условно чистые и ливневые. От здания мельзавода, завода глюкозного сиропа, сырого крахмала и вспомогательного корпуса стоки отводятся в выгреб, емкостью 100м³, а сточные воды от административного корпуса, лаборатории, столовой и пекарни – в выгреб емкостью 45м³. Выгребы выполнены в гидроизолированном исполнении. Предприятие ранее осуществляло сброс сточных вод одним водовыпуском, расположенным ниже площадки строящихся очистных сооружений в ручей, который не является притоком какой-либо реки и впадает в бассейн суточного регулирования. Сброс сточных вод осуществлялся смешанным (хозяйственно-бытовые и производственные стоки после очистки) и после усреднения качества условно чистыми водами. Питание ручья происходит за счет ливневых и талых вод с прилегающей территории, а также за счёт выпусков условно чистых сточных вод от паточного завода и спиртового завода. Ниже сбросов имеется бассейн суточного регулирования. Воды

ручья используются для орошения сельскохозяйственных культур близлежащих хозяйств. Отвод ливневых и талых вод с территории открытой стоянки техники и гаража, данным проектом предусмотрен в очистные сооружения по системе ливневой канализации. Загрязненные стоки, самотёком, поступают к очистным сооружениям, после очистки, вода используется для полива территории. Намечаемая деятельность АО «АзияАгроФуд» направлена на снижение антропогенного воздействия природный водный объект с дальнейшим направлением на сокращение и сбережение водных ресурсов. Проводимая модернизация системы водоотведения позволила разделить водовыпуск на два: 1) производственные сточные воды после очистки и 2) условно чистые не требующие очистки. Хозяйственно-бытовые сточные воды не сбрасываются, а собираются в септик и вывозятся по договору. Разделение водовыпусков в дальнейшем позволит использовать условно-чистые воды повторно в технологическом процессе и добиться сокращения забора воды. В то же время за счет вывоза хозяйственно-бытовых сточных вод по договору (ЖБО) определено конкретное целевое назначение очистных сооружений, т.е. для очистки производственных стоков известного и определенного состава. Как показывает практика подбор и проектирование очистных сооружений узконаправленного назначения дает более высокие показатели очистки, тем самым это позволит предотвратить загрязнение водоприемника..

7. Көзделіп отырған қызметті іске асыруды бастаудың және оны аяқтаудың болжамды мерзімдері (объектіні салуды, пайдалануды және кейіннен кәдеге жаратуды қоса алғанда) Работы по модернизации системы очистки сточных начало март 2023г, завершение декабрь 2023г. Завершение производственной деятельности предприятия не намечается.

8. Объектілерді салуды, пайдалануды және кейіннен кәдеге жаратуды қоса алғанда, көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру үшін қажетті ресурстар түрлерінің сипаттамасы (болжанып отырған сапалық және ең жоғары сандық сипаттамаларды, сондай-ақ оларды пайдалану болжанып отырған операцияларды көрсете отырып):

1) жер учаскелерін, олардың аландарын, нысаналы мақсатын, болжамды пайдалану мерзімдерін айқындайды Согласно актам на право частной собственности на земельный участок площадь земельного участка занимаемого АО «АзияАгроФуд» 23,2715 га. Целевое назначение земельных участков: 1. кадастровый номер 03-047-532-039 для обслуживания объекта – производственной базы, общ. площадь - 0,2530 га; 2. кадастровый номер 03-047-532-078 для строительства и обслуживания объекта – железнодорожного тупика, общ. площадь - 0,1961 га; 3. кадастровый номер 03-047-532-047 для обслуживания объекта – под размещение производственной базы, общ. площадь - 4,5100 га; 4. кадастровый номер 03-047-532-243 для обслуживания объекта – водозабора, общ. площадь - 0,9800 га; 5. кадастровый номер 03-047-532-048 для обслуживания объекта – под размещение производственной базы, общ. площадь - 0,0200га; 6. кадастровый номер 03-047-532-052 для обслуживания объекта – под размещение производства крахмала и крахмалопродуктов, общ. площадь - 9,500га; 7. кадастровый номер 03-047-532-034 для размещения электроподстанции, общ. площадь - 0,0700 га; 8. кадастровый номер 03-047-532-063 для размещения электроподстанции, общ. площадь - 0,2200 га; 9. кадастровый номер 03-047-532-045 для обслуживания объекта – под размещение производственной базы, общ. площадь - 1,000 га; 10. кадастровый номер 03-047-532-032 для строительства и обслуживания объекта – мельничного комплекса и промышленной базы, общ. площадь - 3,000 га; 11. кадастровый номер 03-047-532-051 для обслуживания объекта – под размещение производства крахмала и крахмалопродуктов, общ. площадь - 0,1000 га; 12. кадастровый номер 03-047-532-046 для обслуживания объекта – под размещение промбазы, общ. площадь - 0,4900 га; 13. кадастровый номер 03-047-532-072 для обслуживания объекта – производственных складов, общ. площадь - 1,5443 га; 14. кадастровый номер 03-047-532-078 для строительства и обслуживания объекта – железнодорожных подъездных путей, общ. площадь - 0,2053 га 15. кадастровый номер 03-047-532-416 для обслуживания объекта – производственных складов, общ. площадь - 1,1828 га;

2) су ресурстарын:

сумен жабдықтаудың болжамды көзі (орталықтандырылған сумен жабдықтау жүйелері, орталықтандырылмаған сумен жабдықтау үшін пайдаланылатын су объектілері, тасымалданатын су), су қорғау аймақтары мен белдеулерінің бар-жоғы туралы мәліметтер, олар болмаған кезде – Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес оларды белгілеу қажеттігі туралы, ал Бар болса – көзделіп отырған қызметке қатысты олар үшін белгіленген тыйым салулар мен шектеулер туралы қорытынды Водоснабжение - осуществляется от существующего подземного водозабора, состоящего из трёх скважин (1 - разведочно-эксплуатационная, 1 - резервная и 1 - наблюдательная); двух резервуаров, ёмкостью 250 м³ каждый, в которых хранится пожарный запас воды; насосной станции второго подъёма; водонапорной башни, ёмкостью 15 м³ и высотой до дна бака 15 м. Все сооружения расположены в зоне санитарной охраны. Зона охраняется. Учёт потребляемой воды производится по водомеру марки ВТ- 80, установленному на оголовке скважины. Разрешение на специальное водопользование имеется; су пайдалану түрлері (жалпы, арнайы, оқшауланған), қажетті судың сапасы (ауыз су, ауыз су емес)

специальное, качества - питьевая;

суды тұтыну көлемі Забор подземных вод и использование на участке скважин №№ 1, 2, 3 АО «АзияАгроФуд» на хозяйственно-питьевые и производственно-технические нужды (производство пищевой промышленности), расположенный по адресу: Алматинская обл., Карасайский р-н, с.о. Жибек Жолы, с. Жибек Жолы, ул. Суюнбая, 1. ощий объем потребления воды 367,822 тыс.м3/год, в том числе на хозяйственно-бытовые нужды 31,409 тыс.м3/год;

су ресурстарын пайдалану жоспарланатын операциялар Вода используется: • для замачивания зерна на мельзаводе; • для образования суспензии из сухого крахмала, на охлаждение вакуумных насосов, на подпитку водооборотной системы теплообменников и промывку системы оборотного водоснабжения, для мытья железнодорожных и автоцистерн; • для замеса теста и мойки оборудования в пекарне; • для подпитки системы отопления в котельной; • в столовой; на мытьё полов и на хозяйственные нужды • для санитарной мойки и дезинфекции оборудования. В целях экономии свежей воды питьевого качества, охлаждение оборудования паточного завода производится оборотной водой, в систему водооборотного водоснабжения включены две градирни и насосная станция. Для полива зелёных насаждений и твёрдых покрытий используется техническая вода, подаваемая по существующей арычной системе, либо технической водой, завозимой спецавтотранспортом.;

3) жер қойнауын пайдалану құқығының түрі мен мерзімдері, олардың географиялық координаттары (егер олар белгілі болса) көрсетілген жер қойнауы учаскелері Забор подземных вод и использование на участке скважин №№ 1, 2, 3 АО «АзияАгроФуд» на хозяйственно-питьевые и производственно-технические нужды;

4) өсімдік ресурстарының түрлері, көлемі, сатып алу көздері (оның ішінде егер оларды қоршаған ортада жинау жоспарланса, оларды дайындау орындары) және пайдалану мерзімдері, сондай-ақ көзделіп отырған қызметті жүзеге асыратын жерде жасыл екпелердің болуы немесе болмауы, оларды кесу немесе көшіру қажеттігі, кесілуге немесе көшірілуге жататын жасыл екпелердің саны, сондай-ақ өтем тәртібімен отырғызылуы жоспарланған жасыл екпелердің мөлшері туралы мәліметтер көрсетілген. Снос зеленых насаждений не требуется. На предприятии ведется регулярный уход за зелеными насаждениями, ежегодно проводятся посадка газонов и цветников;

5) жануарлар дүниесі объектілерінің түрлерін, олардың бөліктерін, дериваттарын, жануарлардың пайдалы қасиеттері мен тіршілік ету өнімдерін:

жануарлар дүниесін пайдалану көлемі использование объектов животного мира не предусматривается;

жануарлар дүниесін пайдаланудың болжамды орны және пайдалану түрі использование объектов животного мира не предусматривается;

жануарлар дүниесі объектілерін, олардың бөліктерін, дериваттары мен жануарлардың тіршілік ету өнімдерін сатып алудың өзге де көздерін сатып алу использование объектов животного мира не предусматривается;

жануарлар дүниесі объектілерін пайдалану жоспарланатын операциялар использование объектов животного мира не предусматривается;

6) сатып алу көзін, пайдалану көлемдері мен мерзімдерін көрсете отырып, көзделіп отырған қызметті (материалдарды, шикізатты, бұйымдарды, электр және жылу энергиясын) жүзеге асыру үшін қажетті өзге де ресурстарды Электроснабжение – Электроснабжение от существующих сетей. На территории базы предусмотрено рабочее освещение, выполненное светильниками с люминесцентными лампами. В периоды прекращения подачи электроэнергии от поселковой электросети, автоматически включается в работу дизельная электростанция (ДЭС) мощностью 720 кВт Теплоснабжение - В котельной установлено три котла, один из которых резервный. Два рабочих котла, один котел Е-10/1,4 (ДЕ-10/14М-0), производительностью 10т/ч и второй котел Е-16-1,4 (ДЕ-16-14ГМ-0), производительностью 16т/час. Годовой расход топлива по данным заказчика: на два котла составляет 8 058,435 тыс. м3/год, расход топлива на котел Е-10/1,4 (ДЕ-10/14М-0) составляет 2 961,853 тыс.м3/ год, расход топлива на котел Е-16-1,4 (ДЕ-16-14ГМ-0), составляет 5096,5824 тыс.м3 (исходные данные заказчика). На аварийный случай, в качестве резервного топлива предусмотрено – диз.топливо. Годовой расход топлива по данным заказчика: на два котла составляет 295,478 тн/год, расход топлива на котел Е-10/1,4 (ДЕ-10/14М-0) составляет 112,7 тн/год, расход топлива на котел Е-16-1,4 (ДЕ-16-14ГМ-0), составляет 182,78 тн/год.;

7) пайдаланылатын табиғи ресурстардың тапшылығына, бірегейлігіне және (немесе) жаңартылмайтындығына байланысты олардың сарқылу тәуекелі жатады Дополнительное использование природных ресурсов не предусматривается, соответственно риски отсутствуют.

9. Атмосфераға ластаушы заттардың күтілетін шығарындыларының сипаттамасы: ластаушы заттардың атаулары, олардың қауіптілік сыныптары, шығарындылардың болжамды көлемі, уәкілетті орган бекіткен ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркеліміне (бұдан әрі – ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркелімін жүргізу қағидалары) сәйкес деректері ластауыштардың

шығарындылары мен тасымалдарының тіркеліміне енгізілуге жататын ластауыштардың тізбесіне кіретін заттар туралы мәліметтер Ожидаемые выбросы составляют: - Максимально – разовый выброс ЗВ – 10,903 г/с. Валовый выброс ЗВ: 121,108149 т/год. В том числе: Азота диоксид -1,417г/с, 16,04813т/г; Азота оксид- 0,230202г/с, 2,606888т/г; Сажа - 0,0163г/с, 0,059т/г; Сера диоксид - 0,8126 г/с, 2,9376т/г; Сероводород - 0,00001г/с; 0,0000108т/г; Окись углерода - 7,3726г/с; 82,11215т/г; Бенз/а/пирен - 0,00000797г/с, 0,0000106 т/г; Масло минеральное нефтяное - 0,00184г/с, 0,00531т/г; Углеводороды предельные С12-С19 - 0,00419г/с, 0,00385т/г; Взвешенные частицы - 0,00856г/с, 0,0336т/г; Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20- 0,02318г/с, 0,0828т/г; Пыль абразивная - 0,0044г/с, 0,0126т/г; Пыль древесная - 0,0229 г/с, 0,24337т/г; Пыль зерновая - 0,989279г/с, 16,96283т/г. Большая доля выбросов приходится на выбросы от котельной, т.е продукты сжигания органического топлива, преимущественного природного газа, на выбросы окислов азота, оксида углерода приходится 84,4 %, доля пылевых выбросов (пыль зерновая) составляет 14% от общего объема..

10. Ластаушы заттар төгінділерінің сипаттамасы: ластаушы заттардың атаулары, олардың қауіптілік сыныптары, төгінділердің болжамды көлемдері, ластауыштардың тізбесіне кіретін, олар бойынша деректер ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркелімін жүргізу қағидаларына сәйкес ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркеліміне енгізілуге жататын заттар туралы мәліметтер Сточные воды из выгребов направляются на очистные сооружения биологической очистки. Предприятие имеет водовыпуск очищенных промстоков, расположенный ниже площади очистных сооружений. Условно-чистые сточные воды, образующиеся при промывке систем оборотного водоснабжения, сбрасываются в лог "Коян-Куз", по дну которого протекает ручей. Предприятие имеет второй водовыпуск условно-чистых вод, расположенный ниже площадки очистных сооружений. Ручей не является притоком какой-либо реки и впадает в бассейн суточного регулирования. Питание ручья происходит за счет ливневых и талых вод с прилегающей территории, а также за счёт выпусков условно чистых сточных вод от паточного завода и спиртового завода. Ниже сбросов имеется бассейн суточного регулирования. Воды ручья используются для орошения сельскохозяйственных культур близлежащих хозяйств. Таким образом сброс сточных вод с предприятия осуществляется по двум водовыпускам: водовыпуск сточных вод после очистки и водовыпуск условно-чистых вод. Ожидаемый расход сточных вод 230,34 тыс.м3/год. Предполагаемые нормативы НДС: Взвешенные вещества- 208мг/л, 47,91072т/г; Хлориды – 350мг/л, 80,619т/г; Сульфаты – 500мг/л, 115,17т/г; Фосфаты ((PO4)3-) – 3,5мг/л, 0,80619т/г; Нитраты (NO3) – 45мг/л, 10,3653т/г; Нитриты (NO2) – 3мг/л, 0,69102т/г; Аммоний – 6мг/л, 1,38204т/г; Железо - 0,3мг/л; 0,069102т/г; ХПК- 30 мг O2/л 6,9102т/г, БПКпол- 6мгO2/л,1,38204т/г; Нефтепродукты - 0,1мг/л, 0,023034т/г. ИТОГО: 265,329 т/год.

11. Басқару көзделіп отырған қызметке жататын қалдықтардың сипаттамасы: қалдықтардың атауы, олардың түрлері, болжанатын көлемдері, нәтижесінде олар түзілетін операциялар, ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркелімін жүргізу қағидаларында қалдықтарды тасымалдау үшін белгіленген шекті мәндерден асып кету мүмкіндігінің болуы немесе болмауы туралы мәліметтер Видовой состав образуемых отходов: шины, аккумулятора, отработанные масла, ветошь, отработанные фильтры, ТБО.

12. Көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру үшін болуы мүмкін рұқсаттардың және осындай рұқсаттарды беру құзыретіне кіретін мемлекеттік органдардың тізбесі Экологическое разрешение на воздействие, согласование бассейно-водной инспекции..

13. Экологиялық нормативтермен немесе қоршаған орта сапасының нысаналы көрсеткіштерімен, ал олар болмаған кезде – Гигиеналық нормативтермен салыстыра отырып, көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру болжанатын аумақтағы және (немесе) акваториядағы қоршаған орта компоненттерінің ағымдағы жай-күйінің қысқаша сипаттамасы; егер бастамашыда осындай болса, фондық зерттеулердің нәтижелері; далалық зерттеулер жүргізу қажеттілігі немесе қажеттілігінің жоқтығы туралы қорытынды (фондық зерттеулер нәтижелері болмаған немесе жеткіліксіз болған, көзделіп отырған қызметті жүзеге асыратын жерде тарихи ластану объектілерін, бұрынғы әскери полигондарды және басқа да объектілерді қоса алғанда, қоршаған ортаға әсері зерттелмеген немесе жеткілікті зерттелмеген объектілердің болуы) Рельеф местности вокруг промплощадки равнинный. В радиусе 2 км перепад высот на 1 км составляет 10 м, поэтому безразмерный коэффициент, учитывающий рельеф местности в расчетах полей приземных концентраций принимается равным 1. Общий уклон местности - в северном направлении. Возможность затопления площадок паводковыми и тальми водами отсутствует. Площадка характеризуется условными отметками порядка 765,35-765,91 м. Особенности природно-климатических условий района определяют формирования интенсивного поверхностного стока и наличие хорошо разработанной гидрографической сети. Главным базисом местного стока служит р. Или. Наиболее крупными горными реками являются Каскелен, Улкен Алматы, Киши Алматы и др. По выходе их в предгорья и далее в пределы равнины, русла рек выполаживаются, становятся более спокойными и расходы рек снижаются. Валунно-галечниковые берега рек сменяются глубокими, почти каньонообразными врезами в суглинистой

толще. Расходы рек резко падают вплоть до исчезновения. Климат континентальный с жарким летом и холодной зимой. Средняя годовая температура воздуха колеблется в пределах от +6,7 °С до -7,30 °С. Среднемесячная температура самого жаркого месяца июля составляет 23,5°С, самого холодного месяца января -6,3 °С. Имеет место резкое нарастание температур в апреле и резкое падение в ноябре. Общая продолжительность периода с температурой ниже + 8 °С - 168 дней. Глубина промерзания 1,2 м. Сейсмичность района - 9 баллов. Относительная влажность воздуха характеризует степень насыщения воздуха паром и меняется в течение года в широких пределах. В рассматриваемом районе среднемесячная относительная влажность летом достигает 38 - 50 %, а зимой 75 - 84 %. Максимальное количество осадков выпадает весной (40 - 43 %), летом их вдвое меньше - до 20 %, осень-зима - 15 - 20 %. Летние дожди носят преимущественно ливневый характер. Суточный максимум осадков по наблюдениям МС Алматы ГМО равен 74 мм. В структурно-тектоническом плане территории предприятия находится в пределах Алматинской межгорной впадины, основание которой представлено пермскими осадочно-вулканогенными отложениями, общая мощность которых составляет 2500 м. Впадина заложена в палеогеновое время, поэтому на отложения перми налегают палеогеновые отложения, представленные аллювиальными, озерными, пролювиальными пролювиально-делювиальными отложениями. Геолого-литологическое строение площадки предприятия характеризуется верхнечетвертичными отложениями аллювиально-пролювиальной фации, представленной галечником, перекрытым насыпными грунтами. Насыпные грунты залегают до глубин 0,6-4,0 м и сложены слежавшейся песчано-гравийной смесью, суглинком и строительным мусором. Согласно сейсмическим условиям территория предприятия лежит в пределах района III, с сейсмичностью 9 баллов. Район расположения объекта характеризуется как подвергшийся селитебно-промышленной деградации почв, связанной с почти полным уничтожением естественного почвенно-растительного покрова и с образованием полностью преобразованных по сравнению с исходными почвами антропогенных почвогрунтов. Значительная часть района расположения предприятия была подвергнута глубоким антропогенным изменениям, в том числе урбанизации, что не могло не отразиться на фаунистическом составе и численности животных. В результате антропогенной и техногенной деятельности естественные (первичные) биогеоценозы полностью вытеснены площадками промышленных предприятий, административными зданиями, селитебными зонами и т.д. Количественно здесь преобладают синантропные виды млекопитающих и птиц. Орнитофауна в районе расположения предприятия характеризуется сильной синантропизацией и деградацией аборигенной наземногнездящейся фауны вследствие загрязнения растительного покрова и наличия автотранспорта как фактора стресса..

14. Көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру нәтижесінде қоршаған ортаға теріс және оң әсер етудің ықтимал нысандарының сипаттамасы, олардың ықтималдығы, ұзақтығы, жиілігі мен қайтымдылығы ескеріле отырып, олардың сипаты мен күтілетін ауқымы, олардың маңыздылығын алдын ала бағалау. Формы негативного воздействия: выбросы в атмосферный выброс, сброс ЗВ со сточными водами в поверхностный водный объект, временное накопление отходов. Намечаемая деятельность АО «АзияАгроФуд» направлена на снижение антропогенного воздействия природный водный объект с дальнейшим направлением на сокращение и сбережение водных ресурсов. . Проводимая модернизация системы водоотведения позволила разделить водовыпуск на два: 1) производственные сточные воды после очистки и 2) условно чистые не требующие очистки. Хозяйственно-бытовые сточные воды не сбрасываются, а собираются в септик и вывозятся по договору. Разделение водовыпусков в дальнейшем позволит использовать условно-чистые воды повторно в технологическом процессе и добиться сокращения забора воды. В то же время за счет вывоза хозяйственно-бытовых сточных вод по договору (ЖБО) определено конкретное целевое назначение очистных сооружения, т.е. для очистки производственных стоков известного и определенного состава. Как показывает практика подбор и проектирование очистных сооружений узконаправленного назначения дает более высокие показатели очистки, тем самым это позволит предотвратить загрязнение водоприемника..

15. Қоршаған ортаға трансшекаралық әсер етудің ықтимал нысандарының сипаттамасы, олардың ықтималдығы, ұзақтығы, жиілігі мен қайтымдылығын ескере отырып, олардың сипаты мен күтілетін ауқымы трансграничные воздействия отсутствуют.

16. Қоршаған ортаға қолайсыз әсер етудің ықтимал нысандарының алдын алу, болдырмау және азайту жөніндегі, сондай-ақ оның салдарын жою жөніндегі ұсынылатын шаралар. Меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду: своевременная замены фильтрующих материалов на ПУ, обслуживание очистных сооружения, очистка канализационных септиков..

17. Көрсетілген көзделіп отырған қызметтің мақсаттарына қол жеткізудің ықтимал баламаларының және оны жүзеге асыру нұсқаларының сипаттамасы (баламалы техникалық және технологиялық шешімдерді және объектінің орналасқан жерін пайдалануды қоса алғанда) В настоящее время проводятся исследования и подбор наиболее оптимального решения по оборудованию очистных

сооружений..

Қосымшалар (өтініште көрсетілген мәліметтерді растайтын құжаттар):

- 1) трансшекаралық әсер ету жағдайында: көзделіп отырған қызметтің қоршаған ортаға ықтимал елеулі теріс трансшекаралық әсері туралы ақпаратты қамтитын құжаттың электрондық көшірмесі

Белгіленген қызмет бастамашысының басшысы (өзге уәкілетті тұлға):

Бегимбетов Тимур Асхатович

колы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

